

# Lax Milk Bar – Informationen und Anleitung

## Aufstellen der Milk Bar

1. Positionieren Sie die Milk Bar zentral an den vorgesehenen Abferkelbuchten und stellen Sie die benötigte Stromversorgung sicher
2. Befestigen Sie die mitgelieferten Rohre an den Ferkelschalen, in die die Milch eindosiert werden soll.
3. Die Ferkelschalen in den Abferkelbuchten positionieren und die beiden Dosierschläuche der Milk Bar durch die Rohre bis in die Schale führen.
4. Der **kurze Schlauch** an der Unterverteilung **muss stets frei sein**, damit Luft nach der Ausdosierung einströmen kann. Bei einer Blockade läuft das System leer!

## Inbetriebnahme

1. Befüllen Sie den Milcheimer mit Lax Piggy Gold Ferkelmilch
2. Stellen Sie den Milchtimer auf 2 Sekunden
3. Stellen Sie die **Steuerung auf Dauer** und schließen Sie die Stromversorgung an. Die Milk Bar beginnt nun Milch zu pumpen. Warten sie **bis etwas Milch in den Schalen angekommen ist**. Jetzt die Steuerung **auf Automatik umstellen**
4. Das **stündliche Dosierintervall** startet, sobald die **Steuerung auf Automatik** läuft



## Funktionsweise

Die Lax Milk Bar wird über zwei Timer geregelt, ein Intervall- und ein Milchtimer.

- **Intervalltimer:** voreingestellt auf eine 1-stündliche Ausdosierung, entspricht dem Trinkrythmus von Saugferkeln; **wird nicht verstellt**
- **Milchtimer:** steuert stufenlos, einstellbar (0 bis 10 Sekunden) die Dosierpumpe und muss entsprechend dem Trinkverhalten und dem Wachstum der Ferkel **regelmäßig justiert werden**. Durch zwei Kugelhähne kann die Milchmenge pro Bucht zusätzlich individuell reguliert werden.

Ein Teil der gepumpten Milch geht stets zurück in den Vorratseimer und durchmischt den Milchvorrat.



## Wichtige Hinweise

Der Milchtimer sollte je nach Bedarf täglich eingestellt werden, sodass nach etwa 15 Minuten die Ferkelschale wieder leer ist, damit die Ferkel stets einen Anreiz bekommen wenn neue Milch ausdosiert wird. Der Intervalltimer sollte niemals verändert werden, er ist voreingestellt auf eine stündliche Ausdosierung.

Bei Installation der Lax Milk Bar starten sie mit einer Einstellung von 2 Sekunden. Die Ferkel werden den ersten Tag brauchen um sich an das System zu gewöhnen, sie werden aber sehr schnell lernen, dass es in regelmäßigem Intervall frische Milch gibt und sich darauf einstellen, angelehnt an die Aufnahme steigern Sie die Dosiermenge. Wie schnell diese gesteigert werden kann hängt von verschiedenen Faktoren ab: Anzahl und Alter der Ferkel, Milchmenge der Sau etc.

Eine tägliche Steigerung der Dosiermenge ist nicht selbstverständlich, es sollte immer in Anhängigkeit von der Aufnahme justiert werden. Dies gilt für 2 Tage alte Ferkel, wie auch für 14 Tage alte Ferkel. Eine Steigerung von einer halben Sekunde kann zu Beginn bereits einen großen Effekt haben. Überfüttern Sie die Ferkel nicht und zögern sie nicht, die Milchmenge auch mal zu reduzieren, denn die Sau kann in der Milchmenge auch schwanken.

## Einsatzplan

Verwenden Sie die drei ältesten Würfe einer Abferkelgruppe und stellen sie daraus zwei große Gruppen zusammen. Es sollten Würfe ausgewählt werden, die frei von Durchfall sind und ausreichend Kolostrum innerhalb der ersten 48 Stunden aufgenommen haben. Keine Würfe verwenden, deren Sauen unzureichend Milch besitzen, oder Fiebern.

Beispiel:

Die ersten drei Würfe einer Abferkelgruppe liefern 15, 15 und 14 Ferkel. 48 Stunden nach der Geburt, (Kolostrumphase abgeschlossen) trennen Sie den 14er Wurf und legen je 7 Ferkel zu den beiden 15er Würfen, sodass je 22 Ferkel bei der Sau liegen. Diese beiden großen Gruppen werden nun mit der Lax Milk Bar unterstützt und aufgezogen. Die freigewordene Sau des 14er Wurfes verwenden sie als Amme für überzählige Ferkel aus der Abferkelgruppe.

## Fütterungsempfehlung

Zu **Beginn der Aufzucht** mit der Lax Milk Bar sollte nur **Lax Piggy Gold** eingesetzt werden. Zusätzlich dazu empfehlen wir den Ferkeln ab dem **8. Lebenstag Lax Piggy Bronze** in trockener Form als Prestarter anzubieten. Bei langer Säugezeit kann es Sinn machen, gegen Ende Lax Piggy Silber in der Lax Milk Bar zu verwenden, um etwas Kosten zu sparen.

Ab dem **14. Lebenstag sollte die Dosiermenge nicht mehr erhöht** werden, um die Ferkel zu animieren, festes Futter aufzunehmen.

## **Reinigung**

Die Milk Bar sollte **täglich gereinigt** und durchgespült werden.

1. Koppeln Sie den Eimer von der Pumpe ab und spülen ihn mit 50° heißem Wasser
2. Eimer mit Wasser füllen und wieder an der Milk Bar ankoppeln
3. Entfernen der Schläuche aus den Futterschalen
4. Steuerung auf Dauer schalten
5. Warten bis das Wasser durchgepumpt wurde
6. Steuerung auf Automatik schalten
7. Schläuche zurück in die Futterschalen
8. Eimer mit neuer Milch befüllen

## **Sicherheitshinweise**

Schaltkasten nur bei ausgeschaltetem Strom öffnen. Nur von Fachpersonal zu öffnen.

Schaltkasten Spritzwassergeschützt, nicht mit dem Hochdruckreiniger reinigen.

**Infotelefon: 02593 913-800**