


NEUHEITEN UND BEWÄHRTES





Lukas Portmann
Geschäftsführung
portmann@gfs-topshop.de

Eike Simon Niemeyer
Vertriebsleitung
niemeyer@gfs-topshop.de

Sehr geehrte Landwirtin, Landwirt, Kundin und Kunde,

das Jahr 2024 nähert sich dem Ende und wir möchten Sie mit einer „Neuheiten und Bewährtes“ Broschüre über unsere neuen und bewährten Produkte informieren. Wir optimieren, ergänzen und runden stetig unser Sortiment ab, damit Sie eine große Auswahl an Produkten erhalten. Ein Vollsortiment bietet Ihnen die Möglichkeit, alles aus einer Hand zu erhalten.

Auch 2025 wird es für Sie wieder viele spannende neue Themen aus dem GFS Topshop geben, wie beispielweise die Saisonaktionen, Sonderaktionen oder Ende des Jahres den neuen Katalog Schwein und Rind für 2026/2027. Abonnieren Sie auch gerne unsere Social-Media-Kanäle oder den GFS Topshop Newsletter, damit Sie immer auf dem neusten Stand sind und nichts verpassen.

Sie können ganz bequem telefonisch oder über unseren Onlineshop www.gfs-topshop.de Ihre Bestellung bei uns tätigen. Der Onlineshop wird stetig für Sie optimiert, damit Sie noch schneller und einfacher Ihre Artikel bestellen können. Telefonisch erhalten Sie eine persönliche auf Sie zugeschnittene Beratung zu allen Produkten aus unserem Sortiment.

Gibt es Fragen oder Anregungen? Melden Sie sich gerne telefonisch 02593 913 800 oder per Mail info@gfs-topshop.de bei uns!

Wir freuen uns auf ein gemeinsames und spannendes Jahr 2025 mit Ihnen!

Gez. Lukas Portmann

VERTRIEB



Sebastian Tigges
Beratung Schwein
tigges@gfs-topshop.de



Katharina Lütke-Vestert
Beratung Rind
luetke-vestert@gfs-topshop.de



Niklas Oehlke
Beratung
oehlke@gfs-topshop.de



Theresa Schulze-Balhorn
Beratung Schwein
schulze-balhorn@gfs-topshop.de



Charlotte Volmer
Beratung Schwein und Rind
volmer@gfs-topshop.de

EINKAUF

MARKETING



Jürgen Grove
Einkauf
grove@gfs-topshop.de



Peter Wiethaup
Einkauf
wiethaup@gfs-topshop.de



Britta Ueckmann
Leitung Marketing
ueckmann@gfs-topshop.de



Lena Böckmann
Marketing
boeckmann@gfs-topgenetik.de



Clara Hunze
Marketing
hunze@gfs-topgenetik.de

ZENTRALLAGER LADBERGEN



Frank Schniederger
Lagerleitung



Alica Hörster
Logistik / Disposition / Vertrieb



Markus Hilgemann
Logistik / Disposition / Reklamation



Thomas Kalverkamp
Wareneingang



Ali Almadawi



Frank Fallenberg



Felix Neuhaus



Andre König



Maik Rüttermann



Alexander Heitjans



Halil Mocu



Jimmy Tissen

LAGER UNSERER STATIONEN



Schillsdorf
Jens Knappe



Fischbeck
Christina Homann



Rees
Renate Roos



Lohfelden
Thorsten Siebert



Produktname ▶

Hairtex Tuchmütze, farbig

Produkt-
beschreibung ▶

Die Tuchmütze schützt Ihre Haare zuverlässig vor Stallgeruch. Sie ist elastisch, formstabil und angenehm zu tragen. Für den optimalen Sitz wird die Mütze am Hinterkopf gebunden.

Verfügbare
Größenvarianten ▶

Das Material ist wasserdicht.

Größen: S - L

Artikelnummer ▶

20324-##-##

1 Stk

27,60 €

Verfügbare
Farbvarianten ▶

01 **02** **03** **08**

Farbvariante: Wenn Varianten verfügbar sind wird an dieser Stelle der Nummerncode für die ausgewählte Farbe eingesetzt. In diesem Fall von 01 für Blau bis 07 für Schwarz.

Größenvariante: An dieser Stelle wird der Nummerncode für die ausgewählte Größe eingesetzt. In diesem Fall von Größe S - L.

Mit der Artikelnummer 20324-01-02 bestellt man beispielsweise eine Hairtex Tuchmütze in der Farbe Blau mit der Größe M.



GRÖSSENTABELLE **BEKLEIDUNG**

INTERNATIONAL	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Herren	40 42	44 46	48 50	52 54	56 58	60 62	64 66
Damen	34 36	38 40	42 44	46 48	50 52	54 56	58 60

GRÖSSENTABELLE **EINWEGHANDSCHUHE**

INTERNATIONAL	S	M	L	XL	2XL
Handschuhgröße	6 - 6,5	7 - 7,5	8 - 8,5	9 - 9,5	10 - 10,5

VARIANTENCODES **FARBE**



Bitte beachten Sie das alle Farb- und Größenangaben unverbindlich sind und modellabhängig abweichen können.



7 SCHWEIN

8 ITW 2025

10 NÜTZLICHES IM
SCHWEINESTALL

12 NATÜRLICHE
BESCHÄFTIGUNGSMATERIALIEN

13 TRÄNKEN U. FÜTTERUNG

17 RIND

18 EUTERPFLEGE

19 RUND UMS MELKEN

22 BOLI

24 FUTTERZUSÄTZE

26 KÄLBERAUFZUCHT

29 NÜTZLICHES IM KUHSTALL

31 TIERPFLEGE UND BEHANDLUNG

32 BEHANDLUNGSHILFEN

34 TREIBHILFEN

35 TIERKENNZEICHNUNG UND BE-
HANDLUNG

36 SPRITZEN UND KANÜLEN

37 BIOSICHERHEIT

38 REINIGUNG UND DESINFEKTION

43 FLIEGEN- UND INSEKTENBE-
KÄMPFUNG

44 FLIEGEN UND SCHADNAGERBE-
KÄMPFUNG

45 SONSTIGE INSEKTENBEKÄMP-
FUNG

46 SCHADNAGERBEKÄMPFUNG

47 VERTREIBER

48 NOTTÖTUNG

49 FUTTERSÄUREN

50 HYGIENESCHLEUSE

51 HAUS UND HOF

52 BEKLEIDUNG

55 ARBEITSSCHUTZ

56 FUTTERKARREN

58 FUTTERLAGERUNG

59 BELEUCHTUNG

61 OBERFLÄCHENBESCHICHTUNG

62 ARBEITSGERÄTE UND TRANS-
PORTHILFEN

65 FAHRZEUGZUBEHÖR

66 LADEN UND SICHERN

68 KAMERATECHNIK


69 WERKSTATT-AUSSTATTUNG

80 GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

86 REGISTER

SCHWEIN





Porkys Kontaktgitter

Das Porkys Kontaktgitter fördert natürliche Verhaltensweisen von Schweinen. Die Kontaktöffnung erfüllt das Kriterium „Kontaktgitter“ unter Punkt 1.10 Buchtenstrukturierung der Vorgaben der Initiative Tierwohl, ITW 2025. Es ermöglicht Schweinen in benachbarten Buchten miteinander in Berührung zu kommen. Hierdurch wird das Wohlbefinden, das soziale Verhalten sowie das natürliche Territorialverhalten in einer artgerechten Schweinehaltung gefördert.

Material: Edelstahl

Porkys Kontaktgitter

Maßeinheiten:

Innenmaß: 116 x 42 x 4 cm (L x B x T)

Außenmaß: 116,4 x 42,4 x 4,4 cm (L x B x T)

VPE: 1 Stk.

Hinweis: Das Kontaktgitter erfüllt die vorgegebenen Abmessungen der offenen Kontaktfläche von 100 x 33 cm.

51409-00-00 1 Stk **119,50 €**

Kontaktgitter BestFarm

Das Kontaktgitter BestFarm fördert das Wohlbefinden, die soziale Interaktion und die natürliche Territorialität von Schweinen. Es ermöglicht mind. 3 Schweinen einer Gruppe gleichzeitig Kontakt zur benachbarten Bucht zu haben. Das Kontaktgitter wird als Buchtenstrukturelement angesehen und entspricht damit den Vorgaben der ITW 2025.

Material: Edelstahl, Gitter als U-Profil

Kontaktgitter BestFarm Klein

Maßeinheiten: 99 x 33 cm (Innenmaß; B x H), 99,2 x 33,2 cm (Außenmaß; B x H)

VPE: 1 Stk. inkl. Befestigungsmaterial



51411-0-295 für 35 mm Wandstärke **110,00 €**

51411-0-296 für 40 mm Wandstärke **110,00 €**

BestFarm Kontaktgitter Einschub

Das Einschub-Kontaktgitter BestFarm small fördert das Wohlbefinden, die soziale Interaktion und die natürliche Territorialität von Schweinen. Es ermöglicht mind. 3 Schweinen einer Gruppe gleichzeitig Kontakt zur benachbarten Bucht zu haben. Das Kontaktgitter wird als Buchtenstrukturelement angesehen und entspricht damit den Vorgaben der ITW 2025.

Material: Edelstahl, Gitter als U-Profil, Rahmen umlaufend aus U-Profil

BestFarm Kontaktgitter Einschub small

Maßeinheiten: 99 x 43 cm (Innenmaß), 99,2 x 43,2 cm (Außenmaß)

VPE: 1 Stk.



51417-00-00 1 Stk **126,95 €**

Porkys Kontaktgitter Midi

Material: Edelstahl

VPE: 1 Stk.

Hinweis: Das Kontaktgitter Midi erfüllt die vorgegebenen Abmessungen der offenen Kontaktfläche von 100 x 33 cm bei der Verwendung von 3x Kontaktgitter Midi.

51410-00-00 1 Stk **59,50 €**

Kontaktgitter BestFarm Groß

Material: Edelstahl, Gitter als U-Profil

Maßeinheiten: 99 x 43 cm (Innenmaß), 99,2 x 43,2 cm (Außenmaß)

VPE: 1 Stk. inkl. Befestigungsmaterial



51407-0-295 für 35 mm Wandstärke **117,00 €**

51407-0-296 für 40 mm Wandstärke **117,00 €**

BestFarm Kontaktgitter Einschub medi

Material: Edelstahl, Gitter als U-Profil, Rahmen umlaufend aus U-Profil

Maßeinheiten: 99 x 60 cm

VPE: 1 Stk.



51418-00-00 1 Stk **145,80 €**



Kratzplatte BestFarm

Die BestFarm Scheuerwand VA Midi fördert das Wohlbefinden von Schweinen, denn Schweine können sich ungehindert an der Scheuerwand massieren und kratzen. So kann sie bei Juckreiz Abhilfe schaffen. Sie wird als Buchtenstrukturelement angesehen und entspricht damit den Vorgaben der ITW 2025.

Material:

Tragrahmen: Edelstahl / Scheuermöglichkeit: Alu

Kratzplatte BestFarm Klein

ITW-Spezifikation:

Buchtenstrukturelement: Scheuerwand

Tierart: Ferkel, Anfangsmast

Anzahl Tiere: 50 Tiere

Maßeinheiten: 22 x 25 x 20 cm (B x H x L),
Scheuermöglichkeit: 33 cm lang

VPE: 1 Stk.

Hinweis: Die BestFarm Scheuerwand VA Midi wird für die Ferkelaufzucht und die Anfangsmast bis 60 kg empfohlen.



51412-00-00	1 Stk	25,95 €
	ab 50 Stk	24,50 €
BONUS6PLUS-PREIS	5 %	23,28 €

BestFarm Scheuerdreieck

Das BestFarm Scheuerdreieck fördert das Wohlbefinden von Schweinen, denn Schweine können sich ungehindert an der Scheuerwand massieren und kratzen.

ITW-Spezifikation:

Buchtenstrukturelement: Scheuerwand

Tierart: Ferkel, Anfangsmast

Anzahl Tiere: 50 Tiere

Material: Aluminium

BestFarm Scheuerdreieck klein

Maßeinheiten: 37x25x20 cm (HxTxB)

VPE: 1 Stk.



51415-00-00	1 Stk	25,40 €
	ab 20 Stk	23,60 €

Kratzplatte BestFarm Groß

ITW- Spezifikation:

Buchtstrukturelement: Scheuerwand

Tierart: Mastschweine, Sauen

Anzahl Tiere: 50 Tiere

Maßeinheiten: 25,5 x 33 x 24 cm (B x H x L),
Scheuermöglichkeit: 48,5 cm

VPE: 1 Stk. (Lieferung erfolgt unmontiert)



51408-00-00	1 Stk	31,90 €
--------------------	-------	----------------


BestFarm Scheuerdreieck groß

Maßeinheiten: 61,5 x 41 x 20 cm (HxTxB)

VPE: 1 Stk.



51416-00-00	1 Stk	37,00 €
	ab 20 Stk	35,50 €
BONUS6PLUS-PREIS	3 %	34,44 €



BestFarm Schweinedusche

Die BestFarm Schweinedusche fördert die natürlichen Verhaltensweisen von Schweinen und ihr Wohlbefinden. Sie erfüllt das Kriterium „Sonstige Elemente“, „Abkühlmöglichkeiten“, der Vorgaben für ITW 2025.

ITW – Spezifikationen:

Buchtenstrukturelement Abkühlmöglichkeiten

Tierart: Mastschweine, Anzahl Tiere: 50 Tiere

Material: Edelstahl

Maßeinheiten: 95 x 13 x 0,35 cm (H x B x T)

VPE: 1 Stk.



50435-00-00	1 Stk	56,30 €
	ab 10 Stk	52,30 €
BONUS6PLUS-PREIS	3 %	50,73 €



Abferkelmatte aus Hanf

Die Abferkelmatte aus Hanf ermöglicht den Ferkeln einen idealen Start ins Leben. Die Abferkelmatte kann im Ferkelnest oder dem Gesäuge positioniert werden.

Abferkelmatte aus Hanf 100 x 50 cm

Maßeinheiten: 100 x 50 cm ; 5 mm Materialstärke

VPE: 1 Karton: 40 Stück

50345-00-00	1 Pkg	65,90 € 1,65 €/ 1 Stk
	ab 12 Pkg	63,90 € 1,66 €/ 1 Stk
BONUS6PLUS-PREIS	3 %	61,98 € 1,55 €/ 1 Stk
	ab 3 Pkg	65,30 € 1,63 €/ 1 Stk
	ab 6 Pkg	64,00 € 1,60 €/ 1 Stk



Abferkelmatte aus Hanf Rolle, 30 qm

Maßeinheiten: 30 cm x 1 m; 5 mm Materialstärke

VPE: 1 Rolle

50340-00-00	1 Stk	83,90 € 2,80 €/ 1 qm
BestFarm	ab 9 Stk	79,90 € 2,66 €/ 1 qm
BONUS6PLUS-PREIS	3 %	77,50 € 2,58 €/ 1 qm

Gleitgel (Geburtshilfe)

Gleitschleim sollte für jede Rektal- oder Vagnialuntersuchung bzw. Geburtshilfe beim Rind, Schwein oder Pferd genutzt werden und gehört somit zum Standard-Equipment für Landwirte und Tierärzte.

VPE: 1 l

10573-00-00	1 l	3,90 € 0,39 €/ 100 ml
BestFarm	ab 12 l	3,50 € 0,35 €/ 100 ml

Eberspray

Das Eberspray wird verwendet, um zu bestimmen, ob sich eine Sau oder Jungsau im richtigen Stadium befindet, um künstlich besamt zu werden. Das Spray enthält ein Gemisch, welches die gleiche Zusammensetzung wie der natürliche Ebergeruch aufweist.

Anwendungsdauer: Max. 2 Sekunden in der Nähe der Sau versprühen

VPE: 1 Stk.

Hinweis: Bei der Verwendung von Best-Farm Eberspray ist auf die Sicherheitshinweise des Etiketts der Spraydose zu achten.

10871-00-00	1 Stk	10,90 € 4,36 €/ 100 ml
BestFarm	ab 6 Stk	9,90 € 3,96 €/ 100 ml



NEU

Provetscan Komplettpaket mit Standardhülle

Der Provetscan SS-3S ist ein modernes Ultraschallgerät, das ideal zur Trächtigkeitsuntersuchung bei Schweinen eingesetzt werden kann. Es besitzt eine hohe Bildqualität, die durch den Einsatz mehrerer Kanäle, hochwertigen Kristallen und moderner 5G-Technologie sichergestellt wird. Das Gerät ist portabel und kann daher an verschiedenen Orten eingesetzt werden. Mit einer Frequenz von 3,5 bis 5 MHz und einem Tiefenbereich von 90-305 mm können umfassende Diagnosen durchgeführt werden. Bilder und Videos können gespeichert werden, während die integrierte Batterie eine Laufzeit von etwa 3 Stunden bietet.

Das Ultraschallgerät ist kompakt und leicht. Um das Gerät zu verwenden, muss die Smartvus oder VetUS App auf einem mobilen Gerät installiert sein und das Gerät muss mit dem WiFi-Netzwerk des SS-3S verbunden werden. Es wird jedoch KEIN Internet benötigt, da die Verbindung nur lokal stattfindet.

Technische Daten:

Frequenz: 3,5 - 5 MHz

Schallkopf: Konkav

Tiefe: 90-305 mm

Graustufen: 256

Batterie (Arbeitszeit): 3 Stunden

Maßeinheiten: 155 x 67 x 20 mm, 300 g

VPE: 1 Stk.

10948-00-00	1 Stk	4.505,50 €
BONUS6PLUS-PREIS	9 %	4.100,01 €

NEU



NEU



PiggyTrim Klauenpflagestand

Der PiggyTrim Klauenpflagestand ermöglicht die systematische Klauenpflege und den Klauenschnitt bei Schweinen. Für die Klauenpflege wird das Schwein zunächst in die Box getrieben. Zwischen den Beinen des Schweins befindet sich nun ein Längsrohr. Beim Hochfahren der PiggyTrim-Box hebt sich das Längsrohr, sodass das Schwein auf dem Bauch liegend hochgehoben wird. Das Schwein bleibt ruhig, sodass Sie die Klauenpflege ungestört durchführen können. Die Beine des Schweins befinden sich bei hochgefahrener Box auf ca. 150 cm. Die Bedienung ist einfach möglich. Die Box wird über zwei Tasten bedient und es gibt keine Sicherheitsverriegelungen oder ähnliches, die beachtet werden müssen.

Der Klauenpflagestand für Schweine kann an einem frei wählbaren, geeigneten Ort im Stall platziert werden. Die Klauenpflege wird mit einem Winkelschleifer und einer Klauenschere durchgeführt. Eine Behandlung dauert ca. 5 bis 10 Minuten pro Schwein.

Maßeinheiten: 340 cm x 282 cm x 120,1 cm (H x L x B), Box: 218,6 cm x 120 cm x 80 cm (L x H x B)

VPE: 1 Stk.

91559-00-00 1 Stk 6.636,00 €
BONUS6PLUS-PREIS 9 % 6.038,76 €



SCHURR Schweine-Bürstensystem

Das Schurr Schweinebürstensystem befriedigt den Beschäftigungstrieb von Schweinen und steigert Ihr Wohlbefinden. Somit herrscht deutlich mehr Ruhe und weniger Aggression im Stall. Durch Hochdrücken der Bürste wird das System gestartet und die Schweine können selber entscheiden, wie lange sie sich massieren lassen.

Material:

Grundkonstruktion: feuerverzinkter Stahl

Bürsten: Nylon

Anzahl Tiere: 120 Schweine

Technische Daten:

Motor: 230 V / 50 Hz, 0,3 KW, 2 m Anschlusskabel für Schuko Steckdose

Größenausgleich: ca. 300 mm

Maßeinheiten: Montagehöhe: ca. 1,50 m – 1,70 m (Boden bis Befestigung)

Gewicht: ca. 90 kg

VPE: 1 Schurr Schweinebürstensystem

50438-00-00 1 Stk 1.990,25 €
BONUS6PLUS-PREIS 5 % 1.890,74 €

NATÜRLICHE BESCHÄFTIGUNGSMATERIALIEN



Baumwollspielseil geflochten

Die Baumwollspielseile sind ideal als Beschäftigungsmaterial in der Schweinehaltung geeignet. Die Schweine können das Baumwollspielseil untersuchen und verändern und kann das Wohlbefinden des Schweins verbessern.

Material: Baumwolle

VPE: 1 Rolle

51147-00-00	300 m / 6 mm	1 Stk	55,90 € 0,19 €/1 m
	300 m / 6 mm	ab 3 Stk	53,90 € 0,18 €/1 m
51138-00-00	250 m / 8 mm	1 Stk	59,20 € 0,24 €/1 m
	250 m / 8 mm	ab 3 Stk	57,20 € 0,23 €/1 m
51139-00-00	250 m / 10 mm	1 Stk	84,50 € 0,34 €/1 m
	250 m / 10 mm	ab 3 Stk	81,50 € 0,33 €/1 m
51144-00-00	100 m / 20 mm	1 Stk	116,90 € 1,17 €/1 m
	100 m / 20 mm	ab 3 Stk	112,90 € 1,13 €/1 m
51145-00-00	100 m / 25 mm	1 Stk	179,00 € 1,79 €/1 m
	100 m / 25 mm	ab 3 Stk	177,00 € 1,77 €/1 m
BONUS6PLUS-PREIS			3 % 171,69 € 1,72 €/1 m



LAX Knusperstange

Gepresste Knabberstangen. Die Stangen stellen eine optimale Ergänzung zur täglichen Fütterung sowie zur Beschäftigung der Tiere dar. Durch den Trocknungsprozess nach der Ernte und den zusätzlichen Pressvorgang ist eine Hygienisierung des Produkts gewährleistet.

Maßeinheiten: 35 cm lang; 65-69 cm Durchmesser

LAX Luzerne Knusperstange

Zusammensetzung: Luzerne, Stroh und Vitamine
VPE: 700 kg

54379-00-00	1 Stk	695,00 € 0,99 €/1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	3 %	674,15 € 0,96 €/1 kg

LAX Stroh Knusperstange

Zusammensetzung: Weizenstroh, Rapsstroh, Luzerne
VPE: 700 kg

51393-00-00	1 Stk	659,00 € 0,94 €/1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	3 %	639,23 € 0,91 €/1 kg

LAX Kräuter Knusperstange

Zusammensetzung: Luzerne, Rapsstroh, Weizenstroh, Wiesenkräuterheu, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Weizengriesskleie

VPE: 700 kg

54378-00-00	1 Stk	699,00 € 1,00 €/1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	3 %	678,03 € 0,97 €/1 kg

Jutetuch 60 x 160 cm

Ideal als Beschäftigungsmaterial in der Schweinehaltung geeignet. Die Schweine können sie untersuchen und verändern. Sie sorgen für eine willkommene Abwechslung und können das Wohlbefinden des Schweins verbessern.

Material: Jute **Maßeinheiten:** 60 x 140 cm (B x L); 215 g/m²

VPE: 100 Stk.



54413-00-00	1 Pkg	134,90 € 1,35 €/1 Stk
	ab 6 Pkg	125,90 € 1,26 €/1 Stk
BONUS6PLUS-PREIS	3 %	122,12 € 1,22 €/1 Stk

Jute-Sack H 320

Gewebestärke: 320 g/m²

Maßeinheiten: 60 x 110 cm (BxL)

VPE: 50 Stück



54414-00-00	1 Pkg	119,90 € 2,40 €/1 Stk
	ab 4 Pkg	115,90 € 2,32 €/1 Stk
	ab 20 Pkg	109,90 € 2,20 €/1 Stk
BONUS6PLUS-PREIS	7 %	102,21 € 2,04 €/1 Stk



BestFarm Platin Milk

Die BestFarm Platin Milk ist eine kaltlösliche, einphasige Ferkelmilch, die unmittelbar nach der Biestmilch, d.h. ab 24 Stunden nach der Geburt, bis einige Tage vor dem Absetzen verwendet werden kann. Die Ferkelmilch ist für alle technischen Systeme und die Handfütterung geeignet. Sie zeichnet sich durch die besonders einfache Anwendung auch, denn sie ist kaltlöslich und stabil in Lösung. Aufgrund des hohen Anteils an löslichen Fetten und des hohen Gehalts an Milchbestandteilen ist die BestFarm Platin Milk eine gute Ergänzung zur Sauenmilch. Der Einsatz der Ferkelmilch kann zu höheren Absetzgewichten führen und die Ferkel fitter und vitaler machen. Ab einem Alter von etwa 4 Tagen ist es ratsam, zusätzlich zur Milch einen Prestarter anzubieten, damit die Ferkel sich bereits an festes Futter gewöhnen.

Dosierung: 150-250 g/l, 10-55 °C

VPE: 20 kg

51374-00-00	1 Stk	62,60 € <small>3,13 €/1 kg</small>
	ab 5 Stk	62,10 € <small>3,11 €/1 kg</small>
	ab 36 Stk	61,00 € <small>3,05 €/1 kg</small>
BONUS6PLUS-PREIS	7 %	56,73 € <small>2,84 €/1 kg</small>

BestFarm Platin Prestarter

Der BestFarm Platin Prestarter ist ein spezieller Absatzprestarter für Ferkel, die mit 21 Tagen abgesetzt werden. Er zeichnet sich durch hohe Anteile an Milchprodukten und aufgeschlossenen Getreidesorten, hochverdaulichen Eiweißkomponenten sowie pflanzlichen Ölen und Fetten von Lebensmittelqualität aus. Der Prestarter in Micorkrümel-Form kann sowohl trocken als auch als Brei eingesetzt werden. Er überzeugt durch eine gute Breistabilität in Flüssigfütterungssystemen. Durch die Energiedichte und die große Futterakzeptanz werden die Ferkel energetisch optimal versorgt. Dies zeigt positive Auswirkungen auf die Darmgesundheit, sodass Durchfallprobleme vermieden werden.

Anwendung: Trocken oder als Brei (1 kg :3 l)

VPE: 20 kg

51372-00-00	1 Stk	36,90 € <small>1,85 €/1 kg</small>
	ab 5 Stk	36,40 € <small>1,82 €/1 kg</small>
	ab 36 Stk	32,50 € <small>1,63 €/1 kg</small>
BONUS6PLUS-PREIS	5 %	30,88 € <small>1,54 €/1 kg</small>

Ferkel Power-Mix

Der Ferkel Power-Mix ist ein Spezialfuttermittel für Ferkel, das den Übergang von der Abferkelbuchts ins Flatdeck erleichtert. Der Ferkel Power-Mix kann als Trocken- oder Breifutter verfüttert werden.

Fütterung:

Ferkel Power-Mix ist ein Spezialfuttermittel als Anfütterungsprodukt für Ferkel bei der Sau oder für leichte / früh abgesetzte Ferkel. Ferkel Power-Mix kann sowohl trocken als auch als Brei (1 kg Ferkel Power-Mix mit 1,5-2 L Wasser) den Ferkeln verabreicht werden.

Empfohlene Fütterungsdauer

Alleinfuttermittel für Ferkel von 3 - 6 kg

VPE: 25 kg

54356-00-00	1 Stk	51,90 € <small>2,08 €/1 kg</small>
	ab 5 Stk	51,40 € <small>2,06 €/1 kg</small>
	ab 30 Stk	62,00 € <small>2,48 €/1 kg</small>
BONUS6PLUS-PREIS	5 %	58,90 € <small>2,36 €/1 kg</small>



Ferkelmilch 35 - 16

Die BestFarm Ferkelmilch 35-16 ist ein Milchaustauscher für Ferkel ab dem 2. Lebenstag für einen idealen Start ins Leben. Die Ferkelmilch kann sowohl zur Ergänzung zur Sauenmilch als auch als Ersatz der Sauenmilch für frühabgesetzte Ferkel eingesetzt werden.

Zusammensetzung:

Magermilchpulver, Molkenpulver, Pflanzenfett, raff. (80 % Palmöl, 20 % Kokosöl), Molkenpulver teilzuckert; Weizenquellstärke, Weizenprotein, hydrolysiert; Sojaproteinkonzentrat

Analytische Bestandteile

Rohprotein 21,6 % | Rohfett 16,0 % | Rohfaser 0,05 % | Rohasche 7,5 % | Lysin 1,8 % | Methionin 0,6 % | Calcium 0,8 % | Phosphor 0,7 % | Natrium 0,5 %

Anwendung:

Je Liter Wasser 150 bis 250 g Pulver zusetzen. Die Ferkelmilch mit einer Temperatur von 45 - 50° C vollständig auflösen und mit etwa 37 - 38° C verfüttern.

Anwendungsdauer: Bei Ferkeln bis zu einem Höchstalter von 12 Wochen

VPE: 25 kg

54281-00-00	1 Stk	84,30 € 3,37 €/1 kg
	ab 5 Stk	83,70 € 3,35 €/1 kg
	ab 30 Stk	82,70 € 3,31 €/1 kg
BONUS6PLUS-PREIS 7 %		76,91 € 3,08 €/1 kg

LAX PIGGY Gold Ferkelmilch

Die Lax Piggy Gold Ferkelmilch ist ein Milchaustauscher für Ferkel. Die Ferkelmilch kann sowohl als Ergänzung zur Sauenmilch als auch als Alleinfuttermittel für frühabgesetzte Ferkel eingesetzt werden.

Zusammensetzung:

Molkeneiweißkonzentrat, Molkenpulver, Pflanzliches Öl (Palm, Kokos), Weizeneiweiß, Vormischung

Analytische Bestandteile:

Rohprotein 22,0% | Rohfett 18,0 % | Rohasche 7,0% | Rohfaser 0,05% | Kalzium 0,8% | Phosphor 0,7% | Natrium 0,5% | Lysin 1,6% | Methionin 0,5 %

Zusatzstoffe:

Vitamin A 25.000 I.U. | Vitamin D3 5.000 I.U. | Vitamin E 300 mg | Eisen 100 mg | Jod-I-Calciumjodat 1 mg | Kupfersulfat 140 mg | Mangansulfat 55 mg | Zinksulfat 70 mg | Selen 0,8 mg

Zootechnische Zusatzstoffe:

Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis

Technologische Zusatzstoffe: BHA / BHT

Dosierung:

150 g Lax Piggy Gold in einen Liter warmes Wasser (35 - 45° C) einrühren.

Empfohlene Fütterungsdauer: Ab den 2. Tag nach der Geburt bis 4 Wochen nach dem Absetzen der Ferkel

VPE: 25 kg

54322-00-00	1 Stk	109,00 € 4,36 €/1 kg
	ab 5 Stk	105,00 € 4,20 €/1 kg
BONUS6PLUS-PREIS 3 %		101,85 € 4,07 €/1 kg
	ab 30 Stk	100,00 € 4,00 €/1 kg
BONUS6PLUS-PREIS 7 %		93,00 € 3,72 €/1 kg

Ferkelschale Maxi, mit Trichter

Die Ferkelschale Maxi mit Trichter ist ein Kunststoff Futtertroch mit einem 21 Liter Fassungsvermögen und dient der An- und Zufütterung der Ferkel in der Abferkelbucht oder im Flat-Deck.

Material:

Schale: Polypropylen

Haken: Edelstahl

Maßeinheiten:

Höhe 68 cm

Durchmesser: 42,5 cm

Fassungsvermögen: 21 l

VPE: 1x Ferkelschale Maxi, mit Trichter

54515-00-00	1 Stk	66,90 €
	ab 10 Stk	64,90 €
BONUS6PLUS-PREIS	3 %	62,95 €



Beißnippel 1/2 Zoll

Edelstahlnippel speziell für Mastschweine. Der Wasserdurchfluss ist 3-fach verstellbar.

VPE: 5 Stück

54685-00-00	1 Pkg	13,70 € 2,74 €/1 Stk
	ab 10 Pkg	12,10 € 2,42 €/1 Stk



PVC Kleber Profec

Der PVC-Kleber Profec eignet sich ideal um zwei PVC-Rohre miteinander zu verbinden. Durch den Einsatz des Klebers entsteht eine stabile und langlebige Verbindung. Vor dem Verkleben sollten die Klebestellen gründlich mit einem PVC-Reiniger gereinigt werden. THF-frei

Anwendung: Klebestelle reinigen, PVC-Kleber mit einem Pinsel auftragen, PVC-Rohr mit dem PVC-Klebefitting verbinden, überschüssigen Kleber entfernen.

PVC Kleber Profec 0,25 l

VPE: 250 ml

54780-00-00 1 Stk 11,50 €
46,00 € / 1 l

PVC Kleber Profec 0,5 l

VPE: 500 ml

54781-00-00 1 Stk 15,90 €
31,80 € / 1 l

PVC Reiniger Profec

Der PVC Reiniger Profec eignet sich ideal zur gründlichen Reinigung von Klebestellen von PVC-Rohren, bevor diese durch entsprechenden PVC-Kleber miteinander verbunden werden. THF-frei

Anwendung: Klebestelle reinigen, PVC-Kleber mit einem Pinsel auftragen und die PVC-Rohr mit dem PVC-Klebefitting verbinden

PVC Reiniger Profec 0,5 l

VPE: 500 ml

54782-00-00 1 Stk 9,50 €
19,00 € / 1 l

PVC Reiniger Profec 1 l

VPE: 1 l

54783-00-00 1 Stk 15,90 €



Hängetränke doppelt mit Beißschutz 1/2"

Die Hängetränke doppelt mit Beißschutz 1/2" dient der Wasserversorgung von Schweinen.

Maßeinheiten:

Schwenkhalter 1/2"

Rohr 620 mm, 2 x IG, Abgang mit Spielschutz, 30° gebogen

Abstand 200 mm

Gewicht: 1,1 KG

VPE: 1 Stk.

54737-00-00 1 Stk 17,65 €
ab 5 Stk 16,90 €

Hängetränke vierfach mit Beißschutz 1/2"

Die Hängetränke vierfach mit Beißschutz 1/2" dient der Wasserversorgung von Schweinen.

Maßeinheiten:

Schwenkhalter 1/2"

Rohr 620 mm, 4 x IG, Abgang mit Spielschutz, 30° gebogen

Abstand 200 mm

Gewicht: 1,4 KG

VPE: 1 Stk.

54738-00-00 1 Stk 27,75 €
ab 5 Stk 26,85 €



Edelstahl Zweiteiliger Kugelhahn IG/IG

Der zweiteilige Kugelhahn eignet sich ideal für Kalt- und Warmwasserleitungen. Er besteht aus Edelstahl. Für eine verbesserte Bedienbarkeit ist der Hebel gummiert. Der Kugelhahn verfügt über Innengewinde. PN 16 Bar

Material: Edelstahl

VPE: 1 Stk.

54801-00-00	1/2"	4,85 €
54802-00-00	3/4"	7,00 €
54803-00-00	1"	10,20 €



Edelstahl Muffenschieber IG/IG

Der Muffenschieber ermöglicht das vollständige Öffnen oder Schließen des gesamten Durchflussquerschnitts eines Rohres. Das Handrad ist leichtgängig und langsam zu bewegen, sodass starke Druckveränderungen in der Leitung vermieden werden. Der Absperrschieber kann in jeder Position verbaut werden. Der Schieber besitzt Innengewinde. PN 16 bar.

Material: Edelstahl

VPE: 1 Stk.

54804-00-00	1/2"	9,20 €
54805-00-00	3/4"	10,00 €
54806-00-00	1"	14,50 €



Edelstahl Muffenventil gerade IG/IG

Das gerade Muffenventil ermöglicht das vollständige Öffnen oder Schließen des gesamten Durchflussquerschnitts eines Rohres. Das Handrad ist leichtgängig und langsam zu bewegen, sodass starke Druckveränderungen in der Leitung vermieden werden. Der Absperrschieber kann in jeder Position verbaut werden. Der Schieber besitzt Innengewinde. PN 16 bar.

Material: Edelstahl

VPE: 1 Stk.

54807-00-00	1/2"	9,40 €
54808-00-00	3/4"	12,10 €
54809-00-00	1"	15,65 €



Edelstahl Muffenventil schräg IG/IG

Das schräge Muffenventil ermöglicht das vollständige Öffnen oder Schließen des gesamten Durchflussquerschnitts eines Rohres. Das Handrad im Schrägsitz ist leichtgängig und langsam zu bewegen, sodass starke Druckveränderungen in der Leitung vermieden werden. Der Absperrschieber kann in jeder Position verbaut werden. Der Schieber besitzt Innengewinde. PN 16 bar.

Material: Edelstahl

VPE: 1 Stk.

54810-00-00	1/2"	12,75 €
54811-00-00	3/4"	13,85 €
54812-00-00	1"	32,30 €



Edelstahl 90° Winkel red. IG

Der reduzierte Winkel eignet sich ideal für die Wasserinstallation. Der Winkel ist mit Innengewinden versehen. Die Anschlussseiten sind um 90° zueinander geneigt. Zur Abdichtung der Gewinde wird zusätzlich Gewindedichtmaterial benötigt. 150 lbs = 12 bar.

Material: Edelstahl

VPE: 1 Stk.

54813-00-00	1/2" x 3/8"	0,95 €
54814-00-00	3/4" x 1/2"	1,45 €
54815-00-00	1" x 1/2"	2,25 €
54816-00-00	1" x 3/4"	2,60 €



Edelstahl Y-Stück IG

Das Y-Stück mit drei gleichen Innengewinden eignet sich ideal für die Wasserinstallation. Zur Abdichtung der Gewinde wird zusätzlich Gewindedichtmaterial benötigt. 150 lbs = 12 bar.

Material: Edelstahl

VPE: 1 Stk.

54820-00-00	1/2"	1,75 €
54821-00-00	3/4"	2,95 €
54822-00-00	1"	4,25 €



Edelstahl T-Stück reduziert IG

Das reduzierte Edelstahl T-Stück ist für den Einsatz in Wasserleitungen ideal geeignet. Bei den Gewinden handelt es sich um drei Innengewinde. Der mittlere Abgang ist reduziert. Zur Abdichtung der Gewinde wird zusätzlich Gewindedichtmaterial benötigt. 150 lbs = 12 bar.

Material: Edelstahl

VPE: 1 Stk.

54823-00-00	1/2" x 3/8"	1,40 €
54824-00-00	3/4" x 1/2"	2,95 €
54825-00-00	1" x 1/2"	3,30 €



Edelstahl 90° Bogen AG/AG


Der 90°-Bogen eignet sich ideal für die Wasserinstallation. Der Winkel ist mit Außengewinden versehen. Die Anschlussseiten sind um 90° zueinander geneigt. Zur Abdichtung der Gewinde wird zusätzlich Gewindedichtmaterial benötigt. 150 lbs = 12 bar.

Material: Edelstahl

VPE: 1 Stk.

54817-00-00	1/2"	4,10 €
54818-00-00	3/4"	6,85 €
54819-00-00	1"	6,95 €

RIND





eimü Dry-Dip (1 l)

Eimü Dry Dip ist ein Zitzenversiegler zum Schutz des Euters in der Trockenstehzeit.

Zusammensetzung: Butanon: 11 %, Ethylacetat 10,75 %

Anwendung: Die Anwendung erfolgt mit einem Dippbecher. Es kann direkt zum Trockenstellen und vor der Kalbung angewendet werden.

Bei der Anwendung zur Kalbung werden zwei Anwendungen empfohlen: 14-10 Tage und 7-5 Tage vor der Kalbung

VPE: 1 l

Hinweis: Aufgeführt in der Betriebsmittelliste Deutschland für den Ökologischen Landbau zugelassen.

93761-00-00	1 l	78,15 €
	ab 12 l	72,80 €

Dippbecher

Der eimü Dippbecher ist ein hochwertiger und langlebiger Dippbecher mit Rücklaufperre.

Material: Kunststoff

Fassungsvermögen: 300 ml

VPE: 1 Stk.

93763-00-00	1 Pkg	6,45 €
--------------------	-------	---------------

eimü Schaum-Dippbecher

Der hochwertige Schaum-Dippbecher sorgt für eine optimale und sparsame Schaumbildung.

Material: Kunststoff

Fassungsvermögen: 300 ml

VPE: 1 Stk.

93764-00-00	1 Pkg	11,55 €
--------------------	-------	----------------

Schmidt's Spezial Tonerde Balsam (5 kg)

Der Schmidts Spezial Tonerde Balsam ist ein bewährtes Hausmittel zur Anwendung an Euter, Gesäuge, Gelenken, Füßen, Nabeln, Sehnen oder hohen Zellzahlen. Das Tierpflege-Präparat kühlt und desinfiziert, fördert die Durchblutung, wirkt schmerzlindernd und pflegt dabei intensiv die Haut und das Gewebe. Zusätzlich kann es Euterentzündungen vorbeugen. Der Tonerde Balsam besteht aus hochwertigen, natürlichen und pflegenden Rohstoffen. Es besteht keine Wartezeit bei der Milchablieferung.

VPE: 5 kg

91518-00-00	1 Pkg	58,20 €
	ab 4 Pkg	57,20 €



eimü Dry-Dip Cups (20 Stk.)

Die eimü Dry Dip Cups eignen sich ideal zur Anwendung des Zitzenversieglers eimü Dry Dip. Die Cups sind als Einmaldippbecher für den einmaligen Gebrauch geeignet.

Material: Kunststoff

VPE: 20 Stk.

93762-00-00	1 Pkg	3,00 €
--------------------	-------	---------------



4XLA

4XLA ist ein Zweikomponentendippmittel auf der Basis von Chlordioxid für die effektive Zitzendesinfektion von Kühen.

Anwendung:

Vor der Anwendung wird aus den 4XLA® Komponenten Base D und Activator D im Verhältnis 1:1 (gleiche Mengen) in einem sauberen Dippbecher die fertige Dippgebrauchslösung durch Mischen hergestellt, bis die Farbe einheitlich gelb ist.

Jede Zitze vollständig in die 4XLA®-Gebrauchslösung tauchen und für mindestens 15-30 Sekunden einwirken lassen.

An der Luft trocknen lassen oder mit einem Papiertuch abtrocknen.

Die Lösung entsorgen sobald sie verschmutzt ist oder ihre gelbe Farbe verliert, den Dippbecher ausspülen und die Dipp-Gebrauchslösung wieder aus den Komponenten Base D und Activator D im Verhältnis 1:1 frisch anmischen.

Wirkstoff: 4XLA Base D: Bleichmittel auf Chlorbasis, 4XLA Activator D: L-Milchsäure

VPE: 40 kg (2 x 20 kg)

91042-00-00 1 Pkg **275,00 €**
6,88 €/1 kg

Dip Premium

Dip Premium ist eine hochwirksame, schnellwirkende Desinfektions- und Pflegelösung auf Jod-Basis zur Vorbeugung von Eutererkrankungen beim laktierenden Rind, Schaf oder Ziege.

Das Best Farm Dip Premium Dippmittel verhindert das Eindringen von Bakterien in den Strichkanal und wirkt vorbeugend gegen Euterentzündungserreger auf der Zitzenhaut. Gleichzeitig halten hautpflegende Komponenten die Zitzenhaut zart und geschmeidig.

Wirkstoff: Jod

VPE: 25 kg



91037-00-00 1 Stk **87,90 €**
3,52 €/1 kg

Calgodip D 5.000 Filmdip

Calgodip D 5.000 ist ein jodhaltiges Euterdipp- und Pflegemittel zur Anwendung nach dem Melken. Calgodip D 5.000 schließt den Strichkanal durch die Bildung eines tropffreien Films und schützt hierdurch vor dem Eindringen von Bakterien.

Zusammensetzung: Jod, Tenside, Pflegesubstanzen, Glycerin

Anwendung: Das gebrauchsfertige Calgodip D 5.000 sollte mit geeigneten Dippbechern erfolgen. Eine regelmäßige Anwendung führt zu einer glatten und geschmeidigen Zitzenhaut.

Wirkstoff: Jod (5.000 ppm)

VPE: 20 kg

91043-00-00 1 Stk **115,90 €**
5,80 €/1 kg

ab 3 Stk **110,90 €**
5,55 €/1 kg

Kenodin SD

Kenodin SD ist ein jodhaltiges Zitzen- und Gesäugepflegemittel zur vorbeugenden Behandlung von Zitzen- und Gesäugeerkrankungen.

Anwendung: Nach dem Waschen der Sauen auftragen. Behandlung sollte einmal täglich über 5 Tage erfolgen.


Wirkstoff: Jod

VPE: 20 l

Pflegemittel sollten Sie unbedingt passend zur Einstreu wählen! Jod und Kalk zeitnah hintereinander angewendet können zu Hautreizungen am Tier führen.

30400-00-00 1 Stk **64,90 €**
3,25 €/1 l

! Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. !



Vormelkbecher mit Gürtelhaken

Der Vormelkbecher dient der Beurteilung von Milchqualität und Eutergesundheit vor dem Melken. Die ersten Milchstrahlen jeder Zitze werden dabei in den schwarzen Sammelbehälter gemolken. Milchveränderungen (z.B. Flocken) und andere Anzeichen für Euterentzündungen können dabei schnell und einfach erkannt werden. Die abgemolkene Milch wird im praktischen Auffangbehälter gesammelt, sodass eine Kontaminierung anderer Tiere ausgeschlossen ist. Durch den praktischen Gürtelhaken ist der Vormelkbecher immer schnell griffbereit.

Material: Kunststoff

Farbe: grün

VPE: 1 Stk.

91294-00-00 1 Stk 5,00 €

BHB Ketose Schnelltest (25 Stk.)

Der Schnelltest eignet sich zum schnellen Nachweis von subklinischer Ketose. Der Test zeichnet sich durch eine Reaktionszeit von einer Minute aus. Bei Raumtemperatur sind die Teststreifen 1,5 bis 2 Jahre lang haltbar. Die Anwendung ist im Stall sowie im Melkstand einfach möglich.

Anwendung: Milch direkt aus dem Euter auf den Teststreifen träufeln oder den Teststreifen direkt in die Stichprobe eintauchen. Danach eine Minute warten bis die Farbe des Teststreifens mit der Farbpalette vergleichen. Der Teststreifen reagiert auf die Anzahl von BHB (Ketonkörper). Je höher die Ketonkörper-Konzentration, desto deutlicher der Farbwechsel.

VPE: 25 Teststreifen je Packung

98964-00-00 1 Pkg 77,90 €

Biogel (10 kg)

Biogel ist ein Reinigungsmittel zur Reinigung von Melkstand und Stall. Biogel zerstört gezielt Fette und Eiweiße. Biogel wird mit der Schaumlanze aufgetragen und bildet dabei in Abhängigkeit der Dosierung einen voluminösen und stabilen Schaum oder einen gelartigen Überzug auf Verschmutzungen und Oberflächen. Hierdurch gelangt keine Luft an die Verschmutzungen, sodass diese optimal gelöst werden können.

Zusammensetzung: Tenside, Lösungsmittel, Wasser

Dosierung: 2-5 %

Anwendung: Biogel wird mit Wasser verdünnt. Die optimale Dosierung hängt von der Verschmutzung ab. Biogel mit der Schaumlanze auftragen, 10-60 Minuten einwirken lassen und mit kaltem oder warmem Wasser abspülen.

VPE: 1 Stk.

91169-00-00	10 kg	1 Stk	63,10 €
	10 kg	ab 3 Stk	59,80 €
91170-00-00	25 kg	1 Stk	151,80 €
	25 kg	ab 3 Stk	143,80 €

! Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. !



Euterpapier

Dieses Euterpapier ist zur Reinigung der Zitzen. Sie sind sehr saugfähig und hervorragend zur Nass-, aber auch zur Trockenreinigung geeignet.

Material: Frischzellstoff

Maßeinheiten:

Blattmaße: 23 x 24 cm

VPE: 10 Rollen mit je 200 Blatt

91139-00-00

1 Pkg

23,50 €
2,35 € / 1 Stk



Feuchte Tücher Doppelnachfüllpack

Die Eutertücher eignen sich hervorragend für die feuchte Reinigung der Zitzen vor dem Melken. Sie sind nassreißfest, griffig und fussfrei.

Material: 100 % reiner Zellstoff

Maßeinheiten:

Blattgröße: 22 x 23 cm

VPE: 2 Stk (2 x 1.000 Blatt)

95766-00-00

1 Pkg

35,90 €
0,02 € / 1 Stk



**Original NJP-Liniment
Euterpflegemittel in Dosierflasche**

Die Euterpflege bei Kühen ist sehr wichtig. Verschiedene Maßnahmen wie regelmäßiges Reinigen, Trocknen und Desinfizieren vor dem Melken können zur Pflege der Euter beitragen. So wird das Risiko einer Infektion minimiert.

VPE : 2,5 l

Hinweis: Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Lanbau in Deutschland. DLG-zertifiziert und gemäß geltender europäischer Bioverordnung für Biobetriebe geeignet.

91186-00-00

1 Stk

84,50 €
33,80 € / 1 l



Euterbrause Profi-Jet rot 3/4"

Die Euterbrause Profi-Jet ist für heißes und kaltes Wasser geeignet.

Die Eutebrause besteht aus

- Metallgehäuse
- Messingventil
- Stahlfeder
- Hebelfixierung
- Antitropf-Dichtung
- Schlauchanschlussstück 3/4"

VPE: 1 Euterbrause

91450-00-00

1 Stk
ab 3 Stk

8,95 €
8,55 €



Melkeimer 30 l

Der Melkeimer hat ein Fassungsvermögen von 30 l und besitzt eine doppelte Skala, wodurch die Milchleistung der Kühe ganz einfach einzeln überprüft werden kann. Er besitzt einen Metall - Tragebügel mit einer Höhe von 128 mm.

Material: Polykarbonat (Lebensmittelecht) **Maßeinheit:** Liter

Fassungsvermögen: 30 l **Farbe:** Rot

VPE: 1 Stk.

91296-00-00

1 Stk

77,50 €



Bovikalc (4 x 192 g)

Bovikalc ist ein Diät-Mineralfüttermittel als Bolus zur Verringerung der Gefahr von Milchfieber und subklinischem Kalziummangel bei Kühen. Der Bolus kann bei Hochleistungskühen eingesetzt werden, vorzugsweise bei Kühen die schon einmal Milchfieber hatten.

Zusammensetzung: Calciumchlorid, Calciumsulfat, Essigsäureester von Mono- und Diglyceriden von (Speise-) Fettsäuren

Inhaltsstoffe: 32% Wasser | 22,2% Calcium: 71% Calciumchlorid, 29% Calciumsulfat |

Fütterung:

Zur Verbesserung der Calciumversorgung zur Abkalbung:

4 Boli pro Kuh

- Bolus, bei Anzeichen bevorstehender Kalbung
- Bolus direkt nach der Kalbung
- Bolus 12 - 15 h nach Kalbung

Bolus 24 - 30 h nach Kalbung Unterstützung nach Milchfiebertherapie:

2 Boli pro Kuh

- Bolus 2 - 3 h nach Infusion

Bolus 12 - 15 h nach 1. Bolus **Hersteller:** Boehringer Ingelheim

Futtermittelart: Bolus

VPE: 4 x 192 g

Hinweise: Verfütterung mit geeignetem Bolus- Applikator. Nicht bei Kühen Anwenden, die liegen oder schon eindeutige Anzeichen von Milchfieber zeigen. Vor der Anwendung wird empfohlen den Rat eine Futtermittelexperten oder Tierarztes einzuholen.

98928-00-00 1 Pkg 29,00 €
ab 6 Pkg 25,90 €

DairyStar Start Up Boost Extra Bolus (8 Stk.)

DairyStar Start Up Boost Bolus ist ein Ergänzungsfuttermittel in Form eines Bolus zur Prävention und Behandlung von Milchfieber.

Zusammensetzung: Calcitriol/Calcitriol (1,25 Dihydroxycholecalciferolglycosid)

Dosierung: 1 bis 2 Boli zwei Tage vor erwarteter Abkalbung mit Boluspistole eingeben.

VPE: 8 Boli je Packung

98965-00-00 1 Pkg 148,00 €

DairyStar Salicine Boost Bolus (8 Stk.)

Der DairyStar Salicine Boost Bolus ist ein Ergänzungsfuttermittel in Form eines Bolus und optimal einsetzbar bei Stress und Verletzungen.

Zusammensetzung: Weidenextrakt, inaktivierte Hefezellen (Saccharomyces cerevisiae (NCYC R397)), getrocknete und zerkleinerte Solanum glaucophyllum Blätter

Dosierung: alle 4 bis 5 Tage 1 Bolus mit Boluspistole verabreichen.

VPE: 8 Boli je Packung

98966-00-00 1 Pkg 92,00 €

Rumin PS (4 x 100 g)

Rumin PS ist ein Ergänzungsfuttermittel für Rinder zur Unterstützung der Pansenaktivität.

Zusammensetzung: Bierhefe, Beta-D-Glucan, Lebendhefe

VPE: 4 Boli à 100 g

98927-00-00 1 Pkg 25,00 €
ab 6 Pkg 23,50 €

**3% 5% 7% 9%
RABATT
für 6 Monate auf alle Einkäufe**

**BONUS
6PLUS**



Phocaltop Bolus

PhocalTop ist ein diätetisches Ergänzungsfuttermittel für Milchkühe in Form eines Bolus zur Verringerung der Gefahr von Milchfieber.

Zusammensetzung: Dicalciumphosphat, Mononatriumphosphat, Sorbitol, Calciumsalze organischer Säuren

Inhaltsstoffe: Phosphor 16,6 % | Calcium 18,4 % | Magnesium 0,1 % | Natrium 2,7 % | Rohasche 74,1 % | Wasser 13,5 % | Rohfett 1,8 % | Rohprotein 0,3 % | Rohfaser < 0,1%

Fütterungshinweis: 2 Boli bei ersten Anzeichen vor dem Kalben 2 Boli unmittelbar nach dem Kalben

Fütterungshinweis nach einer Milchfiebertherapie 2 Boli wenn die Kuh nach der Infusion wieder steht 2 Boli 10 - 12 Stunden später

Fütterungshinweis zur Prophylaxe bei Calcium-Phosphor-Mangel 1 CALCITOP und 1 PHOCALTOP bei ersten Anzeichen der bevorstehenden Kalbung 1 CALCITOP und 1 PHOCALTOP unmittelbar nach dem Kalben Bei Bedarf 1-2 CALCITOP 10 - 12 Stunden und 24 Stunden nach dem Kalben

VPE: 1x PhocalTop (12 Boli à 90 g)

Hinweise: Verfütterung mit geeignetem Bolus-Applikator. Nicht bei liegenden Rindern anwenden. Es wird empfohlen vor der Verwendung den Rat eines Tierernährungsberaters einzuholen.

98993-00-00

1 Pkg

64,90 €
5,41 €/1 Stk

ab 3 Pkg

60,90 €
5,08 €/1 Stk

Calcitop Bolus

CalciTop ist ein diätetisches Mineralfuttermittel in Form eines Bolus für Milchkühe zur Verringerung des Risikos von Milchfieber und subklinischer Hypokalzämie.

Zusammensetzung:

Dicalciumphosphat, Magnesiumoxid, Calciumsalze organischer Säuren

Analytische Bestandteile:

Calcium 27,0% | Magnesium 1,3% | Natrium <0,1% | Phosphor 8,1% | Rohasche 73,8% | Wasser 1,2% | Rohfett <0,5% | Rohprotein <0,5% | Rohfaser 9,4%

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: Vitamin D3 233.000 IU

Technologische Zusatzstoffe je kg: Calciumformiat 400.000 mg

Dosierung:

2 Boli 12-24 h vor dem Kalben

2 Boli unmittelbar nach dem Kalben

1-2 Boli 24 h nach dem Kalben

nach einer Calciuminfusion: 2 Boli 2 h nach der Infusion, 2 Boli 12 h nach der Infusion

VPE: 1x CalciTopBolus (12 Boli à 95g)

Hinweise: Verfütterung mit geeignetem Bolus-Applikator. Nicht bei liegenden Rindern anwenden. Es wird empfohlen vor der Verwendung den Rat eines Tierernährungsberaters einzuholen. Nicht an Jungtiere unter 150 kg verabreichen.

98987-00-00

1 Pkg

54,90 €
4,58 €/1 Stk

ab 3 Pkg

51,90 €
4,33 €/1 Stk





Elektrolyt flüssig

Elektrolyt flüssig ist ein Diät-Ergänzungsfuttermittel für Ferkel und Kälber zur Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushalts zur Unterstützung der physiologischen Verdauung.

Zusammensetzung:

Natriumacetat, Traubenzucker, Topinambursirup, Natriumchlorid, Kaliumchlorid

Dosierung:

Zubereitung der Tränkelösung (10 Ferkel): 50 ml Elektrolyt flüssig in 2 Liter Wasser einrühren. 2x täglich frisch zubereitete Lösung anbieten: 1. Lebenswoche 0,5 Liter, 2. Lebenswoche 1 Liter, Absetzphase 2 Liter

Anwendung:

Kälber: Bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen (Durchfall) 2 x täglich 50 ml Elektrolyt flüssig in die Tränke einrühren.

Ferkel: Bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen (Durchfall), sowie in den ersten 3 Lebenstagen als Tränkelösung in einer flachen Schale anbieten. Zusätzlich Trinkwasser zur freien Aufnahme bereitstellen.

Anwendungsdauer: 1 - 7 Tage

VPE: 5 l

Hinweis: Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Tierarztes einzuholen.

98994-00-00 1 Stk 95,95 €
19,19 € / 1 l



Salvalyt TAB Elektrolytbrausetablette

Salvalyt Tab sind Elektrolyte in Form einer praktischen Brausetablette.

Zusammensetzung:

Laktose, Natriumcarbonat, Natriumbicarbonat, Kaliumchlorid

Analytische Bestandteile:

Rohprotein 0,25% | Rohfett 0,5% | Rohfaser 0,0% | Rohasche 22,0% | Natrium 9,1% | Kalium 2,4% | Chlorid 2,1% | Lysin 0,0% | Methionin 0,0%

Zusatzstoffe je kg: Zitronensäure 140.000 mg | Enterococcus faecium

Anwendung:

Eine Brausetablette Salvalyt Tab ist für die Zubereitung von einem Liter Tränke geeignet. Die Sprudelwirkung unterstützt das Auflösen der Brausetablette im lauwarmen Wasser (37°C). Zur Wiederherstellung eines ausgeglichenen Flüssigkeitshaushaltes empfehlen wir SALVALYT TAB für Jungtiere immer als zusätzliche Zwischentränke einzusetzen.

Einsatz bei Kalb:

Zum Ausgleich des Flüssigkeitsverlustes bei Verdauungsstörungen oder als Einstallprophylaxe bei Zukaufskälbern: 1 Tablette in 1 l lauwarmen Wasser bis max. 7 Tage Milchtränke beibehalten.

Zur Vorbeuge bei ersten Anzeichen von Verdauungsstörungen: Täglich 2 Tabletten in 2 l lauwarmen Wasser als Zwischentränke bis max. 7 Tage Milchtränke beibehalten

Zum Ausgleich des akuten Flüssigkeitsverlustes bei Durchfall: 2 Tabletten in 2 l lauwarmen Wasser als Zwischentränke zweimal täglich über mind. 2 Tage bis max. 7 Tage Milchtränke beibehalten

Einsatz bei Ferkeln:

Zur Vorbeuge und zum Ausgleich des Flüssigkeitsverlustes bei Verdauungsstörungen (Durchfall): Täglich 1 Tablette in 1 Liter lauwarmen Wasser für einen Wurf zusätzlich über 2 - 4 Tage anbieten. Die Elektrolytlösung sollte als Zwischentränke und nicht gleichzeitig mit Milch gefüttert werden.

VPE: 1x Salvalyt Tab Elektrolytbrausetabletten (48 Stk je Packung)

Hinweis: Bei akuten Durchfallerkrankungen ist grundsätzlich ein Tierarzt hinzuzuziehen.

91700-00-00 1 Pkg 59,50 €
1,24 € / 1 Stk



BestFarm Kälbergold (25 kg)

BestFarm Kälbergold ist ein Milchaustauscher für Kälber, der ab dem 2. Lebenstag in der Tränke ad libitum verfüttert wird.

Anwendungsgebiet:

Tränke ad libitum

Zusammensetzung:

Magermilchpulver, Molkenpulver, pflanzliches Öl raffiniert (Palm, Kokos)

Analytische Bestandteile:

Rohprotein: 21,5% | Rohfett: 17,5% | Rohasche: 8,0% | Rohfaser: 0,0% | Calcium: 1,0% | Natrium: 0,6% | Phosphor: 0,8%

Zusatzstoffe:

Vitamin A: 25.000 I.U. | Vitamin D3: 5.000 I.U. | Vitamin E: 150 mg | Eisen-(II)sulfat Monohydrat: 100 mg | Jod-I-Calciumjodat wasserfrei: 1 mg | Kupfer-(II)sulfat Pentahydrat: 5 mg | Mangan-(II)sulfat: 50 mg | Zinksulfat Monohydrat: 50 mg | Selen-Natriumselenit: 0,25 mg

Technologische Zusatzstoff:

BHT: 38 mg

Dosierung: 140 - 160 g/l Wasser, Tränktemperatur: 38-42 °C

VPE: 25 kg

Hinweis: Mindestens haltbar bis 12 Monate nach dem Datum der Herstellung. VLog und QS geprüft.

91782-00-00	1 Stk	95,00 € 3,80 € / 1 kg
	ab 30 Stk	85,85 € 3,43 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	7 %	79,84 € 3,19 € / 1 kg
	ab 60 Stk	82,85 € 3,31 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	9 %	75,39 € 3,02 € / 1 kg





Surlac plus Liquid

Surlac plus Liquid ist ein Ergänzungsfuttermittel für Kälber, Schafklämmer und Ziegenklämmer zur Ansäuerung von Milch- und Milchaustauschertränken.

Durch den Zusatz des flüssigen Konzentrats bleibt die Tränke auch unter 39 ° C für die Jungtiere gut verträglich, was wichtig für eine ad libitum-, Vorrats- und Kalttränke ist.

Zusammensetzung:

Natriumchlorid, Glycerin

Analytische Bestandteile:

Rohprotein 0,10 % | Rohöl und -fette 0,01 % | Rohfaser 0,01 % | Rohasche 0,70 % | Feuchte 53,00 % | Lysin 0,01 % | Methionin 0,01 % | Natrium 0,20 %

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg: Eisen (II) Glycinchelate-Hydrat (3b108) 1.450 mg

Technologische Zusatzstoffe pro kg: Zitronensäure (E330) 400.000 mg | DL-Äpfelsäure (E296) 100.000 mg

Dosierung/ Fütterung:

3-5 ml Surlac Plus pro Liter Milch- oder Milchaustauschertränke langsam einrühren. Die Ansäuerung kann ab der 2. Biestmilchgabe erfolgen. Um die Eiweißgerinnung zu minimieren, Tränke etwas abkühlen lassen (< 42 ° C) und kurz vor dem Verfüttern nochmals kurz aufrühren.

Anwendungsdauer: gesamte Tränkeperiode

VPE: 5 l

91572-00-00 1 Stk 42,90 €
8,58 €/11

Bicarbonat Pille

Bi-PILL sind Pillen für Kälber bei Kälberdurchfall, die für mehr Trinklust sorgen.

Durch den Durchfall kommt es zu einer Verlagerung des pH-Wertes im Pansen mit der Folge einer Übersäuerung (Azidose) und Austrocknung. Deswegen saufen sie schlechter. Dieses Übersäuern kann durch Verabreichung von Puffern wie Natriumbicarbonat behoben werden.

Die Bi-Pill ist ein Einzelfuttermittel und ist eine Bousform.

Zusammensetzung: Natriumbicarbonat, Natriumchlorid, 25 % Natrium

Fütterungsempfehlung: Bei ersten Anzeichen von Durchfall 1 Bi-Pill geben und je eine Pille nach den nächsten 3 Mahlzeiten

VPE: 20 Pillen

Hinweise: Verfütterung mit geeignetem Bolus-Applikator. Nicht bei liegenden Rindern anwenden. Es wird empfohlen vor der Verwendung den Rat eines Tierernährungsberaters einzuholen.

98996-00-00 1 Pkg 23,90 €
1,20 €/1 Stk
ab 5 Pkg 22,90 €
1,15 €/1 Stk
ab 10 Pkg 21,90 €
1,10 €/1 Stk
ab 20 Pkg 20,90 €
1,05 €/1 Stk

Kälberspielball HeuBoy

Der Kälberspielball HeuBoy fördert spielend die langsame und kalbgerechte Raufutteraufnahme. Er kann mit seinen 19 Fressöffnungen sowohl im Stall, als auch auf der Weide verwendet werden.

Er ist aus stabilem UV - beständigem Kunststoff und für bis zu 3 kg Heu geeignet. Die Befüllung des Spielballes erfolgt über die 116 mm große Befüllöffnung mit Schraubverschluss. Der HeuBoy kann je nach Bedarf mit einem Seil oder einer Kette aufgehängt werden.

Material: Kunststoff

Maßeinheiten: Ø 40 cm

Fassungsvermögen: 3 kg Heu

VPE: 1 HeuBoy

90639-00-00 1 Stk 39,90 €



HIKO 1-Click Sauger grün, Super Soft

Der HIKO 1-Click Sauger wird einfach mit dem passenden 1-Click-Ventil durch den Nuckeleimer gezogen.

Technische Daten: grün, extraweich

VPE: 1 Stk.

91240-00-00 1 Stk 1,25 €

Hiko 1-Click Sauger schwarz extra hart

Der HIKO 1-Click Sauger wird einfach mit dem passenden 1-Click-Ventil durch den Nuckeleimer gezogen.

Technische Daten: schwarz, extra hart

VPE: 1 Stk.

91241-00-00 1 Stk 1,25 €

Hiko 1-Click Sauger Buddy

Hiko 1-Click Sauger Buddy

Farbe: schwarz

VE: 1 Stück

91242-00-00 1 Stk 3,60 €



Intra Repiderma

IntraRepiderma ist ein Spray zur Hautpflege, Wunddesinfektion sowie zur Klauen- und Hufpflege von Nutztieren.

Dosierung:

Vor Gebrauch gut schütteln. Die Hautfläche reinigen und trocknen um möglichst guten Kontakt zwischen Spray und Haut zu erzielen. Das Spray 3 Sekunden lang aus 15 - 20 cm Entfernung aufsprühen. Die Hautfläche vollständig und gleichmäßig benetzen. Anwendung falls nötig nach 30 Sekunden wiederholen. Nebenwirkungen sind nicht bekannt.

Wirkstoffe: 5 % N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin, Kupfer-Chelat, Zink-Chelat

VPE: 1 Dose: 250 ml

Hinweis: Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Das Produkt ist nur für die äußere Anwendung geeignet.

51322-00-00	1 Stk	11,95 € 4,78 €/100 ml
	ab 12 Stk	11,20 € 4,48 €/100 ml

Gleitgel (Geburtshilfe)

Gleitschleim sollte für jede Rektal- oder Vaginaluntersuchung bzw. Geburtshilfe beim Rind, Schwein oder Pferd genutzt werden und gehört somit zum Standard-Equipment für Landwirte und Tierärzte.

Das Gel macht (behandschuhte) Arme und Hände schlüpfrig und schützt somit die empfindlichen Schleimhäute bei rektalen und vaginalen Untersuchungen. Der Gleitschleim ist haut- und spermareundlich und kann daher auch Anwendung bei der künstlichen Besamung finden. Er besitzt eine hohe Gleitfähigkeit und spendet Feuchtigkeit. Reizungen der Schleimhäute werden durch den Gleitschleim nicht produziert.

VPE: 1 l

10573-00-00	1 l	3,90 € 0,39 €/100 ml
	ab 12 l	3,50 € 0,35 €/100 ml



Klauenbandage elastisch 7,5 cm

Die Klauenbandage Vetlastic ist eine elastische und selbsthaftende Bandage die speziell für den Veterinäreinsatz entwickelt wurde. Sie bindet Pflaster, Druckkissen und andere Pflegemittel an die Klauen von Kühen und Rindern.

Material: Latex-verstärktes High-Tech-Synthetik-Material

Maßeinheiten: 450 x 7,5 cm

Farben: blau, grün, rot, schwarz

VPE: 1 Stk.

96015-##-00	7,5 cm	1 Stk	2,20 €
	7,5 cm	ab 24 Stk	1,85 €
	7,5 cm	ab 72 Stk	1,60 €
	7,5 cm	ab 144 Stk	1,35 €



Klauenbandage elastisch 10 cm

Die Klauenbandage Vetlastic ist eine elastische und selbsthaftende Bandage die speziell für den Veterinäreinsatz entwickelt wurde. Sie bindet Pflaster, Druckkissen und andere Pflegemittel an die Klauen von Kühen und Rindern um Behandlungen an den Klauen zu versorgen.

Material: Latex-verstärktes High-Tech-Synthetik-Material

Maßeinheiten: 450 x 10 cm

Farben: blau, grün, rot, schwarz

VPE: 1 Stk.

96016-##-00	10 cm	1 Stk	2,85 €
	10 cm	ab 18 Stk	2,45 €
	10 cm	ab 72 Stk	2,00 €
	10 cm	ab 108 Stk	1,65 €





Kratzbürste Happy Cow FlexiSwing

Die Kratzbürste Happy FlexiSwing ist eine Kratzbürste zur Steigerung des Wohlbefindens von Rindern und Pferden. Die Bürste kann im Innen- und Außenbereich befestigt werden und bietet den Tieren eine attraktive Beschäftigungs- und Kratzgelegenheit.

Die Bürste ist ohne Stromanschluss. Die vertikal pendelnde Bürste ermöglicht es den Tieren die Reinigungs- und Massageintensität selbst zu bestimmen. Die robuste Federaufhängung bietet dabei optimalen Gegendruck für verschiedene Tierarten. Die hochwertigen Borsten und feuerverzinkten Stahlteile garantieren den langlebigen Einsatz der Kratzbürste.

Die Montage ist einfach möglich. Die Kratzbürste Happy Cow FlexiSwing stellt eine einfache und kostengünstige Alternative zu elektrischen Kratzbürsten dar.

Material: Polypropylen, Stahl

Maßeinheiten: 101,5 x 151 cm (T x H), 42 kg

VPE: 1 Stk. (1x Bürsteneinheit, 1x Feder, 1x Befestigungsarm, 1x Bedienungsanleitung)

95729-00-00 1 Stk 469,70 €



Kratzblech für Rindermast 90 cm x 30 cm

Das Kratzblech dient der Fellpflege von Mastbullen. Die sehr robuste Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl ist für die Bullenmast ausgelegt. Insgesamt wird den Mastbullen 90 x 30 cm Scheuerfläche angeboten.

Das Kratzblech ist einfach und kostengünstig sowie langlebig und pflegeleicht. Die Montage ist an Aufstallungen und Wänden möglich. Das Kratzblech ist für die Initiative Tierwohl Bullenmast geeignet. Das Montageset ist optional erhältlich.

Material: Stahl feuerverzinkt

Maßeinheiten: 43 x 90 x 4 cm (B x H x T)

VPE: 1 Stk.

95725-00-00 1 Stk 108,40 €

ab 5 Stk **106,40 €**

BONUS6PLUS-PREIS 3 % 103,21 €



Erdbohrer Stahl lackiert

Der Erdbohrer ist der ideale Helfer beim Zaunbau. Er ermöglicht müheloses Vorbohren für die Befestigung von Zaunpfählen. Durch den T-Griff ist das Drehen des Erdbohrers leicht möglich.

Größen:

S: 70 mm Durchmesser

M: 90 mm Durchmesser

L: 150 mm Durchmesser

VPE: 1 Stk.

90599-00-01 1 Stk 33,60 €

90599-00-02 1 Stk 36,10 €

90599-00-03 1 Stk 38,60 €



Sterizid Pour On forte (1.000 ml)

Calgonit Sterizid pour on Forte ist ein gebrauchsfertiges Insektizid zur äußeren Anwendung bei Rindern während der Weideperiode auf der Wiese oder im Stall. Es schützt die Tiere bis zu acht Wochen gegen Fliegen, Gnitzen, Bremsen, Weidestechfliegen usw., die Krankheiten übertragen können (u.a. Blauzungkrankheit)

Wirkstoff: Permethrin, Tetramethrin, Pyrethrine, Geraniol

Anwendung:

Die Gesamtdosis von 15 ml auf der Rückenlinie vom Kopf bis zum Schwanzansatz aufgießen. Dabei sollte ¼ der Gesamtdosis auf dem Kopf verteilt werden. Die Wirkung tritt innerhalb von 10 Minuten ein.

VPE: 1 l

70140-00-00 1 l 62,90 €

ab 3 l **59,90 €**

TIERPFLEGE UND BEHANDLUNG





Bandagenmesser m. gebogener Klinge

Das Bandagenmesser eignet sich zur sicheren und einfachen Entfernung von Klauenbandagen. Die gebogene und abgerundete Edelstahlklinge ermöglicht verletzungsfreies Arbeiten. Durch den langen Stiel können Bandagen auch aus Melkständen und Liegebuchten mit ausreichend Abstand entfernt werden.

Material: Edelstahl, Holz

Maßeinheiten: 100 cm

VPE: 1 Stk.

96174-00-00 1 Stk **38,60 €**

Gewichtsmaßband

Das Gewichtsmaßband ermöglicht eine ungefähre Beurteilung des Gewichtes beim stehenden Tier. Es ist besonders für Rinder, Kälber, Schweine und Schafe geeignet. Das Maßband besitzt zwei Skalierungen. Durch Messen des Umfangs eines Tieres kann das ungefähre Schlachtgewicht leicht abgelesen werden.

Maßeinheiten: 64 g

Farbe: blau

VPE: 1 Stk.

10900-00-00 1 Stk **7,55 €**

ECO-Matic Drencher, Schlauchansatz

Die HSW ECO-Matic ist eine automatische Selbstfüllerspritze mit Drench Ansatzrohr für Drench- und Pour-on Anwendungen. Die hochwertige Kunststoffspritze besitzt einen hochfesten Kunststoffzylinder. Die exakte Dosierung ist mittels Dosierrad in 0,5 ml Schritten möglich. Die Spritze überzeugt durch das ergonomische und kompakte Design. Der Schlauchansatz befindet sich am hinteren, beweglichen Rand der Spritze.

ECO-Matic 6 ml Drencher, Schlauchansatz

Maßeinheiten: 6 ml

VPE: 1 Stk.

53388-00-00 1 Stk **34,95 €**

ECO-Matic 10 ml Drencher, Schlauchansatz

Maßeinheiten: 10 ml

VPE: 1 Stk.

53389-00-00 1 Stk **34,95 €**





Tierwaschmittel

Das BestFarm Tierwaschmittel ist ideal zum Waschen von Ferkeln, Zuchtläufer, Sauen und Ebern geeignet.

Dosierung: 1 -2 %

Wirkstoffe: waschaktive Substanzen

VPE: 1 Kanister: 10 l

70291-00-00	1 Stk	45,90 € 4,59 €/1 l
	ab 3 Stk	43,90 € 4,39 €/1 l

Leukoplast auf Pappkern

Leukoplast ist ein selbstklebendes Heftpflaster auf einem Pappkern und eignet sich ideal zum Abkleben von Zitzen neugeborener Ferkel oder als Anti-Spreizband.

Maßeinheiten: 5 cm x 9,20 m

VPE: 1 Rolle

54223-00-00	1 Stk	5,20 € 0,57 €/1 m
	ab 6 Stk	4,95 € 0,54 €/1 m

Klauenbandage elastisch 7,5 cm

Die Klauenbandage Vetlastic ist eine elastische und selbsthaftende Bandage die speziell für den Veterinäreinsatz entwickelt wurde. Sie bindet Pflaster, Druckkissen und andere Pflegemittel an die Klauen von Kühen und Rindern.

Material: Latex-verstärktes

High-Tech-Synthetik-Material

Maßeinheiten: 450 x 7,5 cm

Farben: blau, grün, rot, schwarz

VPE: 1 Stk.

96015-##-00	7,5 cm	1 Stk	2,20 €
	7,5 cm	ab 24 Stk	1,85 €
	7,5 cm	ab 72 Stk	1,60 €
	7,5 cm	ab 144 Stk	1,35 €



Elektrolyt flüssig

Elektrolyt flüssig ist ein Diät-Ergänzungsfuttermittel für Ferkel und Kälber zur Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushalts zur Unterstützung der physiologischen Verdauung.

Zusammensetzung:

Natriumacetat, Traubenzucker, Topinambursirup, Natriumchlorid, Kaliumchlorid
Inhaltsstoffe:

Rohprotein 0,60 % | Natrium 6,70 % | Chlorid 5,30 % | Rohasche 21,70 % | Kalium 2,90 % | Feuchte 46,90 %

Dosierung:

Zubereitung der Tränkelösung (10 Ferkel): 50 ml Elektrolyt flüssig in 2 Liter Wasser einrühren. 2x täglich frisch zubereitete Lösung anbieten: 1. Lebenswoche 0,5 Liter, 2. Lebenswoche 1 Liter, Absetzphase 2 Liter

Anwendung:

Kälber: Bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen (Durchfall) 2 x täglich 50 ml Elektrolyt flüssig in die Tränke einrühren.

Ferkel: Bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen (Durchfall), sowie in den ersten 3 Lebenstagen als Tränkelösung in einer flachen Schale anbieten. Zusätzlich Trinkwasser zur freien Aufnahme bereitstellen.


Anwendungsdauer: 1 - 7 Tage

VPE: 1x BestFarm Elektrolyt flüssig

Hinweis: Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Tierarztes einzuholen.

	98994-00-00	5.000 ml	95,95 € 19,19 €/1 l
---	--------------------	----------	-------------------------------

! Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. !



Viehtreiber AniShock Comfy Akku

Der Viehtreiber AniShock Comfy Akku ist ein zuverlässiger elektrischer Viehtreiber mit Schnelllade-Akku und langer Lebensdauer.

Technische Daten:

Max. Spitzenspannung: 6.000 V
Mit Abschaltautomatik (1 Sekunde)

Material: Polykarbon

Maßeinheiten: 93 cm Länge

VPE: 1 Stk. (inkl. Ladekabel und USB-Netzteil)

Hinweis: Ausschließlich zur Verwendung in der Nutztierhaltung gemäß gültiger Tierschutzgesetzgebungen bestimmt.

50993-00-00 1 Stk 99,95 €



Flexibler Schaft f. AniShock Comfy Akku (71 cm)

Der flexible Schaft ist für den Viehtreiber AniShock Comfy Akku geeignet.

Material: Polykarbonat

Maßeinheiten: 71 cm

VPE: 1 Stk.

50994-00-00 1 Stk 29,40 €



Flexibler Schaft f. AniShock Comfy Akku (83 cm)

Der flexible Schaft ist für den Viehtreiber AniShock Comfy Akku geeignet.

Material: Polykarbonat

Maßeinheiten: 83 cm

VPE: 1 Stk.

50995-00-00 1 Stk 31,90 €



Viehtreibpaddel mit dickem Handgriff

Treibpaddel sind ein Hilfsmittel für das Treiben von Ferkeln, Mastschweinen, Sauen und Ebern.

Material: Kunststoff

Maßeinheiten: 107 cm

Farben: blau, gelb, grün, rot

VPE: 1 Viehtreibpaddel

51258-##-00blau 1 Stk 7,75 €
blau ab 6 6,75 €
Stk





Farbspray Big 500 ml

Kräftiges und schnelltrocknendes Viehkennzeichnungsspray für alle herkömmlichen Nutztiere wie Rinder, Schweine und andere Tiere mit kurzen Fell.

Zusammensetzung: Farbstoff, Ethanol, Lösungsmittel, Propan / Butan

Farben: blau, rot, grün

VPE: 1 Dose / 1 Karton: 12 Dosen

Hinweis: Bei der Verwendung von Farbspray Big ist auf die Sicherheitshinweise des Etiketts der Spraydose zu achten.

40013-##-00	1 Stk	2,60 € 0,52 €/100 ml
	ab 12 Stk	2,50 € 0,50 €/100 ml
	ab 48 Stk	2,40 € 0,48 €/100 ml



Blauspray (400 ml)

Das blaufärbende Desinfektionsspray gegen Viren, Bakterien und Pilze. Es desinfiziert, schützt und pflegt beanspruchte und verletzte Hautstellen.

Wirkstoff: 8 g/l D-Gluconsäure Verbindung mit N,N"-Bis(4-chlorphenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecandiamidin (2:1)

Anwendung: Die Fläche aus 15-20 cm Entfernung besprühen. Aufwandsmenge ca. 4 ml pro 400 cm². Vor Gebrauch kräftig schütteln!

VPE: 400 ml

Hinweis: Altbestände und Reste nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Reste nicht in den Ausguss oder das WC leeren, sondern Sonderabfall-/Problemstoffsammlerstellen übergeben. Leere Verpackungen nicht wiederverwenden, sondern wie beschrieben entsorgen. Nach Augenkontakt: Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen.

54344-00-00	1 Stk	8,40 €
	ab 12 Stk	7,40 €

Nummerblock

Die Einzelziffern aus stabilen Kunststoff sind zum Einschlaufen an Bänder und zur Identifizierung der Tiere geeignet. Sie sind für Halsbänder mit einer Breite von bis zu 40 mm geeignet.

Material: Kunststoff **Maßeinheiten:** 44 mm x 46 mm **VPE: 10 Nummernblöcke einer Ziffer**



Nummerblock gelb

40436-80-00	Ziffer 0	3,90 € 0,39 €/1 Stk
40436-81-00	Ziffer 1	3,90 € 0,39 €/1 Stk
40436-82-00	Ziffer 2	3,90 € 0,39 €/1 Stk
40436-83-00	Ziffer 3	3,90 € 0,39 €/1 Stk
40436-84-00	Ziffer 4	3,90 € 0,39 €/1 Stk
40436-85-00	Ziffer 5	3,90 € 0,39 €/1 Stk
40436-86-00	Ziffer 6	3,90 € 0,39 €/1 Stk
40436-87-00	Ziffer 7	3,90 € 0,39 €/1 Stk
40436-88-00	Ziffer 8	3,90 € 0,39 €/1 Stk
40436-89-00	Ziffer 9	3,90 € 0,39 €/1 Stk

Nummernblock rot

40390-80-00	Ziffer 0	3,90 € 0,39 €/1 Stk
40390-81-00	Ziffer 1	3,90 € 0,39 €/1 Stk
40390-82-00	Ziffer 2	3,90 € 0,39 €/1 Stk
40390-83-00	Ziffer 3	3,90 € 0,39 €/1 Stk
40390-84-00	Ziffer 4	3,90 € 0,39 €/1 Stk
40390-85-00	Ziffer 5	3,90 € 0,39 €/1 Stk
40390-86-00	Ziffer 6	3,90 € 0,39 €/1 Stk
40390-87-00	Ziffer 7	3,90 € 0,39 €/1 Stk
40390-88-00	Ziffer 8	3,90 € 0,39 €/1 Stk
40390-89-00	Ziffer 9	3,90 € 0,39 €/1 Stk

Nummernblock blau

40391-80-00	Ziffer 0	3,90 € 0,39 €/1 Stk
40391-81-00	Ziffer 1	3,90 € 0,39 €/1 Stk
40391-82-00	Ziffer 2	3,90 € 0,39 €/1 Stk
40391-83-00	Ziffer 3	3,90 € 0,39 €/1 Stk
40391-84-00	Ziffer 4	3,90 € 0,39 €/1 Stk
40391-85-00	Ziffer 5	3,90 € 0,39 €/1 Stk
40391-86-00	Ziffer 6	3,90 € 0,39 €/1 Stk
40391-87-00	Ziffer 7	3,90 € 0,39 €/1 Stk
40391-88-00	Ziffer 8	3,90 € 0,39 €/1 Stk
40391-89-00	Ziffer 9	3,90 € 0,39 €/1 Stk

Nummernblock orange

40393-80-00	1 Pkg	3,90 € 0,39 €/1 Stk
40393-81-00	1 Pkg	3,90 € 0,39 €/1 Stk
40393-82-00	1 Pkg	3,90 € 0,39 €/1 Stk
40393-83-00	1 Pkg	3,90 € 0,39 €/1 Stk
40393-84-00	1 Pkg	3,90 € 0,39 €/1 Stk
40393-85-00	1 Pkg	3,90 € 0,39 €/1 Stk
40393-86-00	1 Pkg	3,90 € 0,39 €/1 Stk
40393-87-00	1 Pkg	3,90 € 0,39 €/1 Stk
40393-88-00	1 Pkg	3,90 € 0,39 €/1 Stk
40393-89-00	1 Pkg	3,90 € 0,39 €/1 Stk



ECO-Matic 2 ml LL mit universal Adapter Set

Die ECO-Matic 2 ml LL ist eine Feindosier-Kunststoffspritze mit hochfestem Kunststoffzylinder und zur Injektion von Impfstoffen bei Schafen, Rindern und Schweinen geeignet.

Material: Kunststoff

Dosierung: 0,2 – 2 ml

VPE: 1 Stk. inkl. Universaladapter-Set

52829-00-00 1 Stk 28,50 €

Einmalkanülen 0,8 x 16 mm LL

Die Einmalkanülen von HSW mit Luer Lock System sind mit den Maßen 0,8 x 16 mm bestens zur Behandlung von Ferkeln geeignet.

Material: rostfreier Stahl nach ISO 9.626

Maßeinheiten: 0,8 x 16 mm

VPE: 100 Stk.

53319-00-00	1 Pkg	4,50 € 0,05 €/ 1 Stk
	ab 10 Pkg	4,10 € 0,04 €/ 1 Stk
	ab 40 Pkg	3,90 € 0,04 €/ 1 Stk



ECO-Matic Twin 0,5 ml + 2 ml

Die ECO-Matic Twin ist eine automatische Selbstfüllerspritze mit je einem 0,5 ml Zylinder und einem 2 ml Zylinder. Sie ist für die Injektion von Impfstoffen bei Schafen, Schweinen und Geflügel geeignet.

Dosiermenge pro Zylinder: 0,5 ml + 2 ml

Material: Kunststoff

VPE: 1 Stk. (inkl. zwei Universal-Flaschenadaptern (Ø 20 mm und Ø 30 mm), Schlauchadaptern (Ø 4-6 mm) und PVC-Schläuchen (Ø 4 mm))

52828-00-00 1 Stk 89,90 €



ECO-Matic Universal, LuerLock

Die HSW ECO-Matic ist eine automatische Selbstfüllerspritze mit Luer-Lock Ansatz für Injektionen.

VPE: 1 Stk.

ECO-Matic 6 ml Universal, LuerLock

Maßeinheiten: 6 ml

53386-00-00 1 Stk 39,95 €

ECO-Matic 10 ml Universal, LuerLock

Maßeinheiten: 10 ml

53387-00-00 1 Stk 39,95 €

BIOSICHERHEIT





NEU

NEU

BestFarm Desinfect Coc Super (10 kg)

Das BestFarm Desinfect Coc Super ist ein Breitband-Flächendesinfektionsmittel auf Basis von Chlorkresol und Ameisensäure.

Wirkstoff: Chlorkresol (250 g/kg), Ameisensäure (75 g/kg), Tenside, Lösungsvermittler

Anwendung: Mit Sprühlanzen, Sprühanlagen, Handspritzen oder auch Schaumgeräten einsetzbar. Die zu behandelnden Flächen müssen gut gereinigt und möglichst trocken sein.

Für antiparasitäre (DVG geprüft) und mikrobizide Wirkung: Konzentration 2 %, Temperatur 20 °C, Behandlungszeit 120 min, gebrauchsfertige Lösung: 400 ml/qm

VPE: 10 kg

Hinweis: Nur für den professionellen Gebrauch. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Virofin (10 kg)

Virofin ist ein vielseitig einsetzbares Breitband-Desinfektionsmittel und ideal zur Stalldesinfektion geeignet.

Wirkstoffe: Oberflächenaktivstoffen, Kaliumperoxomonosulfat, organischen Säuren

Dosierung: 0,5 % -1,5 % (je nach Anwendung).

VPE: 10 kg

DM Clean

DM Clean ist ein flüssiges, stark alkalisches Reinigungsmittel für Flüssigfütterungsanlagen sowie auch Melkanlagen. Der Reiniger schäumt nicht und führt mit seiner hohen Fett- und Eiweißlösekraft zu einem optimalen Reinigungsergebnis.

Dosierung:

Flüssigfütterungsanlagen: 2 - 5 %

Melkanlagen: 0,2 - 1,0 % in abhängigkeit der Anlage

Wirkstoff: Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid

VPE: 25 kg

BestFarm

91761-00-00 1 Stk 153,15 €
ab 3 Stk 148,90 €

70139-00-00 1 Stk 119,90 €

30376-00-00 1 Stk 98,90 €
3,96 €/1 kg

! Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. !



Kenosan Schaumreiniger

Kenosan ist ein alkalischer Schaumreiniger für die gründliche Reinigung von Schweine-, Geflügel- und Milchviehställen.

Zusammensetzung: Natriumhydroxid, Ethanol, Amine, Alkylmethylendi-, acrylierte Natriumsalze, Sulfonsäuren

Dosierung: 2 %

Wirkstoffe: Natriumhydroxid, Ethanol

VPE: 22 kg

30364-00-00	1 Stk	134,00 € 6,09 €/1 kg
	ab 3 Stk	132,00 € 6,00 €/1 kg
	ab 24 Stk	128,50 € 5,84 €/1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	7 %	119,51 € 5,43 €/1 kg

Calgonit NF 422 Super Haft Schaum

Calgonit NF 422 ist ein hochwirksamer, alkalischer Schaumreiniger, der ideal für schwierige Reinigungsaufgaben in der Nahrungsmittel-/Getränkeindustrie und in der Tierhaltung geeignet ist. Calgonit NF 422 entfernt auch besonders hartnäckige organische Verschmutzungen, wie z.B. tierische Fette, Öle und Proteine und kann auch auf erwärmten Oberflächen eingesetzt werden.

Dosierung: 2-5 % über Schaumgerät

Wirkstoffe: Ätzalkali, organische Komplexbildner, Tenside, Lösungsvermittler

VPE: 24 kg

Hinweis: Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten. Calgonit NF 422 ist FiBL-gelistet.

70085-00-00	24 kg	121,90 € 5,08 €/1 kg
	ab 3 Stk	117,90 € 4,91 €/1 kg
70086-00-00	235 kg	929,00 € 3,95 €/1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	3 %	901,13 € 3,83 €/1 kg

Einweichschaum

Der alkalische Schaumreiniger eignet sich ideal für die gründliche Stallreinigung. Der Einweichschaum bildet bei der Ausbringung einen Schaum, der gut auf den zu behandelnden Oberflächen haftet und hartnäckige Verunreinigungen aus verschiedenen Oberflächen löst.

Wirkstoff: Natriumhydroxid

VPE: 25 kg



70220-00-00	Kanister	1 Stk	129,40 € 5,18 €/1 kg
	Kanister	ab 5 Stk	115,90 € 4,64 €/1 kg
BONUS6PLUS-PREIS		3 %	112,42 € 4,50 €/1 kg
	Kanister	ab 24 Stk	106,40 € 4,26 €/1 kg
BONUS6PLUS-PREIS		7 %	98,95 € 3,96 €/1 kg
70228-00-00	Fass	235 kg	930,60 € 3,96 €/1 kg
BONUS6PLUS-PREIS		3 %	902,68 € 3,84 €/1 kg

! Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. !



Neopredisan Nr. 135-1

NEOPREDISAN 135-1 ist ein bewährtes Breitbanddesinfektionsmittel für die Rinder- und Schweineproduktion. Es ist wirksam gegen Spulwurmeier, Kokzidien (isospora suis), behüllte Viren und Bakterien zur vorbeugenden Desinfektion.

Zusammensetzung: 25% 4-Chlor-M-Kresol, 5% organische Säuren

Dosierung:

Parasitäre Würmer: 2 % - 120 min

Parasitäre Einzeller: 4 % - 120 min.

Hefepilze (Levurosidie) 5 % - 120 min.;

Mykobakterien: 6 % - 120 min

Bakterizidie vorbeugende Desinfektion: 0,75 % - 30 min

Behüllte Viren: 2 % - 120 min.

Wirkstoff: p-Chlor-m-kresol

VPE: 10 kg

70010-00-00	1 Stk	191,00 € 19,10 € / 1 kg
	ab 3 Stk	188,00 € 18,80 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	3 %	182,36 € 18,24 € / 1 kg

Virocid

Virocid ist ein hochwirksames und hochwirtschaftliches Desinfektionsmittel gegen Bakterien, Viren, Pilze und Sporen mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Ebenso ist es zur Salmonellensanierung sehr wirksam.

Zusammensetzung:

Quartäre Ammoniumverbindungen (15-30%), Didecyldimethylammoniumchlorid (5-15%), Glutaraldehyd (5-15%), Isopropanol (5-15%)

Dosierung:

Schaumdesinfektion: 0,25 - 0,5 % / Nassdesinfektion: 0,25 - 0,5 %

Stiefeldesinfektion: 0,5 - 1,0 % / Fahrzeugdesinfektion: 0,25 - 0,5 %

thermische Desinfektion: 2 l Virocid + 3 l Wasser pro 1.000 m²

Anwendungstemperatur: ohne Kältefehler zwischen 4° und 60° C

Wirkstoffe: QAV, Glutaraldehyd, Isopropanol

VPE: 20 l

70023-00-00	1 Stk	220,00 € 11,00 € / 1 l
	ab 3 Stk	215,00 € 10,75 € / 1 l
BONUS6PLUS-PREIS	3 %	208,55 € 10,43 € / 1 l
	ab 24 Stk	209,00 € 10,45 € / 1 l
BONUS6PLUS-PREIS	9 %	190,19 € 9,51 € / 1 l

D 50 Stalldesinfektion

D 50 Stalldesinfektion eignet sich ideal zur Desinfektion von Flächen. Es ist hochwirksam - auch bei niedrigen Temperaturen.

Dosierung: 1 - 2 %

Wirkstoffe: Peressigsäure, Wasserstoffperoxid

VPE: 22 kg

Hinweis: Abgabe dieses Produktes nur nach Erhalt der ausgefüllten Endverbleibserklärung. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. D 50 ist FiBL-gelistet.

30374-00-00	1 Stk	175,50 € 7,02 € / 1 kg
	ab 3 Stk	166,30 € 6,65 € / 1 kg
	ab 24 Stk	156,90 € 6,28 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	7 %	145,92 € 5,84 € / 1 kg

Venno-Vet 1 Super

Das Desinfektionsmittel VENNO-Vet 1 Super ist ein wirtschaftliches Desinfektionsmittel für die Stalldesinfektion.

Dosierung: Bakterienabtötung: 4% bei einer Einwirkzeit von 4 Stunden zw. 5% bei einer Einwirkzeit von 2 Stunden

Grunddesinfektion: 1% bei einer Einwirkzeit von 2 Stunden

Vorbeugende Desinfektion: 1% bei einer Einwirkzeit von 0,5 Stunden

Wirkstoff: Ameisensäure, organische Säuren

VPE: 10 kg

70001-00-00	1 Stk	148,00 € 14,80 € / 1 kg
	ab 3 Stk	143,60 € 14,36 € / 1 kg

! Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. !



Mistral

Mistral ist ein Hygienepulver für eine saubere und trockene Haltungsumwelt. Mistral kann Tiergesundheit und Wohlbefinden verbessern.

Zusammensetzung:

getrocknete, mikronisierte Tonerden, Mineralstoffe, ätherische Öle

VPE: 1 Sack: 25 kg

70032-00-00	1 Stk	32,90 € 1,32 €/1 kg
	ab 5 Stk	32,50 € 1,30 €/1 kg
	ab 44 Stk	31,50 € 1,26 €/1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	5 %	29,93 € 1,20 €/1 kg

Animal Streu plus

Animal Streu Plus ist ein mineralisches Einstreumittel für Tiere. Es reduziert den Infektionsdruck, der durch Viren, Bakterien und Keime hervorgerufen wird.

Zusammensetzung: Gesteinsmehl, ätherische Öle

VPE: 20 kg

70035-00-00	1 Stk	19,90 € 1,00 €/1 kg
	ab 5 Stk	19,40 € 0,97 €/1 kg
	ab 40 Stk	18,40 € 0,92 €/1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	3 %	17,85 € 0,89 €/1 kg



Secco Farm

Secco Farm ist ein angenehm riechendes Einstreu zum Trockenhalten der Lauf- und Liegeflächen. Es bindet Ammoniak und Feuchtigkeit, wodurch das Stallklima verbessert und die Atemwege der Tiere entlastet werden.

Zusammensetzung: Gesteinsmehlegemisch, ätherische Öle

Dosierung:

Abferkelbucht ca. 1 kg/ Wurf

Box/Laufstall/ Liegefläche 50 - 100 g/m²

VPE: 25 kg

Hinweis: Secco Farm ist in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau (FiBL) gelistet.

54362-00-00	1 Stk	22,90 € 0,92 €/1 kg
	ab 5 Stk	22,50 € 0,90 €/1 kg
	ab 35 Stk	21,50 € 0,86 €/1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	3 %	20,86 € 0,83 €/1 kg

Lactisec

Lactisec besteht aus verschiedenen Kalken und Mineralien. Lactisec besitzt ein hohes Wasserbindungsvermögen, sodass Liege- und Laufflächen schnell abtrocknen. Durch die Bindung von Schadgasen kann Lactisec die Qualität der Stallluft verbessern. Ätherische Öle verbessern die Luftqualität zusätzlich.

Lactisec eignet sich speziell für den Einsatz im Abferkelstall (Einstreuen der Ferkelnester und Einpudern der neugeborenen Ferkel, um Unterkühlung zu vermeiden).

Weitere Einsatzgebiete sind die Liegeflächen im Deckzentrum/ Wartebereich, Laufställe, Flatdecks sowie Mastställe.

Das Einpudern der Ferkel mit Lactisec beim Einstellen ins Flatdeck oder in den Maststall reduziert Bisswunden und unterstützt den Heilungsprozess.

Lactisec kann zudem im Geflügel-, Rinder- und Pferdebereich eingesetzt werden.

Zusammensetzung: Kalke, Mineralien, ätherische Öle

VPE: 25 kg

70031-00-00	1 Stk	25,90 € 1,04 €/1 kg
	ab 5 Stk	25,40 € 1,02 €/1 kg
	ab 40 Stk	24,40 € 0,98 €/1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	3 %	23,67 € 0,95 €/1 kg



NEU

Drehgelenk 3/8" IG x 3/8" IG

Das Drehgelenk ist für den Einsatz an Hochdruckpistolen und Schlauchverbindungen oder Deckenkreisläufen in SB-Waschanlagen geeignet.

Technische Daten:

DN 6
3/8" IG : 3/8" IG
Max. 275 bar / 120°C
30 U/min.

Material:

Gehäuse Edelstahl, Messing vernickelt
Achse Edelstahl

Maßeinheiten: Höhe 67mm, Nennweite 6 mm

VPE: 1 Stk.

54871-00-00 1 Stk **33,10 €**

Messbecher 3,0 Liter mit Skala

Der Messbecher 3.0 l mit Skala eignet sich ideal zum Abmessen von Flüssigkeiten auf dem landwirtschaftlichen Betrieb bspw. für die Zubereitung von Mahlzeiten für Ferkel und Kälber.

Material: Polypropylen

Fassungsvermögen: 3,0 l

Farbe: transparent

VPE: 1 Stk.

54345-00-00 1 Stk **5,00 €**



NEU

Gloria Drucksprühgerät Prima 5 Plus

Das Drucksprühgerät Prima 5 Plus eignet sich ideal zur Ausbringung säurehaltiger Pflanzenschutzmittel. Das Gerät ist beständig gegen Essigsäure in einer Konzentration von bis zu 10 %. Es ist mit hochwertigen EPDM-Dichtungen, einer Kunststoff-Sprühlanze inkl. Kunststoff-Düse, 0,5 m Kunststoff-Verlängerungslanze und einem gewebeverstärkten Schlauch ausgestattet. Weiterhin ist eine leistungsfähige Druckpumpe, die einen Betriebsdruck von bis zu 3 bar aufbaut, enthalten. Ein transparenter Sichtstreifen ermöglicht die Füllstandskontrolle.

Material: Kunststoff

Fassungsvermögen: 5 l

VPE: 1 Stk.

Hinweis: Es wird empfohlen, nur zugelassene und anwendungsfertige Essigsäurelösungen und Pflanzenschutzmittel auszubringen. Zudem dürfen diese Pflanzenschutzmittel mit dem Drucksprühgerät nur auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen angewendet werden. Die Anwendung auf anderweitigen Flächen wie Garagenzufahren, Bürgersteigen oder Stellplätzen ist verboten.

70592-00-00 1 Stk **39,90 €**



Calgomat FS extra sauer

Calgomat FS extra sauer ist ein schaumarmes Melkanlagenreiniger, der zur Entfernung von Milchstein und Kalkablagerungen verwendet wird und hochwirtschaftlich in der Anwendung ist.

Zusammensetzung: Mineralsäuren, Tenside

Dosierung: 0,5 %

Wirkstoffe: Phosphorsäure, Salpetersäure

VPE: 1 Kanister: 25 kg

Hinweis: Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten.

91340-00-00	1 Stk	34,90 € 1,40 €/1 kg
	ab 3 Stk	32,90 € 1,32 €/1 kg

Calgomat FA extra alkalisch

Die regelmäßige Reinigung von Melkanlagen ist von entscheidender Bedeutung, um die Milchqualität zu erhalten und die Tiergesundheit zu gewährleisten. Calgomat FA extra alkalisch ist ein flüssiges Produktkonzentrat für die tägliche Reinigung von Melkanlagen, Melkgeschirr, Milchkühltanks oder Milchsammelbehältern.

Zusammensetzung: Natriumhydroxid

Dosierung: 0,5 % (5 g / l)

Wirkstoffe: Natriumhydroxid, Natriumhypochloritlösung

VPE: 25 kg

Hinweise: Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten. Nicht mit anderen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln mischen.

91341-00-00	1 Stk	32,50 € 1,30 €/1 kg
	ab 3 Stk	29,95 € 1,20 €/1 kg

NEU



Seclira Fly Bait (250 ml)

Seclira Fly Bait ist ein gebrauchsfertiger Sprühködter zur schnellen und effektiven Fliegenbekämpfung. Wenige Minuten nach dem Kontakt mit dem Mittel werden die Fliegen unschädlich.

Wirkstoff: Dinotefuran 0,5 %

Anwendung: Streifenweiser Auftrag auf nicht porösen Oberflächen.

Sprühzeit: drei Sekunden pro laufendem Meter (Streifenbreite von 15 cm)

Sprühabstand: ca. 30 cm zur Oberfläche

VPE: 250 ml

Hinweis: Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

71724-00-00	250 ml	21,50 € 8,60 €/100 ml
	ab 12 x 250 ml	19,50 € 7,80 €/100 ml
71725-00-00	500 ml	37,80 € 7,56 €/100 ml
	ab 12 x 500 ml	35,80 € 7,16 €/100 ml



Easy Wespenfalle inkl. Köder

Die Easy Cup Monitoring Wespenfalle ist eine praktische Monitoringfalle im Tassenformat. Die Falle ist einfach in der Handhabung und sowohl zum Aufhängen als auch zum Stellen geeignet.

VPE: 1 Stk.

71733-00-00 1 Stk **8,00 €**

Easy Nachfüller Wespenköder (100 ml)

Die Nachfüllpackung ist für die Easy Cup Monitoring Wespenfalle erhältlich. Das Ködermittel ist für bis zu zwei Füllungen ausreichend. Die Hälfte des Flascheninhaltes wird in die gereinigte EASY CUP gegeben und mit Wasser bis zur Markierung aufgefüllt.

VPE: 100 ml

71734-00-00 1 Stk **3,80 €**



Easy Fliegenfalle inkl. Köder

Die Easy Cup Monitoring Fliegenfalle ist eine kompakte und wiederverwendbare Fliegenfalle. Sie ist besonders praktisch in der Anwendung und kann leicht aufgehängt oder aufgestellt werden.

Fassungsvermögen: 750 ml

VPE: 1 Stk.

71736-00-00 1 Stk **7,50 €**

Easy Nachfüller Fliegenköder (2x 20g)

Die Easy Cup Monitoring Nachfüllpackungen sind für die Monitoring Fliegenfalle erhältlich und für zwei weitere Anwendungen ausreichend.

VPE: 2x 20 g

71737-00-00 1 Stk **4,50 €**



LED Fliegenvernichter Halley 30W, blau

Der Fliegenvernichter aus der Halley LED Serie eignet sich ideal zur effektiven Bekämpfung von Fliegen und Insekten bei sehr geringem Stromverbrauch.

Technische Daten:

Spannung: 220-240 V

Wirkungsbereich: 150 m²

Hochspannung: 4.000 V

Betriebsstunden Lampe: ca. 15.000 h

Schutzart: IPX4

Material: Aluminium (Gehäuse)

Maßeinheiten: 50,3 x 13 x 34,2 cm (B x T x H)

VPE: 1 Stk.

71602-00-00 1 Stk **141,90 €**

LED Fliegenvernichter Halley 40W, grün

Der Fliegenvernichter aus der Halley LED Serie eignet sich ideal zur effektiven Bekämpfung von Fliegen und Insekten bei sehr geringem Stromverbrauch.

Technische Daten:

Spannung: 220-240 V

Wirkungsbereich: 250 m²

Hochspannung: 4.000 V

Betriebsstunden Lampe: ca. 15.000 h

Schutzart: IPX4

Material: Aluminium (Gehäuse)

Maßeinheiten: 66,3 x 13 x 52 cm (B x T x H)

VPE: 1 Stk.

71604-00-00 1 Stk **209,20 €**



Neo-Larventox C (5 kg)

Neo-Larventox C ist ein Larvenmittel zur Bekämpfung von Fliegenmaden in Tierställen.

Wirkstoff: Cyromazn 20 g/kg

VPE: 5 kg

Hinweis: Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

71723-00-00 1 Stk **86,50 €**



Fliegen Maden Ex

Wasserlösliches Granulat zur Bekämpfung von Fliegenlarven. Das Produkt enthält einen spezifischen Wachstumshemmer gegen alle Fliegenlarven. Die Häutung der Larven wird verhindert und somit die Entwicklung zur erwachsenen Fliege verhindert.

Anwendung:

- Aufwandsmenge: 25 g /m² Fliegenbrutfläche
- Einstreu/Tiefstreu: breitwürfig bestreuen
- Gülle: 250 g Maden Ex in 10 Liter Wasser ver-rühren, mit Gießkanne auf 10 m² verteilen

Der Inhalt von 5 kg Granulat reicht für bis zu 200 m² Fläche.

Wirkstoff: Cyromazin 2 %

1 Eimer: 5 kg

71704-00-00	1 Stk	69,90 € 13,98 €/1 kg
	ab 3 Stk	62,90 € 12,58 €/1 kg

Fliegen Maden Ex 15 kg

15 kg Granulat reicht für bis zu 600 m² Fläche.

71511-00-00	1 Stk	167,20 € 11,15 €/1 kg
	ab 3 Stk	162,90 € 10,86 €/1 kg



Best Farm Larven Ex 50

Das BestFarm Larven Ex 50 ist ein wasserlösliche Pulver-Konzentrat als wirtschaftliches Mittel zur Bekämpfung von Fliegenlarven in Tierställen.

Dosierung:

1 g/m² Fliegenbrutstätte

Gießkanne: 10 g in 10 l Wasser auf 10 m² ausbringen

Rückenspritze: 10 g in 3 l Wasser auf 10 m² ausbringen

Wirkstoff: Cyromazin 50 %

Fassungsvermögen: 5 kg für 5.000 m² Reichweite

VPE: 5 kg

71766-00-00	1 Stk	429,00 € 85,80 €/1 kg
	ab 3 Stk	408,25 € 81,65 €/1 kg

BONUS6PLUS-PREIS 5 % 387,84 €
77,57 €/1 kg



BestFarm Haferflocken-Mix-Köder

Der BestFarm Haferflocken-Mix-Köder wird zur Bekämpfung von Ratten und Mäusen eingesetzt. Der gebrauchsfertige Fraßköder liegt in Bruch- und Flockenform vor und darf nicht offen ausgelegt werden.

Dosierung:

gegen Wanderratten mind. 200 g/Köderstelle, Abstand der Köderstellen 5 - 10 m

gegen Hausmäuse mind. 20 g/Köderstelle, Abstand der Köderstellen 2- 3 m

Wirkstoff: 0,05 g/kg Difenacoum

VPE: 10 kg

71759-00-00	1 Stk	65,40 € 6,54 €/1 kg
--------------------	-------	-------------------------------





Ratten Köderstation BlocBox Alpha

Mit der Köderstation BlocBox Alpha können Ködermittel zur Schädnerbekämpfung sicher vor Kindern und Haustieren aufbewahrt werden. Die Köderstation ist für Köderblöcke, Getreideköder und Pastenköder geeignet. Sie ist mit Schlüsseln verriegelbar.

Material: Kunststoff

Maßeinheiten: 23 x 10,5 x 10 cm (L x B x H)

VPE: 1 Stk.

71597-00-00	1 Stk	5,85 €
	ab 10 Stk	4,85 €

Schlüssel für Ratten Köderstation BlocBox Alpha

Der Schlüssel ist für die Ratten Köderstation BlocBox Alpha geeignet.

Material: Kunststoff

VPE: 1 Stk.

71598-00-00	1 Stk	0,50 €
--------------------	-------	---------------

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



Ravosit Schaben Gel (2x30 g)

Ravosit Schabengel ist ein schnell wirkenden Schabenköder. Der Köder wird gut angenommen und zeigt eine schnelle Wirkung.

Wirkstoffe: 20 g/kg Acetamidiprid

Anwendung:

Präventive Anwendung:

1 Tropfen von 0,03 g* pro qm

Leichter Befall: 2-5 Tropfen von 0,03 g* pro qm

Schwerer Befall: 6-10 Tropfen von 0,03 g* pro qm

* 0,03 g = Tropfen mit Linsengröße

Auftropfen im Innenraum: Tropfen in Ritzen und Spalten. Generell an warmen und feuchten Orten, da diese Orte von den Zielorganismen häufig frequentiert werden.

VPE: 2 x 30 g

71670-00-00 1 Pkg **39,40 €**

Intermitox Spray (500 ml)

Das Intermitox Spray ist ein gebrauchsfertiges Ektoparasiten- und Milbenbekämpfungsmittel zur Bekämpfung von Milben (inklusive rote Vogelmilbe) Fliegen, Mücken, Wespen, Wanzen, Moten, Schaben, Ameisen, Flöhe und Silberfischchen.

Wirkstoff: 0,5 mg/g Cypermethrin, 0,1 mg/g Geraniol

Anwendung: Das gebrauchsfertige Spray auf gereinigte Flächen aus ca. 30 cm Abstand besprühen, bis alle Flächen feucht sind.

VPE: 500 ml

71728-00-00 1 Stk **15,95 €**

Intermitox Konzentrat

Das Intermitox Sprühkonzentrat ist ein Ektoparasiten- und Milbenbekämpfungsmittel für Stallflächen. Es wirkt u.a. gegen die rote Vogelmilbe, Räudemilben, Zecken, Läuse, Federlinge, Haarlinge, Fliegen usw. Die Wirkung tritt zuverlässig und schnell ein und bietet einen anhaltenden Schutz. Das Mittel ist ei sachgemäßer Anwendung auch im belegten Stall einsetzbar.

Wirkstoff: 100 mg/g Cypermethrin

Anwendung: Stall und Stalleinrichtung mit der Gebrauchslösung besprühen. Gegebenenfalls die Behandlung wiederholen, um die Neuablage von Milbeneiern zu vermeiden. 10 l Gebrauchslösung sind ausreichen für 100 qm Stallfläche.

Dosierung: 1% (100 ml / 10 l Wasser)

71726-00-00 100 ml **17,95 €**
71727-00-00 250 ml **25,95 €**
 10,38 € / 100 ml



Ferrex Schneckenlinsen (6 kg)

Die Ferrex Schneckenlinsen eignen sich ideal zur erfolgreichen Schneckenbekämpfung im Getreide, Raps, Futterrübe, Zuckerrübe, Mais, Sonnenblume sowie Erdbeeren und an Zierpflanzen im Freiland.

Wirkstoffe: 30 g/kg Metaldehyd

Anwendung: In Getreide werden Schnecken-Linsen nach Befallsbeginn mit Elektrostreuer oder Schleuderstreuer gleichmäßig in der entsprechenden Aufwandmenge über dem Bestand ausgebracht. Maximal 3 Anwendungen sind möglich. In Erdbeeren oder Zierpflanzen nach Befallsbeginn im Köderverfahren zwischen die Kulturpflanzen streuen.

Aufwandmengen: Getreide 3 kg/ha, Erdbeeren und Zierpflanzen 6 kg/ha

VPE: 6 kg

Hinweis: Schnecken-Linsen sind im Ackerbau, im Obst- und Zierpflanzenbau (BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit), amtl. Zulassungsnummer 0.25323-73) im Freiland zugelassen.

71681-00-00 1 Stk **32,75 €**

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



NEU



BromaCereal 25

cit BromaCereal 25 ist ein ausgefertigter Frischköder aus Haferflocken zur Schädnerbekämpfung. Das Ködermittel dient der sicheren Bekämpfung von Ratten in und um Gebäude, im offenen Gelände und auf Mülldeponien, sowie Hausmäusen in und um Gebäude.

Wirkstoff: Bromadiolon 0,025 g/kg

VPE: 3 kg

71589-00-00 1 Stk 26,90 €
ab 3 Stk 25,90 €

RatStop DF Block 25

Der cit RatStop DF Block 25 ist ein ausgefertigter, portionierter Köderblock zur Bekämpfung von Ratten und Mäusen. Die Köderblöcke sind witterungsbeständig und wasserabweisend. Die Blockform entspricht dem natürlichen Nagebedürfnis von Ratten und Mäusen.

Wirkstoff: Difenacoum 0,025 g/kg

VPE: 3 kg

71587-00-00 1 Stk 32,70 €
ab 3 Stk 31,70 €

RatStop DF Cereal 25

Das Ködermittel cit RatStop Cereal 25 ist ein hochattraktiver Getreideköder zur wirksamen Ratten- und Mäusebekämpfung im Innen- und Außenbereich.

Wirkstoff: Difenacoum 0,025 g/kg

VPE: 3 kg

71590-00-00 1 Stk 24,30 €
ab 3 Stk 23,30 €

Storm Ultra Happen

Storm Ultra Secure sind Köderblöcke für die effektive Bekämpfung von Wanderratten, Hausratten und Mäusen. Die Köderblöcke vereinen die Vorteile von Pasten- und festen Blockformulierungen in einem neuen, fixierbaren Köder-Block.

Zusammensetzung: Flocoumafen, Bitterstoffe, Farbstoffe

Wirkstoff: Flocoumafen 0,05 g/kg

VPE: 3 kg

71595-00-00 1 Stk 75,50 €
ab 4 Stk 71,50 €

BrodiPads 25

Die cit BrodiPads eignen sich zur sicheren Bekämpfung von Ratten in und um Gebäude, im offenen Gelände und auf Mülldeponien, sowie Hausmäusen in und um Gebäude.

Wirkstoff: Brodifacoum 0,025 g/kg

VPE: 3 kg

71588-00-00 1 Stk 31,10 €
ab 3 Stk 30,10 €

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



UltraStop Ungezieferschreck mit Netzadapter

Der cit UltraStop Ungezieferschreck vertreibt durch Ultraschall Mäuse, Ratten und andere Schädlinge aus einem Umkreis von 350 m2. Durch den Ungezieferschreck können Schädlinge giftfrei vergrämt werden.

Technische Daten:

Spannung: 220-240 V
 Netzfrequenz: 50-60 Hz
 Hochfrequenz: 20.000-27.000 Hz

Material: Kunststoff

VPE: 1 Stk.

71668-00-00 1 Stk 22,60 €

Ultraschallgerät DuoX2

Das cit Ultraschallgerät DuoX2 vertreibt durch Ultraschall Mäuse, Ratten, Katzen, Marder, Tauben, Füchse und andere Schädlinge aus einem Umkreis von 230-470 qm.

Technische Daten:

Spannung: 100 -240 V
 Netzfrequenz: 50-60 Hz
 Hochfrequenz: 20.000-65.000 Hz

Material: Kunststoff

VPE: 1 Stk.

71669-00-00 1 Stk 41,95 €

Elektrischer Schneckenzaun SnailStop

Der elektrischen Schneckenzaun SnailStop schützt Gemüse zuverlässig und giftfrei vor Schnecken. Das stromführende Zaunband veranlasst Schnecken sofort umzudrehen.

Technische Daten:

Betriebsspannung: 9V
 Batterielaufzeit: ca. 6 Monate (bei 10 m Zaunlänge, ohne Bewuchs)

VPE: 1x Stromgerät, 1x 10 m Zaunband, 1x 9V Batterie, 1x Betriebsanleitung

71682-00-00 1 Stk 41,95 €

Antimarder-Spray (500 ml)

Das cit Antimarder-Spray ist ein Abwehrmittel gegen Haus- und Baumarder.

VPE: 1 Stk.

71683-00-00 1 Stk 9,95 €

ab 12 Stk 8,95 €



Wühlmausvertreiber Pulsar

Der Wühlmausvertreiber Pulsar erzeugt einen vibrierenden Klang im Inneren des Stabes in Intervallen bis zu 15 Sekunden und wirkt so auf das feinfühligste, empfindliche Gehör der Nager, sodass diese den Wirkungsbereich verlassen.

Technische Daten:

zu betreiben mit: 4x 1,5 V – LR 20
 Wirkungsbereich: 650 m2

Material: Aluminium, Kunststoff

Maßeinheiten: 41,5 x 8 cm (L x B), 360 g

VPE: 1 Stk.

Hinweis: Batterien sind im Lieferumfang nicht enthalten.

71982-00-00 1 Stk 20,95 €

Solar-Wühlmausvertreiber Pulsar

Erzeugt einen vibrierenden Klang im Inneren des Stabes in Intervallen bis zu 30 Sekunden und wirkt so auf das feinfühligste, empfindliche Gehör der Nager, sodass diese den Wirkungsbereich verlassen.

Technische Daten:

Wirkungsbereich: 650 m2
 Hochfrequenz: 400-1.000 Hz

Material: Aluminium, Kunststoff

Maßeinheiten: 43 x 15,5 cm (L x B), 360 g, 15,5 cm

VPE: 1 Stk.

71983-00-00 1 Stk 19,30 €



Abbildung
CO2 Box 500
Kunststoff

Bullen-Blitz

Das Viehschussgerät „Bullen-Blitz“ ist ein zugelassener Tierbetäubungsapparat zu zuverlässiger Betäubung von schweren und schwersten Tieren. Das Gerät ist vernickelt und in einer massiven Bauweise hergestellt. Die Bedienung ist einfach möglich. Die massive Verschraubung gewährleistet den sicheren Sitz des Verschlussstückes. Ein zusätzlicher Schutz verhindert das ungewollte Lösen des Kopfstückes beim Schuss. Für den Anwender ist zusätzliche Sicherheit gegen ungewolltes Abschießen gegeben, indem die Freigabe des Schlagbolzens erst nach völligem Durchdrücken des Abzugshebels erfolgt. Das Eindringen des Bolzens löst zusätzlich eine Druckwelle aus, die eine völlige Betäubung des Viehirns zur Wirkung hat. Das Bolzenschussgerät ist sehr solide und robust, wodurch das Gerät einen geringen Rückschlag aufweist. Das Gerät ist einfach zu warten. Durch den Einsatz des Betäubungsgeräts können z.B. Schweinen, Rindern, Schafen, Kälber und Pferde schnell betäubt und schmerzlos geschlachtet / notgetötet werden.

Technische Daten:

Patronenkaliber: 9 x 17 mm

VPE: 1 x Bullen- Blitz

Hinweis: Gerät hat keine Rückholfeder! Unsachgemäße Anwendung kann u. a. zum Steckenbleiben des Bolzens im Schädel führen. Bitte beachten Sie: Für das tierschutzgerechte Not töten muss nach dem korrekten Einsatz des Viehschussgerätes die Entblutung des Tieres erfolgen.

Die Abgabe erfolgt ausschließlich an sachkundige Anwender.

50108-00-00 1 Stk 289,95 €

CO2 Box 500 Kunststoff

Mit dem Einsatz der vollautomatischen CO2 Box 500 wird die Euthanasie von kleinen, nichtlebensfähigen Tieren tierschutzkonform durchgeführt. Der Betrieb muss mit CO² Flaschen erfolgen, die für den Einsatz mit Druckminderern zugelassen sind.

Material: Die Box ist aus Kunststoff und steht auf Gummifüßen

CO2 Box 500 Kunststoff ohne Steuerung

Maßeinheiten: 50 x 50 x 50 cm (L x B x H)

VPE: 1 CO2 Box 500 Kunststoff ohne Steuerung

Hinweis: Die Abgabe erfolgt ausschließlich an sachkundige Anwender. Die Steuerung ist im Lieferumfang nicht enthalten.

50126-00-00 1 Stk 699,00 €
BONUS6PLUS-PREIS 3 % 678,03 €

CO2 Box 500 Kunststoff inkl. Steuerung

Maßeinheiten: 50 x 50 x 50 cm (L x B x H)

VPE: 1x CO2 Box 500 inkl. Steuerung, Druckgasschlauch, Druckminderer

Hinweis: Die Abgabe erfolgt ausschließlich an sachkundige Anwender. Die Steuerung ist im Lieferumfang enthalten.

50127-00-00 1 Stk 2.390,00 €
BONUS6PLUS-PREIS 7 % 2.222,70 €

CO2 Nottötungsbox

Die "GFS-Geflügelbox" besteht aus einer handelsüblichen BIG BOX aus Kunststoff. Kombiniert mit einer Regulierungseinheit mit Anzeige der jeweiligen Funktion: Prozesszeit in Sekunden, CO² Konzentration und Fülldruck der CO² Box. Des Weiteren ist eine CO² Flasche (8 kg CO² Flaschengas) mit Druckminderer zu installieren. Die CO² Flasche ist nicht im Lieferumfang enthalten.

CO2 Nottötungsbox 2.500 o. Steuerung

Maßeinheiten:

Innenmaß: 74 x 54 x 64 cm (L x B x H)

VPE: 1 Nottötungsbox ohne Steuerung

Hinweis: Die Steuerung ist nicht im Lieferumfang enthalten

77066-00-00 1 Stk 3.709,00 €
BONUS6PLUS-PREIS 7 % 3.449,37 €

CO2 Nottötungsbox 5.000 o. Steuerung

Maßeinheiten:

Box: L 120 x 80 x 79 cm (L x B x H)

VPE: 1 Nottötungsbox ohne Steuerung

Hinweis: Die Steuerung ist nicht im Lieferumfang enthalten

77067-00-00 1 Stk 3.349,00 €
BONUS6PLUS-PREIS 7 % 3.114,57 €



Propionsäure Grain 65% IBC (1.000 kg)

Die Propionsäure Grain ist ein Ergänzungsfuttermittel auf Basis von Ammoniumpropionat und Propionsäure und wird zur Konservierung von Getreide eingesetzt.

Zusammensetzung: 1,2 – Propandiol, Glycerin

Zusatzstoffe:

Ammoniumpropionat (444.000 mg/kg, 1k283), Propionsäure (285.500 mg/kg, 1k280)

Propionsäure Gehalt: 65 %

Analytische Bestandteile:

Ph- Wert: 3,5 – 5,5

Dichte. 1,0 – 1,15 g/cm³

Beschaffenheit: transparente/ leicht gelbliche Flüssigkeit

Reinheit: Arsen (As) max. 1ppm | Schwermetalle max. 5 ppm

N-Gehalt: 7% | P-Gehalt: 0%

Wirkstoffe: Ammoniumpropionat, Propionsäure

Dosierung:

Feuchte Lagerung 1-6 Monate Lagerung: 12 Monate

< 12 %: 2,0 kg/t 2,0 kg/t

13-14 %: 3,0 kg/t 3,0 kg/t

15-17 %: 6,5 kg/t 8,0 kg/t

17-20 %: 9,0 kg/t 10,5 kg/t

20-22 %: 10,0 kg/t 12,0 kg/t

VPE: 1.000 kg

Hinweis: Da die Anwendung des Produktes außerhalb unseren Einflussbereiches liegt, haften wir nur für die gleichbleibende Produktqualität. Das Anwendungs- und Lagerungsrisiko ist davon ausdrücklich ausgenommen.

70195-00-00	1 Stk	1.736,00 €
BONUS6PLUS-PREIS	5 %	1.649,20 €
	ab 3 Stk	1.610,00 €
BONUS6PLUS-PREIS	9 %	1.465,10 €
	ab 5 Stk	1.498,00 €
BONUS6PLUS-PREIS	9 %	1.363,18 €

Propionsäure Pro 99% IBC (980 kg)

Die Propionsäure Pro ist ein Ergänzungsfuttermittel auf Basis von Propionsäure und wird zur Konservierung von Getreide eingesetzt. Hierdurch wird der Vermehrung von Schimmelpilzen, Hefen und Bakterien vorgebeugt und das Getreide vor Verderb geschützt.

Wirkstoffe: Propionsäure

Zusammensetzung: Propionsäure (995.000 mg/kg, 1k280)

Dosierung: 0,2 – 1% je nach Feuchtigkeit

VPE: 1.000 kg

Hinweis: Die gleichzeitige Verwendung verschiedener organischer Säuren oder Ihrer Salze ist kontraindiziert, wenn für eine(s) oder mehrere davon der zulässige Höchstgehalt erreicht oder nahezu erreicht ist.

70196-00-00	1 Stk	1.932,00 €
BONUS6PLUS-PREIS	5 %	1.835,40 €
	ab 3 Stk	1.806,00 €
BONUS6PLUS-PREIS	9 %	1.643,46 €
	ab 5 Stk	1.694,00 €
BONUS6PLUS-PREIS	9 %	1.541,54 €

1% ONLINE RABATT

3% 5% 7% 9% BONUS 6PLUS RABATT für 6 Monate auf alle Einkäufe



Workers Original Handpflege

Die Handpflege ist ideal für die Pflege strapazierter und rissiger Hände geeignet. Bei besonders beanspruchten Händen kann durch den Repair-Effekt sofortige Abhilfe geschaffen werden.

Inhaltsstoffe:

Aqua, Glycerin, Myristic acid, Caprylic/capric triglyceride, Sesamum indicum (sesame) seed oil, Polyglyceryl-3 distearate, Glyceryl stearate, Cetearyl isononanoate, Potassium cetyl phosphate, Oryza sativa (rice) starch, Panthenol, Dicaprylyl ether, Hydrogenated palm glycerides, Sodium chloride, Sodium levulinate, Caprylyl glycol, Sodium benzoate, Glyceryl stearate citrate, Citric acid, Sphingomonas ferment extract

Menge: 100 ml

VPE: 1 Stk.

74456-00-00 1 Stk 7,55 €

Totes Meer Duschgel (1l)

Das Totes Meer Duschgel reinigt die Haut schonend und ist besonders wohltuend bei empfindlicher Haut. Das Duschgel wirkt juckreizlindernd.

VPE: 1 Stk. (1.000 ml)

74526-00-00 1 l 15,10 €
ab 6 l 14,60 €

Totes Meer Shampoo (1l)

Das Shampoo reinigt mild das Haar und beruhigt trockene Kopfhaut. Die Anwendung des Shampoos mildert Spannungsgefühle und kann dazu führen, dass sich die Kopfhaut weniger trocken anfühlt.

VPE: 1 Stk. (1.000 ml)

74527-00-00 1 l 15,10 €
ab 6 l 14,60 €



Fleckenentferner für Öl und Fett

Der Fleckenentferner für Öl und Fett ist speziell für fettige und ölige Flecken, sowie Kosmetik- und Sonnencremeflecken entwickelt. Er ist sehr wirksam gegen Öl- und Fettflecken und verlängert die Lebensdauer der Textilien, da ein einmaliges Waschen ausreichend ist um die Flecken zu entfernen.

Anwendung:

Den Fleckenentferner wird unverdünnt direkt auf den Fleck aufgetragen und 5 bis 10 Minuten einwirken lassen. Die Textilien mit dem entsprechenden Programm in der Waschmaschine waschen. Der Entferner sollte nicht eintrocknen.

Zusammensetzung: Lösungsmittel, Tenside

Technische Daten:

Aussehen: klare, gelbliche Flüssigkeit

Geruch: nach Alkohol

Dichte: 0,99 g/cm³

Lagerung: 10- 25 °C

VPE: 750 ml

Hinweis: Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

75309-00-00 1 Stk 14,60 €

Sano C-15

Sano C-15 ist ein saurer Reiniger für alle Oberflächen im Sanitärbereich. Der Reiniger eignet sich ideal zur Reinigung von Wänden, Böden, Armaturen und Sanitärobjekten. Das Mittel entfernt effektiv Schmutz und Kalkablagerungen und hinterlässt einen angenehmen, frischen Duft.

VPE: 1 Stk.

74449-00-00 1 Stk 3,15 €
ab 8 Stk 2,85 €



Desinfektionsvollwaschmittel Mega Pur 60 (20 kg)

Das Mega Pur 60 ist ein pulverförmiges, phosphat-freies Vollwaschmittel zur Desinfektion in einem chemothermischem Verfahren. Es ist für alle Arten von bleichbaren Textilien wie Baumwolle und Mischgewebe geeignet.

Technische Daten:

Gesamtalkalität: 2,3

pH- Wert: 10,2

Dichte: ≈ 690 g/l

Dosierung:

Bakterien, Hefen, Pilze: 7 g/l, 60 °C, Einwirkzeit: 20 min., Flottenverhältnis: 1:5

Viren: 6,5 g/l, 60 °C, Einwirkzeit: 20 min., Flottenverhältnis: 1:5

VPE: 20 kg

Hinweis: Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

70066-00-00 1 Stk 123,00 €

HAUS UND HOF





Schnittschutzhandschuh Cutter

Der Schnittschutzhandschuh besteht aus schnittfester Glasfaser gemischt mit Spandex und Polyester.

Material: Trägergewebe: schnittfeste Glasfaser, gemischt mit Spandex und Polyester (15 Gauge), Beschichtung: PU

Größen: S-XL

VPE: 1 Paar

21108-00-##	1 Pa	9,90 €
	ab 6 Pa	8,90 €

Arbeitshandschuhe Agua

Der Feinstrickhandschuh aus Nylon ist vielseitig im Garten- und Landschaftsbau, in der Gefrierindustrie und bei Arbeiten im Freien einsetzbar.

Material: Polyamid (15 Gauge), Latexschaum-Beschichtung

VPE: 1 Pa.

21219-00-##	1 Pa	3,95 €
	ab 6 Pa	3,45 €



Wandhalter für Einweghandschuhe 3-fach

Die 3-fach Wandhalterung aus poliertem Edelstahl ist eine praktische, organisierte und hygienische Aufbewahrungsmöglichkeit für 3 verschiedene Einweghandschuhboxen, Kosmetiktücherboxen oder Handtuchboxen.

Material: Edelstahl

Maßeinheiten: 24,6 x 10,5 x 40,3 cm (B x T x H)

VPE: 1 Stk.

20428-00-00	1 Stk	33,60 €
--------------------	-------	----------------



Super Birki Clog

Der Super Birki Clog ist wasser- und schmutzabweisend sowie öl- und fettbeständig. Seine kompakte Form macht ihn zu einem idealen Begleiter in beruflichen und privaten Umfeldern. Durch seine Beständigkeit und Hygieneigenschaften eignet er sich ideal für die Küche, Medizin und Lebensmittelindustrie – aber auch als praktischer Garten-Clog. Das anatomisch geformte Kork-Latex-Fußbett ist mit feuchtigkeitsableitendem Textil-Gewebe bezogen. Zur einfachen Reinigung ist es auswechselbar und kann bei bis zu 30 °C gewaschen werden.

Material: PU, Decksohle: Textil, Sohle: PU

VPE: 1 Paar

20549-##-##	1 Pa	58,50 €
--------------------	------	----------------





Opti Wash Reinigungs- und Schutzoverall

Der Opti Wash Schutzoverall ist mit seinem strapazierfähigen Material besonders für raue und dauerhafte Arbeiten in der Landwirtschaft geeignet. Zudem erfüllt er die Anforderungen an die Arbeiten mit Pflanzenschutzmitteln.

Die Nähte sind wasserdicht abgeklebt und der Reißverschluss vorne durch eine extra Knopfleiste geschützt. Die dicht schließenden Ärmelbündchen und auch der doppelte Beinabschluss, der das Tragen in und über den Stiefeln ermöglicht, sorgen dafür, dass kein Wasser eindringen kann und alles trocken und sauber bleibt. Die Kapuze ist nach vorne zum Gesicht hin ebenfalls mit einem Gummizug versehen. Sie kann mittels Klettverschluss verstellbar und individuell je nach Körpergröße angepasst werden, sodass sie immer dicht hält und beim Arbeiten nicht ins Gesicht rutscht. Am Hals verfügt der Schutzoverall über ein Schutzlatz, der das Eindringen von Nässe im Halsbereich verhindert.

Das Gewebe schützt vor Wasser und Reinigungsmitteln, ist dabei jedoch atmungsaktiv und verfügt über einen hohen Tragekomfort.

Material: Polyester

Größen: S - 4XL

VPE: 1 Stk.

20149-00-## S 1 Stk 94,90 €

Overall rofa

Der Arbeitoverall rofa ist zeitlos und individuell einsetzbar. Er eignet sich ideal für große Belastungen und alle Hof- und Stallarbeiten in der Landwirtschaft.

Die Overalls sind langlebig. Durch die hohe Strapazierfähigkeit und die gute Aufnahme von Körperfeuchtigkeit ist er bestens für Arbeiten mit starkem körperlichen Einsatz geeignet. Der Tragekomfort ist sehr hoch und die Qualität ist hochwertig.

Die Overalls haben eine Vielzahl an Taschen. Es gibt 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, 2 seitliche Hosentaschen mit schrägem Eingriff, 1 Gesäßtasche und 2 Durchgriffe mit Druckknopfverschluss.

Material: 100 % Baumwolle aus Kettkörper mit ca. 275 g/qm mit einer waschbeständigen Hochveredlung

Farben: Kornblau, grün

Größen: 44 - 64 und 102 - 110

VPE: 1 Stk.

20120-##-## Overall rofa blau 69,95 €
Gr. 48 1 Stk





NEU

Kinder Overall Planam BW290

Der Planam Kinderoverall BW 290 ist eine funktionale und angenehm zu tragende Rallye-Kombi für Kinder. Der Overall ist saugfähig, reißfest, hautfreundlich und bietet geringes Allergiepotehtial. Weiterhin ist der Overall langlebig, pflegeleicht und strapazierfähig.

Die Rallye-Kombi für Kinder zeichnet sich durch einen Umlegekragen, einen durchgehenden Frontreißverschluss, zwei aufgesetzte Seitentaschen, eine Gesäßtasche, zwei seitliche Durchgriffe aus und einen Gummizug am Rücken. Eingearbeitete Golfalten im Rücken ermöglichen Bewegungsfreiheit. Der Overall ist zertifiziert nach ÖKO-TEX STANDARD 100 und einlauffest nach DIN EN ISO 6330.

Material: 100 % Baumwolle, Diagonal-Körper (ca. 290 g/mqm)

Farben: kornblumenblau, grün, rot

VPE: 1 Stk.

20429-##-## 1 Stk **44,70 €**

01

Einweghandschuhe kurz Latex

Die Einweghandschuhe kurz Latex ist nahtlos, beidseitig tragbar und sehr allergenarm. Er ist geeignet für z.B. Tätowieren und Kastrieren.

Das Tragen von Einweghandschuhen gehört aus hygienischen Gründen und Aspekten des Selbstschutzes bei vielen Arbeiten zum allgemeinen Standard. Die Handschuhe sind besonders stabil, reißfest, dicht und silikonfrei.

Material: Latex

Größen: S - XL

VPE: 1 Packung: 100 Stück

20351-00-## S 1 Pkg **7,50 €**
0,08 € / 1 Stk
S ab 10 Pkg **6,50 €**
0,07 € / 1 Stk

Melkhandschuhe blau Nitril

Die Melkhandschuhe aus Nitril eignen sich besonders für das Melken und für den einmaligen Gebrauch. Durch den angenehmen Tragekomfort sind sie wahre Allrounder. Diese Handschuhe sind frei von allergieauslösenden Latexproteinen und puderfrei.

Des Weiteren können die Handschuhe links oder rechts getragen werden und werden im praktischen Spenderkarton geliefert. Sie dienen zum Schutz vor Mikroorganismen und Chemikalien und können problemlos im Lebensmittelbereich eingesetzt werden.

Material: Nitril 5,5 mil

Maßeinheiten: Länge: 24 cm

Farbe: Hellblau

Größen: S - 2XL

VPE: 100 Stk.

91262-##-## S 1 Pkg **10,90 €**
0,11 € / 1 Stk
S ab 10 Pkg **10,40 €**
0,10 € / 1 Stk

NEU



Moldex Partikelfilter P3 R

Der Partikelfilter mit EasyLock-Anschluss von Moldex ist passend für die Serie 7000 und Serie 9000. Er schützt vor gesundheitsschädlichen und krebs-erzeugenden Stäuben auf Wasser- und Ölbasis, biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppe 2 und 3 sowie CMR-Stoffen. Durch die Faltfilter-Technologie zeichnet sich der Partikelfilter durch einen sehr geringen Atemwiderstand, eine hohe Aufnahmekapazität und lange Haltbarkeit aus. Der Partikelfilter kann ohne Adapter mit der Gaskartusche oder direkt mit dem Maskenkörper verbunden werden. Der Partikelfilter ist für den Mehrfachgebrauch geeignet und nicht nur auf die Dauer einer Arbeitsschicht begrenzt.

Technische Daten:

Norm: EN 143:2000+A1:2006

Schutzstufe: P3 R

Material: Polypropylen

VPE: 1 Stk.

21051-00-00 1 Stk **11,60 €**

Moldex EasyLock Gasfilter ABEK1

Der EasyLock Gasfilter 9400 ABEK1 schützt vor organischen Gasen und Dämpfen, anorganischen Gasen, sauren Gasen und Ammoniak. Der Easy-Lock Filter mit Bajonettverschluss ist passend für die Serie 7000 und 9000. Der Gasfilter kann direkt mit dem Maskenkörper verbunden werden.

Technische Daten:

Norm: EN 14387:2004+A1:2008

Schutzstufe: A1B1E1K1

Material:

Gasfilter: Aktivkohle

Kartusche: Polystyrol

VPE: 1 Stk.

21052-00-00 1 Stk **16,50 €**

Moldex EasyLock Gasfilter ABEK2

Der EasyLock Gasfilter ABEK2 9800 kann direkt mit dem Maskenkörper verbunden werden. Er ist für die Maskenserie 7000 und 9000 geeignet. Der Gasfilter zeichnet sich durch die Schutzstufe A2, B2, E2, K2 aus.

Technische Daten:

Norm: EN 14387:2004+A1:2008

Schutzstufe: A2, B2, E2, K2

Material:

Gasfilter: Aktivkohle / Kartusche: Polystyrol

VPE: 1 Stk.

21053-00-00 1 Stk **25,95 €**

Gehörschutz

Der Gehörschutz schützt die Ohren vor schädigendem Lärm. Er reduziert den Geräuschpegel um 29 Dezibel. Der Gehörschutz kann mit einem Audiogerät oder dem Handy verbunden werden, das dann direkt über Tasten am Kopfhörer bedient werden kann. Weiterhin ist ein Mikrofon in den Gehörschutz integriert zum Telefonieren. Das Annehmen, Auflegen und die Wahlwiederholung können direkt am Kopfhörer erfolgen.

Der Gehörschutz zeichnet sich durch seinen hohen Tragekomfort durch das geringe Gewicht und die extra weichen Ohrpolster aus. Der Bügel ist stufenlos verstellbar und sorgt für einen optimalen Sitz bei jeder Kopfform. Die Bedienung ist einfach, intuitiv und übersichtlich durch die Tasten am Kopfhörer möglich.

Gehörschutz mit Bluetooth

Der Kapselgehörschutz dient dem Schutz des Gehörs bei lauten Tätigkeiten z.B. in der Landwirtschaft, der Industrie, dem Handwerk oder auf dem Bau. Er vereint Gehörschutz und individuelle Unterhaltung. Er kann über Bluetooth mit dem Handy verbunden werden, um zu telefonieren oder Musik zu hören.

Maßeinheiten: 332 g

Farbe: schwarz /orange

VPE: 1 Stk. (inkl. 1x Micro-USB-Ladekabel, 1x 3,5 mm Klinckenkabel (AUX))

21144-00-00 1 Stk **54,60 €**

Gehörschutz mit Radio+Bluetooth

Der Gehörschutz zeichnet sich durch seinen hohen Tragekomfort durch das geringe Gewicht und die extra weichen Ohrpolster aus. Der Bügel ist stufenlos verstellbar und sorgt für einen optimalen Sitz bei jeder Kopfform. Die Bedienung ist einfach, intuitiv und übersichtlich durch die Tasten am Kopfhörer möglich.

Maßeinheiten: 390 g

Farbe: schwarz /orange

VPE: 1 Stk. (inkl. 1x Micro-USB-Ladekabel, 1x 3,5 mm Klinckenkabel (AUX))

21145-00-00 1 Stk **71,40 €**

NEU



Futterwagen Typ LL

Der Futterwagen LL ist robust und langlebig und damit ideal für den täglichen Einsatz zur Fütterung im Stall geeignet.

Er verfügt über luftbereifte Räder sowie eine luftbereifte Lenkrolle. Hierdurch ist der Futterwagen besonders wendig und leicht verschiebbar. Für das Verschieben und Manövrieren des Futterwagens ist dieser mit einem Schiebebügel ausgestattet. Der Futterwagen besitzt wasserdichte Schweißnähte und der Wannenrand ist mehrfach gekantet.

Futterwagen Typ LL 180 ltr

Der Futterwagen hat ein Fassungsvermögen von 180 l, was einer Menge von ca. 120 kg Schrot entspricht.

Maße: 500 x 750 x 1000 mm (B x H x L), 29 kg

Räder: 400/100 mm luftbereift

Lenkrolle: 230/65 mm luftbereift

Fassungsvermögen: 180 l

Farbe: grün (komplett pulverbeschichtet)

VPE: 1 Stk.

Futterwagen Typ LL 250

Der Futterwagen hat ein Fassungsvermögen von 250 l, was einer Menge von ca. 160 kg Schrot entspricht.

Maße: 600 x 750 x 1250 mm (B x H x L), 52 kg

Räder: 400/100 mm luftbereift

Lenkrolle: 230/65 mm luftbereift

Fassungsvermögen: 250 l

Farbe: grün (komplett pulverbeschichtet)

VPE: 1 Stk.

54484-00-00	Basisversion	356,30 €
54440-00-00	mit Deckel	517,65 €
BONUS6PLUS-PREIS	3 %	502,12 €
54441-00-00	mit Trennwand+Deckel	557,15 €
BONUS6PLUS-PREIS	3 %	540,44 €
54442-00-00	mit Mineralbehälter	396,60 €
54443-00-00	mit Mineralbehälter+Deckel	557,10 €
BONUS6PLUS-PREIS	3 %	540,39 €
54439-00-00	mit Trennwand	396,60 €

54444-00-00	mit Deckel	530,25 €
BONUS6PLUS-PREIS	3 %	514,34 €
54445-00-00	mit Trennwand	409,25 €
54446-00-00	mit Mineralbehälter	420,15 €
54447-00-00	mit Mineralbehälter+Deckel	580,65 €
BONUS6PLUS-PREIS	3 %	563,23 €

NEU



Futterwagen Typ LL 400

Der Futterwagen hat ein Fassungsvermögen von 400 l, was einer Menge von ca. 270 kg Schrot entspricht.

Maße: 700 x 820 x 1250 mm (B x H x L), 58 kg

Räder: 400/100 mm luftbereift

Lenkrolle: 230/65 mm luftbereift

Fassungsvermögen: 400 l

Farbe: grün (komplett pulverbeschichtet)

VPE: 1 Stk.

54448-00-00	mit Deckel	571,40 €
BONUS6PLUS-PREIS	3 %	554,26 €
54449-00-00	mit Trennwand	465,55 €
54450-00-00	mit Mineralbehälter	465,55 €
54451-00-00	mit Mineralbehälter+Deckel	626,90 €
BONUS6PLUS-PREIS	3 %	608,09 €

Futterwagen Typ LS 600

Der Futterwagen besitzt wasserdichte Schweißnähte und der Wannenrand ist mehrfach gekantet. Der Futterwagen hat ein Fassungsvermögen von 600 l, was einer Menge von ca. 390 kg Schrot entspricht.

Maße: 800 x 850 x 1500 mm (B x H x L), 52 kg

Räder: 400/100 mm luftbereift / Lenkrolle: 230/65 mm luftbereift

Fassungsvermögen: 600 l

Farbe: grün (komplett pulverbeschichtet)

VPE: 1 Stk.

54452-00-00	Basisversion	537,00 €
BONUS6PLUS-PREIS	3 %	520,89 €
54453-00-00	mit Trennwand+Deckel	752,10 €
BONUS6PLUS-PREIS	3 %	729,54 €
54454-00-00	mit Deckel	712,60 €
BONUS6PLUS-PREIS	3 %	691,22 €
54455-00-00	mit Trennwand	590,75 €
BONUS6PLUS-PREIS	3 %	573,03 €
54456-00-00	mit Mineralbehälter	590,75 €
BONUS6PLUS-PREIS	3 %	573,03 €
54457-00-00	mit Mineralbehälter+Deckel	752,10 €
BONUS6PLUS-PREIS	3 %	729,54 €

NEU



Stroh-/Getreidevlies grün 140g/qm

Das Strohvlies bzw. Getreidevlies schützt zuverlässig vor Regen, Schnee, Wind, Frost oder Schimmel. Es ist sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich einsetzbar, um Getreide, Heu oder Stroh vor Witterungseinflüssen zu schützen. Das Vlies ist atmungsaktiv und luftdurchlässig, sodass Schimmelbildung verhindert wird. Weiterhin ist es wasserabweisend, hoch UV-stabil, hoch reißfest und witterungsbeständig.

Technische Daten:

Grammatur: 140 g/qm

VPE: 1 Stk.

75373-00-00	10,4 m x 12,5 m	167,90 € 1,29 €/1 qm
75431-00-00	12 x 25 m	536,00 € 1,79 €/1 qm
BONUS6PLUS-PREIS	3 %	519,92 € 1,73 €/1 qm
75432-00-00	9,8 x 25 m	449,00 € 1,83 €/1 qm
75433-00-00	9,8 x 12,5 m	219,95 € 1,80 €/1 qm

Siloschutzgitter

Siloschutzgitter verhindern Beschädigungen der Silofolie durch äußere Einflüsse, beispielsweise durch Vögel, Krallentiere, Vieh oder Hagel und schützen somit die Qualität der Silage. Die Nähte und Säume des Siloschutzgitters sind hochwertig verarbeitet. Die Siloschutzgitter sind einfach in der Handhabung und besonders langlebig. Auch bei Wind haben sich die Siloschutzgitter bewährt und verhindern das Flattern und Aufpumpen der Silofolie. Der Einsatz der Siloschutzgitter macht ein zusätzliches Abdecken des Silos mit Reifen oder Sand nicht erforderlich.

Technische Daten: 240 g/m²

Maßeinheiten: 5 x 8 m

VPE: 1 Stk.

75374-00-00	5 m x 8 m	52,50 €
75375-00-00	12 m x 15 m	236,20 €
75376-00-00	5 m x 12 m	78,70 €



Silosack 25 x 100 cm, UV mit Bindedraht

Der Silosack eignet sich ideal zur Befestigung der Silo-Abdeckung auf dem Silo. Er ist reißfest, frostsicher und bis zu 7 Jahren UV-stabil. Ein Tragegriff erleichtert die Handhabung des Silosacks. Durch einen einseitig farbigen Streifen kann die Lebensdauer des Silosacks verlängert werden, indem die Säcke in einem Jahr mit dem Streifen nach oben und im nächsten Jahr mit dem Streifen nach unten aufgelegt werden. Durch Rundkies kann der Silosack gefüllt und mit Edelstahl-Verschlussdrähten verschlossen werden. Für eine gute Auflagefläche sollte der Sack zu $\frac{3}{4}$ gefüllt werden.

Technische Daten: 190 g/m²

Maßeinheiten: 25 x 100 cm

Farbe: grün

Fassungsvermögen/Füllmenge: 12 kg

VPE: 1 Stk.

75369-00-00	25 x 100 cm	1 Stk	1,05 €
	25 x 100 cm	ab 50 Stk	1,00 €
	25 x 100 cm	ab 200 Stk	0,95 €
75370-00-00	27 x 120 cm	1 Stk	1,20 €
	27 x 120 cm	ab 50 Stk	1,15 €
	27 x 120 cm	ab 200 Stk	1,10 €

Drillapparat für Bindedraht

Der Drillapparat für Bindedrähte ermöglicht das schnelle und einfache Verschließen von gefüllten Silosäcken.

VPE: 1 Stk.

75372-00-00	1 Stk	19,95 €
--------------------	-------	----------------

Bindedraht für Silosäcke (1.000 Stk)

Der Bindedraht eignet sich ideal zum Verschließen von Silosäcken. Der kunststoffummantelte, verzinkte Eisendraht ist 14 cm lang. Das Binden ist durch einen separat erhältlichen Drillapparat leicht möglich.

Material: Eisendraht, verzinkt und kunststoffummantelt

Maßeinheiten: 14 cm

VPE: 1.000 Stk.

75371-00-00	1 Stk	15,50 €
--------------------	-------	----------------



LED Taschenlampe TL 210

Die Taschenlampe LED LuxPremium TL 210 ist eine handliche Taschenlampe mit extrem heller Osram-LED und passt in jede Jackentasche.

Technische Daten:

Lichtstrom: 180lm
 Farbtemperatur: 6.500K
 Leuchtweite max.: 50m
 Schaltstufen: 100% - 40% - 10% - SOS
 Leuchtdauer max.: 7h (bei 10%)
 Batterie Typ: 2 x AAA (enthalten)
 Schutzart (IP): IP44
 Leistungsaufnahme: 5 W

Material: Aluminium, **Maßeinheiten:** 14,4 x 1,6 x 2,2 (H x L x B), 0,06 kg

VPE: 1 Stk.

75088-00-00 1 Stk 13,40 €

LED Akku Taschenlampe TL 210

Die Akku Taschenlampe LED LuxPremium TL 210 ist eine handliche Taschenlampe mit extrem heller Osram-LED und passt in jede Jackentasche.

Technische Daten:

Lichtstrom: 200 lm
 Farbtemperatur: 6.800 K
 Leuchtweite max.: 55 m
 Schaltstufen: 100% - 40% - 10% - SOS
 Leuchtdauer max.: 13 h (bei 10%)
 Austauschbarer Akku (3.7 V/600 mAh) inkl. USB-Ladekabel Typ C
 Schutzart (IP): IP44
 Leistungsaufnahme: 5 W

Material: Aluminium, **Maßeinheiten:** 14,9 x 1,6 x 2,2 (H x L x B), 0,06 kg

VPE: 1 Stk.

75089-00-00 1 Stk 21,00 €

LED Akku Taschenlampe TL 410

Die Akku Taschenlampe LED LuxPremium TL 410 ist eine handliche Taschenlampe mit heller Osram-LED, die in jede Jackentasche passt und vielseitig einsetzbar ist.

Technische Daten:

Fremdkörper- und spritzwasser-geschützt, IP44
 Mit Trageschleife
 LEDs: Osram-LED (50.000h Lebensdauer)
 Lichtstrom: 400 lm
 Farbtemperatur: 6.000 K
 Leuchtweite max.: 131 m
 Schaltstufen: 100% - 40% - 10% - SOS
 Leuchtdauer max.: 29 h (bei 10%)
 Austauschbarer Akku USB Typ C (3,7V/2.000mAh) inkl. USB-Ladekabel Typ C

Material: Aluminium, **Maßeinheiten:** 11,5 x 2,9 x 2,9 cm (H x L x B), 0,12 kg

VPE: 1 Stk.

75090-00-00 1 Stk 22,65 €

Ovalleuchte ohne Leuchtmittel

Die Ovalleuchte ohne Leuchtmittel ist sehr robust und für E-27 Leuchtmittel. Die Leuchte besteht aus schlagfestem grauem Kunststoff mit einer robusten Klarglas-Abdeckung.

Technische Daten:

- Schutzart: IP44
 - Schutzklasse: II
 - Fassung: E27

Maßeinheiten:

Länge: 180 mm
 Breite: 125 mm
 Höhe: 115 mm

Material: Klarglas / Kunststoff

VPE: 1 Ovalleuchte ohne Leuchtmittel

75092-00-00 1 Stk 8,90 €
 ab 12 Stk 8,20 €

Ovalleuchte mit LED-Lampe E27 (7 W)

Die Ovalleuchte mit LED Lampe E27 sorgt für eine gute Ausleuchtung. Sie ist besonders langlebig und weist einen reduzierten Wartungsaufwand auf.

Technische Daten:

- Spannung: 220-240 V AC
 - Schutzart: IP44
 - Schutzklasse: II
 - Lichtfarbe: Warmweiß
 - Fassung: E27

Maßeinheiten:

Länge: 180 mm
 Breite: 120 mm
 Höhe: 110 mm

Material: Klarglas / Kunststoff

VPE: 1 Ovalleuchte mit LED-Lampe

75091-00-00 1 Stk 17,50 €
 ab 6 Stk 16,50 €
 ab 12 Stk 15,50 €



LED Feuchtraumwannenleuchte

Die LED-Feuchtraumwannenleuchte eignet sich ideal für die Ausleuchtung von Ställen, Reithallen, Scheunen, Industrie- und Lagerhallen, Werkstätten oder Kellerräume. Auch für Geflügelställe ist die flimmerfreie und wasserfeste LED-Leuchte geeignet.

Technische Daten:

Spannung: 200-240 V / Lichtausbeute: 140 lm/W / Leuchtwinkel: 120 ° / Schutzart: IP66

Material: Polycarbonat

VPE: 1 Stk. (inkl. Anschlusskabel und Montageclips aus Edelstahl)

Hinweis: Die LED-Feuchtraumwannenleuchte verfügt über ein D-Kennzeichen gemäß DIN EN 6.0598-2-24 und ist dadurch geeignet für Bereiche, die durch brennbare Stäube oder Fasern feuergefährdet sind (Heulager, Futtermittel, Einstreu, etc.).

LED Feuchtraumwannenleuchte 60, 20 W

Maße: 60 x 3,45 x 3,65 cm (L x B x H)

75488-00-00	1 Stk	33,60 €
	ab 6 Stk	30,60 €

LED Feuchtraumwannenleuchte 120, 35 W

Maße: 120 x 3,45 x 3,65 cm (L x B x H)

75489-00-00	1 Stk	40,30 €
	ab 6 Stk	37,30 €



LED Nachtlicht 5 W (3 m Kabel)

Diese energiesparende 5 W LED-Nachtleuchte ist als Orientierungslicht für alle Ställe geeignet. Durch die robuste und dichte Kunststoffkuppel ist das Nachtlicht unempfindlich gegenüber Staub und Feuchtigkeit. Mit dem drei Meter langen Anschlusskabel kann es flexibel montiert werden.

Maßeinheiten: 3 m Kabel

VPE: 1 Stk.

74388-00-00	1 Stk	20,90 €
	ab 10 Stk	19,90 €



LED Tube Eco Plus 150 cm, 24 W

Die LED-Röhren der EcoTUBE Plus Serie spiegeln den neuesten Stand der LED-Technik wider und begeistern durch hohe Lichtleistung und hohe Effizienz. Im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtstoffröhren erzielen Sie damit eine hohe Energiekostensparnis. Die LED-Röhren können in allen Arten von Ställen eingesetzt werden.

Technische Daten:

- Leuchtwinkel: 210 °
- Lichtfarbe: 6.500 K - tageslicht
- Lichtstrom: 3.600 lm
- Lebensdauer: > 50.000 h
- Bauform: T8
- Energieeffizienz: A++

Anwendungstemperatur: -20 ° C - 40 ° C

Material: Kunststoffbeschichtung

VPE: 10 Stk.

75484-00-00	1 Stk	126,00 €
		<small>12,60 € / 1 Stk</small>
	ab 3 Stk	121,00 €
		<small>12,10 € / 1 Stk</small>

NEU



Epoxid Spezial Grundierung AC 115

Epoxidharz Grundierung AC 115 Flex ist ein, lösemittelfreier, unpigmentierter, physiologisch unbedenklicher 2-Komponenten- Reaktionskunststoff auf Epoxidharzbasis. Die Epoxid Grundierung AC 115 Flex ist einsetzbar als Grundierung auf chemisch/ beanspruchten, kritischen Flächen, wie z.B. Beton mit Silolackresten, Fliesen, metallischen Untergründen wie Aluminium, Stahl, Zink, Messing etc. und Altbeschichtungen. Weiterhin ist Sie einsetzbar im Getreidelager, Siloplaten, Liegeflächen, Spaltenböden, Schmutzsockel sowie in chemischen Betrieben, Molkereien und Werkstätten anzuwenden zur Optimierung unter AC 130/130 R Deckversiegelung, AC 113 und anderen lösemittelfreien Beschichtungssystemen.

Die AC 115 ist sehr niedrigviskos und hoch kapillaraktiv und kann auch bei niedrigeren Temperaturen gut in Poren und Kapillare eindringen. Weiterhin ist Sie undurchlässig gegenüber Kohlendioxid und sorgt für einen Korrosionsschutz der Bewehrung. Im ausgehärteten Zustand ist Sie beständig gegenüber Wasser, See- und Abwasser und gegen zahlreiche Laugen, verdünnte Säuren, Salzlösungen, Mineralöle, Schmier- und Treibstoffe sowie gegen viele Lösemittel.

Epoxidharz Grundierung AC 115 Flex kann auf für eine rutschfeste Beschichtung eingesetzt werden. Hierzu werden ca. 500 g/qm AC 115 aufgetragen und Quarzsand AC 800 in die noch nasse Grundierung mit ca. 2 kg abgestreut. Nach Aushärtung wird mit AC 130 Deckversiegelung 750 g/ qm optimiert. Die Fläche ist dann rutschfest.

Alternativ kann auf die Spezial Grundierung AC 115 Flex (mind. 400 g/qm) mit der rutschgehemmten Deckversiegelung AC 130 R beschichtet werden (mind. 400 g/qm), dadurch spart man den Handabstreu. Die Fläche ist dann rutschgehemmt.

Die zu grundierende Fläche ist grundsätzlich mit AC 600 Spezialreiniger vorher zu reinigen.

Dosierung: Mind. 300 g/m² (je nach Untergrund auch mehr)

Farbe: transparent, leicht gelblich

VPE: 3 KG

Hinweis: Bitte das technische Merkblatt und die technischen Hinweise beachten.



74257-00-00	3 kg	86,95 € 28,98 €/1 kg
74258-00-00	6 kg	141,95 € 23,66 €/1 kg
74259-00-00	10 kg	209,95 € 21,00 €/1 kg

Schneeschieber

Die Schneeschieber dienen zum Räumen schneebedeckter Flächen auf Betriebshöfen, Werksgeländen oder Parkplätzen mittels Gabelstapler. Die Aufnahme erfolgt schnell und unkompliziert durch Einfahrtaschen über die Gabelzinken, die mit einer Kette gegen Abrutschen gesichert werden.

Der Schneeschieber besteht aus einer pulverbeschichteten Stahlblechkonstruktion und ist in zwei Positionen nach rechts und links verstellbar. Er sollte ca. 20 % breiter sein als der Stapler, um das Festfahren der Reifen zu verhindern. Durch seine Verstellbarkeit ist die Reibung durch den Schnee am Schild auf ein Minimum begrenzt und es benötigt weniger Kraft den Schnee zu räumen. Er kann in vier verschiedenen Größen geliefert werden.

Material: pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion

Maßeinheiten:

Größe S: 1930 x 1500 x 660 mm (L x B x H),
Gewicht: 185 kg

Größe M: 1930 x 1800 x 660 mm (L x B x H),
Gewicht: 195 kg

Größe L: 1930 x 2100 x 660 mm (L x B x H),
Gewicht: 220 kg

Größe XL: 1930 x 2400 x 660 mm (L x B x H),
Gewicht: 235 kg

Farbe: Orange



Schneeschieber mit Stahl-Schürfleiste

Die Stahl-Schürfleiste ist der Preissieger und wird für gelegentliche Einsätze verwendet.

VPE: 1 Schneeschieber mit Stahl- Schürfleiste

73672-00-01	Größe S	1.500,00 €
BONUS6PLUS-PREIS	5 %	1.425,00 €
73672-00-02	Größe M	1.635,00 €
BONUS6PLUS-PREIS	5 %	1.553,25 €
73672-00-03	Größe L	1.900,00 €
BONUS6PLUS-PREIS	5 %	1.805,00 €
73672-00-04	Größe XL	2.030,00 €
BONUS6PLUS-PREIS	7 %	1.887,90 €

Schneeschieber mit Gummi-Schürfleiste

Das Räumen erfolgt durch die Gummi-Schürfleiste bodenschonend.

VPE: 1 Schneeschieber mit Gummi-Schürfleiste

73671-00-01	Größe S	1.680,00 €
BONUS6PLUS-PREIS	5 %	1.596,00 €
73671-00-02	Größe M	1.845,00 €
BONUS6PLUS-PREIS	5 %	1.752,75 €
73671-00-03	Größe L	2.135,00 €
BONUS6PLUS-PREIS	7 %	1.985,55 €
73671-00-04	Größe XL	2.315,00 €
BONUS6PLUS-PREIS	7 %	2.152,95 €



Schneeschieber mit PUR-Schürfleiste

Die PUR- Schürfleiste zeichnet sich durch bodenschonendes Schneeschieben und ihre Langlebigkeit aus.

VPE: 1 Schneeschieber mit PUR- Schürfleiste

73673-00-01	Größe S	1.865,00 €
BONUS6PLUS-PREIS	5 %	1.771,75 €
73673-00-02	Größe M	2.080,00 €
BONUS6PLUS-PREIS	7 %	1.934,40 €
73673-00-03	Größe L	2.460,00 €
BONUS6PLUS-PREIS	7 %	2.287,80 €
73673-00-04	Größe XL	2.645,00 €
BONUS6PLUS-PREIS	7 %	2.459,85 €

Schneeschieber mit Federklappschare

Ideal für Hindernisse auf der Fläche, wie z.B. Bordsteine. Sobald diese auf ein Hindernisse stoßen, klappen sie zurück und schonen so das Material.

VPE: 1 Schneeschieber mit Federklappschare

73674-00-01	Größe S	2.315,00 €
BONUS6PLUS-PREIS	7 %	2.152,95 €
73674-00-02	Größe M	2.600,00 €
BONUS6PLUS-PREIS	7 %	2.418,00 €
73674-00-03	Größe L	2.940,00 €
BONUS6PLUS-PREIS	7 %	2.734,20 €
73674-00-04	Größe XL	3.235,00 €
BONUS6PLUS-PREIS	7 %	3.008,55 €





NEU

Reisigbesen aus Bambus inkl. Bambusstiel

Der Reisigbesen ermöglicht das Kehren ohne großen Kraftaufwand. Er ist leicht und strapazierfähig.

Material: Bambusreisig

Maßeinheiten: 110 cm

VPE: 1 Stk. (Reisigbesen + Stiel)

73667-00-00 1 Stk 8,20 €

Reisigbesen aus Bambus ohne Stiel

73665-00-00 1 Stk 7,50 €
ab 3 Stk 7,00 €

Bambusstiel für Reisigbesen

73666-00-00 1 Stk 1,65 €



Alu Schneeschaufel

Die Schneeschaufel ermöglicht müheloses Räumen aller Schneearten. Die Schneeschaufel zeichnet sich durch ihr geringes Gewicht aus.

Material: Aluminium, Esche

Maße: 475 x 350 mm (B x H), Stiel 140 cm

73661-00-00 1 Stk 55,50 €

Alu Schneeschaufel maxi

Material: Aluminium, Esche

Maße: 620 x 400 mm (B x H), Stiel 140 cm

73662-00-00 1 Stk 61,50 €



IBC Auslaufhahn mit 3/4" Kupplung u Schnellkupplung

Der Auslaufhahn ist für IBC-Container geeignet. Er verfügt über einen entsprechenden Kunststoffadapter. Der Auslaufhahn wird mit PTFE-Gewindedichtband geliefert.

Technische Daten:

mit 3/4" GeKA-Kupplung und Schnellkupplung
Kugelhahn: 3/4"

VPE: 1 Stk.

54741-00-00 1 Stk 19,30 €

IBC Auslaufhahn mit zwei Schnellkupplungen

Der Auslaufhahn ist für IBC-Container geeignet. Er verfügt über einen entsprechenden Kunststoffadapter. Der Auslaufhahn wird mit PTFE-Gewindedichtband geliefert.

Technische Daten:

mit zwei Schnellkupplungen, separat absperrbar
Kugelhahn: 1/2"

VPE: 1 Stk.

54742-00-00 1 Stk 16,75 €



Hahnstück 3/4 AG Messing

Das Hahnstück ist kompatibel mit gängigen Stecksystemen.

Technische Daten: max. 10 bar, max. -10 °C bis +90 °C

Material: Messing

Maßeinheiten: 3/4 "

VPE: 1 Stk.

75281-00-00 1 Stk 1,60 €



Big Bag Traverse, 1.000 kg

Die Big Bag Traverse ist geeignet für das sichere und bequeme Transportieren von Big Bags bis 1.000 kg mit einem Stapler oder Kran. Aufgrund der Stahlkonstruktion ist sie für den dauerhaften und robusten Arbeitseinsatz im industriellen oder landwirtschaftlichen Betrieb sowie für Baustellen hervorragend geeignet.

Material: Stahl

Maßeinheiten: 930 x 915 x 440 mm (L x B x H)

Traglast: 1.000 kg

Gewicht: 68 kg

Farbe: Orange (RAL 2.004)

VPE: 1 Big Bag Traverse

73972-00-00	1.000 kg	625,00 €
BONUS6PLUS-PREIS	3 %	606,25 €
73973-00-00	1.500 kg	705,00 €
BONUS6PLUS-PREIS	3 %	683,85 €
73974-00-00	2.000 kg	790,00 €
BONUS6PLUS-PREIS	3 %	766,30 €
73975-00-00	3.000 kg	945,00 €
BONUS6PLUS-PREIS	3 %	916,65 €



Auffangwanne für 1 x 200 Liter Fass

Die Auffangwanne dient zur sicheren und gesetzeskonformen Lagerung von wassergefährdenden und brennbaren Flüssigkeiten in Fässern. Die konische Bauform ermöglicht ein transportkostenoptimiertes versenden und sie eignet sich sehr gut für Lageraufträge.

Material: Stahlblech 3mm
Maßeinheiten: 840 x 820 x 575 mm (L x B x H)
Volumen: 210 l / **Zinkenabstand:** 130 mm / **Gewicht:** 55 kg
Farbe: Orange (RAL 2.004)

VPE: 1 Auffangwanne für 2 200l Fass

75911-00-00 1 Stk 545,00 €
BONUS6PLUS-PREIS 3 % 528,65 €

Fasspalette für 2 Fässer

Die Fasspalette ermöglicht eine sichere Lagerung von Fässern. Durch die Fasspalette können auch mehrere Fässer sicher gestapelt werden.

Material: feuerverzinkter Stahl
Maße: 680 x 1.200 x 400 (L x B x H)
VPE: 1 Stk.

75913-00-00 1 Stk 260,00 €

Fass-Abfüllstation für 2 Fässer, o. Fasspalette

Die Fass-Abfüllstation ermöglicht das leichte und gesetzeskonforme Umfüllen von Gefahrstoffen. Sie ist ein nützliches Tool beim Handling von Gefahrstoffen.

Material: Stahl
Maßeinheiten: 1.300 x 1.460 x 735 mm (L x B x H), 105 kg
Anwendung: Die Fässer mit der Fasspalette liegend und passgenau aufsetzen, abfüllen und nach dem Vorgang die Fässer wieder an den Lagerplatz zurückbringen

VPE: 1x Fass Abfüllstation (Auffangwanne, Gestell für Fasspalette, Kannenhalter)

Hinweis: Die Fasspalette ist im Lieferumfang nicht enthalten.

75912-00-00 1 Stk 655,00 €
BONUS6PLUS-PREIS 3 % 635,35 €

Silobehälter a. Rollen, Auslauf per Hebel, 600 l

Der Silobehälter ist ein trichterförmiger, rechteckiger Behälter der zur Sammlung und manuellem Transport von Schüttgütern sowie Naturprodukten verwendet wird.

Material: pulverbeschichtetes Stahlblech
Maßeinheiten: 1.175 x 775 x 1.580 mm (L x B x H)
Fassungsvermögen: 600 l
Tragkraft: 1.000 kg / **Gewicht:** 145 kg
Farbe: orange (RAL 2.004), Sonderfarben auf Anfrage
VPE: 1 Silobehälter inkl. Rollen

Hinweis: Der Silobehälter ist GS- zertifiziert und TÜV abgenommen.

75438-00-00 1 Stk 1.085,00 €
BONUS6PLUS-PREIS 5 % 1.030,75 €



BestFarm Premium Maschinenreiniger (10 kg)

Flüssiges, mildalkalisches Konzentrat zur schnellen, gründlichen und material-schonenden Entfernung von Ölen, Fetten, Straßenschmutz und sonstigem festanhaftenden Schmutz. Mit Lotuseffekt für den besonderen Glanz. Als Schaum- oder Sprühlösung einsetzbar.

Inhaltsstoffe: <5 % kationische Tenside, <5 % nichtionische Tenside

das Austrocknen des Mittels sind zu vermeiden.

Anwendung: Das Reinigen der Fahrzeuge in der prallen Sonne und Konzentration: 0,25 – 2% / Temperatur: kalt bis +50°C / Einwirkzeit: 1 – 5 Min.

VPE: 10 kg

74446-00-00	1 Stk	46,95 €
	ab 3 Stk	44,95 €



Metallkanister

Zum Transport von Kraftstoffen. Der Kanister ist UN- zugelassen für alle KFZ – Typen sowie bleifreies Benzin.

Weiterhin besitzt er eine Innenlackierung, damit ein Durchrosten des Kanisters durch die Kraftstoffe verhindert wird. Er kann in zwei verschiedenen Größen bestellt werden.

Fassungsvermögen:

Größe M: 10 Liter / Größe L: 20 Liter

Farbe: Olivgrün / **Größen:** M,L

VPE: 1 Metallkanister ohne Auslaufrohr

54422-00-02	M	1 Stk	53,15 €
54422-00-03	L	1 Stk	64,10 €



Lenkgriff Agropa Variant

Der Lenkgriff Agropa ist eine Lenkhilfe zum Aufschrauben auf Steuerräder. Mit dem Lenkgriff wendet es sich schneller, einfacher und sicherer. Weiterhin bleibt eine Hand für die Bedienung von Zusatzgeräten oder Hydraulik frei. Der Griff verfügt über eine hochwertige Kunststoffbeschichtung und dauer-geschmierte Gleitlager.

VPE: 1 Stk.

96390-00-00	1 Stk	15,50 €
-------------	-------	---------

! Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. !



Ladungssicherungsnetz

Das Ladungssicherungsnetz ist ideal zur Ladungssicherung und Transport-sicherung geeignet. Es kann für alle Ladeflächen, PKW-Anhänger und Contain-ner verwendet werden. Das Netz aus PP ist hochfest und besitzt eine Kordel-stärke von 3 mm. Der Rand ist gesäumt und besitzt ein umlaufendes Flex-Spanngummi. Die Maschenweite beträgt 30 mm.

Material: PP

Maschenweite: 30 mm

VPE: 1 Stk.

73934-00-00	1,50 m x 2,70 m	8,60 €
73935-00-00	2,00 m x 3,00 m	11,85 €
73936-00-00	2,00 m x 3,50 m	17,00 €
73937-00-00	2,00 m x 4,50 m	19,70 €
73938-00-00	2,50 m x 3,50 m	17,05 €
73939-00-00	3,50 m x 6,00 m	39,85 €

PE Abdeckplane 210g/m²

Die PE-Abdeckplane kann ideal zur Abdeckung von Holzstapeln und viel-seitige andere Einsatzzwecke genutzt werden. So kann die Plane z.B. auch für die Abdeckung von Gütern und Anhängern in der Industrie, Landwirtschaft oder im Garten genutzt werden. Die PE-Abdeckplane ist wasserabweisend und UV-stabil. Weiterhin ist sie extrem reißfest und für den mehrjährigen Ein-satz geeignet. Durch die Ösen im Abstand von 50 cm kann die PE-Abdeck-plane ideal befestigt werden.

Material: PE-Gewebe 210 g/m²

Maße: 1,5 x 6 m

VPE: 1 Stk.



75383-00-00	1,5 m x 6 m	11,75 €
75384-00-00	3 m x 5 m	21,00 €
75385-00-00	6 m x 3 m	25,20 €
75386-00-00	5 m x 6 m	42,00 €

Zurrgurt 6 m (2-teilig)

Der Zurrgurt besteht aus strapazierfähigem Poly-estergewebe und ist für den besseren UV-Schutz PU-impregniert. Der Zurrgurt ist GS geprüft und besitzt eine zulässige Zugkraft von 2.000 kg.

Material: Polyester

Maßeinheiten: 6 m x 35 mm

VPE: 1 Stk.

73919-00-00	1 Stk	9,20 €
-------------	-------	--------





Automatik-Zurrurt mit Aufrollfunktion

Ermöglicht die schnelle und einfache Sicherung der Ladung für den Transport. Der Zurrurt ist schrittweise aus- und einziehbar. Zum Aufrollen des Gurtbandes kann einfach der Knopf gedrückt werden.

Der Zurrurt besteht aus Qualitätsband, aus dem auch Auto-Sicherheitsgurte angefertigt werden. Durch den Schutz vor Witterung und Schmutz besitzt der Zurrurt eine längere Lebensdauer. Weiterhin ist der Zurrurt mit zwei S-Haken ausgestattet.

Material: Polyester

Automatik-Zurrurt mit Aufrollfunktion mit S-Haken

Der Zurrurt besitzt eine maximal zulässige Zugkraft von 600 kg (umgelegt).

Größen:

Größe M: 1,8 m x 25 mm (L x B)

Größe L: 3 m x 25 mm (L x B)

Farbe: blau

VPE: 1 Stk.

73925-00-02 M 1 Stk **10,90 €**

73925-00-03 L 1 Stk **13,40 €**

Automatik-Zurrurt mit Aufrollfunktion mit Spitzhaken

Der Zurrurt besitzt eine maximal zulässige Zugkraft von 1500 kg (umgelegt).

Größen:

Größe M: 1,8 m x 50 mm (L x B)

Größe L: 3 m x 50 mm (L x B)

Farbe: grün

VPE: 1 Stk.

73926-00-02 M 1 Stk **16,75 €**


73926-00-03 L 1 Stk **20,95 €**

Ratschenzurrurt 1-teilig

Der einteilige Ratschenzurrurt ermöglicht die schnelle Sicherung von Transportwaren. Hierzu wird der Gurt um die zu sichernde Ware gelegt und das lose Ende des Ratschenzurrurtes durch die Ratsche straff gezogen. Mittels der Ratsche kann der Zurrurt nun gespannt und die Ladung gesichert werden.

Der Ratschenzurrurt besteht aus strapazierfähigem Polyestergewebe und ist für den besseren UV-Schutz PU-impregniert. Die Ratsche ist galvanisiert. Die maximale Dehnung des Ratschenzurrurtes sollte 7 % nicht überschreiten.

Material: Polyester



Ratschenzurrurt 1-teilig, blau 5m / 25mm, 800kg

Maßeinheiten: 5 m x 25 mm

VPE: 1 Stk.

73920-00-00 1 Stk **4,20 €**



Ratschenzurrurt 1-teilig, grün 6m / 35mm, 2.000kg

Maßeinheiten: 6 m x 35 mm

VPE: 1 Stk.

73922-00-00 1 Stk **8,40 €**



Ratschenzurrurt 1-teilig, grün 5m / 25mm, 1.500kg

Maßeinheiten: 5 m x 25 mm

VPE: 1 Stk.

73921-00-00 1 Stk **6,70 €**



Ratschenzurrurt 1-teilig, orange 6m / 50mm, 4.000kg

Maßeinheiten: 6 m x 50 mm

VPE: 1 Stk.

73923-00-00 1 Stk **11,75 €**



Ratschenzurrurt 1-teilig, orange 8m / 50mm, 4.000kg

Maßeinheiten: 8 m x 50 mm

VPE: 1 Stk.

73924-00-00 1 Stk **15,10 €**



Luda.Farm - FarmCam Flex 5MP starter kit

Das Luda Farm FarmCam Flex 5 MP-Starterkit ist ein Kamerasystem zur Überwachung des Betriebs und der Tiere aus der Ferne. Das FarmCam Flex-System ist leicht zu installieren, denn für die Installation sind keine besonderen Werkzeuge und Kenntnisse erforderlich.

VPE: 1 x FarmCam Flex 5 MP Kamera, 1 x vorinstallierte SD-Karte (64 GB), 1 x Flex Hub, 1 x Flex Bridge 300 und EPOWER-Adapter, 4 x 10 m kombiniertes Netzwerk- und Netzkabel, 1 x 1 m Ethernet-Kabel, 1 x Kabelverbindung, 1 x Paket Schrauben, 1 x Paket Kabelschellen, 1 x Überwachungsschild

74738-00-00 1 Stk 549,00 €
BONUS6PLUS-PREIS 3 % 532,53 €



Luda.Farm - SolarCharger FCM

Der SolarCharger FCM verlängert die Akkulaufzeit der Kamera in den Monaten mit mehr Sonnenstunden, sodass Sie Ihre Kameras weniger oft aufladen müssen. Hierfür wird das Solarmodul einfach an den Stromanschluss der Kamera angeschlossen. Das Solarmodul ist wetterfest und bietet einen Solarzelleneffekt von 3 W.

SolarCharger FCM ist kompatibel mit FarmCam Mobility, FarmCam Mobility S, FarmCam 360 und FarmCam 360S. Der Anschluss erfolgt per Micro USB.

Maßeinheiten: Gewicht: 360 g / Kabellänge: 2 m

VPE: 1 Stk.

74733-00-00 1 Stk 55,00 €

Luda.Farm - FarmCam Flex Bridge 300

Bridge 300 ist eine Internetbrücke, die ein kabelloses Signal zwischen zwei Standorten mit einer Reichweite von bis zu 1.500 m bei freier Sichtlinie überträgt. Das kabellose Signal macht eine unterirdische Verkabelung überflüssig und ermöglicht es Ihnen, auch an abgelegenen Orten Internet zu empfangen.

**VPE: 2 x Antennen / 4 x Stahlkabelbinder / 1 x EPOWER-Adapter
 1 x EPOWER-Netzkabel**

Hinweis: Dieses Produkt erfordert eine Flex Hub-Einheit an dem zu überwachenden Standort, um zu funktionieren.

74741-00-00 1 Stk 229,00 €

Luda.Farm - FarmCam Flex Hub

Flex Hub ist ein einzigartiger Netzwerk-Switch mit integrierter Stromversorgung, der sowohl die Stromversorgung als auch die Internetverbindung über ein einziges Kabel zur angeschlossenen Kamera herstellt. Sie können bis zu vier Geräte an eine Flex Hub-Einheit anschließen (drei Kameras und eine Flex Bridge-Antenne).

VPE: 1x Flex Hub-Einheit

74740-00-00 1 Stk 239,00 €

Luda.Farm - FarmCam Flex 5MP extra camera kit

Das FarmCam Flex 5MP Extra Kamerakit ist ein wetterfestes IP66-zertifiziertes zusätzliches Kamerakit für das FarmCam Flex-System zur Überwachung des Betriebs und der Tiere aus der Ferne.

VPE: 1 x Flex 5 MP Kamera, 1 x Gummihalterung, 1 x vorinstallierte SD-Karte (64 GB), 1 x wasserdichte Abdeckung, 1 x Paket Schrauben, 1 x Bohrschablone, 1 x 10 m kombiniertes Netzwerk- und Netzkabel

74739-00-00 1 Stk 169,00 €



Schlauchaufroller EUROREEL AIR OPEN 15 S

Der Schlauchaufroller EUROREEL AIR OPEN 15 S ist ein Allround-Druckluftschlauch-Aufroller für Heim, Haus und Gewerbe.

Material: Polyurethan (Schlauch), Metall (Konstruktion)

Maßeinheiten:

Schlauchdurchmesser innen x außen: 10 x 15 mm
 Schlauchlänge: 15 m
 Schlauchlänge Zuleitung: 3 m
 Gewicht: 15 kg
 Max. Arbeitsdruck: 20 bar
 Abmessungen: 520 x 380 x 240 mm

VPE: 1 Stk.

76057-00-00 1 Stk **249,00 €**

Schlauchaufroller AIR PROFI 15

Der automatische Schlauchaufroller ROLL AIR PROFI 15 ist ideal für alle Druckluftanwendungen einsetzbar.

Material: Polyurethan (Schlauch), Kunststoff (Konstruktion)

Maßeinheiten:

Schlauchdurchmesser innen x außen: 8 x 12 mm
 Schlauchlänge: 15 m
 Schlauchlänge Zuleitung: 2 m
 Gewicht: 5,5 kg
 Max. Arbeitsdruck: 15 bar

VPE: 1 Stk.

76056-00-00 1 Stk **259,00 €**

Schlauchaufroller ROLL AIR MEGA 20

Der automatische Schlauchaufroller ROLL AIR MEGA 20 ist ideal für alle Druckluftanwendungen einsetzbar.

Material: Polyurethan (Schlauch), Kunststoff (Konstruktion)

Maßeinheiten:

Schlauchdurchmesser innen x außen: 10 x 15 mm
 Schlauchlänge: 20 m
 Schlauchlänge Zuleitung: 2 m
 Gewicht: 8,3 kg
 Max. Arbeitsdruck: 15 bar

VPE: 1 Stk.

76058-00-00 1 Stk **372,65 €**



Steckdosenturm 8-fach mit USB-Anschluss

Der Steckdosenturm zeichnet sich durch seine vielfältigen, flexiblen Einsatzmöglichkeiten in Büro, Haushalt etc. aus.

Technische Daten:

Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5 Steckdosenanordnung: 45°
 Max. elektr. Belastbarkeit: 3.680 W Max. Ausgangsstrom USB: 4,80 A
 Nenneingangsspannung: 230 V Schutzart (IP): IP20
 Anzahl der Steckdosen gesamt: 8

Maßeinheiten: 15 x 14 x 12 cm (H x L x B), 0,77 kg; Kabellänge: 2 m
VPE: 1 Stk.

75097-00-00 1 Stk 43,65 €

Digitale Zeitschaltuhr mit Timer Funktion

Die digitale Zeitschaltuhr besitzt ein extra großes Display, eine Countdown- und Zufallsfunktion sowie einen erhöhten Berührungsschutz.

Technische Daten:

Nennspannung: 230 V Schutzart: IP44
 Nennstrom: 16 A

Maßeinheiten: 15,5 x 8,7 x 8 cm (H x L x B), 0,20 kg
VPE: 1 Stk.

75439-00-00 1 Stk 17,60 €



Autom. Kabelaufroller ROLL MAJOR PLUS 400/15

MAJOR PLUS ist ein robuster automatischer Kabelaufroller mit besonders langer Kabellänge bzw. Extra-Leistung bis zu 5.000 Watt.

Technische Daten:

TÜV- und GS-geprüft
 5 x 16 A Euronorm-Stecker und Steckdose
 Elektrische Spannung: 400 V
 Kabelqualität: H07RN-F
 Kabeldimension: 5 x 2,5 mm²
 Belastbarkeit aufgerollt: 2.800 Watt
 Belastbarkeit abgerollt: 5.000 Watt

Schutzklasse: IP 24, inkl. Überlastsicherung, inkl. Kabel-Führungsrollen EN 6.1316:1.999

Maßeinheiten:

Kabelquerschnitt: 5 x 2,5 mm²
 Kabellänge: 15 m
 Kabellänge Zuleitung: 1,3 m
 Gewicht: 11 kg

VPE: 1 Stk.

76059-00-00 1 Stk 587,25 €
BONUS6PLUS-PREIS 3 % 569,63 €

CEE Kompakter Stromverteiler 32 A (2 m)

Der kompakte Gummi-Stromverteiler ist für den Baustelleneinsatz und generell den ständigen Einsatz im Freien ideal geeignet.

Technische Daten:

Max. elektr. Belastbarkeit: 22.000 W Schutzart: IP44
 Nenneingangsspannung: 400 V Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G6,0
 Anzahl Steckdosen: 2

Material: Kunststoff, Gummi

Maßeinheiten: 27 x 26,5 x 27,5 cm (H x L x B), 2,67 kg, Kabellänge: 2 m
VPE: 1 Stk.

75096-00-00 1 Stk 108,40 €



Füllmeister für Fettpressen

Der Füllmeister wird zum Befüllen von Schmierstoff-Versorgungseinrichtungen aus einem mit Schmierfett gefüllten Fetteimer.

Material: Stahl

Maßeinheiten:

Eimerinnendurchmesser: 240 – 288 mm

Rohrdurchmesser: 40 mm

Fördermenge: ca. 50 ccm/ Hub

VPE: 1 Füllmeister für Fettpressen inkl. Fettfolgedeckel, Staubschutzdeckel und Füllrohr mit Muffe

73637-00-00 1 Stk **158,10 €**

Quick Fix Mundstück für Fettpresse

Das Quick Fix Mundstück für Fettpressen ist ein revolutionäres Profi-Hydraulik-Sicherheitsmundstück für Fettpressen, das ein ungewolltes Lösen des Mundstücks vom Schmiernippel beim Abschmieren gewährleistet.

Technische Daten:

Verwendbar bis max. 700 bar

Leckagefreies Abdichten bis 700 bar

Material: Stahl, brüniert

Maßeinheiten: Anschluss: 1/8" NPTF

VPE: 1 Quick Fix Mundstück

73634-00-00 1 Stk **39,95 €**

Milwaukee Akku Fettpresse

Die Milwaukee Akku Fettpresse eignet sich ideal zum Schmieren von Rohren und Nippeln oder anderen mechanischen Bauteilen.

Integrierte Schlauchhalterung, Einhängvorrichtung für Schultergurt und Akku-Ladestandsanzeige

Maßeinheiten: 355 mm Länge, 3,9 kg, Schlauchlänge 1.219 mm

Fassungsvermögen: bei Befüllung aus Gebinden 473 g, mit Kartusche 400 g

VPE: 1 Stk.

75620-00-00 1 Stk **383,00 €**

Akku Fettpresse inkl. Zubehör

Die Akkufettpresse ist mit einem leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku ausgestattet und verfügt über einen Hochdruckschlauch (DIN 1.283) mit einem 4-Backen-Profi-Mundstück zum Befüllen mit Fett.

Technische Daten:

Betriebsdruck: ca. 500 bar

Li-Ion Akku: 20 V, 2.000 mAh

Zählwerk: 0,00 – 999,0 g

Material: Kunststoff

Maßeinheiten:

Hochdruckschlauch: 1.000 mm lang

Fassungsvermögen: 400 g

VPE: 1 Akkufettpresse inkl. Akku, Adapter und elektronischer Zähler

73638-00-00 1 Stk **449,00 €**

Einhand Fettpresse für Einschraubkartuschen

Durch die komfortable Einhandbedienung ist diese Fettpresse das ideale Gerät für das notwendige Schmieren aller landwirtschaftlichen Geräte. Zudem besitzt diese Fettpresse eine umweltfreundliche widerbefüllbare 500 g Einschraubkartusche mit zuverlässiger Kartuschen-Entleerung.

Material:

Pressenkopf:

Aluminiumdruckguss hochqualitätsbeschichtet

Handgriff:

verzinktes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech

Maßeinheiten:

Hochdruckschlauch: 30 cm lang (DIN 1.283)

Anschlussgewinde: 1/8" IG

Fassungsvermögen: 500g

VPE: 1 Einhand Fettpresse inkl. Einschraubkartusche

73633-00-00 1 Stk **67,65 €**

Füllpresse für Zentralschmieranlagen

Die Füllpresse für Zentralschmieranlagen ist für das schnelle und saubere nachfüllen von Zentralschmieranlagen von unterwegs. Die Presse wird mithilfe einer Kupplung und einem Schlauch an den Behälter der Schmieranlage angeschlossen, sodass die Anlage nicht geöffnet werden muss.

Material: Stahl, verzinkt

Maßeinheiten:

Schlauch: 0,4 m

Fülladapter: M 20 x 1,5 und M22 x 1,5

Fassungsvermögen: 500 ccm

VPE: 1 Füllpresse für Zentralschmieranlagen inkl. Fülladapter

73636-00-00 1 Stk **113,40 €**



Schmiernippel Sortimentskasten

Der Schmiernippel Sortimentskasten der Serie H bietet eine Vielzahl an Profi- Kegelschmiernippeln, zuverlässig und präzise für die Erstausrüstung oder den Ersatzbedarf. Die vierkant Schmiernippel sind gehärtet, glanzverzinkt und passiviert nach DIN 7.1412.

Material: Präzisionsstahl

Inhalt/Größen:

S: 110 Kegel-Schmiernippel DIN 7.1412, 10 Typen
M: 170 Kegel-Schmiernippel DIN 7.1412, 16 Typen
L: 475 Kegel- Schmiernippel DIN 7.1412, 12 Typen

VPE: 1 Sortimentskasten

73635-00-01	S	1 Stk	44,10 €
73635-00-02	M	1 Stk	88,60 €
73635-00-03	L	1 Stk	158,30 €

Schnellkupplung für Reifenventil

Die Schnellkupplung von Samoa Hallbauer ist eine Schnellkupplung für Reifenventile. Sie ist maximal für 12 bar geeignet.

Technische Daten:

S: max. 12 bar, Anschlussgewinde: G 1/4" Innengewinde

M: max. 12 bar, Anschlussgewinde: G 3/8", Nennweite 11

L: max. 12 bar, Anschlussgewinde: G 1/4", Nennweite 7

VPE: 1 Stk.

75124-00-01	S	1 Stk	19,90 €
75124-00-02	M	1 Stk	19,90 €
75124-00-03	L	1 Stk	19,90 €

Steckschlüsselsatz

Der Steckschlüsselsatz besteht aus Steckschlüsseln, die jeweils über eine Kunststoffhülle zum Schutz von Alufelgen verfügen.

Material: Chrom-Molybdän-Stahl, Kunststoff

Steckschlüsselsatz, 3-TLG

Maßeinheiten:

Durchmesser: 17, 19 und 21 mm

Länge: 85 mm / Gewicht: 820 g.

75605-00-00 1 Pkg **30,25 €**

Steckschlüsselsatz, 6-TLG

Maßeinheiten:

Durchmesser: 17, 19 und 21 mm

Länge: 150 mm / Gewicht: 1.460 g

75606-00-00 1 Pkg **69,40 €**

Drehmomentschlüssel 1/4"22, 3-15 Nm

Der Drehmomentschlüssel eignet sich ideal für das Anziehen von Schrauben an landwirtschaftlichen Geräten, Stallinventar, Auto oder Fahrrad. Der Drehmomentschlüssel wird gemeinsam mit einer Hebelumschaltknarre mit Auswerferstift zum Schnelllösen der Steckverbindung geliefert.

Material: Chrom-Vanadium, Kunststoffbox

Drehmomentschlüssel 1/4"22, 3-15 Nm

Maßeinheiten:

1/4" / 190-210 mm / 3-15 Nm / 290 g

VPE: 1 Stk.

75601-00-00 1 Stk **128,95 €**

Drehmomentschlüssel 1/4"22, 4-20 Nm

Maßeinheiten:

1/4" / 300-320 mm / 4-20 Nm / 865 g

VPE: 1 Stk.

75602-00-00 1 Stk **141,20 €**

Drehmomentschlüssel 3/8"22, 20-120 Nm

Maßeinheiten:

3/8" / 405-435 mm / 20-120 Nm / 1.665 g

VPE: 1 Stk.

75603-00-00 1 Stk **173,60 €**

Drehmomentschlüssel 1/2"22, 40-200 Nm

Maßeinheiten:

1/2" / 584-510 mm / 40-200 Nm / 2.020 g

VPE: 1 Stk.

75604-00-00 1 Stk **178,90 €**

3% 5% 7% 9%
RABATT
für 6 Monate auf alle Einkäufe

BONUS
6PLUS

1%

ONLINE
RABATT

NEU



DL- Schlagschrauber 1/2"

Der DL-Schlagschrauber 1/2" EPS 96 Composit ist ein Druckluft-Schlagschrauber mit Hochleistungs-Doppelschlagwerk, der ideal für intensive Einsätze in der Industrie und in Werkstätten z.B. für den Dauereinsatz im Reifenservice oder für die Serienmontage geeignet ist.

Technische Daten:

- Aufnahme: 1/2 Zoll
- Max. Lösedrehmoment: 1.370 Nm
- Max. Anziehdrehmoment: 1.120 Nm
- Max. Betriebsdruck: 6,3 bar
- Luftbedarf: 128 l/min
- Luftanschluss: 1/4 Zoll
- Drehzahl: 8.000 UpM
- Vibration: 6,1 m/sec²
- Schalldruckpegel (1 m): 95 dB(A)

Maßeinheiten:

- Länge: 195 mm
- Gewicht: 2,1 kg

VPE: 1 Stk.

75616-00-00 1 Stk 208,00 €



DL- Schlagschrauber 3/4"

Der DL-Schlagschrauber 3/4" EPS 110 ist ein Druckluft-Schlagschrauber mit Hochleistungs-Doppelschlagwerk, der ideal für intensive Einsätze in Gewerbe und Landwirtschaft geeignet ist.

Technische Daten:

- Aufnahme: 3/4 Zoll
- Max. Lösedrehmoment: 1.566 Nm
- Max. Anziehdrehmoment: 1.492 Nm
- Max. Betriebsdruck: 6,3 bar
- Luftbedarf: 450 l/min
- Luftanschluss: 3/8 Zoll
- Drehzahl: 4.500 UpM
- Vibration: 5,9 m/sec²
- Schalldruckpegel (1 m): 101 dB(A)

Maßeinheiten:

- Länge: 216 mm
- Gewicht: 4,0 kg

VPE: 1 Stk.

75617-00-00 1 Stk 535,00 €
BONUS6PLUS-PREIS 3 % 518,95 €



DL- Schlagschrauber 1"

Der DL-Schlagschrauber 1" EPS 120 ist ein Druckluft-Schlagschrauber mit Hochleistungs-Doppelschlagwerk, der ideal für intensive Einsätze in Gewerbe und Landwirtschaft geeignet ist.

Technische Daten:

- Aufnahme: 1 Zoll
- Max. Lösedrehmoment: 2.441 Nm
- Max. Anziehdrehmoment: 2.170 Nm
- Max. Betriebsdruck: 6,3 bar
- Luftbedarf: 500 l/min
- Luftanschluss: 1/2 Zoll
- Drehzahl: 3.400 UpM
- Vibration: 5,9 m/sec²
- Schalldruckpegel (1 m): 87 dB(A)

Maßeinheiten:

- Länge: 292 mm
- Gewicht: 9,7 kg

VPE: 1 Stk.

75618-00-00 1 Stk 865,00 €
BONUS6PLUS-PREIS 3 % 839,05 €

Schutzgas-Schweißanlage EUROMIG plus

Die Schutzgas Schweißanlage EUROMIG plus 174 ist ideal für den Einsatz in KFZ-Betrieben, im Fassadenbau, in Spenglereien, Lehrwerkstätten oder Hobbywerkstätten geeignet. Sie eignet sich zur Verarbeitung von Stahl und CrNi. Das Schutzgas-Schweißgerät besteht aus einer Schweißstromquelle mit Netzstromtransformator und einem nachgeschalteten Gleichrichter, einer Schweißstromdrossel, einem Drahtvorschubmotor und einer elektronischen Steuerung. Die Schweißanlagen sind mit einem Schlauchpaket für Stahldraht, mit einem Massekabel und mit einem Druckminderer für das Schutzgas ausgestattet. Weiterhin zeichnet sich die Schweißanlage durch einen Schweißstrom-Leistungsschalter, einen stufenlosen Drahtvorschubregler und eine stufenlose Punktschweißautomatik zur einfachen Reproduzierbarkeit von Schweißpunkten aus. Das Gerät wurde zudem mit einem effizienten Überlastschutz inkl. Rückstellautomatik ausgestattet. Thermofühler wurden direkt in die Transformatorwicklung integriert. Der Drahtvorschubmotor besitzt zwei Vorschubrollen. Die Führungsrolle ist einstellbar.



NEU



Schutzgas-Schweißanlage EUROMIG plus 174

Technische Daten:

- Materialstärke: 0,5 - 6 mm
- Stahl- / Edelstahldraht-Durchmesser: 0,6 - 0,8 mm
- Schweißspannung-Einstellbereich: 15,8 - 20 / 18,5 - 22,3 V
- Schweißdraht-Rollendurchmesser: 200 / 300 mm
- Schweißdraht-Rollengewicht: 5/15 kg
- Einschaltdauer bei 40 °C: 47 A
- Schweißstrom-Einstellbereich: 35 - 120 / 90 - 165 A
- Schweißstrom-Schaltstufen: 6 Anz.
- Masseanschluss-Stecker / Querschnitt: 9 / 16 Ø / mm²
- Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei max. Schweißstrom: 10/120 / 10/165 % / A
- Aufnahmeleistung max.: 20/17 A
- Netzanschluss / Phasen: 230 / 1 | 400 / 3 V / ~
- Netzfrequenz: 50 Hz
- Netzabsicherung träge: 16 AT
- Schutzart (IP): 21 S
- Anschlusstecker: CEE 16 A

Maßeinheiten:

Breite: 440 mm / Tiefe: 750 mm / Höhe: 640 mm / Gewicht: 60 kg
VPE: 1 Stk.

75590-00-00 1 Stk **1.120,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS 5 % **1.064,00 €**

Schutzgas-Schweißanlage EUROMIG plus 204

Technische Daten:

- Materialstärke: 0,5 - 8 mm
- Stahl- / Edelstahldraht-Durchmesser: 0,6 - 1,0 mm
- Schweißspannung-Einstellbereich: 14,8 - 24 V
- Aluminiumdraht-Durchmesser: 1,0 - 1,2 mm
- Schweißdraht-Rollendurchmesser: 200 / 300 mm
- Schweißdraht-Rollengewicht: 5/15 kg
- Einschaltdauer bei 40 °C: 100 A
- Schweißstrom-Einstellbereich: 15 - 200 A
- Schweißstrom-Schaltstufen: 10 Anz.
- Masseanschluss-Stecker / Querschnitt: 9 / 25 Ø / mm²
- Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei max. Schweißstrom: 20 / 200 % / A
- Aufnahmeleistung max.: 12 A
- Netzanschluss / Phasen: 400 / 3 V / ~
- Netzfrequenz: 50 Hz
- Netzabsicherung träge: 16 AT
- Schutzart (IP): 21 S
- Anschlusstecker: CEE 16 A

Maßeinheiten:

Breite: 440 mm / Tiefe: 750 mm / Höhe: 640 mm / Gewicht: 70 kg
VPE: 1 Stk.

75591-00-00 1 Stk **1.585,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS 5 % **1.505,75 €**

ALU Schweißstäbe

Eignen sich für das WIG-Schweißen von Aluminium-Magnesium-Legierungen. Die Verarbeitung erfolgt unter Schutzgas Argon.

Technische Daten: Norm: EN 499 / Dehngrenze bei 0,2: 110 N/mm²
 Zugfestigkeit: 250 N/mm² / **Material:** Aluminium

ALU Schweißstäbe 1,6 x 1.000 mm

Maßeinheiten:
 Durchmesser: 1,6 mm
 Länge 1.000 mm

VPE: 1 kg
75596-00-00 1 Stk **26,50 €**

ALU Schweißstäbe 2,0 x 1.000 mm

Maßeinheiten:
 Durchmesser: 1,6 mm
 Länge 1.000 mm

VPE: 1 kg
75597-00-00 1 Stk **26,00 €**



Elektroden-Schweißinverter

Der Elektroden-Schweißinverter SD 2035M ist ideal für Reparatur- und Wartungsarbeiten und bietet ein breites Anwendungsspektrum. Das tragbare Schweißgerät ist geeignet für Reparatur- und Montagebetriebe, Gewerbe, mittlere Industrie, Schweißen im Freien bzw. Offshore, Landwirtschaft und Metallbau. Der Schweißinverter arbeitet mit einer konstanten Stromquelle und kann verschiedene Materialien wie Stahl, Edelstahl, Aluminium und Kupfer schweißen. Das Schweißgerät ist einfach in der Handhabung und bietet die Möglichkeit, auch an schwer zugänglichen Stellen zu arbeiten. Die PFC-Technologie gewährleistet einen stabilen Schweißprozess auch bei schwankender Netzspannung. Hierdurch ist der Betrieb mit Stromerzeugern und langen Verlängerungskabeln ohne negative Auswirkung auf den Schweißlichtbogen möglich. Das Gerät ist energiesparend, besitzt eine geringe Leerlaufspannung und einen thermisch gesteuerten Lüfter. Der hohe Wirkungsgrad erfüllt die strengen EU-Normen für die umweltgerechte Bauweise von Schweißgeräten.

Die Zündstromerhöhung HOT START+ sorgt für eine bessere Lichtbogenzündung. Die Schweißstromerhöhung ARC FORCE+ verhindert das Festkleben der Stabelektrode bei zu enger Annäherung an das Werkstück und erzielt ein gleichmäßiges Schweißen und tiefen Einbrand. VRD

ist ein wählbares Sicherheitssystem, um die Ausgangsspannung im Leerlauf zu verhindern und das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren. ANTI STICK führt zu einer automatischen Schweißstromreduzierung bei Festkleben der Elektrode, um ein Ausglühen zu verhindern und diese leichter lösen zu können. Durch die JOB Funktion sind 10 Schweißprogramme speicherbar.



Elektroden-Schweißinverter SD 1.635M

Technische Daten:

Schweißelektroden-Durchmesser: 230V: MMA 1,6-4,0mm / WIG 1,0-2,4mm | 110V: MMA 1,6-2,5mm / WIG 1,0-1,6 mm

Schweißstrom-Einstellbereich: 230V: MMA/WIG 10-160 A | 110V: MMA/WIG 10-90 A

100 % Einschaltdauer (10 min bei 40 °C) bei Schweißstrom: 230V: MMA/WIG 100 % / 105 A | 110V: MMA/WIG 100 % / 60 A

Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei max. Schweißstrom: 230V: MMA/WIG 35 / 160 % / A | 110V: MMA/WIG 35 / 90 % / A

Leerlaufspannung: 4,5 V

Netzanschluss / Phasen: 230 / 1 | 110 / 1 V / ~

Netzstromtoleranz: 230V: MMA/WIG +15 / -60 % | 110V: MMA/WIG +150 / -15 %

Netzabsicherung träge: 16 AT

Schutzart (IP): 23

Leistungsaufnahme im Leerlauf: 230V: MMA/WIG 33,8 W | 110V: MMA/WIG 34,6 W

Aufnahmeleistung I1 max. / I1 eff.: 230V: MMA 22,9 / 14,5 A WIG 15,7 / 9,9 A | 110V: MMA 24,4 / 15,4 A WIG 15,8 / 10 A

Masseanschluss-Stecker / Querschnitt: 13 / 25 Ø / mm²

Anschlusstecker: Schuko 16 A

Maßeinheiten:

Breite: 135 mm / Tiefe: 370 mm / Höhe: 270 mm

Gewicht: 5,6 kg

VPE: 1 Stk.

75592-00-00 1 Stk **399,00 €**

Elektroden-Schweißinverter SD 2.035M

Technische Daten:

Schweißelektroden-Durchmesser: 230V: MMA 1,6-5,0mm / WIG 1,0-3,2mm | 110V: MMA 1,6-3,2mm / WIG 1,0-2,4 mm

Schweißstrom-Einstellbereich: 230V: MMA/WIG 10-200 A | 110V: MMA/WIG 10-110 A

100 % Einschaltdauer (10 min bei 40 °C) bei Schweißstrom: 230V: MMA/WIG 100 % / 130 A | 110V: MMA/WIG 100 % / 70 A

Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei max. Schweißstrom: 230V: MMA/WIG 35 / 200 % / A | 110V: MMA/WIG 35 / 110 % / A

Leerlaufspannung: 14,5 V

Netzanschluss / Phasen: 230 / 1 | 110 / 1 V / ~

Netzstromtoleranz: 230V: 230V: MMA/WIG 34,4 W | 110V: MMA/WIG 35,2 W

Netzabsicherung träge: 16 AT

Schutzart (IP): 23

Leistungsaufnahme im Leerlauf: 230V: MMA/WIG 33,8 W | 110V: MMA/WIG 34,6 W

Aufnahmeleistung I1 max. / I1 eff.: 230V: MMA 31,1 / 19,7 A WIG 21,4 / 13,5 A | 110V: MMA 31,6 / 20,0 A WIG 20,6 / 13,0 A

Masseanschluss-Stecker / Querschnitt: 13 / 25 Ø / mm²

Anschlusstecker: Schuko 16 A

Maßeinheiten:

Breite: 135 mm / Tiefe: 370 mm / Höhe: 270 mm

Gewicht: 5,7 kg

VPE: 1 Stk.

75593-00-00 1 Stk **456,75 €**

Elektroden-Schweißinverter SD 2.560T

Technische Daten:

Schweißelektroden-Durchmesser: 230V: MMA 1,6-5,0mm / WIG 1,0-3,2 mm

Schweißstrom-Einstellbereich: 230V: MMA/WIG: 10-250 A

100 % Einschaltdauer (10 min bei 40 °C) bei Schweißstrom: MMA/WIG: 100 / 200 A

Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei max. Schweißstrom: MMA/WIG: 60 / 250 % / A

Leerlaufspannung: 64 V

Netzanschluss / Phasen: 400 / 3 V / ~

Netzstromtoleranz: 230V: 230V: MMA/WIG +10 / -10 %

Netzabsicherung träge: 16 AT

Schutzart (IP): 23

Leistungsaufnahme im Leerlauf: 29,4 W

Aufnahmeleistung I1 max. / I1 eff.: 230V: MMA 20 / 15,5 A | WIG 16 / 12,4 A

Masseanschluss-Stecker / Querschnitt: 13 / 35 Ø / mm²

Anschlusstecker: CEE 16 A

Maßeinheiten:

Breite: 500 mm / Tiefe: 190 mm / Höhe: 365 mm

Gewicht: 11,3 kg

VPE: 1 Stk.

75594-00-00 1 Stk **717,75 €**
BONUS6PLUS-PREIS 3 % **696,22 €**



Zapfwellen-Stromerzeuger SEZN

Der Zapfwellen-Stromerzeuger SEZN kann für die Stromerzeugung an die Zapfwelle eines Traktors angeschlossen werden und ist somit eine effiziente, vielseitige Lösung in der Forst- und Landwirtschaft, für Gartenbau und Bauwirtschaft sowie in Gebieten ohne Stromversorgung. Der Stromerzeuger verfügt über umfangreiche Anzeigen- und Sicherheitsfunktionen. Ein Multifunktionsanzeigemodul zeigt umfangreich Spannung und Leistung für alle 3 Phasen an. Die Frequenz- und Spannungsüberwachung ist einstellbar. Durch die 2-stufige Isolationsüberwachung für den Feldbetrieb ist kein Erdspieß nötig. Die Grundeinstellungen des Geräts können über die Anzeigengeräte vorgenommen werden, sodass die Einstellung der korrekten Zapfwellendrehzahl leicht möglich ist.

Zapfwellen-Stromerzeuger SEZN 20WD

Technische Daten:
 Spannung – Frequenz: 400/50 V/Hz
 Maximalleistung 3~400V: 21,8 kVA
 Dauerleistung 3~400V: 19,8 kVA
 min. Traktorleistung: 50 PS
 Zapfwellendrehzahl: 430 UpM
 Generatordrehzahl: 1.500 UpM
 Schutzart: 44 IP

Maßeinheiten:
 Gewicht (ohne Treibstoff): 205 kg

VPE: 1 Stk.
75642-00-00 1 Stk **10.000,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS 9 % **9.100,00 €**

Zapfwellen-Stromerzeuger SEZN 30WD

Technische Daten:
 Spannung – Frequenz: 400/50 V/Hz
 Maximalleistung 3~400V: 29,7 kVA
 Dauerleistung 3~400V: 27 kVA
 min. Traktorleistung: 70 PS
 Zapfwellendrehzahl: 430 UpM
 Generatordrehzahl: 1.500 UpM
 Schutzart: 44 IP

Maßeinheiten:
 Gewicht (ohne Treibstoff): 245 kg

VPE: 1 Stk.
75643-00-00 1 Stk **10.549,45 €**
BONUS6PLUS-PREIS 9 % **9.600,00 €**

Zapfwellen-Stromerzeuger SEZN 45WD

Technische Daten:
 Spannung – Frequenz: 400/50 V/Hz
 Maximalleistung 3~400V: 44,5 kVA
 Dauerleistung 3~400V: 0,5 kVA
 min. Traktorleistung: 100 PS
 Zapfwellendrehzahl: 430 UpM
 Generatordrehzahl: 1.500 UpM
 Schutzart: 44 IP

Maßeinheiten:
 Gewicht (ohne Treibstoff): 280 kg

VPE: 1 Stk.
75641-00-00 1 Stk **11.175,80 €**
BONUS6PLUS-PREIS 9 % **10.169,98 €**

Zapfwellen-Stromerzeuger SEZN 65WD

Technische Daten:
 Spannung – Frequenz: 400/50 V/Hz
 Maximalleistung 3~400V: 64,4 kVA
 Dauerleistung 3~400V: 58,5 kVA
 min. Traktorleistung: 145 PS
 Zapfwellendrehzahl: 400 UpM
 Generatordrehzahl: 1.500 UpM
 Schutzart: 44 IP

Maßeinheiten:
 Gewicht (ohne Treibstoff): 350 kg

VPE: 1 Stk.
75644-00-00 1 Stk **14.489,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS 9 % **13.184,99 €**

Zapfwellen-Stromerzeuger SEZN 90WD

Technische Daten:
 Spannung – Frequenz: 400/50 V/Hz
 Maximalleistung 3~400V: 92,1 kVA
 Dauerleistung 3~400V: 83,7 kVA
 min. Traktorleistung: 210 PS
 Zapfwellendrehzahl: 400 UpM
 Generatordrehzahl: 1.500 UpM
 Schutzart: 44 IP

Maßeinheiten:
 Gewicht (ohne Treibstoff): 400 kg

VPE: 1 Stk.
75645-00-00 1 Stk **15.587,90 €**
BONUS6PLUS-PREIS 9 % **14.184,99 €**



NEU

Tauchpumpe Universal

Die Universal Tauchpumpe mit Schwimmer ist vielseitig einsetzbar. Je nach Einstellung des Fußes kann die 4 in 1 Tauchmotorpumpe als Flachsauger, als Pumpe für reines Wasser mit Sieb oder für schmutziges Wasser mit Sieb verwendet werden. Weiterhin kann der Schwimmer hochgeklückt werden, sodass die Pumpe im Dauerbetrieb läuft. Der Schmutzdurchlass beträgt 30 mm.

Tauchpumpe Universal 750

Technische Daten:

Maximale Fördermenge: 15 m³/h
Förderhöhe: 8,5 m
Leistung: 0,75 kW
Spannung: 230 V

VPE: 1 Stk.

75361-00-00 1 Stk 80,00 €

Tauchpumpe Universal 500

Technische Daten:

Maximale Fördermenge: 12,5 m³/h
Förderhöhe: 7,5 m
Leistung: 0,5 kW
Spannung: 230 V

VPE: 1 Stk.

75360-00-00 1 Stk 71,00 €

Tauchpumpe Universal 900

Technische Daten:

Maximale Fördermenge: 18 m³/h
Förderhöhe: 9 m
Leistung: 0,9 kW
Spannung: 230 V

VPE: 1 Stk.

75362-00-00 1 Stk 85,00 €



Werkzeugkiste Stahl, 300 I

Maßeinheiten:

1.120 x 610 x 800 (L x B x H)
Traglast: 300 kg / Gewicht: 68 kg

75607-00-00 1 Stk 685,00 €
BONUS6PLUS-PREIS 3 % 664,45 €

Werkzeugkiste Stahl, 500 I

Maßeinheiten:

1.120 x 1.110 x 800 (L x B x H)
Traglast: 500 kg / Gewicht: 100 kg

75608-00-00 1 Stk 915,00 €
BONUS6PLUS-PREIS 3 % 887,55 €

Werkzeugkiste Stahl, 600 I

Maßeinheiten:

1.920 x 710 x 800 (L x B x H)
Traglast: 600 kg / Gewicht: 128 kg

75609-00-00 1 Stk 1.035,00 €
BONUS6PLUS-PREIS 5 % 983,25 €

Werkzeugkiste Stahl

Die robuste und geräumige Werkzeugkiste aus Stahl eignet sich ideal für die sichere Aufbewahrung von Werkzeugen auf der Baustelle, in der Werkshalle oder auf der LKW-Ladefläche.

Material: Stahl / Farbe: orange



Schraubendrehersatz f. Sechskantschrauben

Der 8-teilige Schraubendrehersatz eignet sich ideal zum Festziehen oder Lösen von Schrauben mit einem Innensechskantkopf. Die Schraubendreher besitzen einen ergonomischen T-Griff und eine hexagonale Spitze.

Material: Chom-Vanadium

Maßeinheiten: 2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm

VPE: 1 Set, 8-tlg.

75612-00-00 1 Stk 39,95 €



Innensechskantschraubendrehersatz

Der 9-teilige Kugelkopf-Winkelschraubendrehersatz eignet sich ideal zum Festziehen oder Lösen von schwer zugänglichen Innensechskantschrauben.

Material: Spezial-Stahl

Maßeinheiten: 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm

VPE: 1 Set, 9-tlg.

75611-00-00 1 Stk 12,95 €

NEU



Öl/Diesel-Heizkanone TURBOHEAT ODK 32

Die Heizkanone zeichnet sich durch eine Indirektverbrennung aus und eignet sich durch den Kaminabzug ideal für geschlossene Räume, Hallen oder die Zeltbeheizung. Die gewünschte Temperatur ist einfach über einen Drehknopf einstellbar. Die Verbrennung von Öl/Diesel erfolgt mit sehr hohem Wirkungsgrad. Die Brennkammer besteht aus Edelstahl. Bei Flammen- oder Lüfterausfall und Überhitzung schützt eine Sicherheitsabschaltung. Die Lieferung erfolgt inkl. 10 m Temperaturfühler zur Messung der Raumtemperatur.

Technische Daten:

Leistung: 50 kW
 Luftleistung: 1.400 m³/h
 Brennstoffverbrauch (Heizung): 5 l/h
 Tankinhalt: 50 l
 Abmessungen: 1.240x770x570 mm (LxBxH)
 Gewicht: 37,5 kg

Netzspannung: 230 V

Maßeinheiten:

Abgasanschluss-Ø: 110 mm
 Luftauslass-Ø: 27,5 cm

VPE: 1 Stk.

75655-00-00
BONUS6PLUS-PREIS

1 Stk 1.142,85 €
 5 % 1.085,71 €



Bandmaß mit Gürtelclip

Das Bandmaß ist ein praktischer Begleiter im Arbeitsalltag auf dem landwirtschaftlichen Betrieb und darf in keiner Werkstatt fehlen.

Material: Metallgehäuse, Nylon-Beschichtung

Bandmaß 5 mtr. mit Gürtelclip

Maßeinheiten: 5 m, 18 mm Bandbreite, 325 mm.

75613-00-00 1 Stk **9,95 €**

Bandmaß 8 mtr. mit Gürtelclip

Maßeinheiten: 8 m, 22 mm Bandbreite, 470 g

75614-00-00 1 Stk **15,95 €**

Makita Akku Heißluftgebläse

Das Akku Heißluftgebläse von Makita ist ein kompaktes Akku-Gebläse für vielfältige Anwendungsgebiete.

Technische Daten:

Akkuspannung: 18 V
 Max. Fördermenge: 120 / 200 L/min
 Temperaturbereich: 150 - 550 °C

Maßeinheiten: 173 x 79 x 255 mm, 1,0 - 1,4 kg
VPE: 1 Stk.

75568-00-00 1 Stk **188,50 €**

Patronenfilter für Nass-/Trockensauger

Patronenfilter für den Nass- und Trockensauger.

Technische Daten: 2.550 ccm

73883-00-00 1 Stk **41,50 €**

Digitales Thermo-Hygrometer

Das digitale Thermo-Hygrometer ist eine digitale Funk-Wetterstation mit Innensensor und separatem Außensensor. Das Thermo-Hygrometer kann die Luftfeuchtigkeit und Temperatur messen.

Maßeinheiten: 12,9 x 10 x 2,5 cm (L x B x H)

VPE: 1 Stk.

96406-00-00 1 Stk **20,90 €**

Allgemeine Geschäftsbedingungen und Kundeninformationen

I. Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Grundlegende Bestimmungen

(1) Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für Verträge, die Sie mit uns als Anbieter (GFS-Top-Animal-Service GmbH) über die Internetseite www.gfs-topshop.de schließen. Soweit nicht anders vereinbart, wird der Einbeziehung gegebenenfalls von Ihnen verwendeter eigener Bedingungen widersprochen.

(2) Verbraucher im Sinne der nachstehenden Regelungen ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer ist jede natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer selbständigen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt.

§ 2 Zustandekommen des Vertrages

(1) Gegenstand des Vertrages ist der Verkauf von Waren.

(2) Bereits mit dem Einstellen des jeweiligen Produkts auf unserer Internetseite unterbreiten wir Ihnen ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrages über das Online-Warenkorbsystem zu den in der Artikelbeschreibung angegebenen Bedingungen.

(3) Der Vertrag kommt über das Online-Warenkorbsystem wie folgt zustande: Die zum Kauf beabsichtigten Waren werden im "Warenkorb" abgelegt. Über die entsprechende Schaltfläche in der Navigationsleiste können Sie den "Warenkorb" aufrufen und dort jederzeit Änderungen vornehmen.

Nach Anklicken der Schaltfläche "Kasse" oder "Weiter zur Bestellung" (oder ähnliche Bezeichnung) und der Eingabe der persönlichen Daten sowie der Zahlungs- und Versandbedingungen werden Ihnen abschließend die Bestelldaten als Bestellübersicht angezeigt.

Soweit Sie als Zahlungsart ein Sofortzahl-System (z.B. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay) nutzen, werden Sie entweder auf die Bestellübersichtsseite in unserem Online-Shop geführt oder auf die Internetseite des Anbieters des Sofortzahl-Systems weitergeleitet.

Erfolgt eine Weiterleitung zu dem jeweiligen Sofortzahl-System, nehmen Sie dort die entsprechende Auswahl bzw. Eingabe Ihrer Daten vor. Abschließend werden Ihnen auf der Internetseite des Anbieters des Sofortzahl-Systems oder nachdem Sie zurück in unseren Online-Shop geleitet wurden, die Bestelldaten als Bestellübersicht angezeigt.

Vor Absenden der Bestellung haben Sie die Möglichkeit, die Angaben in der Bestellübersicht nochmals zu überprüfen, zu ändern (auch über die Funktion "zurück" des Internetbrowsers) bzw. die Bestellung abbrechen.

Mit dem Absenden der Bestellung über die entsprechende Schaltfläche ("zahlungspflichtig bestellen", "kaufen" / "jetzt kaufen", "kostenpflichtig bestellen", "bezahlen" / "jetzt bezahlen" oder ähnliche Bezeichnung) erklären Sie rechtsverbindlich die Annahme des Angebotes, wodurch der Vertrag zustande kommt.

(4) Ihre Anfragen zur Erstellung eines Angebotes sind für Sie unverbindlich. Wir unterbreiten Ihnen hierzu ein verbindliches Angebot in Textform (z.B. per E-Mail), welches Sie innerhalb von 5 Tagen (soweit im jeweiligen Angebot keine andere Frist ausgewiesen ist) annehmen können.

(5) Die Abwicklung der Bestellung und Übermittlung aller im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss erforderlichen Informationen erfolgt per E-Mail zum Teil automatisiert. Sie haben deshalb sicherzustellen, dass die von Ihnen bei uns hinterlegte E-Mail-Adresse zutreffend ist, der Empfang der E-Mails technisch sichergestellt und insbesondere nicht durch SPAM-Filter verhindert wird.

§ 3 Besondere Vereinbarungen zu angebotenen

Zahlungsmethoden

(1) Bonitätsprüfung

Sofern wir in Vorleistung treten, z.B. bei Zahlung auf Rechnung oder Lastschrift, werden Ihre Daten zur Wahrung unserer berechtigten Interessen zum Zwecke der Bonitätsprüfung auf der Basis mathematisch-statistischer Verfahren an die Creditreform Münster Riegel & Riegel KG, Postfach 8045, 48043 Münster, weitergegeben. Wir behalten uns das Recht vor, Ihnen im Ergebnis der Bonitätsprüfung die Zahlungsart auf Rechnung oder Lastschrift zu verweigern.

(2) SEPA-Lastschrift

Bei Zahlung per SEPA-Lastschrift ermächtigen Sie uns durch Erteilung eines entsprechenden SEPA-Mandats, den Rechnungsbetrag vom angegebenen Konto einzuziehen.

Der Einzug der Lastschrift erfolgt innerhalb von 7 Tagen nach Vertragsschluss.

Die Frist für die Übermittlung der Vorabankündigung (Pre-Notification) wird auf 5 Tage vor dem Fälligkeitsdatum verkürzt. Sie sind verpflichtet für die ausreichende Deckung des Kontos zum Fälligkeitsdatum zu sorgen. Im Falle einer Rücklastschrift aufgrund Ihres Verschuldens haben Sie die anfallende Bankgebühr zu tragen.

§ 4 Zurückbehaltungsrecht, Eigentumsvorbehalt

(1) Ein Zurückbehaltungsrecht können Sie nur ausüben, soweit es sich um Forderungen aus demselben Vertragsverhältnis handelt.

(2) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises unser Eigentum.

(3) Sind Sie Unternehmer, gilt ergänzend Folgendes:

a) Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum vollständigen Ausgleich aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung vor. Vor Übergang des Eigentums an der Vorbehaltware ist eine Verpfändung oder Sicherheitsübertragung nicht zulässig.

b) Sie können die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterverkaufen. Für diesen Fall treten Sie bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages, die Ihnen aus dem Weiterverkauf erwachsen, an uns ab, wir nehmen die Abtretung an. Sie sind weiter zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Soweit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommen, behalten wir uns allerdings vor, die Forderung selbst einzuziehen.

c) Bei Verbindung und Vermischung der Vorbehaltware erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltware zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung.

d) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Ihr Verlangen insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernde Forderung um mehr als 10% übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 5 Gewährleistung

(1) Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungsrechte.

(2) Als Verbraucher werden Sie gebeten, die Ware bei Lieferung umgehend auf Vollständigkeit, offensichtliche Mängel und Transportschäden zu überprüfen und uns sowie dem Spediteur Beanstandungen schnellstmöglich mitzuteilen. Kommen Sie dem nicht nach, hat dies keine Auswirkung auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche.

(3) Soweit ein Merkmal der Ware von den objektiven Anforderungen abweicht, gilt die Abweichung nur dann als vereinbart, wenn Sie vor Abgabe der Vertragserklärung durch uns über selbige in Kenntnis gesetzt wurden und die Abweichung ausdrücklich und gesondert zwischen den Vertragsparteien vereinbart wurde.

(4) Soweit Sie Unternehmer sind, gilt abweichend von den vorstehenden Gewährleistungsregelungen:

a) Als Beschaffenheit der Ware gelten nur unsere eigenen Angaben und die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart, nicht jedoch sonstige Werbung, öffentliche Anpreisungen und Äußerungen des Herstellers.

b) Bei Mängeln leisten wir nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Nachlieferung. Schlägt die Mangelbeseitigung fehl, können Sie nach Ihrer Wahl Minderung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Die Mängelbeseitigung gilt nach erfolglosem zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Ware oder des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Im Falle der Nachbesserung müssen wir nicht die erhöhten Kosten tragen, die durch die Verbringung der Ware an einen anderen Ort als den Erfüllungsort entstehen, sofern die Verbringung nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware entspricht.

c) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Die Fristverkürzung gilt nicht:

- für uns zurechenbare schuldhafte verursachte Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und bei vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten sonstigen Schäden;

- soweit wir den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen haben;

- bei Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben;

- bei gesetzlichen Rückgriffsansprüchen, die Sie im Zusammenhang mit Mängelrechten gegen uns haben.

§ 6 Rechtswahl, Erfüllungsort, Gerichtsstand

(1) Es gilt deutsches Recht. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur, soweit hierdurch der durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates des gewöhnlichen Aufenthaltes des Verbrauchers gewährte Schutz nicht entzogen wird (Günstigkeitsprinzip).

(2) Erfüllungsort für alle Leistungen aus den mit uns bestehenden Geschäftsbeziehungen sowie Gerichtsstand ist unser Sitz, soweit Sie nicht Verbraucher, sondern Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind. Dasselbe gilt, wenn Sie keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder der EU haben oder der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Die Befugnis, auch das Gericht an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen, bleibt hiervon unberührt.

(3) Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden ausdrücklich keine Anwendung.

II. Kundeninformationen

1. Identität des Verkäufers

GFS-Top-Animal-Service GmbH
Zum Pöpping 29, 59387 Ascheberg
Deutschland
Telefon: 02593 913-800
E-Mail: info@gfs-topshop.de

Alternative Streitbeilegung:

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) bereit, aufrufbar unter <https://ec.europa.eu/odr>.

Wir sind nicht bereit und nicht verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor Verbraucher-schlichtungsstellen teilzunehmen.

2. Informationen zum Zustandekommen des Vertrages

Die technischen Schritte zum Vertragsschluss, der Vertragsschluss selbst und die Korrekturmöglichkeiten erfolgen nach Maßgabe der Regelungen "Zustandekommen des Vertrages" unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Teil I.).

3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung

3.1. Vertragssprache ist deutsch.

3.2. Der vollständige Vertragstext wird von uns nicht gespeichert. Vor Absenden der Bestellung über das Online-Warenkorbsystem können die Vertragsdaten über die Druckfunktion des Browsers ausgedruckt oder elektronisch gesichert werden. Nach Zugang der Bestellung bei uns werden die Bestelldaten, die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen bei Fernabsatzverträgen und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen nochmals per E-Mail an Sie übersandt.

3.3. Bei Angebotsanfragen außerhalb des Online-Warenkorbsystems erhalten Sie alle Vertragsdaten im Rahmen eines verbindlichen Angebotes in Textform übersandt, z.B. per E-Mail, welche Sie ausdrucken oder elektronisch sichern können.

4. Wesentliche Merkmale der Ware oder Dienstleistung

Die wesentlichen Merkmale der Ware und/oder Dienstleistung finden sich im jeweiligen Angebot.

5. Preise und Zahlungsmodalitäten

5.1. Die in den jeweiligen Angeboten angeführten Preise sowie die Versandkosten stellen Gesamtpreise dar. Sie beinhalten alle Preisbestandteile einschließlich aller anfallenden Steuern.

5.2. Die anfallenden Versandkosten sind nicht im Kaufpreis enthalten. Sie sind über eine entsprechend bezeichnete Schaltfläche auf unserer Internetpräsenz oder im jeweiligen Angebot aufrufbar, werden im Laufe des Bestellvorganges gesondert ausgewiesen und sind von Ihnen zusätzlich zu tragen, soweit nicht die versandkostenfreie Lieferung zugesagt ist.

5.3. Die Ihnen zur Verfügung stehenden Zahlungsarten sind unter einer entsprechend bezeichneten Schaltfläche auf unserer Internetpräsenz oder im jeweiligen Angebot ausgewiesen.

5.4. Soweit bei den einzelnen Zahlungsarten nicht anders angegeben, sind die Zahlungsansprüche aus dem geschlossenen Vertrag sofort zur Zahlung fällig.

6. Lieferbedingungen

6.1. Die Lieferbedingungen, der Liefertermin sowie gegebenenfalls bestehende Lieferbeschränkungen finden sich unter einer entsprechend bezeichneten Schaltfläche auf unserer Internetpräsenz oder im jeweiligen Angebot.

6.2. Soweit Sie Verbraucher sind, ist gesetzlich geregelt, dass die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache während der Versendung erst mit der Übergabe der Ware an Sie übergeht, unabhängig davon, ob die Versendung versichert oder unversichert erfolgt. Dies gilt nicht, wenn Sie eigenständig ein nicht vom Unternehmer benanntes Transportunternehmen oder eine sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person beauftragt haben.

Sind Sie Unternehmer, erfolgt die Lieferung und Versendung auf Ihre Gefahr.

7. Gesetzliches Mängelhaftungsrecht

Die Mängelhaftung richtet sich nach der Regelung "Gewährleistung" in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Teil I.).

Diese AGB und Kundeninformationen wurden von den auf IT-Recht spezialisierten Juristen des Händlerbundes erstellt und werden permanent auf Rechtskonformität geprüft. Die Händlerbund Management AG garantiert für die Rechtssicherheit der Texte und haftet im Falle von Abmahnungen. Nähere Informationen dazu finden Sie unter: <https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service>.

letzte Aktualisierung: 29.11.2023

BESTELLMÖGLICHKEITEN



www.gfs-topshop.de



0 25 93-913-800



info@gfs-topshop.de



02593 913 - 844

IHRE VORTEILE



Bonus6Plus

Unser Bonus6Plus Rabatt System lässt Sie bei jeder Bestellung ab 500 € Nettowareneinkaufswert bis zu 6 Monate am Stück sparen.

Die Rabatt-Staffeln:



Bei einem Nettowareneinkaufswert ab 500 € erhalten Sie die oben aufgezeigten Rabattstufen. Die Rabattstufen werden Ihnen weitere 5 Monate auf alle Einkäufe gewährt.

Wichtig: Das Bonus6Plus-System gilt für alle Bestellarten!

1% Online Rabatt

Bei jeder Bestellung in unserem Webshop erhalten Sie 1% Online-Rabatt auf die gesamte Bestellung. Sammeln Sie wie gewohnt Ihre Artikel im Warenkorb und der Rabatt wird automatisch abgezogen.

Wichtig: Der Online-Rabatt gilt nur für Online-Bestellungen, nicht für Bestellungen per Telefon, E-Mail oder Fax!

Frachtfrei

Ab einem Nettowareneinkaufswert von 200 € liefern wir die bestellte Ware frachtfrei zu Ihnen aus! Dies wird Ihnen automatisch im Warenkorb angezeigt, so dass Sie die Frachtkosten im Blick haben.

Wichtig: Die Frachtfreigrenze gilt für alle Bestellarten!

ZAHLUNGSWEISEN



PAYPAL




SEPA
LASTSCHRIFT



RECHNUNG



VORKASSE



**Station Saerbeck
Lager Ladbergen**
Fon 02593 / 913-800
Fax 913 - 844

Station Rees
Fon 02593 / 913-800
Fax 913 - 844

Station Ascheberg
Fon 02593 / 913-800
Fax 913 - 844

Station Schilldorf
Fon 04394 / 991077-21
Fax 991077-50

Station Fischbeck
Fon 039220 / 7979-0
Fax 7979-10

Station Griesheim
Fon 06150 / 2155
Fax 6150-12797

Bestellhinweise

Preisliste Stand Dezember 2024
(Preisänderungen vorbehalten)

Preise netto pro Einheit
Lieferservice = 12,90 Euro netto

ab 200 € Nettowarenwert frachtfreie Lieferung bei Lagerware
zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

www.gfs-topshop.de

Soweit bei einzelnen Produkten nicht anders angegeben, werden bei Lieferungen außerhalb von NRW Versandkosten kostendeckend erhoben.

Ist bei bestimmten Artikeln eine Einzelabgabe ausgeschlossen, so sind diese Artikel mit einer Mindestabgabemenge angegeben.

Wir behalten uns die technische Änderung bei Artikeln, die wir selbst produzieren und die in diesem Katalog angeboten werden, vor.

Alle vorherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.

Alle Angaben in diesem Katalog ohne Gewähr.
Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten.



www.gfs-topshop.de

GFS TOP-ANIMAL-SERVICE GmbH | Zum Pöpping 29 | 59387 Ascheberg | Telefon 02593-913 800 | Mail info@gfs-topshop.de