GFS TOPSHOP

PRODUKTKATALOG 2026/27

GFS TOP-ANIMAL SHOP

www.gfs-topshop.de

GFS Top-Animal SHOP

Sehr geehrte Landwirtinnen, Landwirte und Kunden,

mit dem neuen Schweine Produktkatalog 2026/2027 präsentieren wir Ihnen alle Produkte, Neuheiten und Informationen in den Bereichen Schwein, Geflügel und Haus&Hof.

Das Sortiment in den Bereichen wurde für Sie mit neuen Artikeln, als auch Kategorien erweitert, bereinigt und abgerundet. Dies bildet ein Vollsortiment, um alles aus einer Hand von der GFS-Top-Animal-Service GmbH zu erhalten.

Auch 2026 wird es für Sie wieder viele spannende neue Themen im GFS Topshop geben, wie beispielweise die Saisonaktionen, Sonderaktionen und vieles mehr. Abonnieren Sie auch gerne unsere Social-Media-Kanäle oder den GFS Topshop Newsletter, damit Sie immer auf dem neusten Stand sind und nichts verpassen.

Wir freuen uns auf ein gemeinsames Jahr mit Ihnen und hoffen, dass wir im stetigen Austausch bleiben.

Kontaktieren Sie uns bei all Ihren Anliegen!

Ihr GFS-Top-Animal-Service Team

Lukas Portmann
Geschäftsführung
02593-913-800
portmann@gfs-topshop.de

Eike Simon Niemeyer
Vertriebsleitung
02593-913-813
niemeyer@gfs-topshop.de

VERTRIEB

Niklas Oehlke
Vertrieb/Aussendienst
0160-5381962
oehlke@gfs-topshop.de

Sebastian Tigges
Beratung Schwein
02593-913-811
tigges@gfs-topshop.de

Thomas Brink
Beratung Schwein
02593-913-812
brink@gfs-topshop.de

Theresa Schulze-Balhorn
Beratung Schwein
02593-913-806
schulze-balhorn@gfs-topshop.de

Katharina Lütke-Vestert
Beratung Rind
02593-913-815
luetke-vestert@gfs-topshop.de

Charlotte Volmer
Beratung Rind
02593-913-814
volmer@gfs-topshop.de

EINKAUF

Jürgen Grove
Einkauf
grove@gfs-topshop.de

Peter Wiethaup
Einkauf
wiethaup@gfs-topshop.de

MARKETING

Britta Ueckmann
Leitung Marketing
ueckmann@gfs-topshop.de

Lena Böckmann
Marketing
boeckmann@gfs-topgenetik.de

Clara Hunze
Marketing
hunze@gfs-topgenetik.de

ZENTRALLAGER LADBERGEN

von links: Thomas Kalverkamp, Alica Hörster, Frank Fallenberg, Andre König, Frank Schniedergers, Ina Kuhna, Felix Neuhaus, Marco Westphal, Jimmy Tissen
auf dem Bild fehlen: Ali Almhadawi, Markus Hilgemann, Alfons Stallfort

LAGER UNSERER STATIONEN

Schillsdorf
Jens Knappe

Fischbeck
Christine Homann

Rees
Renate Roos

Lohfelden
Thorsten Siebert

SO BESTELLEN SIE VARIANTENARTIKEL

Produktname ▸ **Hairtex Tuchmütze, farbig**

Produkt-beschreibung ▸ Die Tuchmütze schützt Ihre Haare zuverlässig vor Stallgeruch. Sie ist elastisch, formstabil und angenehm zu tragen. Für den optimalen Sitz wird die Mütze am Hinterkopf gebunden.

Das Material ist wasserdicht.

Verfügbare Größenvarianten ▸ **Größen: S - L**

Artikelnummer ▸ **20324-##-##** 1 Stk **31,90 €**

Verfügbare Farbvarianten ▸ 01 02 03 08

Farbvariante: Wenn Varianten verfügbar sind wird an dieser Stelle der Nummerncode für die ausgewählte Farbe eingesetzt. In diesem Fall von 01 für Blau bis 07 für Schwarz.

Größenvariante: An dieser Stelle wird der Nummerncode für die ausgewählte Größe eingesetzt. In diesem Fall von Größe S - L.

Mit der Artikelnummer 20324-01-02 bestellt man beispielsweise eine Hairtex Tuchmütze in der Farbe Blau mit der Größe M.

GRÖSSENTABELLE **BEKLEIDUNG**

INTERNATIONAL	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Herren	40 42	44 46	48 50	52 54	56 58	60 62	64 66
Damen	34 36	38 40	42 44	46 48	50 52	54 56	58 60

GRÖSSENTABELLE **EINWEGHANDSCHUHE**

INTERNATIONAL	S	M	L	XL	2XL
Handschuhgröße	6 - 6,5	7 - 7,5	8 - 8,5	9 - 9,5	10 - 10,5

VARIANTENCODES **FARBE**

Bitte beachten Sie, dass alle Farb- und Größenangaben unverbindlich sind und modellabhängig abweichen können.

INHALTSVERZEICHNIS

8 BESAMUNG

24 RUND UM DIE GEBURT

32 FERKELERST-BEHANDLUNG

42 BESCHÄFTIGUNGS-MATERIAL

55 FÜTTERUNG

74 TRÄNKEN

88 TRÄNKEWASSER-/FUTTER-QUALITÄT

102 STALLKLIMA

108 TIERPFLEGE & BEHANDLUNG

126 TIERKENNZEICHNUNG

136 TIERBÄNDIGUNG

138 TIERWAAGEN

146 REINIGUNGS & DESINFEKTIONSMITTEL

166 REINIGUNGS & DESINFEKTIONSTECHNIK

192 HYGIENESCHLEUSE

212 KADAVERLAGERUNG & NOTTÖTUNG

225 FLIEGEN & INSEKTEN BEKÄMPFUNG

244 SCHADNAGER-BEKÄMPFUNG

258 VERTREIBER

260 VOGEL- & WILDABWEHR

264 EINWEGBEKLEIDUNG

266 HANDSCHUHE

270 KOPFBEDECKUNGEN

271 OVERALLS & LATZHOSEN

274 HERRENBEKLEIDUNG

282 DAMENBEKLEIDUNG

286 GÜRTEL & SOCKEN

288 ARBEITSSCHUHE

294 STIEFEL & CLOGS

298 SCHUTZBEKLEIDUNG

308 KINDERBEKLEIDUNG

314 ARBEITSGERÄTE

328 TRANSPORTHILFEN

341 EINSTREU

342 FUTTERLAGERUNG

349 OBERFLÄCHEN-BESCHICHTUNGEN

362 BELEUCHTUNGEN

372 KAMERATECHNIK

377 WERKSTATT-AUSSTATTUNG

418 FAHRZEUGZUBEHÖR & ANBAUGERÄTE

433 BEWÄSSERUNG

439 GARTENBEDARF

444 BÜRO & SONSTIGES

449 HEIMTIERBEDARF

453 FUTTERTRÖGE & TRÄNKEN

456 GESUNDHEITS-FÖRDERNDE MITTEL

458 LEGENESTER & STÄLLE

460 BRUTAUTOMATEN

461 WEIDEZAUN & ZUBEHÖR

462 NOTTÖTUNG

464 AGB

SCHWEIN

BIOSICHERHEIT

BEKLEIDUNG

HAUS & HOF

GEFLÜGEL

GFS Top-Animal Shop
Vertrauen von Anfang an

Wir beraten Sie gerne!

02593 913-800
info@gfs-topshop.de

Besuchen Sie unseren Onlineshop

www.gfs-topshop.de

PRODUKTE SCHWEIN

Zur erfolgreichen Besamung gehört die passende Pipette!

In unserem sorgfältig ausgewählten Pipettensortiment finden Sie für jede Besamung die richtige Pipette. Dabei können Sie wählen zwischen Spezialpipetten für Jung- und Altsauen, universal einsetzbaren Pipetten, einzeln verpackten oder den Flexionpipetten für die Besamung an der Leine.

Bei der Auswahl der Pipetten beraten wir Sie gerne!

Besamungswagen

Speziell entwickelter Besamungswagen auf dem alle zur Besamung notwendigen Artikel ihren Platz finden. Alle Hilfsmaterialien sind stets griffbereit. Er ist sehr leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Leichte Handhabung durch die Verarbeitung von hochwertigem V2A-Stahl und der verwendeten Luftbereifung.

Der Wagen kann zusätzlich mit einem Besamungshilfen- und Müllsackhalter, sowie Edelstahlschalen zur Aufbewahrung von z.B. Viehzeichenstiften, Farbspray oder Ohrmarken ausgestattet werden. Diese Artikel können optional bestellt werden.

Maße: ca. 160 x 69 x 107 cm (LxBxH)

VPE: 1 Besamungswagen inkl. 2 Stapelkisten, 1 Deckel für Stapelkiste, 1 Allzweckkiste, 1 Müllsackhalter

10849-00-00 1 Stk **525,00 €**

Farbbuttons am Seitenrand zeigen Kombinationsmöglichkeiten mit Pipetten.

Pipettenverlängerung Schlauch

VPE: 100 Stück
10132-00-00

1 Pkg	**10,95 €**
	0,11 € / 1 Stk
ab 5 Pkg	**10,45 €**
	0,10 € / 1 Stk

Pipettenschaftverlängerung

VPE: 100 Stück
10135-00-00

1 Pkg	**3,10 €**
	0,12 € / 1 Stk
ab 10 Pkg	**2,60 €**
	0,10 € / 1 Stk

Schlauchverlängerung

VPE: 100 Stück
10172-00-00

1 Pkg	**0,70 €**
	0,01 € / 1 Stk
ab 50 Pkg	**0,65 €**
	0,01 € / 1 Stk
ab 100 Pkg	**0,60 €**
	0,01 € / 1 Stk



Ventiladapter

VPE: 100 Stück
10145-00-00

1 Pkg	**7,50 €**
	0,01 € / 1 Stk

Cleanstarter

VPE: 40 Stück
10140-00-00

1 Pkg	**8,95 €**
	0,22 € / 1 Stk
ab 25 Pkg	**8,20 €**
	0,21 € / 1 Stk
ab 50 Pkg	**7,95 €**
	0,20 € / 1 Stk

PIPETTEN FÜR JUNGSAUEN

Clean blue

VPE: 100 Stück
10550-00-00

500

1 Pkg	**27,40 €** 0,27 € / 1 Stk
ab 5 Pkg	**26,40 €** 0,26 € / 1 Stk
ab 10 Pkg	**25,40 €** 0,25 € / 1 Stk

Clean blue für Jungsauen

VPE: 100 Stück
10560-00-00

300

1 Pkg	**37,50 €** 0,38 € / 1 Stk
ab 3 Pkg	**36,50 €** 0,37 € / 1 Stk
ab 6 Pkg	**35,50 €** 0,36 € / 1 Stk

Clean blue Flexion

VPE: 100 Stück
10530-00-00

500

1 Pkg	**42,90 €** 0,43 € / 1 Stk
ab 5 Pkg	**41,90 €** 0,42 € / 1 Stk
ab 10 Pkg	**40,50 €** 0,41 € / 1 Stk



Jungsauenpipette

VPE: 20 Stück
10215-00-00

500

1 Pkg	**3,25 €** 0,13 € / 1 Stk
ab 5 Pkg	**2,85 €** 0,11 € / 1 Stk
ab 25 Pkg	**2,65 €** 0,11 € / 1 Stk



Standard Einwegpipette

1 Packung: 100 Stück
1 Karton: 500 Stück
10125-00-00

500

1 Pkg	**20,00 €** 0,80 € / 1 Stk
ab 5 Pkg	**19,20 €** 0,77 € / 1 Stk



Einwegpipette mit Ventiladapter

VPE: 20 Stück
10155-00-00

500

1 Pkg	**3,25 €** 0,16 € / 1 Stk
ab 25 Pkg	**2,85 €** 0,14 € / 1 Stk
ab 50 Pkg	**2,65 €** 0,13 € / 1 Stk



Einwegpipette mit dickem Kopf und Adapter

VPE: 25 Stück
10545-00-00

500

1 Pkg **3,95 €** 0,16 € / 1 Stk

Easy Open mit Gel und Schlauchverlängerung

VPE: 500 Stk
10196-00-00

500

1 Pkg **119,00 €** 0,24 € / 1 Stk

Easy Open mit Gel und Adapter

VPE: 500 Stück
10195-00-00

500

1 Pkg **94,50 €** 0,19 € / 1 Stk

PIPETTEN FÜR ALTSAUEN

Clean blue

VPE: 100 Stück
10550-00-00

500

1 Pkg	**27,40 €** 0,27 € / 1 Stk
ab 5 Pkg	**26,40 €** 0,26 € / 1 Stk
ab 10 Pkg	**25,40 €** 0,25 € / 1 Stk

Clean blue Flexion

VPE: 100 Stück
10530-00-00

500

1 Pkg	**42,90 €** 0,43 € / 1 Stk
ab 5 Pkg	**41,90 €** 0,42 € / 1 Stk
ab 10 Pkg	**40,50 €** 0,41 € / 1 Stk



Standard Einwegpipette

1 Packung: 100 Stück
1 Karton: 500 Stück
10125-00-00

500

1 Pkg	**20,00 €** 0,80 € / 1 Stk
ab 5 Pkg	**19,20 €** 0,77 € / 1 Stk

Einwegpipette mit Ventiladapter

VPE: 20 Stück
10155-00-00

500

1 Pkg	**3,25 €** 0,16 € / 1 Stk
ab 25 Pkg	**2,85 €** 0,14 € / 1 Stk
ab 50 Pkg	**2,65 €** 0,13 € / 1 Stk

Einwegpipette mit Verschluss

VPE: 500 Stück
10540-00-00

500

1 Pkg	**75,00 €**	0,15 € / 1 Stk
ab 2 Pkg	**71,00 €**	0,14 € / 1 Stk



Einwegpipette mit dickem Kopf und Adapter

VPE: 25 Stück
10545-00-00

500

1 Pkg	**3,95 €**	0,16 € / 1 Stk

Easy Open mit Gel und Schlauchverlängerung

VPE: 500 Stk
10196-00-00

500

1 Pkg	**119,00 €**	0,24 € / 1 Stk

Easy Open mit Gel und Adapter

VPE: 500 Stück
10195-00-00

500

1 Pkg	**94,50 €**	0,19 € / 1 Stk



Clear Glide Pipette Lippe mit Adapter

VPE: 100 Stück
10595-00-00

300

1 Pkg	**27,20 €**	0,27 € / 1 Stk
ab 3 Pkg	**25,80 €**	0,26 € / 1 Stk
ab 6 Pkg	**24,20 €**	0,24 € / 1 Stk

BESAMUNGSBÜGEL

Kunststoffbügel Buddy

Leichter, dehnbarer Kunststoffbügel, der sich schnell anlegen lässt. Der feste Sitz der Besamungspipette wird durch die Stange gewährleistet.

10805-00-00 1 Stk **19,90 €**
ab 4 Stk **18,50 €**

Kunststoffbügel Buddy ohne Haltestab

10806-00-00 1 Stk **17,50 €**
ab 4 Stk **16,50 €**

Haltestab für Besamungsbügel

10801-00-00 1 Stk **3,70 €**

Besamungsbügel Top-Clip

Der Top-Clip ist durch seine extreme Dehnbarkeit auch für großrahmige Sauen geeignet.

Die Befestigung der Besamungstube wird über eine Stange gewährleistet.

10800-00-00 1 Stk **27,50 €**
ab 4 Stk **25,50 €**

Besamungsbügel mit Gummilasche

Stabiler Besamungsbügel aus Kunststoff mit einer aufgeschraubten Gummilasche.

- einfache Handhabung
- sicherer Halt von Pipette und Spermatube

10854-00-00 1 Stk **39,90 €**

Gummilasche für Besamungsbügel

10855-00-00 1 Stk **13,45 €**

Besamungsbügel

Flexibles Kunstoffmaterial - sorgt für kräftigen Druck auf die Flanken zur Stimulierung der Sau.

Der Besamungsbügel kann wahlweise mit dem **Besamungshalter Flexi** oder **Starr** (nicht im Lieferumfang) kombiniert werden.

Unsere Empfehlung:

- Besamungshalter flexi
- Besamungshalter starr

10807-00-00 1 Stk **11,70 €**

Gleitgel für Pipetten

Spermafreundliches Pipettengleitgel, welches auf die Pipetten gegeben wird, um eine bessere Einführung zu ermöglichen.

VPE: 250 ml

10570-00-00 1 Stk **6,40 €** (2,56 € / 100 ml)
ab 4 Stk **5,90 €** (2,36 € / 100 ml)

ZUBEHÖR BESAMUNGSBÜGEL

Ersatzclip für Besamungsbügel

10879-00-00 1 Stk **2,90 €**

Besamungshalter Flexi

Kunststoffhalter zur Befestigung der Spermatube

10808-00-00 1 Stk **4,50 €**

Besamungshalter starr

Gewährleistet eine optimale Halterung der Spermatube.

10809-00-00 1 Stk **4,50 €**

Paraffinöl

Paraffinöl wird bei der künstlichen Besamung als Gleitmittel eingesetzt. Es schützt die Cervix der Sau vor Verletzungen und ermöglicht ein schnelleres und einfacheres Einführen der Pipette.

Das Paraffinöl ist ein hochwertiges Produkt und verursacht bei sachgemäßer Anwendung keine schädlichen Nebenwirkungen.

Lagerung: In einem gut verschlossenen Behälter unter 25 °C lagern. Zur besseren Handhabung evtl. kleinere Mengen in ein sauberes Spermafläschchen umfüllen.

VPE: 1 l

10571-00-00 1 l **9,50 €** (0,95 € / 100 ml)

Besamungsfeder

Die 23 cm lange Feder dient als praktische Verlängerung zum Aufhängen der Besamungstube an eine Leine.

VPE: 1 Stk.

10878-00-00	1 Stk	**4,90 €**
	ab 10 Stk	**4,50 €**
	ab 30 Stk	**3,90 €**

Pipettenklemmen eco

Die Pipettenklemme eco hält die Spermatube an der Leine, Gummiband etc. fest.

VPE: 12 Stk.

10835-00-00	1 Pkg	**3,40 €** 0,28 € / 1 Stk

Pipettenklemmen

Die Pipettenklemme hält die Spermatube an der Leine, Gummiband etc. fest.

VPE: 4 Stück

10812-00-00	1 Pkg	**4,60 €** 1,15 € / 1 Stk

Gummiband 1 m

Stärke 3 mm

Verkauf laufender Meter, bitte Länge angeben.

10818-00-00	1 m	**1,00 €**
	ab 250 m	**0,80 €**

Längenverstellung f. Gummiband

VPE: 50 Stück

10837-00-00	1 Pkg	**4,90 €** 0,10 € / 1 Stk

Karabinerhaken Edelstahl

Material: Edelstahl,

Maßeinheiten: 6 mm, **VPE: 20 Stk.**

74337-00-00	1 Pkg	**18,10 €** 0,91 € / 1 Stk

Drahtseilklemme Edelstahl M4

74339-00-00	1 Stk	**1,00 €**
	ab 20 Stk	**0,85 €**

Spannschloss Edelstahl M8 Öse-Haken

74338-00-00	1 Stk	**4,10 €**

Spannschloss

Material: Stahl, verzinkt

Maßeinheiten: M10

VPE: 1 Stk.

10817-00-00	1 Stk	**3,40 €**

Drahtseil

Das Drahtseil wird über den Sauen gespannt, so dass die Spermatuben bequem zum Besamen an der Leine aufgehangen werden können.

Material: Edelstahl

Stärke: 4 mm

Verkauf laufender Meter, bitte Länge angeben.

10815-00-00	1 m	**1,50 €**

Karabinerhaken verzinkt

Maßeinheiten: 60 mm, Stärke: 6 mm

VPE: 20 Stk.

74367-00-00	1 Pkg	**9,70 €** 0,49 € / 1 Stk

Kauschen Edelstahl für 4 mm Seil

74343-00-00	1 Stk	**0,25 €**

Ösenschraube Edelstahl 8 x 85 mm

74340-00-00	1 Stk	**1,70 €**
	ab 20 Stk	**1,20 €**

Drahtseil Zubehör

2 x Drahtseilklemme • 2 x Dübel • 2 x Ösenschrauben

10816-00-00	1 Pkg	**5,50 €**

BestFarm
Eber
Spray
zum Stimulieren
der Sauen beim
Besamen
www.bestfarm.eu

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

Eberspray

Das Eberspray wird verwendet, um zu bestimmen, ob sich eine Sau oder Jungsau im richtigen Stadium befindet, um künstlich besamt zu werden. Das Spray enthält ein Gemisch, welches die gleiche Zusammensetzung wie der natürliche Ebergeruch aufweist.

Anwendungsdauer: Max. 2 Sekunden in der Nähe der Sau versprühen

VPE: 250 ml

Hinweis: Bei der Verwendung ist auf die Sicherheitshinweise des Etiketts der Spraydose zu achten

.

10871-00-00 1 Stk **10,90 €** 4,36 € / 100 ml

12 ab 6 Stk **8,90 €** 3,56 € / 100 ml

Eberspray Boarmate

Das Eberspray wird dafür verwendet, um zu bestimmen, ob sich eine Sau oder Jungsau im richtigen Stadium befindet, um künstlich besamt zu werden. Das Spray enthält ein Gemisch, welches die gleiche Zusammensetzung wie der natürliche Ebergeruch aufweist. Außerdem erleichtert Boarmate das Erkennen von nicht zyklierenden Sauen und „stiller Rausche".

Anwendungsdauer: Max. 2 Sekunden in der Nähe der Sau versprühen

VPE: 250 ml

Hinweis: Bei der Verwendung ist auf die Sicherheitshinweise des Etiketts der Spraydose zu achten.

10872-00-00 1 Stk **12,30 €** 4,92 € / 100 ml

12 ab 12 Stk **11,20 €** 4,48 € / 100 ml

Rausche plus

Rausche plus ist ein Ergänzungsfuttermittel für Sauen und wird zur Rauschestimulierung eingesetzt.

Zusammensetzung: Saccharose, Kartoffelstärke, Maisstärke, Bierhefe getr., Weizenkleber, Pflanzenfett (Palm)

Fütterung: Ab dem Absetzen 5 Tage lang 500 g je Sau und Tag verfütern.

Futtermittelart: Ergänzungsfuttermittel

VPE: 25 kg

54317-00-00 1 Stk **59,90 €** 2,40 € / 1 kg

ab 3 Stk **58,90 €** 2,36 € / 1 kg

Rauchpatronen AX 18 weiß

Mit vier Minuten Rauchzeit und 17 m³ Rauch ideal für die Durchführung von Luftströmungstests im Stallbereich, Luftschächten und Vorräumen bzw. die Überprüfung von Undichtigkeiten.

VPE: 5 Stück

70462-00-00 1 Pkg **14,50 €** 2,90 € / 1 Stk

Sperma richtig lagern

Die optimale Temperatur für die Lagerung von Ebersperma liegt zwischen 16-18°C. Damit die temperierte Luft die Spermatuben auch erreicht, sollten die Spermatuben lose und ohne Verpackung im Klimaschrank gelagert werden.

Pro Spermatuben sollten 0,6 l Lagerraum eingeplant werden. Nur so kann die Haltbarkeit, die ideale Befruchtungsfähigkeit und die optimale Spermaqualität eingehalten werden.

Machen Sie den Test und finden Sie heraus, ob Sie alle Voraussetzungen der optimalen Spermalagerung einhalten:

- Wird das Sperma mittels elektrischer Thermobox übergeben?
- Wird die optimale Lagertemperatur eingehalten?
- Erfolgt eine Temperaturkontrolle der Lagertemperatur des Spermas?
- Ist die Lagerkapazität für die max. Bestellmenge ausreichend?
- Gibt es Maßnahmen bei Stromausfällen?

Die Voraussetzungen der optimalen Lagerung von Sperma sind nicht eingehalten? Sie müssen im Bereich Temperaturüberwachung, Klimabox oder Klimaschrank nachbessern? Schauen Sie sich in unserem Sortiment um oder sprechen Sie uns an.

Wir beraten Sie gerne: 02593 913 - 800

Klimabox 21 l

Für die Lagerung von bis zu 25 Portionen.

Maßeinheiten: 45 x 30 x 42 cm (LxBxH), 21 l

VPE: 1 Stk.

60300-00-00 1 Stk **379,00 €**

Klimabox 38 l

Für die Lagerung von ca. 40 Portionen.

Maßeinheiten: 55 x 40 x 45 cm (LxBxH), 38 l

VPE: 1 Stk.

60400-00-00 1 Stk **469,00 €**

Schild Paketablage

Gratis für Spermakunden

10922-00-00

Klimaschrank 70 l

Für die Lagerung von 60-90 Spermatuben geeignet.

Maßeinheiten: 50 x 49 x 83 cm (LxBxH), 70 l

VPE: 1 Stk.

60505-00-00 1 Stk **560,00 €**

Klimaschrank 160 l

Für die Lagerung von bis zu 100 Spermaportionen.

Maßeinheiten: 57 x 55 x 87 cm (LxBxH), 160 l

VPE: 1 Stk.

60600-00-00 1 Stk **635,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS **3 %** **615,95 €**

Klimaschrank 275 l

Für die Lagerung von max. 160 Spermaportionen.

Maßeinheiten: 60 x 60 x 145 cm (LxBxH), 280 l

VPE: 1 Stk.

60605-00-00 1 Stk **900,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS **3 %** **873,00 €**

Datenlogger

Dieses sehr kompakte Erfassungsgerät arbeitet autark und speichert bis zu 16.382 Messwerte im internen Datenspeicher.

Das Aufzeichnungsintervall lässt sich in mehreren Schritten (10 s, 1 min, 5 min, 30 min, 1 h, 6 h, 12 h) einstellen.

Die Datenlogger sind wasserdicht und können einfach am Messort platziert werden.

Die mitgelieferte Software ermöglicht die Konfiguration des Datenloggers und die Visualisierung der Messwerte auf dem Computer.

60474-00-00 1 Stk **79,95 €**

Lithiumbatterie für Datenlogger

60476-00-00 1 Stk **8,20 €**

MoniScan

Das Nachziehen von Jungsauen erfordert sehr viel Know-How. Durch eine gezielte Selektion der Jungsauen können hohe Leistungen in der Sauenherde erzielt werden. Auch kann durch gleichmäßige Nachzuchttiere die Uniformität der Mastläuferproduktion gefördert werden.

Zur Unterstützung der Landwirte hat die GFS das Managementtool MoniScan entwickelt. Mit dem Scanner werden zwei Werte bestimmt: Das Konditionsmaß (Rückenspeckdicke) und das Fleischmaß (Muskeldicke). Die Jungsauen werden im Alter von 180 bis 200 Tagen getestet. Vor Ort werden die Jungsauennummer, das Kontrolldatum sowie die Messdaten zum Speck- und Fleischmaß erfasst. Gleichzeitig werden Fotos bzw. Videosequenzen von den Ultraschallmessungen gespeichert und dem Datensatz zugeordnet. Die Übergabe der Infos zur Online-Datenbank erfolgt über einen USB-Stick. Die Nutzer haben die Möglichkeit, untere und obere Grenzwerte für das Speck- bzw. Fleischmaß festzulegen und sich dazu Infografiken anzeigen zu lassen. Das Ziel ist, Tiere mit extremen Werten nicht zur Remontierung zuzulassen, um die Uniformität der Mastschweine zu verbessern.

MoniScan im Fütterungsmanagement

Auch im Fütterungsmanagement findet MoniScan seine Anwendung. Hier erzielen Sauenhalter bereits im Abferkelstall gleichmäßige Konditionsgruppen für die spätere Trächtigkeitsphase. So können die Sauen auch in Gruppenhaltung tierindividuell versorgt werden. Außerdem nutzt die Futtermittelindustrie in Zusammenarbeit mit der GFS bereits das System, um Fütterungsversuche zu kontrollieren. Es werden unter anderem die Substanzverluste im Abferkelstall bei verschiedenen Fütterungskonzepten analysiert oder auch der Speck- und Muskeldickenverlauf von der Jungsau bis zur Erstlingssau untersucht.

Opti Wireless Scanner

Der Opti Wireless Scanner inklusive Tablet bietet eine optimale Lösung zur Kontrolle der Trächtigkeit bei Sauen. Durch die drahtlose Verbindung via W-Lan mit einem Tablet oder Smartphone ist eine einfache und bequeme Bedienung möglich. Die dazugehörige App kann kostenlos auf das Gerät heruntergeladen werden.

Der Touchscreen des Scanners ist mit einer intuitiven Bedienung ausgestattet, was die Handhabung erleichtert. Zudem bietet er variable Verstellmöglichkeiten, um den Scanner optimal an die individuellen Bedürfnisse anzupassen. Der Scanner verfügt außerdem über einen Speicher für Bilder und Cineloops, um die Untersuchungsergebnisse zu speichern und später zu analysieren.

VPE: 1x Opti Wireless Scanner inkl. Tablet mit Transportkoffer, Ladekabel und Wireless Ladepad, einer Handschlaufe und Stoffbeutel

10944-00-00	1 Stk	**2.990,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**2.780,70 €**

Provetscan Komplettpaket mit Standardhülle

Modernes Ultraschallgerät inkl. iPad Mini 6 für die Trächtigkeitsdiagnose bei Schweinen.

Der Provetscan ist ein modernes Ultraschallgerät, das ideal zur Trächtigkeitsuntersuchung bei Schweinen eingesetzt werden kann. Es besitzt eine hohe Bildqualität, die durch den Einsatz mehrerer Kanäle, hochwertigen Kristallen und moderner 5G-Technologie sichergestellt wird. Das Gerät ist portabel und kann daher an verschiedenen Orten eingesetzt werden. Mit einer Frequenz von 3,5 bis 5 MHz und einem Tiefenbereich von 90-305 mm können umfassende Diagnosen durchgeführt werden. Bilder und Videos können gespeichert werden, während die integrierte Batterie eine Laufzeit von etwa 3 Stunden bietet.

Das Ultraschallgerät ist kompakt und leicht. Um das Gerät zu verwenden, muss die Smartvus oder VetUS App auf einem mobilen Gerät installiert sein und das Gerät muss mit dem WiFi-Netzwerk des SS-3S verbunden werden. Es wird jedoch KEIN Internetbenötigt, da die Verbindung nur lokal stattfindet. In dem Komplettpaket ist ein Ipad Mini 6 enhalten.

Technische Daten:

Frequenz: 3,5 - 5 MHz

Schallkopf: Konvex

Tiefe: 90-305 mm

Graustufen: 256

Batterie (Arbeitszeit): 3 Stunden

Maßeinheiten: 155 x 67 x 20 mm, 300 g

VPE: 1 Stk.

10948-00-00	1 Stk	**4.505,50 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**4.100,01 €**

Provetscan Komplettpaket mit Profihülle

Komplettpaket inkl. modernem Ultraschallgerät, iPad Mini 6 sowie wasserdichter Profihülle für die Trächtigkeitsdiagnose bei Schweinen.

Der Provetscan ist ein modernes, portables Ultraschallgerät, das sich ideal für Trächtigkeitsuntersuchungen bei Schweinen eignet. Dank der hohen Bildqualität, die durch den Einsatz mehrerer Kanäle, hochwertiger Kristalle und moderner 5G-Technologie erzielt wird, ermöglicht das Gerät präzise und zuverlässige Diagnosen.

Mit einer Frequenz von 3,5 bis 5 MHz und einem Tiefenbereich von 90 bis 305 mm lassen sich umfassende Untersuchungen durchführen. Bilder und Videos können bequem gespeichert werden. Die integrierte Batterie sorgt für eine Betriebsdauer von bis zu 3 Stunden, was den Einsatz auch unterwegs problemlos ermöglicht.

Der Schallkopf ist kompakt, leicht und einfach zu handhaben. Zur Nutzung wird er mit einem mobilen Endgerät gekoppelt. Sobald die Sonde betriebsbereit ist, erscheint ihr WLAN-Netzwerk in den WLAN-Einstellungen Ihres iPads, iPhones oder Android-Geräts. Nach erfolgreicher Verbindung kann die entsprechende App gestartet und mit der Untersuchung unmittelbar begonnen werden.

Technische Daten:

Frequenz: 3,5 - 5 MHz

Schallkopf: Konvex

Tiefe: 90-305 mm

Graustufen: 256

Batterie (Arbeitszeit): 3 Stunden

Maßeinheiten: 155 x 67 x 20 mm, 300 g

VPE: 1 Stk.

20001-00-00	1 Stk	**4.900,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**4.459,00 €**

Ultraschallgel

Für verlässliche Untersuchungsergebnisse.

Hochviskoses, nicht tropfendes Ultraschallgel mit sehr guten Netzeigenschaften.

Enthält kein Glycerin oder Formaldehyd, ist geruchsneutral, mikrobiologisch einwandfrei und verfügt über beste Schallübertragungseigenschaften.

1 Kanister: 10 kg

10945-00-00	1 Stk	**19,90 €**
		1,99 € / 1 l

Pumpe für Ultraschallgel

10946-00-00	1 Stk	**17,60 €**

Geburts - und Behandlungsschürze

Die Geburts- und Behandlungsschürze ist ideal für den Einsatz in der Geburtshilfe, beim Melken, bei Reinigungsarbeiten sowie für veterinärmedizinische Untersuchungen geeignet.

Material: 65 % Polyester, 35 % Polyamid

Größen: M-XL

VPE: 1 Stk.

20131-##-##	1 Stk	**33,60 €**

01



Geburtsschlinge für Ferkel

Die Geburtsschlinge kann für die Geburtshilfe beim Ferkel/Lamm genutzt werden. Hierfür wird die Geburtsschlinge um den Kopf des Ferkels/Lamms gelegt.

Material: Edelstahl (rostfrei)

Maßeinheiten: 58 cm

VPE: 1 Stk.,

50207-00-00	1 Stk	**9,60 €**

Gleitschleim (5 ltr.)

Gleitschleim sollte für jede Rektal- oder Vagnialuntersuchung bzw. Geburtshilfe beim Rind, Schwein oder Pferd genutzt werden und gehört somit zum Standard-Equipment für Landwirte und Tierärzte.

VPE: 5 l

Hinweis: Waschen und desinfizieren Sie sich vor der Untersuchung oder der Geburtshilfe gründlich die Hände. Tragen Sie bei der Untersuchung oder der Geburtshilfe zum Schutz vor Erregerübertragungen Einmalhandschuhe.

10572-00-00	1 Stk	**20,90 €** 4,18 € / 1 l
	ab 4 Stk	**19,90 €** 3,98 € / 1 l

Einweghandschuhe lang Geburtshilfe

Der Einweghandschuh aus dem Veterinärbereich ist speziell für die Geburtshilfe geeignet, aber auch vielfältig einsetzbar. Er ist nur für den einmaligen Gebrauch geeignet und lebensmittelecht.

Material: Polyethylen 25 micron (0,025 mm)

Maßeinheiten: 90 cm lang

VPE: 100 Stk.

20355-00-00	1 Pkg	**8,15 €** 0,08 € / 1 Stk
	ab 10 Pkg	**7,75 €** 0,08 € / 1 Stk

Geburtshaken

Der Geburtshaken ist für die Geburtshilfe bei Ferkeln und Lämmern geeignet.

Material: rostfreier Edelstahl

Länge: 53 cm

VPE: 1 Stk.

50208-00-00	1 Stk	**7,10 €**

Gleitgel (Geburtshilfe)

Das Gleitgel ist zum Schutz und schlüpfrig machen der Hände, Arme, Handschuhe und Instrumente zur vaginalen und rektalen Untersuchung oder auch zum Eingreifen bei Geburten.

Farbe: transparent

10573-00-00	1 l	**4,15 €** 0,42 € / 100 ml
	ab 6 l	**3,80 €** 0,38 € / 100 ml

Gleitschleim (Geburtshilfe)

50205-00-00	1 l	**6,20 €** 0,62 € / 100 ml
	ab 12 Stk	**5,70 €** 0,57 € / 100 ml

EINWEG
HANDSCHUHE

Finden sie in unserem Onlineshop und ab Seite 266

Stalleimer

Der Stalleimer besteht aus robustem Kunststoff und überzeugt durch seine hohe Stabilität und Langlebigkeit.

Material: Kunststoff

Fassungsvermögen: 12 Liter

VPE: 1 Stk.

73742-00-00 1 Stk **4,95 €**

Jumbo Stalleimer

Besteht aus robustem Kunststoff und überzeugt durch seine hohe Stabilität und Langlebigkeit.

Material: Kunststoff

Fassungsvermögen: 20 l

VPE: 1 Stk.

73760-00-00 1 Stk **8,90 €**

Maisstärkebeutel 35 l

Biologisch abbaubar und kompostierbar. Sie eignen sich ideal zur hygienischen Entsorgung von Kadavern und Nachgeburten.

Material: Maisstärke

Fassungsvermögen: 35 l

VPE: 1 Rolle: 50 Stück

54412-00-00 1 Pkg **23,40 €** 0,47 € / 1 Stk

ab 6 Pkg **21,80 €** 0,44 € / 1 Stk

Bestandsbücherbücher

Taschenkalenderformat, 32 Seiten für 266 Eintragungen.

VPE: 5 Stk.

10831-00-00 1 Pkg **4,50 €** 0,90 € / 1 Stk

Abferkelmatte aus Hanf 100 x 50 cm gestanzt

Die Abferkelmatte aus Hanf ermöglicht den Ferkeln einen idealen Start ins Leben. Die Abferkelmatte kann im Ferkelnest oder dem Gesäuge positioniert werden.

Abferkelmatte aus Hanf 100 x 50 cm gestanzt

VPE: 40 Stück

50345-00-00 1 Pkg **65,90 €** 1,65 € / 1 Stk

ab 12 Pkg **63,90 €** 1,60 € / 1 Stk

BONUS6PLUS-PREIS 3 % **61,98 €** 1,55 € / 1 Stk

Abferkelmatte aus Hanf Rolle, 30 qm

Maßeinheiten: 30 x 1 m (L x B)

VPE: 1 Rolle

50340-00-00 1 Stk **83,90 €** 2,80 € / 1 qm

ab 9 Stk **79,90 €** 2,66 € / 1 qm

BONUS6PLUS-PREIS 3 % **77,50 €** 2,58 € / 1 qm

1 Fieberthermometer, wasserfest

Messbereich: 32,0 - 42,0 °C

Messgenauigkeit: 0,1 °C

Batterietyp: Alkali-Mangan-Batterie, Typ LR 41, 1,5 V bis 100 h

Maßeinheiten: 13 g

VPE: **1 Stk.**

70704-00-00 1 Stk **4,95 €**

2 Fieberthermometer Big Screen

Messbereich: 32 °C - 43,9 °C

Messzeit: 10 sek

Messgenauigkeit: +/- 0,1 °C

50326-00-00 1 Stk **12,00 €**

ab 6 Stk **11,00 €**

Batterie Fieberthermometer Big Screen

50319-00-00 1 Stk **1,50 €**

3 Laserthermometer

Messbereich: -30 ... 0 °C (Bereich 1), 0 ... +260 °C (Bereich 2)

Auflösung: 0,1 °C (beide Bereiche)

Genauigkeit: ±4 °C (bei Bereich 1), ±2 % vom Messwert / ±2 °C (Bereich 2)

Maßeinheiten: 82x41,5x160 mm, 180 g

VPE: 1 Stk.

30605-00-00 1 Stk **42,50 €**

4 Fieberthermometer Vet-Temp

Messbereich: 32 °C bis 42,9 °C, Anzeige "L" für LOW bei unter 32 °C (Untertemperatur), Anzeige "H" für HIGH bei Temperatur über 43 °C (Übertemperatur)

Messgenauigkeit: +/- 0,1 °

Messzeit (Rektal): 10 sek.

VPE: 1 Stk.

50322-00-00 1 Stk **10,20 €**

ab 3 Stk **9,70 €**

Ozoncleaner

Der Ozoncleaner fördert die Selbstreinigung des Uterus und reduziert Sekundärerkrankungen nach der Geburt. Das verwendete Ozon wirkt antibakteriell.

Anwendung: 2 min / Sau

10321-00-00 1 Stk **449,90 €**

Stalltafel 30 cm x 20 cm

40015-00-00 1 Stk **2,50 €**

ab 25 Stk **2,30 €**

ab 50 Stk **2,10 €**

Kniekissen

Maßeinheiten: 24 x 44 cm (BxL)

50327-00-00 1 Stk **25,50 €**

Kreide für Stalltafel

VPE: 6 Stück

40016-00-00 1 Pkg **7,50 €** 1,25 € / 1 Stk

Regler für Heizplatte

Der Regler für Heizplatte lässt sich mithilfe der Heizplatte mit Sensor auf eine Temperatur einstellen und dient den Heizplatten ohne Sensor, die dahinter geschaltet werden als Steuerung. An den Regler können max. 2.200 Watt Leistung angehangen werden.

VPE: 1 Regler für Heizplatte

77205-00-00	1 Stk	**98,90 €**

Die Heizplatte ist eine aus PVC und einer speziellen Heizfolie ausgestattete Platte und wird zur gleichmäßigen Vertreilung der Wärme im Ferkelnest verwendet.

Je Abferkelabteil und je Seite (rechts/links) wird eine Heizplatte mit Sensor und ein Regler für die Heizplatte benötigt. Alle weiteren Abferkelbuchten können mit den Heizplatten ohne Sensor ausgestattet werden, sie werden über die Platten mit Sensor gesteuert.

Heizplatte mit Sensor, Anschluss links

VPE: Heizplatte mit Sensor und Anschluss links

77202-00-01	S: 500 x 900 mm	**112,50 €**
	ab 5 Stk	**108,75 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**105,49 €**
77202-00-02	M: 500 x 1.200 mm	**132,75 €**
	ab 5 Stk	**123,95 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**120,23 €**
77202-00-03	L: 500 x 1.500 mm	**160,50 €**
	ab 5 Stk	**155,20 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**150,54 €**

Heizplatte mit Sensor, Anschluss rechts

VPE: Heizplatte mit Sensor und Anschluss rechts

77201-00-01	S: 500 x 900 mm	**112,50 €**
	ab 5 Stk	**108,75 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**105,49 €**
77201-00-02	M: 500 x 1.200 mm	**132,75 €**
	ab 5 Stk	**123,95 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**120,23 €**
77201-00-03	L: 500 x 1.500 mm	**160,50 €**
	ab 5 Stk	**155,20 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**150,54 €**

Heizplatte ohne Sensor, Anschluss links

VPE: Heizplatte ohne Sensor und Anschluss links

77203-00-01	S: 500 x 900 mm	**112,50 €**
	5 Stk	**108,75 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**105,49 €**
77203-00-02	M: 500 x 1.200 mm	**132,75 €**
	ab 5 Stk	**123,95 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**120,23 €**
77203-00-03	L: 500 x 1.500 mm	**160,50 €**
	ab 5 Stk	**155,20 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**150,54 €**

Heizplatte ohne Sensor, Anschluss rechts

VPE: Heizplatte ohne Sensor und Anschluss rechts

77204-00-01	S: 500 x 900 mm	**112,50 €**
	ab 5 Stk	**108,75 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**105,49 €**
77204-00-02	M: 500 x 1.200 mm	**132,75 €**
	ab 5 Stk	**123,95 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**120,23 €**
77204-00-03	L: 500 x 1.500 mm	**160,50 €**
	ab 5 Stk	**155,20 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**150,54 €**



Sauenbett

Das Sauenbett ist eine Matratze für Sauen aus einem strapazierfähigem Naturkautschuk mit Schaumstoffkern, das eine außergewöhnliche Weichheit und einen erhöhten Liegekomfort bestitzt.

Material: Naturkautschuk

Maßeinheiten: 110 x 80 x 3,5 cm (L x B x H)

Gewicht: 20 kg

VPE: 1 Stück

50361-00-00	1 Stk	**195,00 €**
	ab 15 Stk	**185,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**172,05 €**

Gummiwabenmatte

Die Gummiwabenmatte kann die Rutschsicherheit erhöhen, die Trittsicherheit verbessern, den Geräuschpegel senken und den Liegekomfort der Tiere verbessern.

Material: Naturkautschuk

Maßeinheiten: 150 x 100 x 2,3 cm (LxBxH)

VPE: 1 Stk.

70470-00-00	1 Stk	**94,90 €** 63,27 € / 1 qm

Gummilochmatte 175 x 110 cm

Die Gummilochmatte mit Rillenprofil an der Unterseite eignet sich ideal als rutschfester und gelenkschonender Untergrund zur Verbesserung der Trittsicherheit und Reduzierung des Verletzungsrisikos.

Material: Gummi, Hammerschlag-Profil

Maßeinheiten: 175 x 110 x 2,4 cm (LxBxH)

VPE: 1 Stk.

70596-00-00	1 Stk	**86,50 €**



Isolationsmatte Ferkeltraum Small

Maßeinheiten: 110 x 80 x 3,5 cm (L x B x H)

Gewicht: 6 kg

50362-00-00	1 Stk	**92,40 €**
	ab 40 Stk	**90,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**83,70 €**
	ab 80 Stk	**87,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**79,17 €**

Isolationsmatte Ferkeltraum Medium

Maßeinheiten: 190 x 90 x 2,2 cm (L x B x H)

Gewicht: 10 kg

50363-00-00	1 Stk	**118,00 €**
	ab 40 Stk	**114,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**103,74 €**
	ab 80 Stk	**112,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**101,92 €**

Isolationsmatte Ferkeltraum Large

Maßeinheiten: 200 x 100 x 2,2 cm (L x B x H)

Gewicht: 14 kg

50364-00-00	1 Stk	**138,60 €**
	ab 40 Stk	**133,90 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**121,85 €**
	ab 80 Stk	**128,10 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**116,57 €**

Ferkelbehandlungswagen Opti mit Stapelkiste

Der Ferkelbehandlungswagen ist für eine effiziente und arbeitsfreundliche Erstversorgung von neugeborenen Ferkeln gefertigt. Seine schmale Bauweise und extreme Wendigkeit ermöglichen einen idealen Einsatz in schmalen Gängen.

Weiterhin ist der Behandlungswagen komplett aus Edelstahl gefertigt und mit zwei feststellbaren Rädern ausgerüstet. Er wird mit zwei Stapelkisten aus Kunststoff, einer Halterung für eine Allzweckkiste Opti, sowie einer Allzweckkiste Opti geliefert.

Material: Edelstahl / **Maßeinheiten:** 130 x 40 x 110 cm (L x B x H)

VPE: 1 Ferkelbehandlungswagen

54354-00-00		1 Stk	**399,90 €**

Ferkelspreizbänder

Die Ferkelspreizbänder dienen der Unterstützung neugeborener Ferkel, die nach der Geburt die Hinterbeine grätschen oder spreizen.

VPE: 12Stück je Packung

54215-00-00		1 Pkg	**6,35 €** 0,53 € / 1 Stk

Leukoplast

Leukoplast ist der bewährte Klassiker unter den Pflastern und überzeugt durch sehr starke Haftkraft und hohe Reißfestigkeit. Es eignet sich ideal zur Fixierung von Verbänden, Kompressen und Mullbinden – sowohl im Human- als auch im Veterinärbereich.

Bei Schweinen und Ferkeln eignet sich Leukoplast ideal zur Behandlung von Spreizferkeln und zum Abkleben von Zitzen bei neugeborenen weiblichen Ferkeln, die für die Zucht bestimmt.

Leukoplast mit Spule

Maße: 1,25/2,5 cm x 9,2 m (BxL)

VPE: 1 Rolle

54218-00-00	Breite: 1,25 cm	1 Stk	**1,50 €** 0,16 € / 1 m
	Breite: 1,25 cm	ab 24 Stk	**1,30 €** 0,14 € / 1 m
54219-00-00	Breite: 2,5 cm	1 Stk	**2,95 €** 0,32 € / 1 m
	Breite: 2,5 cm	ab 12 Stk	**2,80 €** 0,30 € / 1 m

Leukoplast auf Pappkern

Maße: 1,25/5 cm x 9,2 m (BxL)

VPE: 1 Rolle

54220-00-00	Breite: 1,25 cm	1 Stk	**1,65 €** 0,18 € / 1 m
	Breite: 1,25 cm	ab 24 Stk	**1,40 €** 0,15 € / 1 m
54223-00-00	Breite: 5 cm	1 Stk	**5,15 €** 0,56 € / 1 m

Leukoplast-S

Maßeinheiten: 9,2 m x 2,5 cm (LxB)

VPE: 12 Stk. je Packung

54297-00-00		1 Stk	**4,25 €** 0,46 € / 1 m
		ab 12 Stk	**3,85 €** 0,42 € / 1 m

Allzweckkiste

Die Allzweckkiste eignet sich zur praktischen Aufbewahrung von Farbstiften, Farbspray und Medikamentenflaschen. Für den Einsatz im Stall ist die Allzweckkiste besonders geeignet, da sie problemlos auf die Buchtentrennwand aufgesetzt werden kann.

Maßeinheiten: 38 x 25 cm (L x B)

VPE: 1 Stk.

73709-00-00	1 Stk	**4,50 €**

Stapelkiste für Ferkelbehandlungswagen Opti

Diese sehr robuste Kiste ist ineinander stapelbar, so dass auch viele Kisten wenig Platz benötigen.

Maßeinheiten: 60 x 40 x 40 cm (LxBxH)

VPE: 1 Stk.

54355-00-00	1 Stk	**62,50 €**

Allzweckkiste Opti

Zur Aufbewahrung von Farbspray, Medikamentenflaschen oder anderen Kleinteilen.

Besonders robuste Ausführung.

73746-00-00	1 Stk	**9,60 €**
	ab 10 Stk	**8,95 €**

Halterung für Allzweckkiste Opti

Kann zusätzlich an den Ferkelbehandlungswagen angebracht werden.

Passend zu Artikelnummer 73746-00-00 Allzweckkiste.

Maße: 28 x 36 cm (BxL)

max. Aufhängung: 27 mm

54171-00-00	1 Stk	**18,80 €**

Infrarotlampe Hartglas Philips

Die Infrarotlampe aus Hartglas eignet sich ideal für den Agrar- und Industriesektor sowie für den häuslichen Gebrauch. Im landwirtschaftlichen Bereich wird sie vor allem zur Wärmeversorgung junger Tiere eingesetzt und ist besonders für Geflügel und Schweine geeignet.

Der Hartglas-Ballon aus einem Stück sorgt für eine lange Lebensdauer und hohe Stabilität. Das von Philips verwendete Hartglas liefert zudem bis zu 50 % mehr Wärmeleistung als herkömmliche Infrarotlampen. Die Infrarotstrahlung trägt zur Regulierung des Wärmehaushalts sowie zur Förderung der Durchblutung in Gewebe- und Muskelschichten bei. Dank des robusten Pressglases ist die Lampe spritzwasserfest und für anspruchsvolle Umgebungen bestens geeignet.

Der Doppelreflektor sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und eine größere Strahlungsfläche. Durch die zementierte Verbindung von Glas und Metallsockel ist die Lampe besonders stabil und langlebig.

Anwendungsdauer: ca. 5000 Betriebsstunden bei 240 V

Material: Hartglas

VPE: 10 Lampen

50240-00-00	150 W / weiss	1 Pkg	**43,10 €**
	150 W / weiss	ab 3 Pkg	**41,00 €**
50241-00-00	250 W / weiss	1 Pkg	**47,80 €**
	250 W / weiss	ab 3 Pkg	**45,70 €**
50242-00-00	150 W / rot	1 Pkg	**47,30 €**
	150 W / rot	ab 3 Pkg	**45,20 €**
50243-00-00	250 W / rot	1 Pkg	**53,90 €**
	250 W / rot	ab 3 Pkg	**50,40 €**

Hinweis:
Befestigungsmaterialien für die Wärmestrahler finden Sie ab Seite 47

Wärmestrahler Profi, 2,5 m Kabel

Diese Wärmestrahler sind ideal um junge Tiere und deren Nester warm zu halten. Der Wärmestrahler ist ammoniakbeständig und besitzt eine hohe Wärmeabstrahlung. Durch die Lüftungsschlitze wird für eine Luftzirkulation gesorgt, wodurch die Wärmelampe eine höhere Lebensdauer erhält. Die Keramikfassung mit Gewindering und Kontaktblechen aus Messing verhindert Korrosion und die C-Glieder der Befestigungskette sind geschweißt.

Die Wärmelampe wird mit Armatur, Sicherheitskorb und Befestigungskette geliefert. Das Kabel ist am Gehäuse mit einem Kabel-Knickschutz ausgestattet. Außerdem sind die Wände des Aluschirms 50 % dicker als herkömmliche Wärmestrahlgeräte. Der Stromsparschalter ist 3-stufig.

Technische Merkmale:

Max. Lampenleistung: 175 Watt

Spannung: 230 V

Sicherheitsklasse: IP44

Befestigungskette: 20 kg Tragkraft

Material:

Haube: Aluminium

Maßeinheiten:

Durchmesser Alu-Schirm: 21 cm

Kabellänge: 2,5 m

VPE: 2 Stk.

50297-00-00	1 Pkg	**31,50 €**	15,75 € / 1 Stk
	ab 5 Pkg	**29,50 €**	14,75 € / 1 Stk

Wärmestrahler mit Sparschalter

Diese Wärmestrahler sind ideal um junge Tiere und deren Nester warm zu halten. Der Wärmestrahler ist ammoniakbeständig und besitzt eine hohe Wärmeabstrahlung. Durch die 6 Lüftungsschlitze wird für eine Luftzirkulation gesorgt, wodurch die Infrarotlampe eine längere Lebensdauer erhält.

Wärmestrahler mit Sparschalter 2,5 m Kabel

Reduziert den Stromverbrauch um ca. 50 %.

VPE: 2 Stück

50277-00-00	1 Pkg	**26,75 €**	13,38 € / 1 Stk
	ab 5 Pkg	**25,15 €**	12,58 € / 1 Stk

Wärmestrahler mit Sparschalter 5,0 m Kabel

Reduziert den Stromverbrauch um ca. 50 %.

VPE: 2 Stück

50279-00-00	1 Pkg	**30,45 €**	15,23 € / 1 Stk
	ab 5 Pkg	**28,45 €**	14,23 € / 1 Stk

Infrarotsparlampe Philips

Die Infrarotsparlampe hat eine hervorragende Wärmeübertragung direkt und zielgerichtet auf das Tier. Sie ist universell einsetztbar, um junge Tiere zu wärmen z.B. für Geflügel, Ferkel, tierärztliche Therapien, Trocknungsprozesse für Futter und Lebensmittel in der Landwirtschaft. Gegenüber herkömmlichen Infrarotsparlampen werden bis zu 30 % der Energiekosten eingespart.

Eine unmittelbare Erwärmung der Hautoberfläche des Tieres zeichnet diese Lampe aus. Damit wird ein Ausgleich des Wärmehaushaltes und eine Förderung der Durchblutung in den Gewebe- und Muskelschichten erreicht. Durch die Verwendung von Pressglas ist die Infrarotlampe sehr robust und spritzwasserfest.

Technische Daten:

Anwendungsdauer: 5.000 Lebensstunden

Material: Pressglas

VPE: 12 Lampen

50222-00-00	100 W / rot	1 Pkg	**80,90 €**	6,74 € / 1 Stk
	100 W / rot	ab 3 Pkg	**74,30 €**	6,19 € / 1 Stk
50223-00-00	175 W / rot	1 Pkg	**84,50 €**	7,04 € / 1 Stk
	175 W / rot	ab 3 Pkg	**79,10 €**	6,59 € / 1 Stk
50269-00-00	100 W / weiss	1 Pkg	**88,90 €**	7,41 € / 1 Stk
	100 W / weiss	ab 3 Pkg	**86,90 €**	7,24 € / 1 Stk
50283-00-00	175 W / weiss	1 Pkg	**93,90 €**	7,83 € / 1 Pkg
	175 W / weiss	ab 3 Pkg	**91,90 €**	7,66 € / 1 Pkg

Wärmesparlampe Infrarot 100 W

Die Infrarotlampe aus Hartglas ist für den Agrar- und Industriesektor und den häuslichen Gebrauch geeignet. Im Agrarsektor wird die Wärmelampe verwendet, um junge Tiere zu wärmen. Sie ist besonders für Geflügel und Schweine geeignet.

Technische Details: Leistung: 100 W

Anwendungsdauer: ca. 5.000 h

Material: Hartglas

VPE: 12 Lampen

50230-00-00	100 W / weiss	1 Pkg	**53,80 €**	4,48 € / 1 Stk
50232-00-00	100 W / rot	1 Pkg	**53,80 €**	4,48 € / 1 Stk

Hinweis:
Befestigungsmaterialien für die Wärmestrahler finden Sie ab Seite 47

Wärmestrahler 2,5 m Kabel, Alu

VPE: 2 Stück

50278-00-00	1 Pkg	**23,70 €**	11,85 € / 1 Stk
	ab 5 Pkg	**21,70 €**	10,85 € / 1 Stk

Wärmestrahler 5 m Kabel, Alu

VPE: 2 Stück

50221-00-00	1 Pkg	**25,85 €**	12,93 € / 1 Stk
	ab 5 Pkg	**23,85 €**	11,93 € / 1 Stk

Interheat Wärmestrahler

- stabile Konstruktion
- Schutzkorb komplett aus Aluminium (21 cm) mit Porzellanfassung
- Kabellänge in 2,3 m
- inkl. 2 m Aufhängekette, galvanisch verzinkt
- spritzwasser- und staubgeschützt
- max. Leistung: 250 Watt

Die Lampe wird zerlegt im Karton geliefert.

Interheat Wärmestrahler, 2,3 m Kabel

50225-00-00	1 Stk	**12,90 €**	
	ab 10 Stk	**12,50 €**	

Infrarotlampe Interheat

- längere Lebensdauer / extra stabile Fassung
- bei gleicher Wattstärke - 30 % höhere Wärmeleistung als herkömmliche Infrarotlampen

Infrarotlampe rot 150 W Interheat

50291-00-00	1 Pkg	**12,95 €**	6,48 € / 1 Stk
	ab 12 Pkg	**11,45 €**	5,73 € / 1 Stk

Infrarot-Wärmestrahler 2,5 m Kabel, Alu

VPE: 2 Stück

50229-00-00	1 Pkg	**21,20 €**	10,60 € / 1 Stk

Infrarot-Wärmestrahler 5,0 m Kabel, Alu

VPE: 2 Stück

50228-00-00	1 Pkg	**25,85 €**	12,93 € / 1 Stk

Interheat Wärmestrahler mit Sparschalter, 2,3 m Kabel

50226-00-00	1 Stk	**14,90 €**	
	ab 10 Stk	**14,50 €**	

Infrarotlampe weiß 150 W Interheat

50290-00-00	1 Pkg	**12,85 €**	6,43 € / 1 Stk
	ab 12 Pkg	**11,35 €**	5,68 € / 1 Stk

Wärmelampe Infrarot 150 W

Für den Agrar- und Industriesektor und den häuslichen Gebrauch. Im Agrarsektor wird die Wärmelampe verwendet, um junge Tiere zu wärmen. Sie ist besonders für Geflügel und Schweine geeignet.

Technische Details: Leistung: 150 W
Anwendungsdauer: ca. 5.000 h
Material: Hartglas

VPE: 10 Lampen

50231-00-00	150 W / weiss	1 Pkg	**38,90 €**	3,89 € / 1 Pkg
	150 W / weiss	ab 3 Pkg	**34,90 €**	3,49 € / 1 Pkg
50233-00-00	150 W / rot	1 Pkg	**38,90 €**	3,89 € / 1 Stk
	150 W / rot	ab 3 Pkg	**34,90 €**	3,49 € / 1 Stk

BestFarm Infrarot-Sparlampe 100 W

Die BestFarm Hartglas-Infrarotlampe bietet gezielte und gleichmäßige Wärme für Jungtiere, kranke Tiere oder bei kühlen Stalltemperaturen. Sie überträgt die Wärme direkt und zielgerecht auf das Tier und ist ideal für Kälber, Ferkel, Lämmer, Geflügel und Kleintiere geeignet – besonders in der sensiblen Phase nach der Geburt oder bei Witterungswechseln.

Technische Daten: Leistung: 100 W

Lampensockel: E27 max. Betriebsstunden: 5.000 h

VPE: 12 Lampen

50246-00-00	100 W / weiss	1 Pkg	**53,80 €**	4,48 € / 1 Stk
50247-00-00	100 W / rot	1 Pkg	**53,80 €**	4,48 € / 1 Stk

BestFarm Hartglas-Infrarotlampe 150 W

Überträgt die Wärme direkt und zielgerecht auf das Tier und ist ideal für Kälber, Ferkel, Lämmer, Geflügel und Kleintiere geeignet – besonders in der sensiblen Phase nach der Geburt oder bei Witterungswechseln.

Technische Daten: Leistung: 150 W

Lampensockel: E27 max. Betriebsstunden: 5.000 h

VPE: 10 Lampen

50244-00-00	150 W / weiss	1 Pkg	**38,80 €**	3,88 € / 1 Stk
	150 W / weiss	ab 3 Pkg	**34,80 €**	3,48 € / 1 Stk
50245-00-00	150 W / rot	1 Pkg	**38,80 €**	3,88 € / 1 Stk
	150 W / rot	ab 3 Pkg	**34,80 €**	3,48 € / 1 Stk

Hautklammergerät

Mit dem Einmal-Hautklammergerät arbeiten Sie schnell und sicher beim routinemäßigen Wundverschluss.

- perfektes Handling durch einen ergonomisch geformten Handgriff
- störungsfreies Arbeiten dank ausgereifter Technik
- sicherer Wundverschluss mit festen Klammern aus Implantatstahl
- 35 Klammern pro Gerät - für alle Wundlängen geeignet

54240-00-00	1 Stk	**9,90 €**
	ab 5 Stk	**8,90 €**

Klammerentferner

Für die schonende und hygienische Entfernung von Hautklammern.

VPE: 1 Stk.

54241-00-00	1 Stk	**6,80 €**

Arterienklemme

Länge: 18 cm

54209-00-00	1 Stk	**6,70 €**

Nadelhalter für Nähnadel

Der Nadelhalter für Nähnadeln ist schnell und leicht in der Handhabung. Bei Nähten, bei denen oftmal umgegriffen werden muss, ist der Nadelhalter zeitsparend und kräfteschonend.

Material: chirurgischer Edelstahl

Maßeinheiten: 17 cm lang

VPE: **1 Stk.**

54214-00-00	1 Stk	**7,90 €**

Nadel mit Federöhr

Die chirurgischen Nähnadeln mit Federöhr sind halb gebogen und in verschiedenen Größen erhältlich.

VPE: 12 Stk.

54233-00-00	**Größe:** 4	**13,50 €** 1,13 € / 1 Stk
54234-00-00	**Größe**: 7	**13,50 €** 1,13 € / 1 Stk
54232-00-00	**Größe**: 1	**13,50 €** 1,13 € / 1 Stk

Nadelset mit Federöhr

VPE: 12 Stk.

54212-00-00	1 Pkg	**13,50 €** 1,13 € / 1 Stk

Nähgarn Stärke 2 rot

Nähmaterial aus Perlon als Knäuel, Faden mit hoher Zugfestigkeit. Für Artikel-Nr. 54212-00-00.

Länge: 40 m

54228-00-00	1 Stk	**11,90 €** 0,30 € / 1 m

Nähgarn Stärke 3 blau

Länge: 30 m

54229-00-00	1 Stk	**11,90 €** 0,40 € / 1 m

Nähgarn Stärke 4 grün

Länge: 25 m

54213-00-00	1 Stk	**11,90 €** 0,48 € / 1 m

1%
ONLINE
RABATT

Kastrationszange

Diese Kastrationszange ist zur Kastration von Ferkeln geeignet.

Mit der integrierten Skalpellklinge werden die Samenstränge abgetrennt.

Maßeinheiten: 20 cm Länge

54238-00-00 1 Stk **71,70 €**

Kastrationszange Emaskulator

Die Kastrationszange Emaskulator ist für das Kastrieren von Ferkeln. Die Zange ist gebogen und aus rostfreien Edelstahl.

Material: Edelstahl

Maßeinheiten: 19 cm lang

54104-00-00 1 Stk **17,50 €**

Schnittschutzhandschuh waschbar

Sehr gut geeignet für alle Arbeiten bei denen hoher Schnittschutz gefordert ist (Schnittschutz nur an den Fingern, nicht auf dem Handrücken)

Material: Dyneema Kunststofffaser

Sicherheitsnorm: EN 388 Cat II

Größen: 7 - 10

20358-00-## 1 Pa **7,45 €**

Schnittschutzhandschuh Cutter

Besteht aus schnittfester Glasfaser gemischt mit Spandex und Polyester.

Material: Trägergewebe: schnittfeste Glasfaser, gemischt mit Spandex und Polyester (15 Gauge), Beschichtung: PU

Größen: S-XL

VPE: 1 Paar

21108-00-## 1 Pa **9,90 €**

ab 6 Pa **8,90 €**

Skalpellklinge Sichelform

VPE: 10 Stück

54204-00-00 1 Pkg **3,85 €** 0,39 € / 1 Stk

100 ab 10 Pkg **3,45 €** 0,35 € / 1 Stk

Skalpellgriff für Sichelform

54203-00-00 1 Stk **6,50 €**

Skalpellklingen Swann-Morton

Material: Karbonstahl

VPE: 10 Stk.

54210-00-00 1 Pkg **1,90 €** 0,19 € / 1 Stk

100 ab 10 Pkg **1,60 €** 0,16 € / 1 Stk

Skalpellgriff für Klingen

54201-00-00 1 Stk **1,95 €**

Einmalskalpelle

Mit integriertem Klingenschutz und mit einem ergonomischen Kunststoffgriff ausgestattet, der die Klinge beidseitig sicher fixiert. Durch den doppelten Präzisionsschliff bietet das Skalpell eine hervorragende Schnittqualität.

Jedes Skalpell ist einzeln steril verpackt.

VPE: 10 Stück

54205-00-00 1 Pkg **8,90 €** 0,89 € / 1 Stk

ab 5 Pkg **8,00 €** 0,80 € / 1 Stk

ANERKANNT 2020
DLG
WWW.DLG.ORG
GESAMT-PRÜFUNG
PRO AGRI
PIGLETSNOOZER
DLG-Prüfbericht 7090
Produktvideo
online

PRODUKTVIDEOS

QR-Code scannen und Anwendungsvideo schauen

PigletSnoozer im Einsatz

Inbetriebnahme

Duo-Fit-In Füllsystem

Isofluran-Verdampfer

Duplex-Aktivkohlefilter

Reinigung und Desinfektion

Ferkelnarkosegerät PigletSnoozer

Der PigletSnoozer ist ein DLG zertifiziertes Ferkelnarkosegerät, in dem parallel vier Ferkel mit Isofluran betäubt werden. Dabei erzielt der PigletSnoozer die besten Werte im DLG-Test, mit durchschnittlich nur 0,4 ml Isofluran pro Ferkel. Dies bedeutet 625 Ferkel pro 250 ml Flasche Isofluran.

Von Landwirten entwickelt, daher ist dieses Ferkelnarkosegerät unter den Hauptgesichtspunkten Praxistauglichkeit und maximale Arbeitssicherheit konstruiert worden. Das Ergebnis ist ein 45 cm schlanker, leiser, wirtschaftlicher und absolut stalltauglicher Begleiter im Abferkelabteil.

Er bietet 4 Kastrationsplätze für eine rationelle Arbeitsweise mit maximaler Betriebssicherheit durch Mehrfachfilterung der Abluft und der Ausatemluft. Er hat eine optimale Arbeitsplatzergonomie durch verstellbarer Kastrierhalter. Die Ferkelkörbe an dem PigletSnozzer sind höhenverstellbar mit einem modularen Aufbau. Er hat eine 180° drehbare Snooze-Station und ist nur 45 cm breit.

Ein weiterer Vorteil des PigletSnoozers ist der Betrieb mit reinem Sauerstoff. Dadurch haben Sie sowohl technische als auch biologische Vorteile.

Technische Vorteile von Sauerstoff sind, dass kein Staub und Ammoniak in den Verdampfer gedrückt wird und das Gerät keinen Lärm von dem Kompressor abgibt. Es werden 2 Jahre Garantie auf den Verdampfer gegeben.

Die biologischen Vorteile von Sauerstoff liegen darin, dass ein schneller Eintritt der Narkose gegeben wird und es die kürzeste Aufwachphase mit nur 70 sek. hat. Ebenfalls gibt es keine Anreicherung von Infektionsquelle in dem Verdamper.

VPE:

PigletSnoozer mit 4 einsatzfertigen Kastrierplätzen

Edelstahlchassis – 95 x 45 cm (L x B)

Duplex-Aktivkohlefilter, Ferkelkorb

Träger für Ferkelkorb mit Bewegungsaussparung

Zusatzabsaugung für Ferkelkorb

Halter für 10 kg Sauerstoffflaschen

40263-00-00 1 Stk **12.500,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS **9 % 11.375,00 €**

DER PIGLETSNOOZER – WARTUNG UND PFLEGE

Die Geräte zur Ferkelkastration mittels Isoflurannarkose sind nun seit einigen Jahren auf den Betrieben. In dieser Zeit haben die Techniker der GFS bereits viele Wartungen durchführen können. Durch die Wartungen und immer wiederkehrende Schulungen konnten die Techniker sehr viele Erfahrungen rund um das Gerät sammeln und können kundenorientiert die Geräte warten und reparieren. Auf Basis dieser Erfahrungen und der gesetzlichen Vorgaben, wurde das GFS Wartungskonzept erstellt und wird von unseren Technikern deutschlandweit umgesetzt.

Doch warum muss der Pigletsnoozer überhaupt gewartet werden und welche Vorteile habe ich dadurch?

Die Arbeit mit dem Pigletsnoozer ist Teil der Routinearbeiten in vielen Anlagen in Deutschland. Dabei unterliegt er den harten Bedingungen im Stall. Im Stall wirken multiple Einflüsse auf das Gerät ein, welche die Effizienz des Gerätes beeinflussen können. Desweiteren wird mit Präzisionstechnik der raue Stallalltag bestritten. Daher ist es wichtig, das Gerät regelmäßig von unseren Technikern warten zu lassen, um die Präzision zu erhalten. Dabei werden verschleißanfällige Teile getauscht, um die Ausfallzeiten des Geräts auf ein Minimum reduzieren zu können. Ebenso werden sämtliche Werte geprüft und die Software auf den neusten Stand gebracht.

Neben der hohen Ausfallsicherheit bringt die Wartung auch betriebswirtschaftliche Vorteile. Sie gewährt jederzeit einen optimalen Isofluranverbrauch und einen optimalen Verbrauch von Sauerstoff. Dadurch verhindere ich Mehrkosten durch höheren Sauerstoffverbrauch, sowie höheren Isofluranverbrauch.

Gesetzlich ist diese Wartung alle 40.000 Ferkel, beziehungsweise spätestens alle zwei Jahre vorgeschrieben. Das GFS Wartungskonzept sieht eine jährliche Wartung vor. Dies beruht auf den Erfahrungen der letzten Jahre. Nur dadurch kann ein optimales Arbeiten mit dem Gerät jederzeit gewährleistet werden.

Was kann ich als Landwirt tun?

Neben der regelmäßigen Wartung durch unser GFS-Team ist auch die tägliche Pflege ein wichtiges Thema. Durch ein hohes Maß an Hygiene kann auch der Landwirt einen wichtigen Teil zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Pigletsnoozers beitragen. Denn es hat sich gezeigt, dass ein regelmäßiges Reinigen und Desinfizieren des Gerätes, die Lebensdauer der Komponenten erheblich verlängern kann.

Niklas Oehlke

Niklas Oehlke
Mobil: 0160-5381962
oehlke@gfs-topshop.de

Dirk Ehlers
Mobil: 0160-5355964
ehlers@gfs-topgenetik.de

SO ERREICHEN
SIE UNS !

025 93 913 800
info@gfs-topshop.de

Alle Ersatzteile für den Pigletsnoozer finden Sie in unserem Onlineshop

www.gfs-topshop.de

Hinweis:
Die lokalen Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!

Gummiringe zur Spannzange

Die Kupiergummiringe haben einen Innendurchmesser von 5 mm und eignen sich für das Kupieren von Schwänzen.
Material: Gummi
Maßeinheiten: Innendurchmesser: 5 mm
VPE: 100 Stk.

54226-00-00	1 Pkg	**2,35 €**	0,02 € / 1 Stk

Spannzange Metall

Die Spannzange Metall ist zum Anlegen von Gummiringen (54226-00-00) geeignet.

VPE: 1 Stk.

54225-00-00	1 Stk	**7,20 €**

Gas-Schwanzkupiergerät

Das Gas-Schwanzkupiergerät steht für ein einfaches, komfortables, mobiles, schnelles und schmerzfreies Kupieren der Schwänze bei Ferklen.
Anwendungsdauer: ca. 1,5 Stunden
Anwendungstemperatur: ca. 500 ° C
Material: rostfreier Stahl
VPE: 1 Gerät

54117-00-00	1 Stk	**52,90 €**

Gas Nachfüllkartusche

Die Gaskartusche ist für den Einsatz im Gas-Schwanzkupiergerät geeignet.
VPE: 1 Stk.

54124-00-00	1 Stk	**3,90 €**	1,95 € / 100 ml
	ab 12 Stk	**3,40 €**	1,70 € / 100 ml

Hinweis:
Die lokalen Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!

Schwanzkupiergerät incl. Abstandhalter

Der Schwanzkupierer dient zum Kupieren der Schwänze neugeborener Ferkel. Durch die Hitze der Messer wird die Wunde direkt wieder verschlossen. Durch den Abstandshalter können die Schwänze auf eine einheitliche Länge gekürzt werden.

Dazu wird der Abstandshalter und eine V-Klinge geliefert. Der Kupierer läuft auf 750 ° C und ist in weniger als 1 Minute betriebsbereit.

Technische Details:

Leistung: 58 VA

Anschluss: 230 V

Farbe: Grün

54123-00-00 1 Stk **124,95 €**

Schwanzkupierer Netz ohne V-Klinge

Dieses Kupiergerät eignet sich ideal zum Kupieren von Ferkelschwänzen sowie zum Trennen oder Verschmelzen von Schnüren und Seilen. Das Gerät ist VDE-geprüft und erfüllt höchste Anforderungen an Qualität und Arbeitssicherheit.

Technische Daten:

Spannung: 230 v

Netzfrequenz: 50 Hz - 60 Hz

Leistung: 60 W

VPE: 1 Stk. (ohne Schneidspitze)

54155-00-00 1 Stk **73,90 €**

Halterung für Schwanzkupiergerät mit Trafo

Material: Edelstahl

54106-00-00 1 Stk **14,90 €**

Aufhängebügel für Schwanzkupiergerät

Für die einfache Montage an Buchtenwänden oder am Kastenstand.

54102-00-00 1 Stk **29,95 €**



Klinge mit V-Form

Diese V-förmige Klinge für das elektrische Ferkelschwanzkupiergerät erleichtert das Kupieren von Schwänzen, da der Schwanz ins Messer gleitet. Der untere Teil der V-Klinge wird heiss und der Schwanz kann durchgebrannt werden.

Für die Schwanzkupierer 54123-00-00.

VPE: 1 Stk.

54101-00-00 1 Stk **11,75 €**

Ersatzklinge gerade

Diese Schneidspitze für das elektrische Ferkelschwanzkupiergerät bzw. das Heißschneidgerät ermöglicht ein einfaches Kupieren von Ferkelschwänzen, aber auch das Trennen und Verschmelzen von Schnüren und Seilen.

VPE: 1 Stk.

54151-00-00 1 Stk **15,40 €**

Zahnschleifgerät Proxxon o. Kappe u. Stein

Um Verletzungen bei Sauen oder anderen Ferkeln zu verhindern, werden in den ersten Tagen nach der Geburt die Ferkelzähne abgeschliffen. Beim Abschleifen werden die scharfen Spitzen der Eckzähne abgerundet.

Das Zahnschleifgerät Proxxon ohne Kappe und Stein ist kompakt und lässt sich angenehm händeln. Die Schleifgeschwindigkeit lässt sich stufenlos regeln, wobei sich eine mittlere Einstellung in den Praxisversuchen als optimal herrausgestellt hat.

VPE: 1 Stk.

54153-00-00 1 Stk **89,90 €**

Akku-Zahnschleifgerät Proxxon o. Kappe u. Stein

Das Proxxon Zahnschleifgerät ist für das schnelle und schmerzarme Zähneschleifen neugeborener Ferkel geeignet. Das Proxxon Zahnschleifgerät ist handlich und leicht in der Handhabung.

VPE: 1 Stk.

Hinweis: Schutzkappe und Stein nicht im Lieferumfang enthalten.

54152-00-00 1 Stk **177,50 €**

Proxxonschlüssel für Kappe

54156-00-00 1 Stk **4,50 €**

Schleifkopf Zahnschleifgerät 8 mm

54131-00-00 1 Stk **27,20 €**

Biegewelle Proxxon für Zahnschleifger. incl. Adapter

Hinweis: nur in Kombination mit der Schutzkappe Proxxon einsetzen

54158-00-00 1 Stk **59,90 €**

Schutzkappe für Proxxon V2A

54154-00-00 1 Stk **21,90 €**

Spannfutter Zahnschleifgerät Proxxon

VPE: 1 Stk.

54162-00-00 1 Pkg **7,70 €**

Biegewelle Proxxon ohne Kappe u. Stein

ohne Spannfutter

54157-00-00 1 Stk **41,90 €**

Zahnfeile 100/10

- Stahlgriff, PVC überzogen
- Hieblänge 100 mm
- Querschnitt 10 x 4,0 mm

54147-00-00 1 Stk **5,70 €**

Messingbürste

Zur Reinigung vom Schleifkopf des Zahnschleifgeräts und der V-Klinge des Schwanzkupiergeräts.

Material: Holz, Messing

Maßeinheiten: 290 mm Gesamtlänge, 0,3 mm Drahtdurchmesser

VPE: 1 Stk.

54170-00-00 1 Stk **4,25 €**

Hinweis:
Die lokalen Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!

Zahnschleifgerät ProPig, Akkugerät

Das Zahnschleifgerät vereinfacht die Arbeit, reduziert das Infektionsrisiko erheblich und ist schonend für die Tiere. Der Schleifer ist über ein Spiralkabel an einen Akku angeschlossen. Die Schleifgeschwindigkeit liegt bei etwa 20.000 U/min. Der 6 mm Diamantstein ist mit einer Spezialhülle ummantelt, um Zunge und Zahnfleisch des Ferkels vor Verletzungen zu schützen. Das Schleifgerät ist mit einem leistungsstarkem Akku mit 18 V /1,5 Ah, ausreichend für ca. 2 Stunden effizientes Schleifen pro Ladung, ausgestattet. Die Ladedauer des Akkus beträgt ca. 3 Stunden. Ein zweiter Akku (54183-00-00) kann separat dazu bestellt werden.

Im Lieferumfang enthalten: Zahnschleifgerät, Akku mit Gürtelhaken, Ladenetzteil und Tragetasche mit Gurt für Schleifgerät, inkl. Schleifkörper und Alu-Schutzkappe.

Das Zahnschleifgerät wird im praktischen Kunststoffkoffer ausgeliefert.

54180-00-00 1 Stk **195,00 €**

Zahnschleifgerät ProPig Schleifkopf

Diamantstein mit Spezialhülle ummantelt, um Zunge und Zahnfleisch des Ferkels vor Verletzungen zu schützen.

54182-00-00 1 Stk **21,90 €**

Zahnschleifgerät ProPig Schutzkappe

Durch die zwei gegenüberliegenden Aussparungen wird ein optimales Arbeiten ermöglicht. Für ein optimales Ergebnis wird ein 6 mm Schleifstein empfohlen.

54181-00-00 1 Stk **21,80 €**

Zahnschleifgerät ProPig Ersatzakku

Der Akku ist als Ersatzakku für das Zahnschleifgerät ProPig verfügbar und kann leicht ausgetauscht werden.

VPE: 1 Stk.

54183-00-00 1 Stk **69,90 €**

Akku-Zahnschleifgerät Premium

Das Akku-Zahnschleifgerät ermöglicht schnelles und schmerzloses Abschleifen der Zähne neugeborener Ferkel. Eine Akkuladung ist ausreichend für das Schleifen von 8 bis 10 Würfen. Durch den Akkubetrieb bietet das Gerät größere Flexibilität. Der Schleifstein mit zweifacher Diamantstaublage zeichnet sich durch lange Einsatzzeiten aus. Durch das geringe Gewicht und die ergonomische Form und Softgrip ist ermüdungsfreies Arbeiten garantiert. Die gummierten Kugellager bieten Schutz vor eindringender Feuchtigkeit.

VPE: 1 Stk.

54184-00-00 1 Stk **238,65 €**

Schleifkopf f. Akku-Zahnschleifgerät Premium

***Maßeinheiten**: 7 mm*

VPE: 1 Stk.

54188-00-00 1 Stk **24,75 €**
ab 10 Stk **23,50 €**

Ladegerät f. Akku-Zahnschleifgerät Premium

Kurze Ladezeiten durch 1 h-Lader.

VPE: 1 Stk.

54187-00-00 1 Stk **58,80 €**

Ersatzakku f. Akku-Zahnschleifgerät Premium

***Technische Daten:** 12 V, 2.0 Ah, Li-Ion*

VPE: 1 Stk.

54186-00-00 1 Stk **96,65 €**



Hinweis:
Befestigungsmaterial finden Sie auf Seite 47

Lax Luzerne Spielseil

Dieses Spielseil ist eine Kombination aus einem Baumwollspielseil verbunden mit Stücken aus Luzernepresslingen. Es erhöht den Spieltrieb der Ferkel und hat zudem durch die Luzerne eine positive Wirkung auf den Darm.

VPE: 2 Spielseile

51380-00-00	1 Pkg	**21,40 €** 10,70 € / 1 Stk

VPE: 20 Spielseile

51381-00-00	1 Pkg	**171,20 €** 8,56 € / 1 Stk

Infos zu Seilmaterialien

Sisal: lange, grobe Fasern für erhöhten Beschäftigungsbedarf. **Baumwolle:** kurze, feine Fasern für hohen Spielwert.

Jute eignet sich als hervorragendes Nestbaumaterial für Sauen. Durch das robuste Gewebe hält es länger stand als leichtere Säcke oder Tücher.

Baumwollspielseil geflochten

Die Baumwollspielseile sind ideal als Beschäftigungsmaterial in der Schweinehaltung geeignet. Die Schweine können das Baumwollspielseil untersuchen und verändern und kann das Wohlbefinden des Schweins verbessern.

Material: Baumwolle **VPE: 1 Rolle**

51147-00-00	300 m / 6 mm	1 Stk	**46,20 €** 0,15 € / 1 m
	300 m / 6 mm	ab 3 Stk	**44,20 €** 0,15 € / 1 m
51138-00-00	250 m / 8 mm	1 Stk	**59,30 €** 0,24 € / 1 m
	250 m / 8 mm	ab 3 Stk	**57,30 €** 0,23 € / 1 m
51139-00-00	250 m / 10 mm	1 Stk	**80,50 €** 0,32 € / 1 m
	250 m / 10 mm	ab 3 Stk	**77,50 €** 0,31 € / 1 m
51120-00-00	500m / 10 mm	1 Stk	**149,90 €** 0,30 € / 1 lfm
51121-00-00	250 m / 15 mm	1 Stk	**198,50 €** 0,79 € / 1 lfm
	250 m / 15 mm	ab 3 Stk	**194,50 €** 0,78 € / 1 lfm
BONUS6PLUS-PREIS		**3 %**	**188,67 €** 0,75 € / 1 lfm
51144-00-00	100 m / 20 mm	1 Stk	**115,40 €** 1,15 € / 1 m
	100 m / 20 mm	ab 3 Stk	**113,40 €** 1,13 € / 1 m
51145-00-00	100 m / 25 mm	1 Stk	**176,00 €** 1,76 € / 1 m
	100 m / 25 mm	ab 3 Stk	**173,00 €** 1,73 € / 1 m
BONUS6PLUS-PREIS		**3 %**	**167,81 €** 1,68 € / 1 m

Spielstrick Sisal mit Schlaufe

Durch die Schlaufe ideal zum Einhängen in Buchten bei Schweinen oder zum Binden von Halftern. Der Einsatz von Spielseilen kann Aggresionen innerhalb der Tiergruppe entgegenwirken und der 3-schäftig geschlagenen Spielstrick hält einige Beanspruchung aus.

Material: 100 % Sisal
Maßeinheiten:
Länge: 3 m
Strickstärke: 12 mm
Farbe: natur
VPE: 10 Stk.

51141-00-00	1 Pkg	**20,60 €** 2,06 € / 1 Stk
	ab 10 Pkg	**19,60 €** 1,96 € / 1 Stk

Jutetuch 60 x 160 cm

Beschäftigungsmaterial ist in Schweineställen gesetzlich vorgeschrieben. Das Beschäftigungsmaterial sollte bewegbar, untersuchbar und veränderbar sein und das natürliche Erkundungsverhalten des Schweins befriedigen.

Die Jutetücher sind ideal als Beschäftigungsmaterial in der Schweinehaltung geeignet. Die Schweine können die Jutetücher untersuchen und verändern. Sie sorgen für eine willkommene Abwechslung und können das Wohlbefinden des Schweins verbessern. Auch Verhaltens- und Aggressionsprobleme können durch den Einsatz der Jutetücher vorgebeugt werden. Zudem sind die Jutetücher als Nestbaumaterial für Sauen geeignet.

Material: Jute
Maßeinheiten: 60 x 160 cm (B x L); 230 g/m²
VPE: 100 Stk.

54413-00-00	1 Pkg	**134,90 €** 1,35 € / 1 Stk
	ab 6 Pkg	**125,90 €** 1,26 € / 1 Stk
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**122,12 €** 1,22 € / 1 Stk

Jute-Sack H 320

Der Jutesack H 320 ist ideal als Nestbaumaterial für Sauen geeignet. Durch das robuste Gewebe hält der Jute-Sack länger stand als leichtere Säcke oder Tücher.

Material: Jute
Maßeinheiten: 60 x 110 cm (B x L); 320 g/m²
VPE: 1 Packung: 50 Stück

20 Packung: Lieferung auf Palette ohne Kartons

54414-00-00	1 Pkg	**119,90 €** 2,40 € / 1 Stk
	ab 4 Pkg	**115,90 €** 2,32 € / 1 Stk
	ab 20 Pkg	**109,90 €** 2,20 € / 1 Stk
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**102,21 €** 2,04 € / 1 Stk

Hinweis:
Befestigungsmaterial finden Sie auf Seite 47

Passend dazu:
Unser Knabberrohr auf Seite 54

LAX Kräuter Knusperstange

Die Lax Kräuter Knusperstangen eignen sich ideal als natürliches Beschäftigungsmaterial für Ihre Tiere und können zur Förderung des Tierwohls beitragen.

Zusammensetzung: Luzerne, Rapsstroh, Weizenstroh, Wiesenkräuterheu, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Weizengriesskleie

Maßeinheiten: Durchmesser: 65 - 69 mm Länge: 35 cm

VPE: 1 Palette: 700 kg, ca. 500 Stangen

54378-00-00	1 Stk	**699,00 €** 1,00 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**678,03 €** 0,97 € / 1 kg

LAX Luzerne Knusperstange

Die Lax Luzerne Knusperstangen eignen sich ideal als natürliches Beschäftigungsmaterial für Ihre Tiere und können zur Förderung des Tierwohls beitragen.

Zusammensetzung: Luzerne

Maßeinheiten: Durchmesser: 65 - 69 mm Länge: 35 cm

VPE: 1 Palette: 700 kg, ca. 500 Stangen

54379-00-00	1 Stk	**695,00 €** 0,99 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**674,15 €** 0,96 € / 1 kg

LAX Stroh Knusperstange

Die Lax Stroh Knusperstangen eignen sich ideal als natürliches Beschäftigungsmaterial für Ihre Tiere und können zur Förderung des Tierwohls beitragen.

Zusammensetzung: Weizenstroh, Rapsstroh, Luzerne

Maßeinheiten: Durchmesser: 65 - 69 mm Länge: 35 cm

VPE: 700 kg, ca. 500 Stangen

51393-00-00	1 Stk	**659,00 €** 0,94 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**639,23 €** 0,91 € / 1 kg

Passend dazu:
Unser Naturblockhalter auf Seite 49

Torfbrikett für Ferkel (0,57 kg)

Die Torfbriketts sorgen für eine optimale Futterverwertung und unterstützen eine gesunde Darmflora. Sie werden unter strengen Qualitätsanforderungen (GMP+) hergestellt und bestehen aus nachhaltig gewonnenem Hochmoortorf.

Das Torfbrikett dient als Einzelfuttermittel und wird aus nachhaltig gewonnenem Hochmoortorf hergestellt – frei von Futtermittelzusatzstoffen. Es bietet den Tieren gleichzeitig Beschäftigung und Knabberspaß und trägt so zu einer stressfreien Umgebung im Stall bei.

Die Torfblöcke werden vor allem in der Ferkelaufzucht sowie in der Mast eingesetzt.

Zusammensetzung: Hochmoortorf (nachhaltig gewonnen)

VPE: 1 Palette:1.500 Torfbriketts

51997-00-00	1 Stk	**0,90 €** 1,75 € / 1 kg
	ab 1.500 Stk	**0,72 €** 1,40 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**0,68 €** 1,33 € / 1 kg

Lax Luzerne Blöcke

Die Lax Luzerne Blöcke eignen sich ideal als natürliches Beschäftigungsmaterial für Ihre Tiere und können zur Förderung des Tierwohls beitragen.

Die Blöcke bestehen aus Luzerne, sind sorgfältig verarbeitet und besitzen einen einzigartigen Geschmack. Die Blöcke sind ein gesunder Raufutter-Snack, der Langeweile und der Ausübung abnormer Verhaltensweisen vorbeugen kann. Das natürliche Erkundungsverhalten wird gefördert und Verhaltensauffälligkeiten können vorgebeugt werden.

Zusammensetzung: Luzerne

Maßeinheiten: Länge: bis zu 17 cm, variiert
Durchmesser: 65-69 mm

Lax Luzerne Blöcke

VPE: 25 kg

51378-00-00	1 Stk	**25,70 €** 1,03 € / 1 kg

Lax Luzerne Blöcke

VPE: 700 kg

51379-00-00	1 Stk	**699,00 €** 1,00 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**678,03 €** 0,97 € / 1 kg

Luzernepellets

Die Luzernepellets liefern Rohfaser und stellen eine ideale Ergänzung zur Futterration von Schweinen dar.

Material: Luzerne

VPE:

1 Sack: 25 kg

1 Palette: 40 Säcke

51265-00-00	1 Stk	**23,90 €** 0,96 € / 1 kg
	ab 36 Stk	**22,40 €** 0,90 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**21,73 €** 0,87 € / 1 kg

Wühltorf

Dieser zertifizierte und patentierte Wühltorf ist ein ideales Beschäftigungsmittel für Schweine und ermöglicht die Ausübung natürlicher Verhaltensweisen.

Zusammensetzung:

Wassergehalt: 72 %, Rohfaser: 18 %, Huminsäuregehalt; 20 %

säurelösliche Asche: 6,0 %, ph-Wert: 4,0

VPE: 50 kg

51336-00-00	1 Stk	**18,60 €** 0,37 € / 1 l
	ab 45 Stk	**17,50 €** 0,35 € / 1 l
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**16,98 €** 0,34 € / 1 l

Knabbersonne - Sauen/Eber

Ideal für die Beschäftigung von Sauen, Mastschweinen und Ebern geeignet, unterstützt den Stressabbau und kann zur Verbesserung des Tierwohls beitragen.

Die Knabbersonne kann das Erkundungs- und Spielverhalten der Tiere fördern und Verhaltensauffälligkeiten vorbeugen. Auch junge Ferkel können die Knabbersonne untersuchen und beknabbern.

Sie kann als zusätzliches Beschäftigungsmaterial oder als neuer Reiz bei Unruhen eingesetzt werden. Die Knabbersonne wird aus Holz und Mais hergestellt. Sie lässt sich auf eine 6 mm Kette auffädeln.

Material: Holz, Mais

Maßeinheiten: Durchmesser Sonne: 195 mm

VPE: 1x Knabbersonne

Hinweis: Lieferung erfolgt ohne Kette

51310-00-00	1 Stk	**14,25 €**
	ab 10 Stk	**13,25 €**
	ab 30 Stk	**12,80 €**

Knabberblume Best Farm - Ferkel

Maßeinheiten: Durchmesser Sonne: 132 mm

VPE: 1Stk.

51308-00-00	1 Stk	**6,90 €**
	ab 10 Stk	**6,50 €**
	ab 30 Stk	**6,20 €**

Knabberstab groß

Robuster Knabberstab für Schweine zur Vermeidung von Aggressivität und zur Förderung des Spieltriebes im Stall.

Alle Rohstoffe sind lebensmittelkonform.

- Innendurchmesser Aufhängung: 1,8 cm
- Durchmesser: 4 cm
- Länge: 15 cm
- hoher Spieleffekt

Aufhängekette nicht im Lieferumfang enthalten.

Passende Kette (4 mm): 5.1131-00-00

51343-00-00	1 Stk	**5,90 €**
	ab 30 Stk	**5,40 €**

Beißkugel Natur 75 mm

Die neueste Generation der Beißkugel wird aus lebensmittelkonformen, natürlich nachwachsenden Rohstoffen, wie aus Zuckerrohr gewonnener Polymilchsäure, verstärkt mit Holzfasern gefertigt.

Material: Aus Zuckerrohr hergestellte Polymilchsäure, verstärkt mit Holzfasern (selektiertes, HACCP-kompatibles Laubholz aus zertifizierter nachhaltiger Bewirtschaftung)

Maßeinheiten: 7,5 x 7,5 x 6,5 cm (L x B x H) Ø 7,5 cm

Hinweis: Lieferung ohne Kette

Passende Ketten (6 mm): 51136-00-00, 7.3344-00-00

51331-00-00	1 Stk	**6,95 €**
	ab 25 Stk	**6,40 €**

Ferkelbeißring Natur

Aus lebensmittelkonformen und natürlich nachwachsenden Rohstoffen, wie aus Zuckerrohr gewonnenen Polymilchsäure, gefertigt. Zur Verstärkung werden Holzfasern dazugegeben. Der Beißring ist organisch, veränderbar und gesundheitlich unbedenklich. Er besitzt eine hohe Standzeit und ist sehr gut für Ferkel oder auch Kälber geeignet.

Material: Polymilchsäure, Holzfasern,

Maßeinheiten: Ø 18 cm **Farbe:** natur

Hinweis: Lieferung ohne Kette

Passende Kette (4 mm): 5.1131-00-00

51339-00-00	1 Stk	**7,10 €**
	ab 50 Stk	**6,60 €**

Hinweis:
Befestigungsmaterial finden Sie ab Seite 47

Spieligel mini Best Farm Luna 50

Maße: Ø 16 cm, inkl. 12 Stacheln mit je 5,5 cm Länge

Gewicht: 185 g

51325-00-00	1 Stk	**10,50 €**
	ab 5 Stk	**9,70 €**
	ab 20 Stk	**9,50 €**



Easyfix Spieligel Best Farm Luna 117

Ideal für die Beschäftigung von Ferkeln, Läufern oder Kälbern geeignet, unterstützt den Stressabbau und kann zur Verbesserung des Tierwohls beitragen.

Material: Natur-Gummi

Maßeinheiten: Ø: 35 cm, 2,3 kg Gewicht

12 Stacheln mit je 11,6 cm Länge

VPE: 1x Spieligel

51313-00-00	1 Stk	**29,50 €**
	ab 5 Stk	**27,50 €**
	ab 20 Stk	**25,50 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**24,74 €**

Bite-Rite für Ferkel (komplett)

Die weichen und flexiblen Kauschläuche des Bite-Rite werden von den Ferkeln gerne angenommen und intensiv bekaut. Die freischwingende und elastische Aufhängung kann wie die Kauschläuche bei Bedarf erneuert werden.

Lieferumfang:

- 1 x Grundkörper
- 4 x Kauschlauch
- 1 x Aufhängung
- 1 x Kette mit Karabinerhaken

51117-00-00	1 Stk	**29,90 €**
	ab 10 Stk	**28,20 €**

BestFarm Raufutter Auffangplatte

Dient dem Auffangen von Strohmaterial, welches aus den Automaten zur Rauhfuttergabe rausrieseln kann, damit es nicht in die Gülle gelangt.

Die Platte wird auf den Spalten montiert.



BestFarm Raufutter Auffangplatte M

Maße: 0,61 m x 0,81 m x 0,08 m

51361-00-00	1 Stk	**22,95 €**
	ab 10 Stk	**21,95 €**

BestFarm Raufutter Auffangplatte L

Maße: 1,22 x 0,81 x 0,08 m

51360-00-00	1 Stk	**37,90 €**
	ab 10 Stk	**36,90 €**
	ab 20 Stk	**35,90 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**34,82 €**
	ab 40 Stk	**34,90 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**33,16 €**

Bite-Rite Ferkel Ersatzkauschläuche

VPE: 4 Stück

51116-00-00	1 Pkg	**15,85 €** 3,96 € / 1 Stk



Aroma Beißstab mit Kette

Der Aroma Beißstab ist aus lebensmittelechtem und beißzähem Kunststoff gefertigt. Durch den Einsatz von speziellen Futteraromen wird neben dem Spieltrieb auch der Geruchssinn der Ferkel angeregt, so dass Stress und Aggressionen vermindert werden.

VPE: 1 Stk.

51132-00-00	1 Stk	**7,90 €**
	ab 10 Stk	**7,00 €**

Bodenanker für Betonspalten M10

Er ermöglicht eine stabile Verankerung von Gegenständen wie Futtertrögen, Tränken, Trennwänden oder anderen Stalleinrichtungen.

Material: VA-Stahl **Maßeinheiten**: 14 mm

75004-00-00	1 Stk	**1,95 €**
	ab 50 Stk	**1,80 €**

Beißstab Ersatz

51133-00-00	1 Stk	**5,45 €**
	ab 10 Stk	**4,85 €**



Bite-Rite für Mastschweine (komplett)

Bite-Rite besteht aus einem robusten Kunststoffrohr, das an der Decke des Schweinestalls befestigt wird. An diesem Rohr sind mehrere Kauschläuche angebracht, die den Schweinen als Beschäftigungsmaterial dienen. Die Kauschläuche bestehen aus einem strapazierfähigen Material, das den Schweinen erlaubt, darauf herumzukauen und zu beißen.

Durch das Kauen und Beißen auf den Kauschläuchen werden die natürlichen Verhaltensweisen der Schweine gefördert und ihre Aggressionen und Frustrationen abgebaut. Hierdurch können Verhaltensstörungen wie Schwanzbeissen, Seitenstossen und Ohrlutschen vermindert werden.

Die freischwingende und elastische Aufhängung des Bite-Rite ermöglicht den Schweinen, das Beschäftigungsmaterial in verschiedene Richtungen zu bewegen und darauf herumzukauen. Dadurch wird die Beschäftigung der Schweine maximiert und Langeweile vermieden.

Es trägt dazu bei, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Tiere zu verbessern.

Material: Kunststoffrohr (zur Befestigung)

VPE: 1 x Grundkörper, 4 x Kauschlauch, 1 x Aufhängung, 1 x Kette mit Karabinerhaken

51109-00-00	1 Stk	**39,90 €**
	ab 10 Stk	**37,90 €**

Bite-Rite Mast Ersatzkauschläuche

VPE: 4 Stück

51108-00-00	1 Stk	**23,90 €** 5,98 € / 1 Stk

Bite-Rite Aufhängung

51111-00-00	1 Stk	**8,20 €**

Rundstahlkette, Edelstahl

Die Rundstahlkette ist ein beliebtes Schweinespielzeug. Die Spielkette kann durch die Schweine manipuliert werden und dient dabei der Ausübung des natürlichen Erkundungsverhaltens.

Die Spielkette kann einfach an Buchtentrennwänden montiert werden. Auch eine frei drehbare Aufhängung der Spielketten mitten in der Bucht wird gut durch die Tiere angenommen. Die Ketten eignen sich ideal zur Befestigung von Holzstücken oder Kunststoffbällen.

Die Spielkette besteht aus Edelstahl und ist sehr robust und langlebig. Neben dem Einsatz als bzw. zur Befestigung von Beschäftigungsmaterial ist die Kette vielseitig auf dem Betrieb einsetzbar.

Material: Edelstahl

Maßeinheiten:

Stärke: 4 mm

Länge: 50 m

Durchmesser Kettenglied (innen): 3,3 x 1,7 cm (LxB)

Durchmesser Kettenglied (außen): 3,8 x 2,5 cm (LxB)

VPE: 1 Rolle: 50 m

74342-00-00	1 Stk	**149,00 €** 2,98 € / 1 m

3% 5% 7% 9% RABATT für 6 Monate auf alle Einkäufe
BONUS 6PLUS

1

Kette für Beschäftigungsmaterial

Gliederkette mit Rundglied zum Befestigen von Ferkelbeißringen. Kann einfach an der Wand oder an der Trennwand befestigt werden.

Material: verzinkter Stahl

Maßeinheiten: Länge: 75 cm / Stärke: 4 mm

51131-00-00	4 mm x 75 cm 1 Stk	**1,95 €** 2,60 € / 1 m

2

Kette für Beschäftigungsmaterial 6 mm

Gliederkette mit Rundglied zum Befestigen von Ferkelbeißringen. Kann einfach an der Wand oder an der Trennwand befestigt werden.

Material: verzinkter Stahl

Maßeinheiten: Länge: 75 cm / Stärke: 6 mm

51136-00-00	6 mm x 75 cm 1 Stk	**3,10 €** 4,13 € / 1 m

3

Kette für Beschäftigungsmaterial

Material: verzinkter Stahl

Maßeinheiten: Stärke: 5 mm / Länge: 10 m

Abmessungen der Glieder: 54 x 25 mm

51105-00-00	5 mm x 10 m 1 Stk	**19,90 €** 1,99 € / 1 m

4

Edelstahlkette für Beschäftigungsmaterial 6 mm

Gliederkette mit Rundglied zum Befestigen von Ferkelbeißringen. Kann einfach an der Wand oder an der Trennwand befestigt werden.

Material: Edelstahl

Maßeinheiten: 6 mm stark / 75 cm lang

74344-00-00	1 Stk	**6,15 €** 8,20 € / 1 m
	ab 25 Stk	**5,65 €** 7,53 € / 1 m



Karabinerhaken Edelstahl

Der Karabinerhaken Edelstahl 6 mm ist sehr belastbar und für den dauerhaften Einsatz gut geeignet.

Material: Edelstahl

Maßeinheiten: 6 mm

VPE: 20 Stk.

74337-00-00 1 Pkg **18,10 €** 0,91 € / 1 Stk

Edelstahl S Haken 3 x 25 mm

Die symmetrischen Edelstahl S-Haken sind vielseitig einsetzbar und eignen sich ideal für die Aufhängung und Befestigung von z.B. Werkzeugen, Küchen-Utensilien oder Kleidung. Weiterhin können die S-Haken mit passenden Edelstahlseilen, Spannseilen oder anderem Drahtseil-zubehör kombiniert werden.

Material: Edelstahl

Maßeinheiten: 3 x 25 mm

VPE: 10 Stk.

75348-00-00 1 Pkg **2,90 €** 0,29 € / 1 Stk

Rundschäkel Edelstahl 8 mm

Die Rundschäkel sind robust, langlebig und korrosionsbeständig. Sie können zum Verbinden von Ketten, Seilen oder anderen Gegenständen verwendet werden und bieten eine sichere und zuverlässige Verbindung.

Material: Edelstahl

Maßeinheiten: Durchmesser 8mm

VPE: 1 Packung: 20 Stück

74341-00-00 1 Pkg **27,75 €** 1,39 € / 1 Stk



Karabinerhaken

Der Karabinerhaken zeichnet sich durch seine Stabilität und Robustheit aus. Er ist durch seine Verzinkung langlebig, während er vielseitig eingesetzt werden kann.

Material: Metall, verzinkt

Länge: 60 mm **Stärke:** 6 mm

VPE: 20 Stk.

74367-00-00 1 Pkg **9,70 €** 0,49 € / 1 Stk

Bügelschraube 1/2'' M8

Die Bügelschraube bzw. der Rundstahlbügel ist ideal zur Befestigung von Rohren geeignet. Die Bügelschraube besitzt ein M8 Gewinde.

Material: Edelstahl

Maßeinheiten: 1/2" Bogenweite

VPE: 1 Packung: 25 Stück, incl. Muttern 8 mm

74376-00-00 1 Pkg **21,15 €** 0,85 € / 1 Stk

Schäkel 3/8'' verzinkt

Diese Schäkel bestehen aus verzinktem Stahl und besitzen eine Stärke von 3/8".

Material: Stahl (verzinkt)

Maßeinheit: 3/8"

VPE: 10 Stk.

74371-00-00 1 Pkg **7,50 €** 0,75 € / 1 Stk

BestFarm Blockhalter

Mit der BestFarm Blockhalterung lassen sich die Torfblöcke (51997-00-00) oder Luzerneblöcke (51378-00-00) fixieren:

- Festigkeit des Blocks in der Halterung durch Schraube regulierbar
- Höhe der Halterung regulierbar durch Kettenglieder

Hinweise:

- Kette und Karabinerharken sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Die Blockhalterung lässt sich mit einer Kette optimal mit der BestFarm Allroundhalterung (32328-00-00) in der Bucht fixieren.

VPE: 1 Stk.

32327-00-00	1 Stk	**10,90 €**
	ab 50 Stk	**10,40 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**10,09 €**
	ab 100 Stk	**9,70 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**9,41 €**

Bestfarm Spielseilhalter Multi

Die Allroundhalterung ermöglicht die leichte Befestigung von freihängenden Beschäftigungsmaterialien in der Bucht.

Material: Metall

VPE: 1 Stk.

32328-00-00	1 Stk	**12,50 €**
	ab 50 Stk	**11,80 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**11,45 €**
	ab 100 Stk	**11,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**10,45 €**

Spielzeughalter Schwenkarm mit Kette

- Schwenkarm mit Rohrstück (für Doppelbuchten) inkl. Befestigungen
- kann auf verschiedenen Ebenen bewegt werden und bietet so ein hohes Maß an Beschäftigung
- Spielzeug kann gesperrt werden, um z.B. Verletzungen beim Ein- oder Ausstallen zu vermeiden
- Lieferung erfolgt mit Kette

51281-00-00	1 Stk	**33,90 €**

Seilhalter Edelstahl für 1" Rohr

Seilhalter zur Befestigung an Rohren mit einer Bügelschraube (nicht im Lieferumfang).

Mit dem Halter lassen sich schnell und sicher Naturfaserseile den Tieren zur Beschäftigung zur Verfügung stellen. Mindert die Aggressionen von Schweinen.

Geeignet für Seile bis Ø 10 mm

VPE: 1 Stk.

51305-00-00	1 Stk	**7,20 €**
	ab 20 Stk	**6,90 €**

Spielseilhalter 8 - 10 mm

Der Spielseilhalter hält Seile von 8 - 10 mm Durchmesser ohne Knoten fest. Das eingesetzte Seil lässt sich senkrecht nicht aus dem Halter ziehen. Daher wird der Spielseilhalter am Sichersten außerhalb der Bucht montiert und das Seil über die Buchtenwand umgelegt.

Material: Kunststoff

VPE: 1 Stk.

51324-00-00	1 Stk	**3,45 €**
	ab 10 Stk	**3,35 €**
	ab 100 Stk	**3,25 €**

Seil- und Universalschere

Die Edelstahlklingen der Universalschere sind mit einem sehr feinen Sägezahnprofil für beste Schnittergebnisse und hohe Standzeiten ausgestattet.

Maßeinheiten: 20 cm (L)

VPE: 1 Stk.

54727-00-00	1 Stk	**14,75 €**

Federzwinge

Die Federzwinge ist ein vielseitiger Helfer in der Werkstatt und im Stall.

Maßeinheiten: Spannweite: 75 mm

VPE: 1 Stk.

54407-00-00	1 Stk	**8,50 €**

SCHURR Schweine-Bürstensystem

Das Schurr Schweinebürstensystem befriedigt den Beschäftigungstrieb von Schweinen und steigert ihr Wohlbefinden. Somit herrscht deutlich mehr Ruhe und weniger Aggression im Stall. Durch Hochdrücken der Bürste wird das System gestartet und die Schweine können selber entscheiden, wie lange sie sich massieren lassen.

Weiterhin zeichnet sich das Produkt durch hochwertige Nylonbürsten aus und ist auch für den Außenbereich geeignet. Das Getriebe der Bürste ist zudem sehr robust, wartungsfrei sowie staub- und wasserdicht und bietet so höchste Sicherheit.

Technische Daten:

Motor: 230 V / 50 Hz, 0,3 KW, 2 m Anschlusskabel für Schuko Steckdose

Größenausgleich: ca. 300 mm

Material:

Grundkonstruktion: feuerverzinkter Stahl

Bürsten: Nylon

Anzahl Tiere: 120 Schweine

Maßeinheiten: Montagehöhe: ca. 1,50 m – 1,70 m (Boden bis Befestigung), 90 kg

VPE: 1 Stk.

50438-00-00	1 Stk	**2.220,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**2.064,60 €**

Kratzbürste für Schweine

Die Kratzbürste wurde speziell für die Gruppenhaltung von Schweinen entwickelt und trägt effektiv zur Steigerung des Tierwohls bei. Sie sorgt für Beschäftigung, hilft bei Juckreiz und unterstützt die Tiere beim Abwehren von Insekten.

Am besten wird die Bürste an frequentierten Stellen im Stall angebracht, beispielsweise in der Nähe von Fressplätzen. Die Montagehöhe richtet sich nach der Größe der Schweine – die Tiere sollten sich mit der horizontalen Bürste bequem den Rücken massieren können, indem sie sich leicht gegen die Borsten lehnen. Die seitliche Bürste dient zur Pflege der Flanken und bietet zusätzlichen Komfort.

Material: robuste Konstruktion aus verzinktem Stahl

Maßeinheiten: 50 x 10 cm (LxB)

50158-00-00	1 Stk	**107,90 €**

Viehbürste

Die Sauenbürste / Viehbürste ist ein Scheuerutensil für Schweine und andere Tiere. Durch die eingebaute Feder ist die Bürste stabil und widerstandsfähig.

Material: Holz, Nylon

Maßeinheiten: Länge: 50 cm Breite: 10 cm

Ersatzfeder für die Viehbürste: 50157-00-00

50155-00-00	1 Stk	**75,60 €**

Ersatzbürste für Viehbürste

Die Sauenbürste / Viehbürste ist ein Scheuerutensil für Schweine und andere Tiere. Die mit Nylonborsten bestückte Bürste ist eine Eratzbürste für die Sauenbürste (Art.-Nr. 50155-00-00).

Material: *Nylon, Holz*

VPE: 1 Stk.

50156-00-00	1 Stk	**14,90 €**



Porkys Scheuerwand

Die Porkys Scheuerwand fördert das Wohlbefinden von Schweinen, da Sie den natürlichen Scheuertrieb der Schweine unterstützt und die Hautgesundheit fördert. Sie kann durch eine flexible Halterung und vorgeborter Löcher leicht an der Aufstallung montiert werden kann.

ITW-Spezifikation:

Buchtenstrukturelement Scheuerwand

Anzahl Tiere: 50 Tiere

Material: Aluminium

Bohrungen: 8 mm

Porkys Scheuerwand

Tierart: Mastschweine, Sauen

Maßeinheiten: 40 x 20,5 x 61,5 cm (TxBxH)

VPE: 1 Porkys Scheuerwand

51301-00-00	1 Stk	**39,50 €**

Porkys Scheuerwand MIDI

Tierart: Ferkel, Mastschweine

Maßeinheiten: 26 x 19 x 35,5 cm (TxBxH)

VPE: 1 Porkys Scheuerwand MIDI

51321-00-00	1 Stk	**25,50 €**

BestFarm Scheuerwand

Die BestFarm Scheuerwand VA Maxi fördert das Wohlbefinden von Schweinen, denn Schweine können sich ungehindert an der Scheuerwand massieren und scheuern. So kann sie bei Juckreiz Abhilfe schaffen. Sie wird als Buchtenstrukturelement angesehen und entspricht damit den Vorgaben der ITW 2.025.

ITW- Spezifikation:

Buchtstrukturelement: Scheuerwand

Anzahl Tiere: 50 Tiere

Material:

Tragrahmen: Edelstahl

Scheuermöglichkeit: Aluminium

BestFarm Scheuerwand VA Maxi

Tierart: Mastschweine, Sauen

Maßeinheiten: 26 x 24,5 x 44 cm (LxBxH)

Scheuermöglichkeit: 48,5 cm

VPE: 1 Stk. (Lieferung erfolgt unmontiert)

51408-00-00	1 Stk	**31,90 €**

BestFarm Scheuerwand VA Midi

Tierart: Ferkel, Anfangsmast

Maßeinheiten: 20 x 22 x 33,5 cm (LxBxH)

Scheuermöglichkeit: 33 cm lang

VPE: 1 Stk.

Hinweis: Die BestFarm Scheuerwand VA Midi wird für die Ferkelaufzucht und die Anfangsmast bis 60 kg empfohlen.

51412-00-00	1 Stk	**25,95 €**
	ab 50 Stk	**24,50 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**23,28 €**

BestFarm Scheuerdreieck

Das BestFarm Scheuerdreieck fördert das Wohlbefinden von Schweinen, denn Schweine können sich ungehindert an der Scheuerwand massieren und kratzen.

ITW-Spezifikation:

Buchtenstrukturelement: Scheuerwand

Anzahl Tiere: 50 Tiere

Material: Aluminium

BestFarm Scheuerdreieck groß

Tierart: Mastschweine

Maßeinheiten: 41 x 20 x 61,5 cm (TxBxH)

VPE: 1 Stk.

51416-00-00	1 Stk	**39,00 €**
	ab 20 Stk	**37,50 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**36,38 €**

BestFarm Scheuerdreieck klein

Tierart: Ferkel, Anfangsmast

Anzahl Tiere: 50 Tiere

Maßeinheiten: 25 x 20 x 37 cm (TxBxH)

VPE: 1 Stk.

51415-00-00	1 Stk	**25,45 €**
	ab 20 Stk	**24,00 €**

Porkys Kontaktgitter

Das Porkys Kontaktgitter fördert natürliche Verhaltensweisen von Schweinen. Die Kontaktöffnung erfüllt das Kriterium „Kontaktgitter" unter Punkt 1.10 Buchtenstrukturierung der Vorgaben der Initiative Tierwohl, ITW 2025. Es ermöglicht Schweinen in benachbarten Buchten miteinander in Berührung zu kommen. Hierdurch wird das Wohlbefinden, das soziale Verhalten sowie das natürliche Territorialverhalten in einer artgerechten Schweinehaltung gefördert.

Das langlebige und haltbare Kontaktgitter ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Die Montage ist mittels Einbaurahmen schnell und unkompliziert auch durch eine einzelne Person möglich. Durch den Einbau des Kontaktgitters erfolgt kein Stabilitätsverlust in der Buchtenwand.

ITW-Spezifikationen:

Buchtenstrukturelement Kontaktgitter

Tierart: Mastschweine

Anzahl Tiere: für 3 Tiere einer Bucht, die gleichzeitig Kontakt zur Nachbarbucht haben; unabhängig der Gruppengröße

Material: Edelstahl

Maßeinheiten:

Innenmaß: 116 x 42 x 4 cm (L x B x T)

Außenmaß: 116,4 x 42,4 x 4,4 cm (L x B x T)

VPE: 1 Stk.

Hinweis: Das Kontaktgitter erfüllt die vorgegebenen Abmessungen der offenen Kontaktfläche von 100 x 33 cm.

51409-00-00 1 Stk **134,00 €**



BestFarm Kontaktgitter Einschub

Das Einschub-Kontaktgitter BestFarm small fördert das Wohlbefinden, die soziale Interaktion und die natürliche Territorialität von Schweinen. Es ermöglicht mind. 3 Schweinen einer Gruppe gleichzeitig Kontakt zur benachbarten Bucht zu haben. Das Kontaktgitter wird als Buchtenstrukturelement angesehen und entspricht damit den Vorgaben der ITW 2025. Aufgrund der Gitterweite von 40 cm ist es auch für das Laves Programm in Niedersachsen zugelassen.

Das Kontaktgitter besteht aus hochwertigem Edelstahl und ist daher robust und langlebig. Die Montage ist einfach möglich. Nach dem Auschneiden eines passenden Ausschnitss in der Buchtentrennwand kann das Einschub-Kontaktgitter einfach von oben in die Buchtentrennwand geschoben werden. Durch den Einbau bleibt die Buchtentrennwand weiterhin stabil und belastbar.

ITW-Spezifikationen:

Buchtenstrukturelement Kontaktgitter

Tierart: Mastschweine

Anzahl Tiere: für 3 Tiere einer Bucht, die gleichzeitig Kontakt zur Nachbarbucht haben; unabhängig der Gruppengröße

Material: Edelstahl, Gitter als U-Profil, Rahmen umlaufend aus U-Profil

BestFarm Kontaktgitter Einschub small

Maßeinheiten: 99 x 43 cm (Innenmaß), 99,2 x 43,2 cm (Außenmaß)

VPE: 1 Stk.

51417-00-295 Wandstärke 35 mm 1 Stk **126,95 €**
51417-00-296 Wandstärke 40 mm 1 Stk **126,95 €**

BestFarm Kontaktgitter Einschub medi

Maßeinheiten: 99 x 60 cm

VPE: 1 Stk.

51418-00-295 Wandstärke 35 mm 1 Stk **145,80 €**
51418-00-296 Wandstärke 40 mm 1 Stk **145,80 €**

BestFarm Kontaktgitter Einschub large

Maßeinheiten: 99 x 85 cm

VPE: 1 Stk.

51419-00-295 Wandstärke 35 mm 1 Stk **169,20 €**
51419-00-296 Wandstärke 40 mm 1 Stk **169,20 €**

Kontaktgitter BestFarm

Das Kontaktgitter BestFarm fördert das Wohlbefinden, die soziale Interaktion und die natürliche Territorialität von Schweinen. Es ermöglicht mind. 3 Schweinen einer Gruppe gleichzeitig Kontakt zur benachbarten Bucht zu haben. Das Kontaktgitter wird als Buchtenstrukturelement angesehen und entspricht damit den Vorgaben der ITW 2025. Aufgrund der Gitterweite von 40 cm ist es auch für das Laves Programm in Niedersachsen zugelassen.

Das Kontaktgitter besteht aus hochwertigem Edelstahl und ist daher robust und langlebig. Die Montage ist einfach möglich. Durch den Einbau bleibt die Buchtentrennwand weiterhin stabil und belastbar.

ITW-Spezifikationen:

Buchtenstrukturelement Kontaktgitter

Tierart: Mastschweine

Anzahl Tiere: für 3 Tiere einer Bucht, die gleichzeitig Kontakt zur Nachbarbucht haben; unabhängig der Gruppengröße

Material: Edelstahl, Gitter als U-Profil

Kontaktgitter BestFarm Klein

Maßeinheiten: 99 x 33 cm (Innenmaß; B x H), 99,2 x 33,2 cm (Außenmaß; B x H)

VPE: 1 Stk. inkl. Befestigungsmaterial

51411-00-295 für 35 mm Wandstärke 1 Stk **110,00 €**
51411-00-296 für 40 mm Wandstärke 1 Stk **110,00 €**

Kontaktgitter BestFarm Groß

Maßeinheiten: 99 x 43 cm (Innenmaß), 99,2 x 43,2 cm (Außenmaß)

VPE: 1 Stk. inkl. Befestigungsmaterial

51407-00-295 für 35 mm Wandstärke 1 Stk **117,00 €**
51407-00-296 für 40 mm Wandstärke 1 Stk **117,00 €**

GRANIT QUALITY PARTS
Jetzt offizieller Partnershop!
Mehr Infos unter
WWW.GFS-TOPSHOP.DE

Hinweis: Erfüllt mit ensprechendem Füllmaterial das ITW Kriterium ständiger Zugang zu Rauftter oder organisches Beschäftigungsmaterial gemäß TierSchNutztVO

Spielrohr Edelstahl

In dem Spielrohr kann für Ferkel, Mastschweine und Sauen geeignetes Knabbermaterial angeboten werden. Das Rohr wird an der Buchtentrennwand montiert und kann so leicht vom Gang aus bei Bedarf neu befüllt werden, z. B. mit unbehandelten Dachlatten (4 x 6 cm).

Maßeinheiten: Ø 80 cm, 60 cm Höhe

Bohrungen: 10,5 cm

51299-00-00	1 Stk	**24,50 €**
	ab 20 Stk	**23,00 €**
	ab 50 Stk	**21,50 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**20,43 €**
	ab 100 Stk	**19,95 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**18,95 €**

BestFarm Knabberrohr V2A

Das BestFarm Knabberrohr aus V2A ist ein spezieller Halter für die Knusperstangen und wird komplett aus Edelstahl gefertigt und lässt sich mit den großzügig angelegten Bohrungen leicht an der Buchtenwand befestigen.

Material: Edelstahl

VPE: 1 Stk.

51328-00-00	1 Stk	**18,30 €**
	ab 10 Stk	**17,70 €**
	ab 50 Stk	**16,50 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**16,01 €**

BestFarm Knabberrohr Rückenplatte VA

Rückenblech für das BestFarm Kabberrohr aus VA.

Material: Edelstahl **Maße:** 13 x 45 cm

VPE: 1 Stk.

51266-00-00	1 Stk	**7,15 €**
	ab 10 Stk	**7,05 €**
	ab 20 Stk	**6,95 €**
	ab 50 Stk	**6,80 €**

BestFarm Knabberrohr Unterteil

51280-00-00	1 Stk	**11,20 €**



Porkys Knabberrohr Flexi

Das Porkys Knabberrohr Flexi ist ein spezieller Halter aus Edelstahl, der Ferkeln, Mastschweinen und Sauen den dauerhaften Zugang zu Beschäftigungsmaterial oder Raufutter bietet. Dieser Edelstahlhalter ist für Presslinge und Knabberstangen konzipiert.

Maßeinheiten:
Gesamtlänge Rohr: 35,5 - 43,5 cm
Länge Knabberöffnung: 2 - 10 cm

Empfohlene Einbauhöhe:
Sauen: 35-40 cm, Mast: 25-30 cm, Ferkel: 11 cm

VPE: 1 Knabberrohr Flexi ohne Befestigungsmaterial

51364-00-00	1 Stk	**19,90 €**
	ab 20 Stk	**19,50 €**

Porkys Knabberrohr Rückenblech

51365-00-00	1 Stk	**6,95 €**





Schweine Einzelraufe 2.0

Die Schweine Einzelraufe ist eine flache Raufe, die sich optimal für die Vorlage von Raufutter und anderen organsichen Beschäftigungsmaterialien eignet. Die Raufe kann z.B. mit Stroh oder Heu befüllt werden.

Material: feuerverzinktes Metall

Maßeinheiten:

53 x 48 x 47 cm (L x B x H)

Tiefe: 22 cm

Stababstand: 2,1 cm

Gewicht: 5,3 kg

VPE: 1 Stk.

1 Palette: 150 Stk.

51264-00-00	1 Stk	**34,90 €**
	ab 10 Stk	**32,90 €**

Schweine Doppelraufe 2 cm

Die Schweine Doppelraufe ist eine praktische Möglichkeit für die Vorlage von Raufutter und somit organischen Beschäftigungsmaterials in der Schweinehaltung. Die Doppelraufe kann u.a. mit Stroh und Heu befüllt werden.

Material: Metall, verzinkt

Maßeinheiten:

53 x 44 x 48 cm (L x B x H)

Stababstand: 2 cm

Max. Breite Buchtentrennwand: 4,3 cm

VPE: 1 Stk.

51298-00-00	1 Stk	**39,85 €**
	ab 10 Stk	**37,85 €**

Strohkorb zum Aufhängen

Der Strohkorb ist eine praktische Möglichkeit für die Vorlage von Raufutter und somit organischen Beschäftigungsmaterialien in der Ferkelaufzucht oder Mast. Er kann u.a. mit Stroh und Heu befüllt werden.

Material: Metall verzinkt

Maßeinheiten:

Höhe: 50 cm

Durchmesser oben: 38 cm

Durchmesser unten: 14 cm

VPE: 1x Strohkorb zum Aufhängen

51278-00-00	1 Stk	**12,85 €**
	ab 10 Stk	**12,35 €**



Raufutterraufe Opti VA mit Schieber

Die Raufutterraufe Opti aus VA mit Schieber hat variable Öffnungen, die passend eingestellt werden können, um den Verbrauch der unterschiedlichen Raufutter wie z.B. Heu, Stroh, Pellets gut dosieren zu können.Die Raufutterraufe ist komplett aus Edelstahl gefertigt und für die Wandmontage ausgelegt. Dank einer robusten Verarbeitung hält die Raufutterraufe allen Belastungen problemlos stand.

Material: Edelstahl

Maßeinheiten: 46,5 x 30,5 x 26,5 cm (HxBxT)

VPE: 1 Stk. inkl. Schieber und Schrauben

51269-00-00	1 Stk	**65,90 €**
	ab 50 Stk	**63,90 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**59,43 €**

Raufutterraufe Opti VA o. Schieber

Ideale Lösung, um Raufutter wie Heu oder Stroh für Tiere zu dosieren. Die Raufutterraufe ist komplett aus Edelstahl gefertigt, was sie besonders langlebig und robust macht. Sie ist für die Wandmontage ausgelegt, was eine einfache und stabile Befestigung ermöglicht.

Material: Edelstahl **Maßeinheiten**: 25 x 30 x 53,5 cm (HxBxT)

VPE: 1x Raufutterraufe Opti VA o. Schieber

51267-00-00	1 Stk	**41,50 €**
	ab 100 Stk	**39,50 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**36,74 €**

Raufutterraufe Opti Innenschieber

Mit dem Innenschieber für die Raufutteraufe Opti kann die größe der Vorderen Löcher der Raufutterraufe Opti varriert werden.

VPE: 1 Innenschieber mit Befestigungsmaterial

51263-00-00	1 Stk	**24,50 €**
	ab 50 Stk	**23,50 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**22,33 €**

RingelMAT

Der RingelMAT ist ein kombinierter Beschäftigungs- und Tränkeautomat, der als funktionelles Trenn- bzw. Strukturelement in bestehende Buchten integriert werden kann. An der Vorderseite des Automaten befindet sich ein Trog mit einer Fütterungseinrichtung, die für die Beschäftigung der Tiere mit Raufutter, wie z.B. Heu, Silage, Stroh oder Pellets, geeignet ist. Die Entnahmemenge kann stufenlos angepasst werden. An der Rückseite des Automaten ergibt sich eine Nische, die mit einem Tränkebecken versehen ist. Das Entleeren des Beckens zur Entfernung von Futterresten ist einfach durchführbar. Wie bei allen Tränken mit automatischen Trogflutern kann eine Chlorierung des Tränkewassers bakterieller Verkeimung entgegenwirken.

Der RingelMAT ist ein Strukturelement für unstrukturierte Buchten, das die Buchtenstruktur verbessert, indem er in unstrukturierten Ställen funktionelle Bereiche abtrennt und das Bereitstellen von Festflächen oder schlitzreduzierten Bereichen ermöglicht. Der RingelMAT wird frei in der Bucht aufgestellt, sodass zwischen Buchtentrennwand und Seitenwand des Automaten Durchgänge entstehen. Durch diese „Öffnungen" betreten die Schweine einen „neuen Raum", der vom Rest der Bucht getrennt ist. Idealerweise wird zwischen Buchtenrückwand und Tränkebecken ein Abstand von 80 cm (Ferkel) und 150 cm (Mast) eingehalten.

ITW- Spezifiaktion:

Buchtenstrukturelement: offene Tränken, Raufutter

Tierart: Ferkelaufzucht, Mast

Anzahl Tiere: offene Tränke: 72 Tiere, Raufutter 60 Tiere

Maßeinheiten: 95 x 45 x 80 cm (B x T x H) / **Gewicht:** 30 kg

51429-00-00	1 Stk	**690,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**669,30 €**
	ab 9 Stk	**620,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**564,20 €**

Info

gesetzl. vorgeschriebene Montagehöhe: Unterkante Rüsselscheibe des kleinsten Schweins



Kurzstroh/Luzerne Raufen

Die Kurzstroh/Luzerne Raufe ermöglicht die Vorlage von natürlichem Beschäftigungsmaterial in der Ferkelaufzucht und kann das Tierwohl im Stall fördern. Durch das Befüllen mit Kurzstroh oder Luzerne wird den Tieren eine natürliche Futterquelle geboten, die sie auf natürliche Weise beschäftigt und ihre Bedürfnisse nach Kauen und Zerkleinern erfüllt.

Die Verwendung von rostfreiem Edelstahl gewährleistet eine hohe Langlebigkeit und Hygiene der Kurzstrohraufe. Sie ist leicht zu reinigen und bietet keine Angriffsfläche für Rost oder Bakterien. Am besten eignet sich die Raufe für Aufzuchtferkel.

Material: Rostfreier Edelstahl

Bohrungen: Ø 8 mm

Kurzstroh/Luzerne Raufe 500 Ferkelaufzucht

Maßeinheiten:

50 x 21,5 x 11/1,5 cm (HxBxT.o./T.u.)

VPE: 1 Stk.

51314-00-00	1 Stk	**28,90 €**
	ab 10 Stk	**26,50 €**

Kurzstroh/Luzerne Raufe 700 Mast/Sauen

Maßeinheiten:

70 x 21,5 x 11/2 cm (HxBxT.o./T.u.)

VPE: 1 Stk.

51315-00-00	1 Stk	**41,80 €**
	ab 10 Stk	**39,90 €**

Porky`s Pellettomat Kombi

Schweine nehmen Futtermittel- oder Strohpellets, die an die Konsistenz von Bucheckern oder Eicheln erinnern, noch lieber auf als Strohhalme.

Qualität im Detail

- Dosieröffnung variabel einstellbar
- der Hub des Hebels ist auch variabel einstellbar
- Befüllung durch eine Rohrkettenanlage möglich
- Art der Pellets frei wählbar, alle handelsüblichen Pellets sowie Hülsen- und Körnerfrüchte bis zu einer Größe von 12 mm sind geeignet
- erfüllt das Kriterium Raufutter der ITW
- **extrem robuste Ausführung / großer Trog**

Inhalt: ca. 17 l / Maße: 91,7 x 24,5 x 17,2 (HxBxT)

Empfohlene Einbauhöhe Sauen: 20 - 30 cm

51355-00-00	1 Stk	**169,50 €**

Befestigungsset für Pellettomat / Strohtomat

2 x Bügelschraube 1 "
2 x Maschienenschrauben 8 x 55 mm
6 x Edelstahlscheiben 8,4 x 24 mm
6 x M8 Stoppmuttern

51347-00-00	1 Pkg	**6,50 €**

Info
gesetzlich vorgeschriebene Montagehöhe: Unterkante Rüsselscheibe des kleinsten Schweins

Satt- und Raufutterautomat

Es werden Getreidekleien oder Raufutterpellets den Schweinen angeboten. Die Tiere können spielerisch die Dosiereinheit auf der Unterseite betätigen und so ständig und unabhängig von der Fütterung Raufutter aufnehmen.

Empfohlene Einbauhöhe:

Sauen: 20 - 30 cm / Mast: 20 cm / Ferkel: 10 cm

Maßeeinheiten: 19,5 x 39,5 x 9 cm (BxLxT)

VPE: 1 Sattfutterautomat ohne Trichter

51295-00-00	1 Stk	**62,90 €**
	ab 50 Stk	**59,90 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**55,71 €**

Trichter für Satt- und Raufutterautomat

Wird auf dem Sattfutterautomat montiert und erhöht so die Menge an verfügbaren Rohfaserpellets auf bis zu 9 kg.

Maßeinheiten: 41 x 18 x 37 cm (L x B x H)

VPE: 1 Trichter für Satt- und Raufutterautomat

51296-00-00	1 Stk	**23,40 €**
	ab 50 Stk	**21,40 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**20,33 €**

Wandhalterung für Satt- und Raufutterautomat

51297-00-00	1 Stk	**7,90 €**
	ab 50 Stk	**7,60 €**

3% 5% 7% 9%
RABATT
für 6 Monate auf alle Einkäufe
BONUS 6PLUS

BestFarm Platin Milk

Die BestFarm Platin Milk ist eine kaltlösliche, einphasige Ferkelmilch, die unmittelbar nach der Biestmilch, d.h. ab 24 Stunden nach der Geburt, bis einige Tage vor dem Absetzen verwendet werden kann.

Zusammensetzung:

Molkepulver, Pflanzenöl raffiniert, Magermilchpulver, Milchzucker, Weizenprotein hydrolysiert, Maltodextrin, Weizenfeinmehl, Zucker, Traubenzucker, Hefen, Weizenstärke, Tallölfettsäuren

Analytische Bestandteile:

Rohprotein 19,5% I Rohfett 17,0 % I Rohfaser 0,0 % I Lysin 1,67 % I Methionin 0,67% I Calcium 0,54 % I Phosphor 0,55 % I Umsetzbare Energie 17,8 MJME I Phosphat 1,26 % I Stickstoff 3,07 %

Dosierung: 150-250 g/l, 40-50 °C

Futtermttelart: Alleinfuttermittel

VPE: 20 kg

51374-00-00	1 Stk	**64,00 €** 3,20 € / 1 kg
	ab 5 Stk	**63,30 €** 3,17 € / 1 kg
	ab 39 Stk	**62,60 €** 3,13 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**58,22 €** 2,91 € / 1 kg

BestFarm Platin Prestarter

Der BestFarm Platin Prestarter zeichnet sich durch hohe Anteile an Milchprodukten und aufgeschlossenen Getreidesorten, hochverdaulichen Eiweißkomponenten sowie pflanzlichen Ölen und Fetten in Lebensmittelqualität aus.

Zusammensetzung:

Weizenflocken, Maisflocken, Sojaextraktionsschrot dampferhitzt, Molkepulver, Haferflocken, Zucker, Pflanzenöl raffiniert, Sojaproteinkonzentrat, Magermilchpulver, Calciumcarbonat, Weizenfeinmehl, Maltodextrin, Natriumchlorid, Monocalciumphosphat, Milchzucker, Weizennachmehl, Hefen, Traubenzucker, Weizenstärke, Moodicalciumphosphat.

Analytische Bestandteile:

Rohprotein 17,5 % I Rohfett 8,4% I Rohfaser 1,7% I Rohasche 5,0 % I Lysin 1,3 % I Methionin 0,47 % I Calcium 0,6 % I Phosphor 0,5 % I Natrium 0,32 % I umsetzbare Energie: 15,4 MJ I Phosphat 1,14 % I Stickstoff 2,79 %

Fütterung: Trocken

Brei (1 kg Prestarter :3 l Wasser)

Empfohlene Fütterungsdauer: ab dem 4. Tag nach der Geburt bis 7 Tage nach dem Absetzen der Ferkel

Futtermittelart: Alleinfuttermittel

VPE: 20 kg

Hinweis: Die gleichzeitige Verwendung mit Trinkwasser, dem Cholinchlorid zugesetzt wurde, sollte vermieden werden. Bei gleichzeitiger Verwendung verschiedener Säuren und deren Salze sind die höchmengen zu beachten, da dies sonst kontraindiziert ist.

51372-00-00	1 Stk	**36,80 €** 1,84 € / 1 kg
	ab 5 Stk	**36,30 €** 1,82 € / 1 kg
	ab 39 Stk	**35,40 €** 1,77 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**33,63 €** 1,68 € / 1 kg

BestFarm Platin Ferkel Power-Mix

Der Ferkel Power-Mix ist ein Spezialfuttermittel für Ferkel, das den Übergang von der Abferkelbucht ins Flatdeck erleichtert. Der Ferkel Power-Mix kann als Trocken- oder Breifutter verfüttert werden.

Zusammensetzung:

Molkepulver, Haferflocken, Weizenstärke, Pflanzenöl(Palm,Kokos,Soja,Raps) Sojabohnenproteinkonzentrat, Maisflocken, Zucker, Magermilchpulver, Karoffeleiweiß, Maltodextrin, Milchzucker, Weizenfeinmehl, Dicalciumphosphat, Calciumcarbonat, Monocalciumphosphat, Weizennachmehl, Hefe, reine destillierte Fettsäuren aus der Trennung von Palmkern Öl, Traubenzucker, Monodicalciumphosphat, Propan-1, 2-diol

Analytische Bestandteile:

Rohprotein 19,5 % I Rohfett 10,0 % I Rohfaser 1,7 % I Rohasche 5,5 % I Lysin 1,65 % I Methionin 0,63 % I Calcium 0,72 % I Phosphor 0,51 % I Natrium 0,32 % I umsetzbare Energie je kg 16,0 MJ I Phosphat 1,16 % I Stickstoff 3,10%

Fütterung: Ferkel Power-Mix ist ein Spezialfuttermittel als Anfütterungsprodukt für Ferkel bei der Sau oder für leichte / früh abgesetzte Ferkel.

Trocken

Brei (1 kg Ferkel Power-Mix :1,5-2 L Wasser)

GVO-Status: Hergestellt aus genetisch verändertem Soja

Futtermittelart: Alleinfuttermittel

VPE: 20 kg

Hinweis: Die gleichzeitige Verwendung mit Trinkwasser, dem Cholinchlorid zugesetzt wurde, sollte vermieden werden. Bei gleichzeitiger Verwendung verschiedener Säuren und deren Salze sind die höchstmengen zu beachten, da dies sonst kontraindiziert ist.

54356-00-00	1 Stk	**52,55 €** 2,10 € / 1 kg
	ab 5 Stk	**52,05 €** 2,08 € / 1 kg
	ab 30 Stk	**51,45 €** 2,06 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**47,85 €** 1,91 € / 1 kg

Ferkelmilch 35 - 16

Die BestFarm Ferkelmilch 35-16 ist ein Milchaustauscher für Ferkel ab dem 2. Lebenstag für einen idealen Start ins Leben. Die Ferkelmilch kann sowohl zur Ergänzung zur Sauenmilch als auch als Ersatz der Sauenmilch für frühabgesetzte Ferkel als Alleinfuttermittel eingesetzt werden.

Zusammensetzung: Magermilchpulver; Molkenpulver; Pflanzenfett, raff. (80% Palmöl, 20% Kokosöl); Molkenpulver teilentzuckert; Weizenquellstärke; Weizenprotein hydrolysiert; Sojaproteinkonzentrat; Traubenzucker; Hefenerzeugnisse

Analytische Bestandteile: Rohprotein 21,5 % I Rohfett 16,0 % I Rohfaser 0,05 % I Rohasche 6,7 % I Lysin 1,8 % I Methionin 0,7 %, Calcium 0,75 %, Phosphor 0,65 %, Natrium 0,5 %

Anwendung: Vor dem Absetzen, ab dem 2. Lebenstag zur Ergänzung oder zum Ersatz von Sauenmilch bei Milchmangel. Für schwache Ferkel, nach dem Absetzen, zur Erhöhung der Futteraufnahme und Vermeidung von Durchfall.

Dosierung: abhängig von der gewünschten Konsistenz:

Für eine flüssige Verabreichung 125 – 140 g je Liter Tränke (max. 45 °C) einrühren.

Für eine breiförmige Verabreichung 200 g je Liter Tränke (max. 45 °C) einmengen.

Futtermittelart: Alleinfuttermittel

VPE: 25 kg

Hinweis: Dieses Futtermittel darf an Ferkel bis zu einem Höchstalter von 12 Wochen verfüttert werden. Nicht mehr anrühren, als die Ferkel in einer Mahlzeit aufnehmen können. Auf Futterhygiene achten.

54281-00-00	1 Stk	**87,00 €** 3,48 € / 1 kg
	ab 5 Stk	**86,45 €** 3,46 € / 1 kg
	ab 30 Stk	**85,45 €** 3,42 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS 7 %		**79,47 €** 3,18 € / 1 kg

Denkacare Vitalsafe

Denkacare Vitalsafe ist ein Mineralfuttermittel für Ferkel zur Unterstützung einer guten Darmfunktion bei Ferkeln ab dem 2. bis zum 8. Tag nach der Geburt und/oder in den ersten 5 Tagen nach dem Absetzen.

Zusammensetzung:

Tonminerale, Traubenzucker, Pektine, Algen, Calciumcarbonat, Weizennachmehl, Tallölfettsäuren

Dosierung: Nach der Geburt zwischen dem 2.-8. Lebenstag: 2 mal täglich 100 g / l Wasser

Absetzen bis zu 5 Tage nach dem Absetzen: 2 mal täglich 100 g / l Wasser

Anwendung: Produkt in einer Gießkanne mit warmem Wasser (35 ° C) vermischen und in die Ferkelschalen geben. Das Produkt darf nur bis max. 4% der Tagesration gegeben werden.

Anwendungsdauer: Lebenstag 2 - 8 und/ oder vom Absetzen bis zu 5 Tage nach dem Absetzen

Futtermittelart: Mineralfuttermittel

Hersteller: Denkavit

VPE: 20 kg

51399-00-00	1 Stk	**93,50 €** 4,68 € / 1 kg
	ab 5 Stk	**93,00 €** 4,65 € / 1 kg
	ab 10 Stk	**92,50 €** 4,63 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**89,73 €** 4,49 € / 1 kg
	ab 25 Stk	**92,00 €** 4,60 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**85,56 €** 4,28 € / 1 kg
	ab 50 Stk	**80,60 €** 4,03 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**73,35 €** 3,67 € / 1 kg

LAX PIGGY Gold Ferkelmilch

Die Lax Piggy Gold Ferkelmilch ist ein Milchaustauscher für Ferkel. Die Ferkelmilch kann sowohl als Ergänzung zur Sauenmilch als auch als Alleinfuttermittel für frühabgesetzte Ferkel eingesetzt werden.

Zusammensetzung: Molkeneiweißkonzentrat, Molkenpulver, Pflanzliches Öl (Palm, Kokos), Weizeneinweiß, Vormischung

Analytische Bestandteile:

Rohprotein 22,0% I Rohfett 18,0 % I Rohasche 7,0% I Rohfaser 0,05% I Kalzium 0,8% I Phosphor 0,7% I Natrium 0,5% I Lysin 1,6% I Methionin 0,5 %

Dosierung: 150 g Lax Piggy Gold in einen Liter warmes Wasser (40 - 45° C) einrühren.

Empfohlene Fütterungsdauer: Ab den 2. Tag nach der Geburt bis 4 Wochen nach dem Absetzen der Ferkel

Futtermittelart: Alleinfuttermittel

Hersteller: Lax Stalleinrichtung

VPE: 25 kg

Hinweis: Geeignet zur Herstellung von "ohne Gentechnik" gekennzeichneten Lebensmitteln.

54322-00-00	1 Stk	**109,00 €** 4,36 € / 1 kg
	ab 5 Stk	**105,00 €** 4,20 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS 3 %		**101,85 €** 4,07 € / 1 kg
	ab 30 Stk	**100,00 €** 4,00 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS 7 %		**93,00 €** 3,72 € / 1 kg

LAX PIGGY Bronze Ferkelfutter

Die Lax Piggy Bronze Ferkelmilch ist ein Milchaustauscher für Ferkel. Die Ferkelmilch kann sowohl als Ergänzung zur Sauenmilch als auch als Alleinfuttermittel für frühabgesetzte Ferkel eingesetzt werden.

Zusammensetzung: Weizen, Mais, Molkenpulver, pflanzliches Fett (Palm/Kokos), Soja-Eiweißkonzentrat, Kartoffeleiweiß

Analytische Bestandteile:

Rohprotein 18,0% I Rohfett 7,0 % I Rohasche 7,0% I Rohfaser 0,6% I Kalzium 0,5% I Phosphor 0,4% I Natrium 0,4% I Lysin 1,7% I Methionin 0,4 %

Dosierung: 150 g Lax Piggy Gold in einen Liter warmes Wasser (40 - 45 °C) einrühren.

Empfohlene Fütterungsdauer: Milchaustauscher für Ferkel bis 12 Wochen geeignet.

Futtermittelart: Alleinfuttermittel

Hersteller: Lax Stalleinrichtung

VPE: 25 kg

Hinweis: Geeignet zur Herstellung von "ohne Gentechnik" gekennzeichneten Lebensmitteln.

54325-00-00	1 Stk	**62,90 €**	2,52 € / 1 kg
	ab 5 Stk	**59,90 €**	2,40 € / 1 kg

NukloSpray Ferkeljoghurt (20 kg)

Der NukloSpray Ferkeljoghurt ist zur Beifütterung der Saugerkel ab dem 1. Lebenstag konzipiert. Die zähflüssige Konsistenz des Produktes generiert zum einen eine höhere Trockenmasse-Aufnahme der Ferkel und zum anderen resultieren dadurch gesteigerte Absetzgewichte.

Zusammensetzung: Molkenpulver, pflanzliches Öl, Weizenstärke, Erbsenproteinsolat, Kartoffelstärke, Traubenzucker, hydrolisiertes Weizenprotein.

Analytische Bestandteile: Rohprotein 20,0% I Rohfett 20,0% I Rohasche 5,8% I Rohfaser 0,1%

Fütterung: 12 - 18 h nach der Geburt in kleinen Portionen. Danach zweimal am Tag in einer Schale oder Trog füttern und stets frisches Wasser mit anbieten.

Dosierung: 1 kg Pulver auf 2,5 Liter 45°C warmes Wasser. Den Eimer mit der Hälfte an warmen Wasser füllen, das Pulver unter einrühren hinzugeben. Anschließend die andere Hälfte hinzugeben und noch einmal durchrühren.

Futtermittelart: Pulver

Hersteller: Trouw Nutrition

VPE: 20 kg

54332-00-00	1 Stk	**75,90 €**	3,80 € / 1 kg
	ab 5 Stk	**73,90 €**	3,70 € / 1 kg
	ab 50 Stk	**69,00 €**	3,45 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**64,17 €**	3,21 € / 1 kg

WWW.DENKAVIT.COM

DENKACARE VITALSAFE

- schützt die Darmwand junger Ferkel
- unterstützt eine gesunde Verdauung
- sorgt für eine schnelle Futter- und Wasseraufnahme

Einsatz

- in sensiblen Phasen
- nach der Geburt, vom 2. bis 8. Lebenstag
- nach dem Absetzen, die ersten 5 Tage in der Aufzucht
- Vitalsafe einfach mit Wasser mischen und in einer Futterschale anbieten

Das Ergebnis

Vitale Ferkel, die ihr Bestes geben!

Erhältlich hier im Shop!

Für mehr Informationen einfach den QR-Code scannen

DENKAVIT
GEMEINSAM WACHSEN

Farmprofi

Ihr Partner für Stalleinrichtung und Stalltechnik

Für jedes Projekt die passende Lösung

Stalleinrichtungen für die Schweinezucht und Schweinemast	Aufstallungssysteme für Großvieh	Decken- und Lüftungssysteme
Fütterungstechnik und Futterlagerung	Beleuchtung	Service für bestehende Anlagen

Unsere aktuellen Angebote

Jetzt individuelles Angebot erstellen lassen!

Selbstfangbuchtensysteme

Einstreuanlagen

Besuchen Sie unseren Online-Shop und profitieren Sie von exklusiven Online-Angeboten!

Kontakt

Henrik Fehrmann
Geschäftsführer

Farmprofi GmbH
Astrup 14 • 49434 Neuenkirchen-Vörden
Tel.: +49 (0)176 84273776
E-Mail: info@farm-profi.de
Web: www.farm-profi.de

Lernen Sie SUS kennen – 2 kostenfreie Ausgaben!

„SUS liefert mir alle Informationen, die ich als Schweinehalter benötige. Alle zwei Monate auf einem top Niveau!“

SUS
Schweinezucht und Schweinemast

Jetzt anfordern:
susonline.de/probe

scan me

Landwirtschaftsverlag GmbH | Hülsebrockstr. 2–8 | 48165 Münster | www.lv.de

Ferkelschale Mini Rot

Die Futterschale für Ferkel besitzt 5 Fressplätze und eignet sich ideal für den Einsatz in der Abferkelbucht und kann sowohl für Trockenfutter, Milch als auch Wasser verwendet werden.

Material: Kunststoff

Maßeinheiten: Höhe: 32 cm / Ø 27 cm

Fassungsvermögen: 2,6 Liter

Farben: rot/gelb

VPE: 1 Stk.

54518-00-00	1 Stk	**16,20 €**
	ab 22 Stk	**14,80 €**

Ferkelschale Mini mit Trichter

Der Ferkelschale mit Trichter besitzt 5 Fressplätze und ist speziell für die Fütterung von Trockenfutter in der Abferkelbucht entwickelt. Der hermetisch schließende Deckel verhindert, dass Ferkel den Behälter selbst öffnen können, und schützt das Futter zuverlässig vor Verunreinigungen.

Material: Polypropylen; Haken: Edelstahl

Maßeinheiten:
Höhe: 32 cm / Durchmesser: 27 cm

Fassungsvermögen:
Schüssel: 2,6 Liter
Trichter: 6 Liter

VPE: 1 Stk.

54540-00-00	1 Stk	**47,50 €**

Laka Ferkelschale Mini weiß 10 C mit J-Haken

Der Ferkel-Futternapf aus hochwertigem Kunststoff ist ideal für den Einsatz im Abferkelstall geeignet. Er kann zur Fütterung von Fertigfutter, Mehl, Milch oder Wasser verwendet werden und überzeugt durch seine vielseitige Anwendbarkeit.

Material: Kunststoff

Maßeinheiten: Höhe: 5 cm / Ø 25,5 cm

Fassungsvermögen: 2,5 l

VPE: 1 Stk.

31165-00-00	1 Stk	**24,50 €**
	ab 12 Stk	**23,10 €**

Ferkelschale Mini weiß mit T-Haken

54517-04-00	1 Stk	**19,90 €**
	ab 10 Stk	**18,90 €**

Ferkelschale rostfreier Stahl

Die Ferkelschale ist für die An- und Zufütterung von Ferkeln in der Abferkelbucht oder im Flat-Deck gut geeignet. Die Ferkelschale lässt sich für die Vorlage von Trockenfutter, Ferkelmilch, Wasser oder gemischtem Beifutter gut einsetzen.

Material: Edelstahl

Ferkelschale rostfreier Stahl

Maßeinheiten: Höhe: 4 cm / Ø 25 cm

Fassungsvermögen: 1,6 l

VPE: 1 Stk.

54521-00-00	1 Stk	**13,35 €**
	ab 12 Stk	**12,35 €**

Ferkelschale rostfreier Stahl Maxi

Maßeinheiten: Höhe: 5 cm / Ø 28 cm

Fassungsvermögen: 2,5 l

VPE: 1 Stk.

54535-00-00	1 Stk	**14,90 €**
	ab 10 Stk	**13,60 €**

Ferkelschale aus Polyesterbeton mit Anker

Die Ferkelschale aus Polyesterbeton eignet sich ideal zur An- und Zufütterung der Ferkel in der Abferkelbucht oder im Flat-Deck.

Material: Polyesterbeton

Maßeinheiten: Höhe: 7,5 cm / Ø: 21 cm

Fassungsvermögen: 2 l

VPE: 1 Stk.

54539-00-00	1 Stk	**24,50 €**
	ab 12 Stk	**22,50 €**

Ausführung mit J-Haken

QR-Code scannen und Montagevideo schauen

Ferkelschale Maxi, ohne Trichter

Die Ferkelschale Maxi ohne Trichter ist ein robuster Kunststoff-Futtertrog mit einem Fassungsvermögen von 9 Litern und 10 Fressplätzen. Sie eignet sich ideal zur An- und Zufütterung von Ferkeln in der Abferkelbucht oder im Flat-Deck.

Material:

Schale: Polypropylen

Haken: Edelstahl

Maßeinheiten: Ø 42,5 cm / Höhe: 68 cm, Schalenhöhe: 6 cm

Fassungsvermögen: 9 Liter

VPE: 1 Stk.

54519-00-00	1 Stk	**46,50 €**
	ab 10 Stk	**45,50 €**

Ferkelschale Maxi, mit Trichter

Hochwertiger Kunststoff-Futtertrog mit einem Fassungsvermögen von 21 Litern und 10 Fressplätzen, speziell entwickelt zur An- und Zufütterung frisch abgesetzter Ferkel in der Abferkelbucht oder im Flat-Deck.

Material: Schale: Polypropylen, Haken: Edelstahl

Maßeinheiten: Ø 42,5 cm / Höhe 68 cm

Fassungsvermögen: 21 l

54515-00-00	1 Stk	**69,95 €**
	ab 10 Stk	**68,90 €**

Aufsatz für Ferkelschale Maxi mit Trichter

54510-00-00	1 Stk	**15,95 €**

Feder für Ferkelschale Maxi

54537-00-00	1 Stk	**7,90 €**

Trichter f. Ferkelschale Maxi

54555-00-00	1 Stk	**28,90 €**

Ferkelschale Maxi, Knopf (neu)

54557-00-00	1 Stk	**4,75 €**

Ferkelschale Maxi, Fressplatzeinteilung

54556-00-00	1 Stk	**26,95 €**

Anker Ferkelschale Maxi 8 mm (neu)

54534-00-00	1 Stk	**8,90 €**

Halter für Ferkelschale universal

Halterung zum Befestigen von Ferkelschalen an den Buchtentrennwänden. Erleichtert das Reinigen der Ferkelschalen deutlich und sorgt für noch mehr Ordnung im Stall.

VPE: 1 Stk.

54541-00-00	1 Stk	**4,10 €**
	ab 10 Stk	**3,75 €**

ECO-Matic Drencher, Schlauchansatz

Die HSW ECO-Matic ist eine automatische Selbstfüllerspritze mit Drench Ansatzrohr für Drench- und Pour-on Anwendungen. Die hochwertige Kunststoffspritze besitzt einen hochfesten Kunststoffzylinder. Die exakte Dosierung ist mittels Dosierrad in 0,5 ml Schritten möglich. Die Spritze überzeugt durch das ergonomische und kompakte Design. Der Schlauchansatz befindet sich am hinteren, beweglichen Rand der Spritze.

VPE: 1 Stk.

53389-00-00	10 ml	**34,95 €**
53388-00-00	6 ml	**34,95 €**

Milchflasche 250 ml f. Drenchdosierspritze

Diese Leerflasche kann für 250 ml genutzt werden. Die Milchflasche passt auf die Drenchdosierspritzen (Art.-Nr.:50328-00-00 und 50329-00-00). Ein passender Deckel ist im Lieferumfang enthalten.

VPE: 1 Stk.

50330-00-00	1 Stk	**2,90 €**
	ab 5 Stk	**2,50 €**

Drenchdosierspritze

Automatisch selbstfüllende Drenchdosierspritze zum Aufsetzen einer Milchflasche (hierzu zusätzlich die Milchflasche Art.-Nr.: 50330-00-00 kaufen). Der Drenchkopf ist aus Metall und der Aufsatz mit Schraubgewinde (blaues Teil).

Die Drenchdosierspritze dient der genauen Beobachtung der verabreichten Milchmenge und hilft Ferkeln problemlos, dank der einfachen Handhabung zu drenchen.

Durch einen einfachen Drehverschluss am Griffansatz kann die Dosierspritze in eine beliebige Haltungsrichtung für den optimalen Gebrauch gebracht werden.

50328-00-00	2 ml	**45,50 €**
50329-00-00	6 ml	**45,50 €**

LAX MILKBAR

QR-Code scannen und Anwendungsvideo schauen



Lax Milk Bar

Die Lax Milk Bar versorgt zwei nebeneinander liegende Abferkelbuchten mit zusätzlicher Ferkelmilch. Sie dosiert jede Stunde automatisch eine stufenlos einstellbare Menge Milch in zwei Ferkelschalen. Dadurch erhalten auch mehr als 40 Ferkel, gleichmäßig aufgeteilt an zwei Sauen, genug Milch. Auf diese Weise können ohne Ammensau mehr Ferkel an den beiden Sauen aufgezogen werden. Das System wird zweimal täglich mit angerührter Milch befüllt und arbeitet ansonsten autark. Für den Betrieb wird lediglich ein Stromanschluss benötigt.

Die Lax Milk Bar ist flexibel einsetzbar. Sie kann an zwei besonders großen Würfen von bis zu jeweils 20 Ferkeln oder für mutterlose Aufzucht, z.B. nach Versterben einer Muttersau eingesetzt werden.

VPE: 1 Stk.

54275-00-00	1 Stk	**599,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**581,03 €**

Lax Milk Bar Quadro

Die Milk Bar Quadro versorgt vier nebeneinander liegende Abferkelbuchten mit zusätzlicher Ferkelmilch. Sie dosiert jede Stunde automatisch eine stufenlos einstellbare Menge Milch in vier Ferkelschalen. Dadurch erhalten auch mehr als 80 Ferkel, gleichmäßig aufgeteilt an vier Sauen, genug Milch. Auf diese Weise können ohne Ammensau mehr Ferkel an den vier Sauen aufgezogen werden.

Das System wird zwei- bis viermal täglich mit angerührter Milch befüllt und arbeitet ansonsten autark. Für den Betrieb wird lediglich ein Stromanschluss benötigt. Die Lax Milk Bar Quadro ist flexibel einsetzbar.

VPE: 1 Stk.

54294-00-00	1 Stk	**790,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**766,30 €**

Ersatzschlauch Lax Milk Bar

Aus hygienischen Gründen sollten die Schläuche der Milkbar regelmäßig erneuert werden.

Länge: 10 m

54276-00-00	1 Stk	**19,90 €** 1,99 € / 1 lfm

Doppelclip zur Befestigung Lax Milk Bar

Zur Befestigung eines PE-Rohrs an der Futterschale, um die Zuleitung der Milk Bar zu fixieren.

54295-00-00	1 Stk	**2,50 €**

Pumpe für Lax Milk Bar

54296-00-00	1 Stk	**52,90 €**

Lax Milk Bar Sekunden-Timer

54338-00-00	1 Stk	**29,90 €**

Lax Milk Bar Zeitschaltuhr

54339-00-00	1 Stk	**19,40 €**

Erweiterungs-Set Lax Milk Bar Quadro

54298-00-00	1 Pkg	**169,00 €**

Pumpe Lax Milk Bar Quadro

54335-00-00	1 Stk	**83,50 €**

Trinkautomat Kane

Kane Trinkautomaten für Ferkelmilch sind aus hochwertigem Polyethylen hergestellt. Durch die einzigartige Vakuumzufuhr steht den Ferklen ständig frische Milch zur Verfügung.

Der Trinkautomat wird mit einer Wandschiene montiert und kann so leicht abgenommen und befüllt werden.

Fassungsvolumen: 9 l

Maße: 38,5 x 16,5 x 48 cm (BxTxH)

54530-00-00	1 Stk	**73,70 €**

Ferkeltrog rostfreier Stahl höhenverstellbar

Höhenverstellbarer Edelstahltrog für die Wandmontage, der auch für die Wassergabe mit Aqua-Level geeignet ist.

Maße: 20 x 12 x 15 (max) cm (LxBxT)

VPE: 1 Stk.

54552-00-00	1 Stk	**14,95 €**
	ab 10 Stk	**14,35 €**

PigRunner - Ferkelfutterautomat

Der Pig Runner ist ein Fütterungsautomat für Ferkel von 3 - 14 kg, der mehlförmiges Starterfutter mit Wasser zu einem flüssigen Brei vermischt. Die Wassermenge und Fütterungszeiten sind individuell einstellbar, sodass häufig am Tag kleine Portionen angeboten werden können um die Futteraufnahme zu steigern und Futterdepression zu vermeiden.

Dosierung: 10 min/h - 45 min/h

Anwendungsdauer: ca. 2 - 3 Wochen bei max. 40 Ferkel/Pigrunner

Material: Edelstahl

Maßeinheiten: 1.050 x 425 x 360 mm (L x B x Ø).

Fassungsvermögen: 28 l

VPE: 1 Pig Runner

54576-00-00	1 Stk	**2.160,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**2.008,80 €**
	ab 18 Stk	**2.060,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**1.874,60 €**

Hakensatz für Längstrog

***Maßeinheiten**: 25 cm lang, Ø 7 - 8 mm*

VPE: 2 Stk.

54509-00-00	1 Pkg	**12,10 €**

Längstrog V2A

Geeignet für die Anfütterung von trockenen oder flüssigen Futtermitteln sowie Milch und Wasser in der Ferkelaufzucht. Er ist sehr robust und langlebig.

Der Längstrog wird mit zwei außenliegenden T- Haken gegen verrutschen am Spaltenboden befestigt. Weiterhin lässt er sich sehr gut und einfach montieren und mit dem Hochdruckreiniger reinigen und desinfizieren.

Material: V2A

Maßeinheiten: 100 x 25 x 8 cm (L x B x T)

Fassungsvermögen: 15 l

VPE: 1 Stk. inkl. Spaltenanker

54506-00-00	1 Stk	**74,90 €**
	ab 3 Stk	**70,75 €**

START-BOOSTER

Sparko Dan

Sparko Dan ist ein flüssiges Ergänzungsfuttermittel für Saugferkel und kann als flüssiger Startbooster für schwache Saugferkel eingesetzt werden.

Zusammensetzung: Kolostrumpulver 12%, Eiprodukte, getrocknet, pflanzliche Öl und Fette (Raps), Laktose.

Analytische Bestandteile: Rohprotein 10,50%, Rohöle und -fette 8,50%, Rohfaser 0,50%, Rohasche 2,00%, Wasser 72,00%, Lysin 0,60%, Methionin 0,30%, Natrium 0,10%.

Dosierung: 2 Pumpenstöße (= ca. 4 ml) pro Ferkel und Dosis

Fassungsvermögen: 250 ml

Hersteller: Biofiber Damino A/S

VPE: 1 Stk.

Hinweise: Sparko Dan darf nur an Ferkel bis zum Alter von 4 Monaten verfüttert werden. Die Tagesration von 58% darf nicht überschritten werden.

Bei Abnahme von 6 Stück ist die Pumpe inklusive.

54244-00-00 1 Stk **14,90 €** 5,96 € / 100 ml
ab 6 Stk **13,90 €** 5,56 € / 100 ml

Dosierpumpe für Sparko Dan

54257-00-00 1 Stk **3,45 €**

Probicol-F

Probicol-F ist ein Diät-Ergänzungsfuttermittel zur Stabilisierung der physiologischen Verdauung von Ferkeln unmittelbar nach der Geburt.

Zusammensetzung: Pflanzliche Öle und Fette (Sonnenblume), Kolostrumpulver 20,00 %, Traubenzucker

Analytische Bestandteile: Rohprotein 13,00% I Rohöle und -fette 70,00% I Rohfaser 0,10% I Rohasche 2,00% I Feuchte 1,65% I Lysin 0,24% I Methionin 0,19%

Dosierung: 1. Gabe: 2 ml (1 Dosierhub) an Ferkel verfüttern. Es kann ggf. am 3. und 7. Tag eine erneute Gabe von 2 ml erfolgen.

Beim Absetzen und bei fütterungsbedingten Verdauungsstörungen: 1 - 2 x täglich je 2 ml verfüttern.

Anwendungsdauer: 2 - 4 Wochen

Hersteller: Agro Chemica

VPE: 250 ml

Hinweise: Es wird empfohlen, vor der Verwendung oder Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Fütterungsexperten oder Tierarztes einzuholen.

Bei Gefahr von oder während Verdauungsstörungen und in der Erholungsphase.

Dieses Ergänzungsfuttermittel darf wegen der gegenüber Alleinfuttermitteln höheren Gehalte an Enterococcus faecium (E 1.707) und Vitamin D3 nur an Ferkel bis ca. 35 kg Lebendgewicht, darüber hinaus mindestens 0,4 v.H. und bis zu 2,0 v.H. der Tagesration verfüttert werden.

54266-00-00 1 Stk **23,95 €** 9,58 € / 100 ml
ab 6 Stk **22,95 €** 9,18 € / 100 ml

Colovit

Colovit ist ein Ergänzungsfuttermittel für Ferkel, das gleich nach der Geburt oral verabreicht werden kann. Colovit kann die Ferkelimmunität und den Stoffwechsel unterstützen und verbessern.

Zusammensetzung: Dextrose, Wasser, Sojaöl, Kräuter, Kolostrumpulver

Analytische Bestandteile:Feuchtigkeit 37,27% I Rohprotein 4.4% I Rohfett 14,8% I Rohfaser 0,8% I Rohasche 1,2% I Zucker 30,7% I Lysin 0,01% I Natrium 0,02%

Dosierung:

Ferkel mit normalem Geburtsgewicht: 2,5 g (2 Pumpenstöße) am 1/ 2. Lebenstag

Ferkel mit niedrigem Geburtsgewicht: 1,25 g (1 Pumpenstoß) am 1. Lebenstag / 2,5 g (2 Pumpenstöße) am 8. Lebenstag.

Empfohlene Fütterungsdauer: 1. bis 2. Lebenstag, bzw. 1. bis 8. Lebenstag (siehe unten)

Hersteller: Hofmann Nutrition AG

VPE: 250 ml

Hinweis: Vor Gebrauch kräftig schütteln! Den Dosierer erhalten Sie bei einer Mindestabnahme von 4 Flaschen Colovit gratis dazu.

54293-00-00 1 Stk **49,90 €** 19,96 € / 100 ml
ab 4 Stk **46,50 €** 18,60 € / 100 ml

Hokostar 235 ml

Die flüssige Starthilfe für Kälber, zur schnellen Versorgung mit Eisen, Selen und wichtigen Vitaminen.

Erfahrungsberichte zeigen, dass die Kälber sichtbar schneller wieder fit sind.

Zusammensetzung:

Wasser, Glycerin, Dextrose, Sojaöl

Anwendung: In die erste Biestmilchtränke einmischen, um die Widerstandsfähigkeit der Kälber von Geburt an zu erhöhen.

Kann bei einem schwachen Kalb zur Stärkung auch zusätzlich in die Milch-oder Zwischentränke eingemischt werden.

Fütterungshinweise:

Als Ergänzungsfuttermittel für Kälber in Zeiten eines erhöhten Bedarfs (nach Einstallung, nach Geburt, Transport, Krankheit): 100 - 250 ml

Für Ferkel am 2. Lebenstag: 1 - 2 ml

Für Ferkel nach dem Absetzten: 10 - 20 ml

Für Lämmer am 2. Lebenstag: 4 - 6 ml

Für Lämmer mit 20 kg: 20 - 30 ml

Für Ziegen und Schafe: 40 - 50 ml

GVO-Status: GVO - frei

Hersteller: Hofmann Nutrition AG

VPE: 235 ml

91691-00-00 1 Stk **9,90 €** 4,21 € / 100 ml
ab 10 Stk **9,50 €** 4,04 € / 100 ml
ab 50 Stk **9,00 €** 3,83 € / 100 ml

Mentofin

Mentofin ist ein Ergänzungsfuttermittel mit einer ausgewogenen Zusammensetzung von ätherischen Ölen zur Verfütterung über das Tränkwasser, Fließfutter oder Fertigfutter. Mentofin ist für alle Tierarten geeignet.

Zusammensetzung: Glycerin, Propylenglykol

Analytische Bestandteile: Rohprotein 0,4% I Rohfett 12,4 % I Rohfaser 0% I Rohasche 0% I Feuchte 20,0% I Natrium 0% I Methionin 0% I Calcium 0% I Phosphor 0% I Magnesium 0%

Dosierung: In warmem Wasser lösen und in die erforderliche Menge einmischen. Am ersten Behandlungstag ist die Wasseraufnahme der Tiere zu kontrollieren und ggf. zunächst mit der halben Dosiermenge zu beginnen.

Schweine: Dosierung je an 2 Folgetagen pro Woche über 48 h

Läufer (bis 80 kg) und Sauen: 100 ml/t Fertigfutter; Mastschweine (ab 80 kg): 50 ml/t Fertigfutter; Tränkwasser: 200 ml/1.000 l Wassser

Geflügel:

Geflügelmast: 200 ml/1.000 l Wasser beim Befüllen der Leitungen vor dem Einstallen / 8+9 Masttag / 15+16 Masttag / 22+23 Masttag / 29+30 Masttag; Legehennenhaltung: 200 ml/1.000 l Wasser an 2 Folgetagen pro Woche über 48 h

Rinderhaltung: Dosierung je an 2 Folgetagen pro Woche über 48 h: Kälber 0,5 ml/Tier und Tag; Rinder: 2 ml/Tier und Tag

VPE: 5 l

Hinweise: Nicht bei Putenküken in den ersten 20 Lebenstagen anwenden. Bei Medikationen über der Tränkwasser Mentofin 1 Tag vor und 1 Tag nach der Behandlung nicht verabreichen.

70205-00-00	1 Stk	**239,00 €** 47,80 € / 1 l

Fenix Essential

Vitafor Fenix essential ist eine Mischung verschiedener ätherischer Öle mit einem nicht brennbaren Treibmittel zur Luftverneblung. Fenix ist für die Tierarten Schwein, Rind, Geflügel und Pferd geeignet.

Tiere besitzen eine konstante Atmung, die bei Stress, Hitze und Krankheit beschleunigt sein kann. Ist die Atmung der Tiere durch Stress, Hitze oder Erkrankungen erhöht, können Sie mit dem Fenix Essential Spray eine positive Wirkung auf die Atemwege erzielen und diese unterstützen. Eine Mischung aus ätherischen Ölen (Eukalyptusöl, Pfefferminzöl, Oreganoöl, Thymianöl) löst den Schleim und zeigt gleichzeitig eine antimikrobielle Wirkung auf die Atemwege. Durch die Aktivierung der Spraydose sind die Wirkstoffe sofort in der Luft verfügbar und werden durch die feinen Aerosole in die Nase und Lunge aufgenommen.

Wirkstoff: Eukalyptusöl, Pfefferminzöl, Oreganoöl, Thymianöl

Dosierung: 500 ml / 1.000 m³ Luftvolumen

VPE: 500 ml

51389-00-00	1 Stk	**27,50 €** 5,50 € / 100 ml
	ab 6 Stk	**25,90 €** 5,18 € / 100 ml

SALVANA EUKATOP

SALVANA EUKATOP ist ein Ergänzungsfuttermittel für Schweine und Rinder und dient zur Stabilisierung und Vitalisierung bei Problemen mit den Atemwegen sowie Husten.

Zusammensetzung: Mais (aufgeschlossen); Maisspindelmehl

Analytische Bestandteile: Rohprotein 7,0 % I Rohfett 3,1 % I Rohasche 4,0 % I Rohfaser 2,8 % I Natrium 0,0 % I Lysin 0,2 % I Methionin 0,13 %

Dosierung:

Schweine: Dieses Ergänzungsfuttermittel mit 0,50 % der Tagesration verfüttern

Rinder (Kälber/Fresser): 25 g je 100 kg Lebendgewicht täglich verfüttern

Futtermittelart: Ergänzungsfuttermittel

Hersteller: Salvana Tiergesundheit GmbH

VPE: 25 kg

Hinweis: Ergänzungsfuttermittel darf wegen des gegenüber Alleinfuttermitteln höheren Gehaltes an Futtermittelzusatzstoffen mit Höchstmengenbegrenzung nur an Schweine und Aufzuchtkälber bis zu 0,5 % der Tagesration verfüttert werden.

91793-00-00	1 Stk	**99,90 €** 4,00 € / 1 kg
	ab 3 Stk	**98,90 €** 3,96 € / 1 kg
	ab 30 Stk	**96,90 €** 3,88 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**90,12 €** 3,60 € / 1 kg

1 % ONLINE RABATT

DURCHFALLPROPHYLAXE

Piglets Fer

Ergänzungsfuttermittel (flüssig) zur Eisenversorgung von Ferkeln in den ersten Lebenswochen

Zusammensetzung: Traubenzucker, Sojaöl

Dosierung: Als Orientierung unter Berücksichtigung der für die enthaltenen Zusatzstoffe zulässigen Tagesdosis/kg der Gesamtfutterration zu verstehen

Ferkel: nach der Geburt so früh wie möglich - nach der ersten Kolostrumaufnahme innerhalb von 24 Std. Einmalig 1-2 ml / Tier (Verbrauch: 1 - 2 ml / Tier), evlt. am 10. Lebenstag wiederholen

Kälber: ab dem ersten Lebenstag: an 5 Tagen 2 ml / Tier und Tag (Verbrauch: 10 ml / Tier)

Futtermittelart: Diätergänzungsfuttermittel

Hersteller: Sinta GmbH

VPE: 500 ml

Hinweis: Vor Gebrauch schütteln! Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Darf wegen des gegenüber Alleinfuttermitteln erhöhten Eisengehalts über solche nur mit 0,5 v. H. der Tagesration verfüttert werden.

54250-00-00	1 Stk	**29,70 €** 5,94 € / 100 ml
	ab 6 Stk	**28,70 €** 5,74 € / 100 ml
	ab 12 Stk	**27,70 €** 5,54 € / 100 ml

Seagut Paste

Seagut Paste ist ein Ergänzungsfuttermittel für Ferkel und dient dem Schutz und der Stabilisierung der Darmtätigkeit von Ferkeln. Seagut Powder kann die Verdauung optimieren und den Verdauungstrakt schützen.

Zusammensetzung:

Glycerin, Trockenalgen, Hefenerzeugnisse, Algen, Traubenzucker, Quellstärke, Natriumchlorid, Natriumbicarbonat

Analytische Bestandteile: Rohasche 16,5% I Rohfaser 0,1% I Rohfett 0,5% I Rohprotein 2,8% I Asche unlöslich in HCI 15% I Feuchtigkeit 30% I Natrium 0,78% I Methionin

Zusatzstoffe:

Bindemittel und Fließverbesserer: Bentonit

Konservierungsmittel: Kaliumsorbat

Anwendung:

1 Dosis von 2 ml / Ferkel / Tag für 1-2 Tage

Anwendungsdauer: 1 bis 2 Tage

Futtermittelart: Ergänzungsfuttermittel

Lagerung: Nach Anbruch im Kühlschrank aufbewahren

Hersteller: Olmix

VPE: 1 DoseSeagut Paste (100 ml)

Hinweise: Die gleichzeitige orale Verabreichung von Makroliden ist zu vermeiden. Die gleichzeitige Verwendung verschiedener organischer Säuren oder ihrer Salze ist kontraindiziert, wenn für eine oder mehrere davon der zulässige Höchstgehalt erreicht oder nahezu erreicht ist.

54288-00-00	1 Stk	**17,90 €** 179,00 € / 1 l
	ab 8 Stk	**16,90 €** 169,00 € / 1 l

Drenchdosierspritze 2 ml Piglets Fer

Automatische selbstfüllende Drenchdosierspritze, die stufenlos von 0,1 - 2,0 ml einstellbar ist. Der Aufsatz ist mit einem Schraubgewinde für eine Milchflasche ausgestattet.

50328-00-00	1 Stk	**45,50 €**

Agrolyt K

Agrolyt K ist ein diätisches Ergänzungsfuttermittel für Kälber, Ferkel, Lämmer, Ziegenlämmer und Fohlen. Es ist ideal für die Stabilisierung der Wasser- und Elektrolythaushalts sowie zur Unterstützung der physiologischen Verdauung geeignet. Agrolyt enthält vorwiegend Elektrolyte und leicht verdauliche Kohlenhydrate und besitzt eine hohe Pufferkapazität.

Agrolyt K wird bei Verdauungsstörungen, Schwitzen, Appetitmangel und Tränkeunlust eingesetzt.

Zusammensetzung: Traubenzucker, Natriumchlorid, Natriumbicarbonat, Kaliumchlorid

Analytische Bestandteile: Rohprotein 0,01% I Rohöle und -fette 0,01% I Rohasche 25,00 % I Pufferkapazität 65,00 mmol/l I Lysin 0,01% I Methionen 0,01% I Natrium 8,70 % , Kalium 1,00 % , Chlorid 9,70 %

Anwendung: 50 g (2 Messlöffel) Pulver pro Liter warmes Wasser lösen

Kälber: 2x tgl. 2 Liter Elektolytlösung zwischen den Tränkemahlzeiten anbieten.

Ferkel: Elektrolyttränke zur freien Aufnahme anbieten.

Empfohlene Fütterungsdauer: 1 - 7 Tage (1 - 3 Tage bei Alleinfütterung)

Futtermittelart: Diät-Ergänzungsfuttermittel

Lagerung: kühl (max. 25° C), frostfrei, trocken und lichtgeschützt lagern! Keine Haftung bei unsachgemäßer Behandlung oder Lagerung.

Hersteller: Agro Chemica

VPE: 1x Agrolyt K (5 kg)

Hinweis: Es wird empfohlen, vor der Verwendung des Futtermittels oder der Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. Bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen (Durchfall).

VPE: 5 kg

54272-00-00 1 Stk **45,95 €** 9,19 € / 1 kg

Salvalyt TAB Elektrolytbrausetablette

Salvalyt Tab sind Elektrolyte in Form einer praktischen Brausetablette.

Zusammensetzung: Laktose, Natriumcarbonat, Natriumbicarbonat, Kaliumchlorid

Analytische Bestandteile: Rohprotein 0,25% I Rohfett 0,5% I Rohfaser 0,0% I Rohasche 22,0% I Natrium 9,1% I Kalium 2,4% I Chlorid 2,1% I Lysin 0,0% I Methionin 0,0%

Anwendung:Eine Brausetablette Salvalyt Tab ist für die Zubereitung von einem Liter Tränke geeignet.

Einsatz bei Kälbern:

Zum Ausgleich des Flüssigkeitsverlustes bei Verdauungsstörungen oder als Einstallprophylaxe bei Zukaufskälbern: 1 Tablette in 1 ltr lauwarmen Wasser bis max. 7 Tage Milchtränke beibehalten.

Zur Vorbeuge bei ersten Anzeichen von Verdauungsstörungen: Täglich 2 Tabletten in 2 ltr lauwarmen Wasser als Zwischentränke bis max. 7 Tage Milchtränke beibehalten.

Zum Ausgleich des akuten Flüssigkeitsverlustes bei Durchfall: 2 Tabletten in 2 ltr lauwarmen Wasser als Zwischentränke zweimal täglich über mind. 2 Tage bis max. 7 Tage Milchtränke beibehalten.

Einsatz bei Ferkeln:

Zur Vorbeuge und zum Ausgleich des Flüssigkeitsverlusts bei Verdauungsstörungen (Durchfall): Täglich 1 Tablette in 1 Liter lauwarmen Wasser für einen Wurf zusätzlich über 2 - 4 Tage anbieten. Die Elektrolytlösung sollte als Zwischentränke und nicht gleichzeitig mit Milch gefüttert werden.

Futtermittelart: Diät-Ergänzungsfuttermittel

Hersteller: Salvana Tiernahrung

VPE: 1x Salvalyt Tab Elektrolytbrausetabletten (48 Stk je Packung)

Hinweis: Bei akuten Durchfallerkrankungen ist grundsätzlich ein Tierarzt hinzuzuziehen.

91700-00-00 1 Pkg **59,50 €** 1,24 € / 1 Stk

Elektrolyt 2.0 flüssig

Elektrolyt flüssig ist ein Diät-Ergänzungsfuttermittel für Ferkel und Kälber zur Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushalts zur Unterstützung der physiologischen Verdauung.

Zusammensetzung:

Natriumacetat, Traubenzucker, Topinambursirup, Natriumchlorid, Kaliumchlorid

Inhaltsstoffe:

Rohprotein 0,60 % I Natrium 6,70 % I Chlorid 5,30 % I Rohasche 21,70 % I Kalium 2,90 % I Feuchte 46,90 %

Dosierung:

Zubereitung der Tränkelösung (10 Ferkel): 50 ml Elektrolyt flüssig in 2 Liter Wasser einrühren. 2x täglich frisch zubereitete Lösung anbieten: 1. Lebenswoche 0,5 Liter, 2. Lebenswoche 1 Liter, Absetzphase 2 Liter

Anwendung:

Kälber: Bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen (Durchfall) 2 x täglich 50 ml Elektrolyt flüssig in die Tränke einrühren.

Ferkel: Bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen (Durchfall), sowie in den ersten 3 Lebenstagen als Tränkelösung in einer flachen Schale anbieten. Zusätzlich Trinkwasser zur freien Aufnahme bereitstellen.

Anwendungsdauer: 1 - 7 Tage

Lagerung: kühl (max. 25° C), frostfrei und lichtgeschützt lagern! Keine Haftung bei unsachgemäßer Behandlung oder Lagerung.

VPE: 5 l

Hinweis: Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Tierarztes einzuholen.

Neue Rezeptur! Ab November 2.025 wieder verfügbar!

98994-00-00 1 Stk **99,95 €** 19,99 € / 1 l

STOFFWECHSEL

Selacid Green Growth, granuliert

Selacid Green Growth® ist ein Ergänzungsfuttermittel zur Förderung der Darmgesundheit von Geflügel und Schweinen.

Zusammensetzung: Fettsäuren aus Kokos- und Palmfettkern

Anwendung:

Sauen: Anwendung in der Geburtsvorbereitung und Tragephase zur Senkung des Keimdrucks.

Ferkel: Einsatz ab der ersten Lebenswoche und in der Aufzuchtphase zur Stabilisierung der Darmflora.

Therapieunterstützung: Besonders empfehlenswert nach Medikamentenbehandlungen, bei Durchfall oder Streptokokkenproblemen (über mindestens 6 Monate im gesamten Bestand).

Dosierung:

Ferkel bis 12 Wochen: 5-8 kg

Sauen und Mastschweine: 3-5 kg

Geflügel: 3 kg

VPE: 25 kg

Hinweis: Selacid Green Growth® ausschließlich im Futter, nicht über Tränkewasser verabreichen!

70206-00-00	1 Stk	**99,00 €** 3,96 € / 1 kg
	ab 4 Stk	**91,00 €** 3,64 € / 1 kg
	ab 40 Stk	**87,00 €** 3,48 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS 7 %		**80,91 €** 3,24 € / 1 kg

Seagut Powder

Seagut Powder ist ein Ergänzungsfuttermittel für Ferkel und dient dem Schutz und der Stabilisierung der Darmtätigkeit von Ferkeln. Seagut Powder kann die Verdauung optimieren und den Verdauungstrakt schützen.

Zusammensetzung: Maltodextrin, Seealgenmehl, Algen, Dextrose

Analytische Bestandteile: Rohasche 69% I Calcium 3,1% I Phosphor 0,1% I Natrium 0,2% I Methionin <0,1% I Lysin <0,1%

Zusatzstoffe:

Trennmittel: Bentonit, Klinoptilolith

Aromastoffe: Mononatriumglutamat

Anwendung:

Seagut Powder wird im Aufenthaltsbereich der Ferkel in einer Futterschale gegeben. Es kann auch als Flüssigkeit verabreicht werden.

vom 5. bis 10. Tag: 50 g pro Tag und Wurf für einen Wurf von 12 Ferkeln

vom 10. bis 21 Tag: 100 g pro Tag und Wurf für einen Wurf von 12 Ferkeln

Futtermittelart: Mineralergänzungsfuttermittel

Lagerung: kühl und trocken lagern

Hersteller: Olmix SA

VPE: 1 Sack Seagut Powder (25 kg)

54286-00-00	1 Stk	**70,40 €** 2,82 € / 1 kg
	ab 3 Stk	**70,00 €** 2,80 € / 1 kg
	ab 35 Stk	**69,00 €** 2,76 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**64,17 €** 2,57 € / 1 kg

Activ8 (25 kg)

Activ 8 ist ein Mykotoxinbinder der die Aufnahme an Mykotoxinen reduziert und antioxidative und entgiftende Prozesse in der Leber unterstützt.

Tierart: Schweine, Gelfügel, Wiederkäuer

Zusammensetzung: Distelsaat (gemahlen), Pflanzliche Kohle

Analytische Bestandteile: Calcium 0,9 % I Phosphor 0,0 % I Natrium 1,3% I Magnesium 2,9 % I Feuchte 12,6% I Lysin 0,0% I Methionin 0,0% I HCl unlösliche Asche 62,7% I Rohasche 77,7 %

Fütterung:

niedriger Mykotoxingehalt: 0,5 - 1,0 kg/t Fertigfutter

höherer Mykotoxingehalt: 1,0 - 2,0 kg/t Fertigfutter

VPE: 25 kg

Hinweis: Die gleichzeitige orale Verabreichung von Makroliden ist zu vermeiden. Für Geflügel ist zusätzlich die gleichzeitige Verabreichung von Robenidin zu vermeiden. Aufgrund des erhöhten Gehaltes von Bindemitteln sollte dieses Mineralfutter nur bsi zu 1% der täglichen Ration verabreicht werden.

54390-00-00	1 Stk	**125,00 €** 5,00 € / 1 kg
	ab 40 Stk	**115,00 €** 4,60 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS 9 %		**104,65 €** 4,19 € / 1 kg

Mineralleckstein Extra

Dieser Leckstein wurde speziell für Tiere in der Wachstumsphase entwickelt. Er unterstützt den Knochenaufbau und das Muskelwachstum. Der Leckstein ist für Rinder, Pferde, Ziegen und Wild geeignet.

Zusammensetzung: 94 % Natriumchlorid, 2,2 % Calciumcarbonat

Inhaltsstoffe: 37 % Natrium, 1,2 % Calcium, 0,1% Magnesium, 0,0 % Phosphor

Maßeinheiten: 18,5 x 18,5 x 18,5 cm (LxBxH)

VPE: 10 kg

Hinweis:

Kann in der ökologischen / biologischen Produktion gemäß den Verodnungen (EG) Nr. 834/2.007 und (EG) Nr. 889/2.008 verwendet werden. Wegen des gegenüber Alleinfuttermitteln erhöhten gehaltes an Spurenelementen darf dieses ergänzungsfuttermittel nur bis 1 % der Tagesration verfüttert werden. Zertifiziert durch: DE-ÖKO-039

51338-00-00	10 kg	**7,20 €** 0,72 € / 1 kg
	ab 96 x 10 kg	**6,70 €** 0,67 € / 1 kg

Leckstein Calseapig

Der Mineralleckstein Calseapig+ auf der Basis von Algenkalk hilft bei Nervosität im Stall, ausgelöst durch Aggressionen, Schwanz- und Ohrbeißer oder Kannibalismus. Der Leckstein kann Leistung, Wohlbefinden, Verdauung und Gesundheit der Schweine positiv beeinflussen.

Zusammensetzung: Calcium-Magnesium-Carbonat, Natriumchlorid, Zuckerrohrmelasse, Magnesiumoxid, Lithothamnium, Kräuterpulver-Mischung, Calciumstearat, Seealgenmehl.

Analytische Bestandteile: Rohasche 80% I Calcium 15% I Magnesium 10% I Natrium 7,5%, Phosphor 0% I Lysin 0% I Methionin 0%

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (mg/kg): 3b603 Zink (Zinkoxid) 1 500, 3b502 Mangan (Mangan(II)-oxid) 300, 3b405 Kupfer (Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 150

Aromastoffe: 2b485 Trockentraubenextract 140 mg/kg

Weitere Bestandteile: Die verarbeiteten Rohstoffe liefern zwischen 500 und 600 mg/kg des Elements Eisen (Fe).

Maße: 21 x 21 x 21 cm (LxBxH)

Durchmesser Innenloch: 27 mm

Fütterung: zur freien Aufnahme

Futtermittelart: Mineralfuttermittel

Lagerung: Trocken lagern

VPE: 1x Leckstein Calseapig (15 kg)

Hinweise: Wasser zur freien Verfügung. Dieses Ergänzungsfuttermittel darf wegen der gegenüber Alleinfuttermitteln höheren Gehaltes an Spurenelementen bis zu 255 g je 100 kg Lebendgewicht und Tag verfüttert werden.

91797-00-00	15 kg	**34,90 €** 2,33 € / 1 kg
	ab 10 x 15 kg	**32,90 €** 2,19 € / 1 kg

Lecksteinhalter Edelstahl

Der Lecksteinhalter ist ideal für den Einsatz in Ställen, Weiden oder Pferdeboxen geeignet. Durch die Verwendung von Edelstahl ist der Halter besonders langlebig und rostfrei. Die Vier-Punkt-Befestigung ermöglicht eine einfache Montage an verschiedenen Oberflächen wie Holz, Beton oder Metall.

Material: Edelstahl **Maßeinheiten**: 22 x 19 x 17,5 cm (B x H x T)

Bohrungen: 11,5 mm

VPE: 1 Stk.

91794-00-00	1 Stk	**31,10 €**



Lecksteinhalter Opti

Die Lecksteine (bis 10 kg) werden senkrecht zur Wand montiert und können so optimal von allen Seiten gleichmäßiger aufgebraucht werden.

Bohrungen: 8,5 mm

VPE: 1 Stk.

51293-00-00	1 Stk	**26,90 €**
	ab 10 Stk	**25,90 €**

Beißnippel Lubing klein 1/2"

Beißnippel für Mastschweine. Die Durchflussmenge ist von außen mit einer Schraube verstellbar.

54597-00-00	1 Stk	**26,90 €**
	ab 20 Stk	**24,90 €**

Beißnippel Lubing groß 3/4"

Beißnippel für Bullen und Sauen mit einem 3/4" Anschluss. Die Durchflussmenge ist von außen mit einer Schraube verstellbar.

54596-00-00	1 Stk	**30,95 €**
	ab 20 Stk	**28,95 €**
BONUS6PLUS-PREIS 3 %		**28,08 €**

Beißnippel 1/2"

Edelstahlnippel speziell für Mastschweine. Der Wasserdurchfluss ist 3-fach verstellbar.

VPE: 5 Stück

54685-00-00	1 Pkg	**13,60 €** 2,72 € / 1 Stk
	ab 4 Pkg	**11,90 €** 2,38 € / 1 Stk

Tränkenippelregulierer

Der Reguliereinsatz wird anstelle des Siebes in einen beliebigen Tränkenippel eingeschraubt. Unabhängig vom Leitungsdruck reguliert der Einsatz den Wasserduchfluss auf eine konstante Menge.

So können z.B. kleine Ferkel leicht den Gebrauch eines Tränkenippels erlernen oder Mastschweine weniger Wasser verspielen.

Tränkenippelregulierer 0,5 l (gelb)

30338-00-00	1 Stk	**1,35 €**

Tränkenippelregulierer 1,0 l (rot)

30339-00-00	1 Stk	**1,35 €**

Beißnippel 3/4"

Edelstahlnippel speziell für Mastschweine. Der Wasserdurchfluss ist 3-fach verstellbar.

VPE: 5 Stück

54682-00-00	1 Pkg	**15,80 €** 3,16 € / 1 Stk
	ab 10 Pkg	**14,45 €** 2,89 € / 1 Stk

Beißnippel Lubing groß 1/2"

Beißnippel für Bullen und Sauen. Die Durchflussmenge ist von außen mit einer Schraube verstellbar.

54678-00-00	1 Stk	**28,95 €**
	ab 20 Stk	**26,95 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**26,14 €**

Beißnippel Lubing klein 1/2" Edelstahl

- 0,5 - 2 l/min. Durchfluss (regulierbar)
- säurebeständig / robust

54594-00-00	1 Stk	**29,50 €**
	ab 20 Stk	**27,50 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**26,68 €**

Beißnippel Lubing groß 1/2" Edelstahl

- 2 - 4 l/min Durchfluss (regulierbar)
- säurebeständig / robust

54595-00-00	1 Stk	**32,90 €**
	ab 20 Stk	**30,90 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**29,97 €**

Ferkelbeißnippel 1/2"

Edelstahlnippel. Wasserdurchfluss 3-fach verstellbar.

VPE: 5 Stück

54684-00-00	1 Pkg	**13,10 €** 2,62 € / 1 Stk
	ab 4 Pkg	**11,40 €** 2,28 € / 1 Stk

Sprühnippel mit Schlitz 1/2"

Edelstahlnippel.

VPE: 5 Stück

54686-00-00	1 Pkg	**13,85 €** 2,77 € / 1 Stk
	ab 10 Pkg	**12,35 €** 2,47 € / 1 Stk

Trognippel 1/2" Innengewinde

Edelstahlnippel mit Innengewindeanschluss.

VPE: 5 Stück

54671-00-00	1 Pkg	**19,80 €** 3,96 € / 1 Stk
	ab 4 Pkg	**18,80 €** 3,76 € / 1 Stk

Breitrognippel 1/2"

Edelstahlnippel speziell für Mastschweine. Der Wasserdurchfluss ist 3-fach verstellbar.

VPE: 5 Stück

54687-00-00	1 Pkg	**14,90 €** 2,98 € / 1 Stk
	ab 10 Pkg	**13,80 €** 2,76 € / 1 Stk

Beißnippel Optiflo für Ferkel bis 35 kg 1/2"

Mit beweglichem Druckknopf für optimale Wasseraufnahme. Das Tier muss den Nippel komplett ins Maul nehmen, Spielen wird erschwert.

VPE: 5 Stück

54679-00-00	1 Pkg	**21,20 €** 4,24 € / 1 Stk
	ab 4 Pkg	**20,20 €** 4,04 € / 1 Stk

Tränkenippel Big Water bis zu 18 l min

Edelstahlnippel mit 1/2" Innengewindeanschluss. Maximaler Wasserdurchfluss bis zu 18 l/min.

VPE: 5 Stück

54703-00-00	1 Pkg	**27,85 €** 5,57 € / 1 Stk
	ab 5 Pkg	**25,80 €** 5,16 € / 1 Stk

Trognippel 1/2"

Edelstahlnippel. Der Wasserdurchfluss ist 3-fach verstellbar.

VPE: 5 Stück

54670-00-00	1 Pkg	**19,80 €** 3,96 € / 1 Stk
	ab 4 Pkg	**18,80 €** 3,76 € / 1 Stk

Beißnippel Optiflo 1/2"

Mit beweglichem Druckknopf für optimale Wasseraufnahme. Das Tier muss den Nippel komplett ins Maul nehmen, Spielen wird erschwert.

VPE: 5 Stück

54683-00-00	1 Pkg	**24,70 €** 4,94 € / 1 Stk
	ab 4 Pkg	**23,70 €** 4,74 € / 1 Stk

ERSATZTEILE

Sieb Beißnippel (rote Düse)

54700-00-00	1 Stk	**1,05 €**

zu 54684-00-00

O-Ring für Ferkelbeißnippel

54701-00-00	1 Stk	**0,50 €**

Feder für Ferkelbeißnippel

54702-00-00	1 Stk	**0,60 €**

zu 54685-00-00

O-Ring für Beißnippel 1/2"

54705-00-00	1 Stk	**0,50 €**

Aqua-Level für Längstrog

Der Aqua Level ist das ideale Ventil, um einen bestimmten Wasserstand in einer Tränke, einem Wasserbehälter o.ä. zu halten.

54501-00-00	1 Stk	**29,80 €**
	ab 8 Stk	**28,40 €**
	ab 16 Stk	**27,40 €**

Aqua-Level ohne Rohr

- für die Montage an waagerechten Rohren
- das Ventil kann auch mit einem einfachen Handgriff geschlossen werden

54502-00-00	1 Stk	**23,90 €**
	ab 5 Stk	**21,40 €**

Anker für Aqua-Level

Dieser Anker aus Edelstahl wird bei der Montage des Aqua-Level im Trog in den unteren Auslauf des Rohres hineingesteckt. Durch den Spieltrieb der Schweine verhindert es ein Verstopfen des Rohrs durch Futterreste.

54505-00-00	1 Stk	**2,90 €**
	ab 8 Stk	**2,60 €**
	ab 16 Stk	**2,40 €**

Aqua-Level mit Kipptrog für Ferkel

Der Aqua-Level mit Kipptrog ist speziell für die Ferkelaufzucht entwickelt. Auf Grund der geringen Höhe können auch kleine Ferkel gut trinken.

Durch den Kippmechanismus kann der Trog leicht gereinigt werden.

54508-00-00	1 Stk	**99,90 €**

Kipptrog einzeln

54507-00-00	1 Stk	**79,95 €**

Aqua Level mit Tränkebecken Edelstahl

Mit diesem Aqua-Level Set stellen Sie ihren Tieren immer eine konstante Wassermenge im Tränkebecken bereit.

Bestehend aus:

- Aqua-Level
- Edelstahl-Wasserrohr 120 cm
- verstellbare Rohrschelle
- Tränkebecken für Sauen und Ferkel
- Röhrchen 75 mm

Bohrungen Wasserrohr: 10,5 mm

Bohrungen Tränke: 12 mm

54568-00-00	1 Stk	**68,90 €**
	ab 3 Stk	**66,90 €**

Lieferung ohne Aqua-Level

Sauen-Kipptrog für Aqua-Level

Die Schale besteht aus hochwertigem Kunststoff und ist mit einer Verbiss-Schutzkante aus Edelstahl geschützt. Durch den stabilen, verzinkten Stahlrahmen ist die Tränke ideal vor seitlichen Stößen durch die Tiere geschützt und kann einfach an der Wand befestigt werden.

Schnelle und einfache Reinigung durch Kippen der Schale. Mit dem nachlaufendem Wasser vom Aqua-Level kann die Schale einfach nachgespült werden. Fassungsvermögen bis zu 14 l.

54499-00-00	1 Stk	**220,00 €**



Membran Aqua-Level

Bajonettverschluss, Ø 15 cm

54514-00-00	1 Stk	**7,90 €**

Ersatzmembran Aqua Level

54503-00-00	1 Stk	**12,20 €**

Ferkelbeckentränke

Diese Ferkeltränke aus Edelstahl mit 1/2" Innengewinde Anschluss ist geeignet für Saugferkel in der Abferkelbucht oder für Ferkel im Aufzuchtstall bis zu ca. 15 kg Lebendgewicht. Sie ist ideal zum Anlernen, da sich das Wasser an der vorderen Kante des Beckens sammelt und gut erreichbar ist.

inklusive Nippel

Bohrungen: 11 mm

54676-00-00 1 Stk **12,90 €**
ab 10 Stk **11,90 €**

Beckentränke für Ferkel bis 35 kg

Beckentränke aus Edelstahl mit 1/2" Innengewindeanschluss. Vermindert Wasserverluste, da sich das Wasser in der rechten Seite des Beckens sammelt.

inklusive Nippel

Bohrungen: 8 mm

54677-00-00 1 Stk **20,85 €**
ab 10 Stk **19,85 €**

Beckentränke für Mastschweine

Edelstahltränke mit 1/2" Innengewindeanschluss.

Vermindert Wasserverluste, da sich das Wasser in der rechten Seite des Beckens sammelt.

inklusive Nippel

Bohrungen: 8 mm

54691-00-00 1 Stk **24,40 €**
ab 10 Stk **23,40 €**

Beckentränke für Sauen

Die Sauenbeckentränke ist aus Edelstahl, mit einem 1/2" Innengewindeanschluss gefertigt. Die Tiefe von 100 mm verringert die Wasserverluste. Der maximale Wasserdurchfluss beträgt 5 l/min.

inklusive Nippel

54690-00-00 1 Stk **25,75 €**
ab 10 Stk **23,95 €**

Ersatznippel - Beckentränke Oval 1/2" AG

54736-00-00 1 Stk **4,50 €**

Gewindedichtfaden 1

Die Verbindung bleibt auch beim Justieren und Zurückdrehen dicht. Eine Rolle Dichtfaden reicht bei Gewindegrößen von 1/2" für ca. 385 Verbindungen.

54688-00-00 1 Stk **16,50 €**

Dichtungsband Loctite (25 mm x 4 m) 2

Selbstverschweissendes Universalband dichtet sofort. Hält extremen Bedingungen stand.

Temperraturbeständig von -54° C bis + 260° C

73723-00-00 1 Stk **24,90 €**
6,23 € / 1 m

Teflonband 3

Das Teflonband ist besonders zum Verdichten verschiedener Wasseranschlüsse geeignet.

54689-00-00 1 Stk **1,00 €**
ab 10 Stk **0,75 €**

Hängetränke mit Beißschutz 1/2"

Die Hängetränke mit Beißschutz 1/2" dient der Wasserversorgung von Schweinen. Die Schwenktränke besitzt 1/2" IG-Anschlüsse für Tränkenippel. Der Wasseranschluss erfolgt durch ein 1/2" AG-Anschluss. Der vorhandene Beißschutz ermöglicht den Schweinen die gleichzeitige, ungestörte Wasseraufnahme. Die Anbringung der Tränke erfolgt frei schwenkend in der Bucht.

Hängetränke doppelt mit Beißschutz 1/2"

Maßeinheiten:

Schwenkhalter 1/2"

Rohr 620 mm, 2 x IG, Abgang mit Spielschutz, 30° gebogen

Abstand 200 mm / Gewicht: 1,1 KG

VPE: 1 Stk.

54737-00-00 1 Stk **17,65 €**
ab 5 Stk **16,90 €**

Hängetränke vierfach mit Beißschutz 1/2"

Maßeinheiten:

Schwenkhalter 1/2"

Rohr 620 mm, 4 x IG, Abgang mit Spielschutz, 30° gebogen

Abstand 200 mm / Gewicht: 1,4 KG

VPE: 1 Stk.

54738-00-00 1 Stk **27,75 €**
ab 5 Stk **26,85 €**

Edelstahlrohr 1/2'' AG / AG

Das Edelstahlrohr ist an beiden Seiten mit einem 1/2" Außengewinde versehen.

Edelstahlrohr 1/2" AG / AG 50 cm

54694-00-00 1 Stk **8,90 €**
17,80 € / 1 m

Edelstahlrohr 1/2" AG / AG 75 cm

54693-00-00 1 Stk **9,40 €**
12,53 € / 1 m

Edelstahlrohr 1/2" AG / AG 100 cm

54695-00-00 1 Stk **9,90 €**
9,90 € / 1 m



Edelstahlrohr für 1 Tränkenippel

- Rohr mit 2 angeschweißten Edelstahlhaltern
- 1 Tränkeabgang 1/2" und 30° gebogen
- 75 cm Länge

Bohrungen: 10,5 mm

54673-00-00 1 Stk **11,90 €**
ab 10 Stk **11,20 €**

Edelstahlrohr für 2 Tränkenippel

- Rohr mit 2 angeschweißten Edelstahlhaltern
- 2 Tränkeabgängen (15 cm Abstand)
- 1/2" und 30° gebogen
- 70 cm Länge

Bohrungen: 10,5 mm

54672-00-00 1 Stk **14,40 €**
ab 10 Stk **13,80 €**

Tränkenippelhalter für 2 waagerechte Tränken

Edelstahlrohr mit zwei angeschweißten Haltern und zwei Tränkenabgängen. Diese sind für 1/2" Tränkenippel ausgelegt und parallel, 30 ° gebogen.

- Tränkenabstand 200 mm
- Edelstahlrohr 600 mm lang

Bohrungen: 10,5 mm

54566-00-00 1 Stk **16,90 €**
ab 10 Stk **16,40 €**

Tränkerohr über Buchtentrennwand

Für die Montage von zwei Tränkenippeln über die Buchtentrennwand hinweg. Mit 1/2" Abgang.

Material: Edelstahl
Maßeinheiten:
Gesamthöhe: 101 cm
Bohrungen: 10,50 mm

VPE: 1 Stk.
(ohne Befestigungsmaterial)

54565-00-00 1 Stk **22,15 €**
ab 10 Stk **21,50 €**



Tränkenippelhalter für 2 Tränken mit Schutzbügel

Edelstahlrohr für 2 Tränkenippel mit Schutzbügel zur Vermeidung von Verletzungen. Die Gesamtlänge beträgt 107 cm.

Bohrungen: 10,5 mm

54707-00-00 1 Stk **22,45 €**
ab 10 Stk **20,95 €**

Tränkenippelhalter für 4 Tränken mit Schutzbügel

Das Edelstahlrohr ist für 4 Tränken und mit einem Schutzbügel zur Vermeidung von Verletzungen ausgestattet. Die Gesamtlänge beträgt 107 cm.

Bohrungen: 10,5 mm

54704-00-00 1 Stk **26,75 €**
ab 10 Stk **25,95 €**

Tränkeschutzbügel

Mit diesem Schutzbügel können Tränken aufgerüstet werden, um Verletzungen der Tiere am Tränkenippel vorzubeugen.

Bohrungen: 10,5 mm

54708-00-00 1 Stk **9,50 €**

Tränkeumlaufrohr f. 2 Tränkenippel

Umlaufrohr zur Wasserzirkulation aus Edelstahl

- 75 cm lang
- für Kreislaufsysteme
- 2 Tränkeabgänge in 1/2" mit 30° Bogen
- 4 angeschweißte Halter

Bohrungen: 10,5 mm

54674-00-00 1 Stk **24,90 €**

Hinweis:
Mehr Befestigungsmaterial finden Sie ab Seite 405

Edelstahlwandwinkel 1/2" 45

75283-00-00 1 Stk **4,20 €**
ab 10 Stk **3,60 €**

Förderrohrabstützung 100/3

100 mm lange und 3 mm starke Förderrohrabstützung.

Bohrungen: 10,5 mm

54546-00-00 1 Stk **4,20 €**
ab 10 Stk **3,90 €**

Förderrohrabstützung 400/4

400 mm lange und 4 mm starke Förderrohrabstützung.

Bohrungen: 10,5 mm

54547-00-00 1 Stk **7,90 €**
ab 10 Stk **7,40 €**

Rohrschelle

Die Rohrschelle ist eine Befestigungsschelle zur Montage von Rohren.

VPE: 1 Stk.

61139-00-00 3/8" 1 Stk **0,80 €**
3/8" ab 10 Stk **0,70 €**
61142-00-00 1" 1 Stk **1,10 €**
1" ab 10 Stk **1,00 €**
61140-00-00 1/2" 1 Stk **1,00 €**
1/2" ab 10 Stk **0,90 €**
61141-00-00 3/4" 1 Stk **1,05 €**
3/4" ab 10 Stk **0,95 €**

Anbauschelle 3/4" - 1"

Voll Edelstahl, Abgang 1/2", schwere Ausführung

54692-00-00 1 Stk **4,10 €**

Edelstahlklemme 1/2"

Mit der Edelstahlklemme können z.B. Rohre schnell an Wänden montiert werden.

Bohrungen: 5,5 mm

54696-00-00 1 Stk **1,40 €**

Klemmhalter Edelstahl

Stabile und sichere Klemmverbindung zur Montage von 1/2" Rohren an 3/4" Rohren.

54573-00-00 1 Stk **7,50 €**

Anbauschellendichtung

Dichtung für Art-Nr. 54692-00-00

54681-00-00 1 Stk **0,50 €**

Rohrführung Edelstahl 1/2"

Mit der Rohrführung werden 1/2" Rohre z.B. an Wänden montiert.

Bohrung: 7,5 mm

54697-00-00 1 Stk **1,05 €**

Befestigungsset für 1/2"

VPE: 2 Stück

54724-00-00 1 Pkg **6,90 €**
3,45 € / 1 Stk

Edelstahl 90 Winkel IG

Armatur mit zwei Innengewinden, die den gleichen Durchmesser besitzen. Die Anschlussseiten sind um 90° zueinander geneigt. Der Edelstahlwinkel ist für Kalt- und Heißwasser bis max. 100 °C und für einen Druckbereich von bis zu 16 bar geeignet.

Material: Edelstahl

Maßeinheiten: 16 bar

VPE: 1 Stk.

54896-00-00	1/2" IG	**1,60 €**
54897-00-00	3/4" IG	**2,35 €**
54899-00-00	1" IG	**3,80 €**

Edelstahl 45 Winkel IG/AG

Armatur mit einem Innengewinde und einem Außengewinde, die den gleichen Durchmesser besitzen. Die Anschlussseiten sind um 45° zueinander geneigt. Der Edelstahlwinkel ist für Kalt- und Heißwasser und für einen Druckbereich von bis zu 10 bar geeignet.

Material: Edelstahl

Maßeinheiten: 10 bar

VPE: 1 Stk.

54905-00-00	1/2" IG/AG	**1,50 €**
54906-00-00	3/4" IG/AG	**5,50 €**
54907-00-00	1" IG/AG	**3,40 €**

Edelstahl Muffe IG

Mit der Edelstahl-Muffe können schnell und einfach Rohre mit gleichem Durchmesser miteinander verbunden werden.

Material: Edelstahl

VPE: 1 Stk.

54914-00-00	1/2" IG	**1,35 €**
54915-00-00	3/4" IG	**2,65 €**
54916-00-00	1" IG	**3,15 €**

Edelstahl 90° Winkel red. IG

Der reduzierte Winkel eignet sich ideal für die Wasserinstallation. Der Winkel ist mit Innengewinden versehen. 150 lbs = 12 bar.

Material: Edelstahl

VPE: 1 Stk.

54813-00-00	1/2" x 3/8" IG	**0,95 €**
54814-00-00	3/4" x 1/2" IG	**1,45 €**
54815-00-00	1" x 1/2" IG	**2,25 €**
54816-00-00	1" x 3/4" IG	**2,60 €**

Edelstahl 90 Winkel IG/AG

Der Profec Edelstahlwinkel ist eine standardmäßige Armatur mit einem Innengewinde und einem Außengewindeanschluss, die den gleichen Durchmesser besitzen. Die Anschlussseiten sind um 90° zueinander geneigt. Der Edelstahlwinkel ist für Kalt- und Heißwasser bis max. 100 °C und für einen Druckbereich von bis zu 16 bar geeignet.

Material: Edelstahl

Maßeinheiten: 16 bar

VPE: 1 Stk.

54898-00-00	1/2" IG/AG	**1,55 €**
54900-00-00	3/4" IG/AG	**2,10 €**
54901-00-00	1" IG/AG	**3,30 €**

Edelstahl T-Stück IG

Das Edelstahl T-Stück 90° ist eine standardmäßige Armatur aus Edelstahl mit drei Innengewinden, die den gleichen Durchmesser besitzen. Das T-Stück ist für kaltes und heißes Wasser bis max. 100 °C und für einen Druckbereich von bis zu 16 bar geeignet.

Material: Edelstahl

Maßeinheiten: 16 bar

VPE: 1 Stk.

54908-00-00	1/2" IG	**2,45 €**
54909-00-00	3/4" IG	**2,70 €**
54910-00-00	1" IG	**4,20 €**

Edelstahl Wandwinkel IG

Der Edelstahl-Wandwinkel ermöglicht die schnelle und einfache Verbindung zweier Rohre der gleichen Gewindeart und Dimension.

Material: Edelstahl

VPE: 1 Stk.

54917-00-00	1/2" IG	**18,90 €**
54918-00-00	3/4" IG	**20,90 €**
54919-00-00	1" IG	**27,50 €**

Edelstahl 45 Winkel IG

Der Profec Edelstahlwinkel ist eine standardmäßige Armatur mit zwei Innengewinden, die den gleichen Durchmesser besitzen. Die Anschlussseiten sind um 45° zueinander geneigt. Der Edelstahlwinkel ist für Kalt- und Heißwasser bis max. 100 °C und für einen Druckbereich von bis zu 16 bar geeignet.

Material: Edelstahl

Maßeinheiten: 16 bar

VPE: 1 Stk.

54902-00-00	1/2" IG	**1,45 €**
54903-00-00	3/4" IG	**2,25 €**
54904-00-00	1" IG	**4,10 €**

Edelstahl 90° Bogen AG/AG

Der 90°-Bogen eignet sich ideal für die Wasserinstallation. Der Winkel ist mit Außengewinden versehen. Die Anschlussseiten sind um 90° zueinander geneigt. 150 lbs = 12 bar.

Material: Edelstahl

VPE: 1 Stk.

54817-00-00	1/2" AG/AG	**4,10 €**
54818-00-00	3/4" AG/AG	**6,85 €**
54819-00-00	1" AG/AG	**6,95 €**

Winkel 3/8" IG Edelstahl

Der Winkel aus Edelstahl zeichnet sich durch zwei Innengewinde mit jeweils 3/8" aus.

Technische Daten: 3/8"IG : 3/8"IG, 150 bar / 150 °C

Material: Edelstahl

Maßeinheiten: 25 x 25 mm

VPE: 1 Stk.

54873-00-00	1 Stk	**2,85 €**

Winkel 3/8" IG Messing

Der Winkel aus Messing zeichnet sich durch zwei Innengewinde mit jeweils 3/8" aus.

Technische Daten: 3/8"IG : 3/8"IG, 150 bar / 150 °C

Material: Messing

Maßeinheiten: 26 x 26 mm

VPE: 1 Stk.

54872-00-00	1 Stk	**4,90 €**

Wasseruhr 3/4"

Die Wasseruhr dient der Kontrolle des Wasserverbrauchs. Diese kann einfach zwischen die Rohrleitung geschraubt oder mit einer Zapfhahnverschraubung an das Auslaufventil montiert werden. Die Ablesung erfolgt über die Anzeige im Zählwerk.

Technische Daten:

Max. 10 bar / 3/4"

Durchfluss: 3.000 l/h

VPE: 1 Stk.

54603-00-00	1 Stk	**42,90 €**

Edelstahl Y-Stück IG

Das Y-Stück mit drei gleichen Innengewinden eignet sich ideal für die Wasserinstallation. Zur Abdichtung der Gewinde wird zusätzlich Gewindedichtmaterial benötigt. 150 lbs = 12 bar.

Material: Edelstahl

VPE: 1 Stk.

54820-00-00	1/2" IG	**2,55 €**
54821-00-00	3/4" IG	**2,95 €**
54822-00-00	1" IG	**4,25 €**

Edelstahl T-Stück red. IG

Das reduzierte Edelstahl T-Stück ist für den Einsatz in Wasserleitungen ideal geeignet. Bei den Gewinden handelt es sich um drei Innengewinde. Der mittlere Abgang ist reduziert. 150 lbs = 12 bar.

Material: Edelstahl

VPE: 1 Stk.

54823-00-00	1/2" x 3/8" IG	**1,40 €**
54824-00-00	3/4" x 1/2" IG	**1,95 €**
54825-00-00	1" x 1/2" IG	**3,30 €**
54826-00-00	1" x 3/4" IG	**3,70 €**

Edelstahl Nippel AG

Der Edelstahl Nippel ist eine standardmäßige Armatur aus Edelstahl mit zwei Außengewinden, die den gleichen Durchmesser besitzen. Der Nippel ist für kaltes und heißes Wasser bis max. 100 °C und für einen Druckbereich von bis zu 16 bar geeignet.

Material: Edelstahl

Maßeinheiten: 16 bar

VPE: 1 Stk.

54911-00-00	1/2" AG	**0,90 €**
54912-00-00	3/4" AG	**1,35 €**
54913-00-00	1" AG	**2,20 €**

Druckreduzierer 3/4" mit Manometer

Der Druckreduzierer schützt Wasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck. Er kann auch für industrielle und gewerbliche Zwecke unter Berücksichtigung ihrer Spezifikationen verwendet werden. Bei Verwendung eines Druckminderers werden Druckschäden vermieden und der Wasserverbrauch gesenkt. Der eingestellte Druck wird auch bei stark schwankenden Vordrücken konstant gehalten.

Technische Daten: 3/4", Einstellbereich 1,5-4 bar

VPE: 1 Stk.

54602-00-00	1 Stk	**129,00 €**

Edelstahl Muffenschieber IG/IG

Der Muffenschieber ermöglicht das vollständige Öffnen oder Schließen des gesamten Durchflussquerschnitts eines Rohres. Das Handrad ist leichtgängig und langsam zu bewegen, sodass starke Druckveränderungen in der Leitung vermieden werden. Der Absperrschieber kann in jeder Position verbaut werden. Der Schieber besitzt Innengewinde. PN 16 bar.

Material: Edelstahl

VPE: 1 Stk.

54804-00-00	1/2" IG/IG	**9,20 €**
54805-00-00	3/4" IG/IG	**10,00 €**
54806-00-00	1" IG/IG	**14,50 €**

Edelstahl Muffenventil gerade IG/IG

Das gerade Muffenventil ermöglicht das vollständige Öffnen oder Schließen des gesamten Durchflussquerschnitts eines Rohres. Das Handrad ist leichtgängig und langsam zu bewegen, sodass starke Druckveränderungen in der Leitung vermieden werden. Der Absperrschieber kann in jeder Position verbaut werden. Der Schieber besitzt Innengewinde. PN 16 bar.

Material: Edelstahl

VPE: 1 Stk.

54807-00-00	1/2" IG/IG	**9,40 €**
54808-00-00	3/4" IG/IG	**12,10 €**
54809-00-00	1" IG/IG	**15,65 €**

Edelstahl Muffenventil schräg IG/IG

Das schräge Muffenventil ermöglicht das vollständige Öffnen oder Schließen des gesamten Durchflussquerschnitts eines Rohres. Das Handrad im Schrägsitz ist leichtgängig und langsam zu bewegen, sodass starke Druckveränderungen in der Leitung vermieden werden. Der Absperrschieber kann in jeder Position verbaut werden. Der Schieber besitzt Innengewinde. PN 16 bar.

Material: Edelstahl

VPE: 1 Stk.

54812-00-00	1" IG/IG	**32,30 €**
54810-00-00	1/2" IG/IG	**12,75 €**
54811-00-00	3/4" IG/IG	**13,85 €**

Edelstahl Zweiteiliger Kugelhahn IG/IG

Der zweiteilige Kugelhahn eignet sich ideal für Kalt- und Warmwasserleitungen. Er besteht aus Edelstahl. Für eine verbesserte Bedienbarkeit ist der Hebel gummiert. Der Kugelhahn verfügt über Innengewinde. PN 16 Bar

Material: Edelstahl

VPE: 1 Stk.

54801-00-00	1/2" IG/IG	**5,90 €**
54802-00-00	3/4" IG/IG	**7,00 €**
54803-00-00	1" IG/IG	**10,20 €**

Edelstahl Zweiteiliger Kugelhahn IG/AG

Der Kugelhahn eignet sich ideal für Kalt- und Warmwasserleitungen. Er besteht aus Edelstahl. Für eine verbesserte Bedienbarkeit ist der Hebel gummiert. Der Kugelhahn verfügt über ein Außengewinde und ein Innengewinde.

Material: Edelstahl

Maßeinheiten: 50 bar

VPE: 1 Stk.

54920-00-00	1/2" IG	**6,70 €**
54921-00-00	3/4" IG/AG	**9,30 €**
54922-00-00	1" IG/AG	**14,50 €**

Edelstahl Kugelhahn

Der Kugelhahn eignet sich ideal für Kalt- und Warmwasserleitungen. Er besteht aus Edelstahl. Für eine verbesserte Bedienbarkeit ist der Hebel gummiert. Der Kugelhahn verfügt über ein Außengewinde.

Material: Edelstahl

VPE: 1 Stk.

54622-00-00	1/2" AG	**15,80 €**
54623-00-00	3/4" AG	**18,70 €**
54624-00-00	1" AG	**26,90 €**

Druckrohr PVC

Gerade PVC-Rohre für den Bau von Wasser- oder Futterleitungen. Die Enden sind glatt und für das Ankleben von PVC-Muffen vorbereitet.

Druckrohr PVC 500 cm lang

54770-00-00	Ø 25 mm / VPE 100		**640,00 €** 1,28 € / 1 m
BONUS6PLUS-PREIS		**3 %**	**620,80 €** 1,24 € / 1 m
54771-00-00	Ø 32 mm / VPE 100		**860,00 €** 1,72 € / 1 m
BONUS6PLUS-PREIS		**3 %**	**834,20 €** 1,67 € / 1 m
54772-00-00	Ø 50 mm / VPE 60		**950,00 €** 3,17 € / 1 m
BONUS6PLUS-PREIS		**3 %**	**921,50 €** 3,07 € / 1 m

Druckrohr PVC 100 cm lang

54963-00-00	Ø 20 mm	1 Stk	**1,25 €**
	Ø 20 mm	ab 10 Stk	**1,15 €**
54960-00-00	Ø 25 mm	1 Stk	**1,65 €**
	Ø 25 mm	ab 10 Stk	**1,50 €**
54961-00-00	Ø 32 mm	1 Stk	**1,50 €**
	Ø 32 mm	ab 10 Stk	**1,35 €**
54962-00-00	Ø 50 mm	1 Stk	**4,10 €**
	Ø 50 mm	ab 10 Stk	**3,80 €**

Befestigungsschellen PVC

Die Rohrschelle dient der Wandbefestigung von starren Rohren.

Material: Polypropylen

VPE: 10 Stück

70289-00-00	Ø: 20 mm	1 Pkg	**4,75 €** 0,48 € / 1 Stk
	Ø: 20 mm	ab 10 Pkg	**4,25 €** 0,43 € / 1 Stk
54942-00-00	Ø: 25 mm	1 Pkg	**5,00 €** 0,50 € / 1 Stk
	Ø: 25 mm	ab 3 Pkg	**4,60 €** 0,46 € / 1 Stk
54943-00-00	Ø: 32 mm	1 Pkg	**6,80 €** 0,68 € / 1 Stk
	Ø: 32 mm	ab 3 Pkg	**6,20 €** 0,62 € / 1 Stk
54944-00-00	Ø: 50 mm	1 Pkg	**10,50 €** 1,05 € / 1 Stk
	Ø: 50 mm	ab 3 Pkg	**9,70 €** 0,97 € / 1 Stk



Griffon PVC Reiniger

Der Griffon PVC Reiniger bietet durch Reinigung und Entfettung von Klebestellen auf Hart PVC Rohren und PVC Fittings eine optimale Basis.

VPE: 500 ml

54777-00-00	500 ml		**18,40 €** 3,68 € / 100 ml

PVC Reiniger Profec

Der PVC Reiniger Profec eignet sich ideal zur gründlichen Reinigung von Klebestellen von PVC-Rohren, bevor diese durch enstprechenden PVC-Kleber miteinander verbunden werden. THF-frei

Anwendung: Klebestelle reinigen, PVC-Kleber mit einem Pinsel auftragen und das PVC-Rohr mit dem PVC-Klebefitting verbinden

54783-00-00	1 l	1 Stk	**15,90 €**
54782-00-00	500 ml	1 Stk	**9,50 €** 19,00 € / 1 l

Flexschlauch PVC

Mit dem PVC Flexschlauch können Sie Futter- und Wasserleitungen schnell und flexibel verlegen. Für Bögen und Kurven benötigen Sie keine zusätzlichen Muffen. Die Übergänge zu weiteren Flexschläuchen oder PVC-Rohren kleben Sie mit dem Griffon PVC Kleber und der benötigten PVC-Muffe.

Maße: 25 m

54773-00-00	Ø 25 mm	1 Stk	**86,90 €** 3,48 € / 1 m
54774-00-00	Ø 32 mm	1 Stk	**99,90 €** 4,00 € / 1 m
54775-00-00	Ø 50 mm	1 Stk	**131,90 €** 5,28 € / 1 m

Griffon PVC Kleber

Griffon schnellhärtender Kleber für Schläuche, Hart PVC Rohre und Fittings bis zu einem Druck von 16 bar und ASB bis 5 bar.

VPE: 250 ml

54776-00-00	250 ml		**12,50 €** 5,00 € / 100 ml

PVC Kleber Profec

Der PVC-Kleber Profec eignet sich ideal um zwei PVC-Rohre miteinander zu verbinden. Durch den Einsatz des Klebers entsteht eine stabile und langlebige Verbindung. Vor dem Verkleben sollten die Klebestellen gründlich mit einem PVC-Reiniger gereinigt werden. THF-frei

Anwendung: Klebestelle reinigen, PVC-Kleber mit einem Pinsel auftragen, PVC-Rohr mit dem PVC-Klebefitting verbinden, überschüssigen Kleber entfernen.

54781-00-00	500 ml	1 Stk	**15,90 €** 31,80 € / 1 l
54780-00-00	250 ml	1 Stk	**11,50 €** 46,00 € / 1 l

SCHWEIN RUND UM DIE GEBURT

Hinweis:
Sie benötigen zusätzlich PVC-Kleber. Verklebte Verbindungen können nicht mehr getrennt werden. Alle Klebeverbindungen entsprechen EN-ISO 1452-3.

PVC 90° Winkel

Der PVC-U 90° Winkel dient der schnellen Verbindung zweier PVC-Rohre. Druck bis 16 bar ausgelegt.

Material: PVC-U

Maßeinheiten: 16 bar

VPE: 10 Stk.

54964-00-00	20 mm	1 Pkg	**4,80 €**	0,48 € / 1 Stk
54778-00-00	25 mm	1 Pkg	**5,90 €**	0,59 € / 1 Stk
54779-00-00	32 mm	1 Pkg	**8,15 €**	0,82 € / 1 Stk
54880-00-00	50 mm	1 Stk	**1,40 €**	

PVC 45° Winkel

Der PVC-U 45° Winkel dient der schnellen Verbindung zweier PVC-Rohre.

Material: PVC-U

Maßeinheiten: 16 bar

VPE: 10 Stk.

54967-00-00	20 mm	1 Pkg	**6,50 €**	0,65 € / 1 Stk
54881-00-00	25 mm	1 Pkg	**8,30 €**	0,83 € / 1 Stk
54882-00-00	32 mm	1 Pkg	**11,25 €**	1,13 € / 1 Stk
54883-00-00	50 mm	1 Stk	**1,90 €**	

PVC T - Stück

Mit mittleren Abzweig, der in einem Winkel von 90° angebracht ist. Die Klebemuffen sind nach innen hin angeschrägt, sodass ein einfaches Einstecken der Rohre ermöglicht wird. Ein Anschlag verhindert, dass hindurchgeschoben der Rohre.

Material: PVC-U

Maßeinheiten: 16 bar

VPE: 10 Stk.

54966-00-00	20 mm	1 Pkg	**7,20 €**	0,72 € / 1 Stk
54884-00-00	25 mm	1 Pkg	**7,30 €**	0,73 € / 1 Stk
54885-00-00	32 mm	1 Pkg	**11,50 €**	1,15 € / 1 Stk
54886-00-00	50 mm	1 Stk	**2,35 €**	

PVC Muffe

Die Klebemuffe dient der schnellen Verbindung zweier PVC-Rohre. Die PVC-Rohre werden einfach in die Klebemuffen mit speziellem PVC-Kleber eingeklebt.

Material: PVC-U

Maßeinheiten: 16 bar

VPE: 10 Stk.

54965-00-00	20 mm	1 Pkg	**4,35 €**	0,44 € / 1 Stk
54887-00-00	25 mm	1 Pkg	**5,20 €**	0,52 € / 1 Stk
54888-00-00	32 mm	1 Pkg	**7,25 €**	0,73 € / 1 Stk
54889-00-00	50 mm	1 Stk	**1,50 €**	

PVC Verschraubung

Die PVC-Verschraubung besitzt beidseitig eine Klebemuffe, in die jeweils ein PVC-Rohr eingeklebt werden kann. Durch eine Überwurfmutter sind beide Seiten der Verschraubung miteinander verbunden und können bei Bedarf voneinander getrennt werden.

Material: PVC-U

Maßeinheiten: 16 bar

VPE: 10 Stk.

54890-00-00	25 mm	1 Pkg	**27,90 €**	2,79 € / 1 Stk
54891-00-00	32 mm	1 Pkg	**35,90 €**	3,59 € / 1 Stk
54892-00-00	50 mm	1 Stk	**5,60 €**	

PVC 90° Bogen

Der PVC-Bogen besitzt zwei Klebemuffen, in die jeweils ein PVC-Rohr eingeklebt werden kann. Die Muffenseiten sind um 90 ° zueinander geneigt.

Material: PVC-U

Maßeinheiten: 16 bar

VPE: 10 Stk.

54969-00-00	20 mm	1 Pkg	**21,95 €**	2,20 € / 1 Stk
54893-00-00	25 mm	1 Pkg	**27,80 €**	2,78 € / 1 Stk
54894-00-00	32 mm	1 Pkg	**42,90 €**	4,29 € / 1 Stk
54895-00-00	50 mm	1 Stk	**7,55 €**	

PVC Endkappe

Zum Verschließen von offenliegenden PVC-Rohrenden. Die Abschlusskappe aus PVC-U verwendet Klebemuffen zur Verbindung und ist für einen maximalen Druck von 16 bar ausgelegt.

Material: PVC-U

Maßeinheiten: 16 bar

VPE: 10 Stk.

54544-00-00	20 mm	1 Pkg	**4,70 €**	0,47 € / 1 Stk
54582-00-00	25 mm	1 Pkg	**5,60 €**	0,56 € / 1 Stk
54583-00-00	32 mm	1 Pkg	**6,95 €**	0,70 € / 1 Stk
54584-00-00	50 mm	1 Pkg	**11,95 €**	1,20 € / 1 Stk

PVC Kugelhahn

Der Kugelhahn aus PVC-U besitzt eine sicher gesperrte Kugel sowie zwei Anschlüsse, in die PVC-Rohre mit entsprechendem Außendurchmesser eingeklebt werden können. Für die Verklebung werden zusätzlich PVC-Kleber und entsprechende Fittings benötigt.

Material: PVC-U

Maßeinheiten: 16 bar

VPE: 1 Stk.

54563-00-00	20 mm	1 Stk	**9,50 €**
54735-00-00	25 mm	1 Stk	**8,70 €**
54947-00-00	32 mm	1 Stk	**12,90 €**
54948-00-00	50 mm	1 Stk	**17,30 €**

PVC Gewindemuffe x IG

Die PVC-U Gewindemuffe besitzt eine Klebemuffe und ein Innengewinde. In die Klebemuffe kann ein PVC-Rohr eingeklebt werden. Für die Verklebung wird ein PVC-Kleber benötigt. In das Innengewinde können verschiedene Gewindefittings mit entsprechenden Außengewinden eingeschraubt werden. So kann der Übergang auf Rohrleitungen aus anderen Materialien leicht hergestellt werden. Zur Abdichtung des Gewindes wird ein spezielles Dichtband oder ein Dichtfaden benötigt. Die Adaptermuffe ist für einen maximalen Druck von 10 bar ausgelegt. Alle Klebeverbindungen entsprechen EN-ISO 1452-3, Innengewinde entsprechen EN-ISO 228.

Material: PVC-U

Maßeinheiten: 10 bar

VPE: für 20-32 mm 10 Stk / 50 mm 1 Stk

54970-00-00	20mm x 1/2"	1 Pkg	**8,90 €** 0,89 € / 1 Stk
54946-00-00	25mm x 1/2"	1 Pkg	**11,20 €** 1,12 € / 1 Stk
54939-00-00	25mm x 3/4"	1 Pkg	**10,90 €** 1,09 € / 1 Stk
54940-00-00	32mm x 1"	1 Pkg	**11,90 €** 1,19 € / 1 Stk
54941-00-00	50mm x 1.1/2"	1 Stk	**3,25 €**

PVC Gewindemuffe x AG

Die PVC-U Gewindemuffe besitzt eine Klebemuffe und ein Außengewinde. In die Klebemuffe kann ein PVC-Rohr eingeklebt werden. Für die Verklebung wird ein PVC-Kleber benötigt. In das Außengewinde können verschiedene Gewindefittings mit entsprechenden Außengewinden eingeschraubt werden. So kann der Übergang auf Rohrleitungen aus anderen Materialien leicht hergestellt werden. Zur Abdichtung des Gewindes wird ein spezielles Dichtband oder ein Dichtfaden benötigt. Die Adaptermuffe ist für einen maximalen Druck von 10 bar ausgelegt. Alle Klebeverbindungen entsprechen EN-ISO 1452-3, Innengewinde entsprechen EN-ISO 228.

Material: PVC-U

Maßeinheiten: 10 bar

VPE: für 25-32 mm 10 Stk / 50 mm 1 Stk

54930-00-00	25/32mm x 1/2"	1 Pkg	**5,70 €** 0,57 € / 1 Stk
54931-00-00	25/32mm x 3/4"	1 Pkg	**5,90 €** 0,59 € / 1 Stk
54932-00-00	25/32mm x 1"	1 Pkg	**8,90 €** 0,89 € / 1 Stk
54933-00-00	32/40 x 1/2"	1 Pkg	**10,50 €** 1,05 € / 1 Stk
54934-00-00	32/40mm x 3/4"	1 Pkg	**10,10 €** 1,01 € / 1 Stk
54935-00-00	32/40mm x 1"	1 Pkg	**10,10 €** 1,01 € / 1 Stk
54936-00-00	50/63mm x 1"	1 Stk	**2,65 €**
54937-00-00	50/63mm x 1.1/4"	1 Stk	**2,65 €**
54938-00-00	50/63mm x 1.1/2"	1 Stk	**1,80 €**

PVC Klebemuffe

Durch die PVC-U Reduziermuffe kann ein PVC-Rohr von einer Größe auf eine andere Rohrgröße reduziert werden. Auf beiden Seiten der Reduziermuffe kann ein PVC-Rohr eingeklebt werden. So können PVC-Rohre unterschiedlicher Dimensionen miteinander verklebt werden. Im Inneren der Reduziermuffe befindet sich ein Anschlag, welcher verhindert, dass das dünnere Rohr hindurchgeschoben werden kann. Um eine hohe Strömungsgeschwindigkeit des hindurchfließenden Mediums (z. B. Wasser) zu erhalten, ist die Reduziermuffe trichterförmig aufgebaut und läuft spitz zu. Um die PVC-Reduziermuffe zu verkleben, benötigen Sie zusätzlich PVC-Kleber.

Material: PVC-U

Maßeinheiten: 16 bar

VPE: 1 Stk.

54928-00-00	32/25 x 25 mm	1 Pkg	**10,30 €** 1,03 € / 1 Stk
54929-00-00	32/25 x 20 mm	1 Pkg	**6,80 €** 0,68 € / 1 Stk

PVC T Stück IG

Klebemuffe x Innengewinde x Klebemuffe. Es ist für einen Druck von bis zu 10 bar ausgelegt. Die Klebeverbindungen entsprechen EN-ISO 1452-3.

Material: PVC-U

VPE: 1 Stk.

54876-00-00	25mm x 3/4" x 25mm	1 Stk	**1,60 €**
		ab 10 Stk	**1,30 €**
54877-00-00	32mm x 1/2" x 32mm	1 Stk	**2,00 €**
		ab 10 Stk	**1,75 €**
54878-00-00	32mm x 3/4" x 32mm	1 Stk	**2,10 €**
		ab 10 Stk	**1,85 €**
54945-00-00	25mm x 1/2" x 25mm	1 Stk	**1,55 €**

PVC Schmutzfänger 25 mm

54949-00-00		1 Stk	**79,90 €**

PVC Schmutzfänger 32 mm

54950-00-00		1 Stk	**162,00 €**

1%
ONLINE
RABATT

Speedfit gerader Aufschraubverb
15 mm,
3/4" Anschluss
54648-00-00 1 Stk **7,50 €**

15 mm
1/2" Anschluss
54660-00-00 1 Stk **5,70 €**

22 mm,
3/4" Anschluss
54666-00-00 1 Stk **8,90 €**

Speedf gerader Verbinder Außengwinde Messing
15 mm
1/2" Außengewinde
VPE: 5 Stück
54652-00-00 1 Pkg **66,95 €** 13,39 € / 1 Stk

22 mm
3/4" Außengewinde
VPE: 1 Stück
54668-00-00 1 Stk **25,90 €**

Speedfit Endstück
15 mm
VPE: 10 Stück
54654-00-00 1 Pkg **24,20 €** 2,42 € / 1 Stk

22 mm
VPE: 10 Stück
54669-00-00 1 Pkg **35,90 €** 3,59 € / 1 Stk



Speedfit regelbarer Absperrhahn
15 mm
54651-00-00 1 Stk **14,10 €**

22 mm
54664-00-00 1 Stk **20,60 €**

Kunststoff Verbinder AG
15 mm
1/2" Außengewinde
VPE: 10 Stück
75278-00-00 1 Pkg **26,50 €** 2,65 € / 1 Stk

22 mm
3/4" Außengewinde
VPE: 10 Stück
75279-00-00 1 Pkg **35,90 €** 3,59 € / 1 Stk

Speedfit Winkel-Verbinder
15 mm
VPE: 10 Stück
54656-00-00 1 Pkg **29,90 €** 2,99 € / 1 Stk

22 mm
VPE: 5 Stück
54649-00-00 1 Pkg **25,20 €** 5,04 € / 1 Stk

Kunststoff-Kugelhahn
15 mm
Service - Ventil mit Betätigungshebel
54638-00-00 1 Stk **13,25 €**

22 mm
Service- Ventil mit Betätigungshebel
54639-00-00 1 Stk **19,50 €**

Speedfit ger Verb IG
15 mm
1/2" Innengewinde
VPE: 10 Stück
54653-00-00 1 Pkg **29,20 €** 2,92 € / 1 Stk

22 mm
3/4" Innengewinde
VPE: 10 Stück
54667-00-00 1 Pkg **35,90 €** 3,59 € / 1 Stk

Speedfit T-Verbinder
15 mm
VPE: 5 Stück
54655-00-00 1 Pkg **20,80 €** 4,16 € / 1 Stk

Speedfit T-Verbinder 22 mm
VPE: 5 Stück
54663-00-00 1 Pkg **34,50 €** 6,90 € / 1 Stk

Speedfit ger Vebinder AG 22 mm 3/4"

Speedfit gerader Verbinder mit AG für Wasserleitungen.

Technische Daten:
Arbeitsdruck: 10 bar

Maßeinheiten: 22mm, 3/4"

VPE: 1 Stk.

54633-00-00 1 Stk **3,65 €**

Info:
Alle Verbinder Heißwasser geeignet außer Absperrhähne und Kugelhähne

Speedfit gerader Verbinder

15 mm
VPE: 10 Stück

54657-00-00	1 Pkg	**24,90 €**	2,49 € / 1 Stk

22 mm
VPE: 10 Stück

54665-00-00	1 Pkg	**58,90 €**	5,89 € / 1 Stk

Speedfit Verschlussstopfen
15 mm

54647-00-00	1 Stk	**1,40 €**	

22 mm

54646-00-00	1 Stk	**1,35 €**	

Speedfit Rohrklemme
15 mm
VPE: 50 Stück

54659-00-00	1 Pkg	**22,90 €**	0,46 € / 1 Stk

22 mm
VPE: 50 Stück

54662-00-00	1 Pkg	**24,70 €**	0,49 € / 1 Stk

Speedfit Wandwinkel
15 mm

- 3 Anschraubpunkte
- Innengewinde 1/2"

54642-00-00	1 Stk	**19,90 €**	

22 mm

- 3 Anschraubpunkte
- Innengewinde 3/4"

54643-00-00	1 Stk	**23,50 €**	

Schlauch Polyethylen
15 mm

54635-00-00	50 lfm	**35,50 €**	0,71 € / 1 m

22 mm

54636-00-00	50 lfm	**61,50 €**	1,23 € / 1 m

Schlauch Polyethylen
15 mm

54630-00-00	100 lfm	**57,30 €**	0,57 € / 1 m

22 mm

54631-00-00	100 lfm	**95,80 €**	0,96 € / 1 m

Schlauch für Heizung / Warmwasser 15 mm
Dieser diffusionsdichte Schlauch ist speziell für Heizung und Warmwasser geeignet.
1 Rolle: 25 m

75203-00-00	1 Stk	**84,20 €**	3,37 € / 1 m

Schlauch für Heizung / Warmwasser 22 mm
Diffusionsdichtes Speedpex-Rohr für Heizung und Warmwasser.
1 Rolle: 25 m

75202-00-00	1 Stk	**178,00 €**	7,12 € / 1 m

Speedfit gerader Reduzier-Verbinder
22 x 15
Reduzierstück von 22 mm auf 15 mm Schläuche

54644-00-00	1 Stk	**15,90 €**	
	ab 10 Stk	**15,30 €**	

Speedfit Winkel-Reduzierer
22 x 15
Zum Verbinden von 22 mm Rohr mit 15 mm Rohr im Winkel

54634-00-00	1 Stk	**7,25 €**	

Speedfit T-Verbinder
22 x 22 x 15
Grader Durchgang 22 mm
Abzweig 15 mm

54645-00-00	1 Stk	**8,30 €**	
	ab 10 Stk	**7,80 €**	

Rohrschere
6 - 40 mm blau
Für Kunststoffrohre
VPE: 1 Stk.

54661-00-00	1 Stk	**24,70 €**	

Ersatzklinge für Rohrschere

54675-00-00	1 Stk	**7,50 €**	

21,50 € FRACHTINFO

Medikamentendosierer MB DOS 1

Der MB DOS 1 ist ein elektronischer Medikamentendosierer zum Anschluss an Tränkewasserleitungen. Es können Chargen- und Timerdosierungen durchgeführt werden.

- Dosierspanne: 0,01 - 15 %
- max. Durchfluss 2.400 l/h
- max. Dosiermenge 15 l/h

70446-00-00	1 Stk	**2.575,25 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**2.394,98 €**

21,50 € FRACHTINFO

Vormischbehälter mit Umwälzpumpe MB Misch 60

- Inhalt : 60 l
- inklusive Umlaufpumpe 230 V 50 Hz

70448-00-00	1 Stk	**819,60 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**795,01 €**

150 € FRACHTINFO

Mobiler Medikamentendosierer

Die mobile Ausführung des Medikamentendosierers MB DOS 1 mit einem 50 l Vormischbehälter inclusive Rührwerk.

Der MB Dos 1 ist ein elektronischer Medikamentendosierer zum Anschluss an Tränkewasserleitungen. Es können Chargen- und Timerdosierungen durchgeführt werden.

- Dosierspanne: 0,01 - 15 %
- max. Durchfluss 2.400 l/h
- max. Dosiermenge 15 l/h

70447-00-00	1 Stk	**3.924,75 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**3.650,02 €**

Dosatron D 3 RE 3.000 VF K

Proportionaldosierer für flüssige Futteradditive:

- Wasserdurchsatz: 10 - 3.000 l/h
- Wassereingangsdruck: 0,3 - 6 bar
- Zudosierung einstellbar von 0,03 - 0,3 %
- Motorkolben aus Kunststoff
- inkl. Saugschlauch mit Filter und Wandhalterung
- säurefest, auch gegen Peressigsäure

70458-00-00 1 Stk **705,90 €**
BONUS6PLUS-PREIS 3 % 684,72 €

Dosatron D25AL5NVF

Dosatron der neuesten Generation, speziell für die Tierhaltung konzipiert.

Die speziellen Dichtungen und sorgfältig ausgewählten Komponenten im Inneren machen diesen Dosatron zum Allrounder in der Landwirtschaft. Geeignet für Futter- und Wasserzusätze, sowie andere Flüssige Additive.

- Dosierung: 1 - 5 %
- Durchfluss: bis 2,5 m³/h
- geeignet für Peressigsäure

70463-00-00 1 Stk **569,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS 3 % 551,93 €

SÄURE FEST

Dosatron DR25RE2 AO

Dosierpumpe zur Dosierung von flüssigen Additiven ins Tränkewasser

- Dosierbereich 0,2 - 2 %
- Anschluss 3/4" AG
- säurefest (außer Peressigsäure!)
- bitte Betriebsanleitung lesen

70439-00-00 1 Stk **759,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS 3 % 736,23 €

Dosatron D3 RE 3.000 AO

- Wasserdurchsatz: 10 - 3.000 l/h
- Wassereingangsdruck: 0,3 - 6 bar
- Zudosierung einstellbar von 0,03-0,3 %
- Tauchkolbendichtung aus Kalrez
- Gehäusewerkstoff: Polypropylen (Blau)
- alle anderen Dichtungen aus HT=EPDM
- inkl. Saugschlauch mit Filter und Wandhalterung
- säurefest (außer Peressigsäure)

70466-00-00 1 Stk **799,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS 3 % 775,03 €

Anwendungsbeispiel:
Dosatron +
Rührwagengestell +
Behälter 50 l
(Abbildung ähnlich)

Motor für Rührwerk Mobile Dosieranlage

70548-00-00 1 Stk **144,90 €**

Edelstahlrührer für Rührwerk Mobile Dosieranlage

70549-00-00 1 Stk **48,30 €**

Netzteil 12 V für Rührwerk Mobile Dosieranlage

70547-00-00 1 Stk **35,90 €**

Rührwerk mit Behälter 50 l

Der Behälter kann mit einem beliebigen Dosierer kombiniert werden. Durch den 12 V Motor mit Edelstahlrührwerk eignet er sich besonders für pulverförmige Additive, die ins Tränkewasser eindosiert werden sollen.

70427-00-00 1 Stk **299,50 €**

Rührwagengestell

Das Rührwagengestell wird mit dem 50 l Behälter oder dem Behälter mit Rührwerk kombiniert. Durch die Erweiterung mit einem Dosatron oder einer anderen Pumpe, können so flüssige Additive mobil in die Tränkeleitung eindosiert werden.

70438-00-00 1 Stk **129,90 €**

Behälter 50 l

Der Kunststoffbehälter kann mit dem Rührwagengestell kombiniert werden, um flüssige Tränkeadditive mobil zur Verfügung zu stellen.

54358-00-00 1 Stk **79,00 €**

19,50 € FRACHTINFO

HQ-Easymix Pro für Säureeinsatz

Die HQ-Easymix Pro Dosierpumpen für Säureeinsatz werden zum Eindosieren von z.B. Säure in die Wasserleitung verwendet. Sie können in 0,001% bis 0,01 % Schritten eingestellt werden und steuern durch eine sehr exakt abgestimmte Elektronik einen sehr breiten Dosierbereich.

Bis 1% Zudosierung

Technische Daten:

- Kapazität Pumpe: 5 l/h bei 5 bar
- Wasserdurchfluss: min.15 l/h, max. 5.000 l/h
- Wasserdruck: min. 0,5 bar, max. 8 bar
- Einstellung: 0,001 % Schritte

Dosierung:

min. 0,001 % (10 cc / 1.000 l)

max. 1,0 % (10.000 cc / 1.000 l)

VPE: 1x HQ Easymix inkl. Wasserzähler

3/4"

70306-00-00	1 Stk	**1.047,30 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**994,94 €**

1"

61872-00-00	1 Stk	**1.095,60 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.040,82 €**

1 1/4 "

61873-00-00	1 Stk	**1.135,55 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.078,77 €**

1 1/2 "

61874-00-00	1 Stk	**1.253,65 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.190,97 €**

Bis 2,5 % Zudosierung

Technische Daten:

- Kapazität Pumpe: 40 l/h bei 5 bar
- Wasserdurchfluss: min.15 l/h, max. 4.000 l/h
- Wasserdruck: min. 0,5 bar, max. 5 bar
- Einstellung: 0,01 % Schritte

Dosierung:

min. 0,01 % (100 cc / 100 l)

max. 2,50 % (2,5 l 100 l)

VPE: 1x HQ Easymix inkl. Wasserzähler

3/4"

70307-00-00	1 Stk	**1.302,90 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.237,76 €**

1"

61879-00-00	1 Stk	**1.351,25 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.283,69 €**

1 1/4"

61880-00-00	1 Stk	**1.391,15 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.321,59 €**

1 1/2"

61881-00-00	1 Stk	**1.509,25 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.433,79 €**

19,50 € FRACHTINFO

HQ-Easymix Pro mit Auto-Entlüfter

Die HQ-Easymix Pro Dosierpumpen mit Autoentlüfter werden zum Eindosieren von Zusätzen in die Wasserleitung verwendet. Sie können in 0,001% Schritten eingestellt werden und steuern durch eine sehr exakt abgestimmte Elektronik einen sehr breiten Dosierbereich.

Technische Daten:

- Kapazität Pumpe: 5 l/h bei 5 bar
- Wasserdurchfluss: min.15 l/h, max. 5.000 l/h
- Wasserdruck: min. 0,5 bar, max. 8 bar
- Einstellung: 0,001 % Schritte

Dosierung:

min. 0,001 % (10 cc / 100 l)

max. 1 % (10.000 cc / 100 l)

VPE: 1x HQ Easymix inkl. Wasserzähler

3/4"

70308-00-00	1 Stk	**1.167,85 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.109,46 €**

1"

61876-00-00	1 Stk	**1.216,20 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.155,39 €**

1 1/4 "

61877-00-00	1 Stk	**1.256,15 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.193,34 €**

1 1/2 "

61878-00-00	1 Stk	**1.374,25 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.305,54 €**

19,50 €
FRACHTINFO

Timersoftware für HQ Easymix Pumpen

Die HQ-Easymix Pro Timer-Dosierung ist eine Zeitschaltuhr als Softwareoption für alle Modelle der HQ- Easymix Pro. Hierüber können Sie vier verschiedene Zeiträume vorgeben in denen die Pumpe arbeiten kann.

Werden vom Betrieb Produkte wie Säure oder Chlordioxid eingesetzt sollten diese nicht dosiert werden, wenn ein Abteil gewaschen wird. Diese kann über diese Zeitschaltuhr eingestellt werden. Der Pumpe wird vorgegeben, wann Sie dosiert und wann Sie aufhört zu dosieren.

VPE: 1 HQ-Easymix Pro Timer-Dosierung

61875-00-00 1 Stk **74,90 €**

HQ-Easymix Wasseruhr DN15 1/2 "

Bei diesem Wassermesser wird der Wasserverbrauch durch einen Turbinenmesser erfasst. Ein Flügelrad in der Messkammer wird durch das durchfließende Wasser angetrieben. Am Eingang der Messkammer ist ein Sieb montiert um feine Teile aus dem Wasser zu filtern.

Der Wassermesser besitzt ein trockenes Zählwerk, daher ist dieses auch weniger anfällig für Schmutz im Wasser. Zudem wird der Durchfluss des vakuumversiegelten Zählers elektrisch an die HQ-Easymix Pumpe übertragen, um eine sehr genaue Dosierung der Pumpe zu gewährleisten.

Technische Daten:

max. Wasserdruck: 16 bar

Material: Epoxidbeschichtetes Messinggehäuse

HQ-Easymix Wasseruhr DN15 1/2 "

Technische Daten:

Max. Wasserdurchfluss: 3 m³/h

Min. Ablesung: 0,05 l/h

Maßeinheiten: Ø 1/2"

Länge: 165 mm

Gewicht: 1,4 kg

61867-00-00 1 Stk **174,35 €**

HQ-Easymix Wasseruhr DN20 3/4"

Technische Daten:

Max. Wasserdurchfluss: 5 m³/h

Min. Ablesung: 0,05 l/h

Maßeinheiten: Ø 3/4"

Länge: 190 mm

Gewicht: 1,6 kg

61868-00-00 1 Stk **159,30 €**

HQ-Easymix Wasseruhr DN25 1"

Technische Daten:

Max. Wasserdurchfluss: 7 m³/h

Min. Ablesung: 0,05 l/h

Maßeinheiten: Ø 1"

Länge: 260 mm

Gewicht: 2,4 kg

61869-00-00 1 Stk **215,00 €**

HQ-Easymix Wasseruhr DN30 1/1/4"

Technische Daten:

Max. Wasserdurchfluss: 12 m³/h

Min. Ablesung: 0,05 l/h

Maßeinheiten: Ø 1/1/4"

Länge: 260 mm

Gewicht: 2,4 kg

61870-00-00 1 Stk **233,10 €**

HQ-Easymix Wasseruhr DN50 2"

Technische Daten:

Max. Wasserdurchfluss: 25 m³/h

Min. Ablesung: 0,05 l/h

Maßeinheiten: Ø 2"

Länge: 300 mm

Gewicht: 6,9 kg

61871-00-00 1 Stk **393,75 €**

Wasserfilter 4 Stufig mit Rückspülung

Dieser Filter dient zum Filtern von Schwebstoffen für die dauerhafte Funktionssicherheiten von Pumpen, Membranen und Düsen. Weiterhin besitzt er eine Rückspüleinrichtung, um den Grobfilter zu reinigen.

- 1. Stufe 80 micron (mit Rückspülung)
- 2. Stufe 20 micron
- 3. Stufe 5 micron
- 4. Stufe 1 micron

54612-00-00 1 Stk **135,90 €**

Wasserfilter Filtereinsatz 1 micron

54625-00-00	1 micron	**17,50 €**
54626-00-00	5 micron	**17,50 €**
54627-00-00	20 micron	**17,50 €**
54628-00-00	80 micron	**17,90 €**

Wasserfilter 3/4" IG

Filtereinsatz kann man reinigen und wieder verwenden, Maschenweite 60 micron

54604-00-00 1 Stk **25,70 €**

PH-Tester PH 22

Der wasserdichte pH-Tester dient der schnellen und genauen Erfassung von pH-Wert und Temperatur. Durch die praktische Doppelanzeige sind beide Werte gleichzeitig am pH-Tester ablesbar.

- Messbereich : 0,0 ... 14,0 pH
- Auflösung: 0,01 pH
- Genauigkeit: +/- 0,02 pH
- wasserfest nach IP 67

30608-00-00 1 Stk **115,90 €**

Kalibrierlösung pH 4 für PH-Tester

VPE: 500 ml

30609-00-00 1 Stk **21,90 €** (4,38 € / 100 ml)

Kalibrierlösung pH 7 für PH-Tester

VPE: 500 ml

30610-00-00 1 Stk **21,90 €** (4,38 € / 100 ml)

3% 5% 7% 9% RABATT für 6 Monate auf alle Einkäufe
BONUS 6PLUS
1% ONLINE RABATT

Vitaminkonzentrat AD3EC

Flüssiges Ergänzungsfuttermittel, das speziell zur Deckung eines erhöhten Vitaminbedarfs entwickelt wurde. Es eignet sich ideal zur Stabilisierung in Stresssituationen wie Stallwechsel, Futterumstellung oder anderen Belastungsphasen und unterstützt die Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Vitalität der Tiere nachhaltig.

Zusammensetzung:
Natriumbicarbonat, Natriumchlorid

Analytische Bestandteile: Rohprotein 0,50% I Rohfett 15,30% I Rohfaser 0,30% I Rohasche 2,80% I Lysin 0,05 % | Methionin 0,05% I Natrium 1,20 % | Feuchte 63,80 %

Zusatzstoffe je kg: Vitamin A (3a672b) 50.000.000 IE I Vitamin D3 (3a671) 300.000 IE I Vitamin E (3a700) 50.000 mg | Vitamin C (3a300) 15.000 mg I Kaliumsorbat (1k202) 1.000 mg

Fütterungsempfehlung: Bei erhöhten Leistungsanforderungen wie Einstallung, Futterwechsel und Stresssituation maximale Dosierung:

- 100 Junghennen: 15 ml auf 15 Liter Wasser
- 100 Legehennen: 25 ml auf 20 Liter Wasser

Empfohlene Fütterungsdauer:

für weibliche Tiere: während des Östrus

für männliche Tiere: während der Reproduktionsaktivität

Futtermittel: Diät-Ergänzungsfuttermittel

Hersteller: Agrochemica

VPE: 500 ml

Hinweise: Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Tierarztes einzuholen. Aufgrund der höheren Gehalte an Vitamin A und D3 im Vergleich zu Alleinfuttermittel darf dieses Diät-Ergänzungsfuttermittel nur an weibliche Tiere während des Östrus und männliche Tiere während der Reproduktionsaktivität entsprechend der Fütterungsempfehlung gefüttert werden.

77043-00-00 1 Stk **16,80 €** 3,36 € / 100 ml

Mentofin

Mentofin ist ein Ergänzungsfuttermittel mit einer ausgewogenen Zusammensetzung von ätherischen Ölen zur Verfütterung über das Tränkwasser, Fließfutter oder Fertigfutter. Mentofin ist für alle Tierarten geeignet.

Zusammensetzung: Glycerin, Propylenglykol

Analytische Bestandteile: Rohprotein 0,4% I Rohfett 12,4 % I Rohfaser 0% I Rohasche 0% I Feuchte 20,0% I Natrium 0% I Methionin 0% I Calcium 0% I Phosphor 0% I Magnesium 0%

Dosierung: In warmem Wasser lösen und in die erforderliche Menge einmischen. Am ersten Behandlungstag ist die Wasseraufnahme der Tiere zu kontrollieren und ggf. zunächst mit der halben Dosiermenge zu beginnen.

Schweine: Dosierung je an 2 Folgetagen pro Woche über 48 h

Läufer (bis 80 kg) und Sauen: 100 ml/t Fertigfutter; Mastschweine (ab 80 kg): 50 ml/t Fertigfutter; Tränkwasser: 200 ml/1.000 l Wassser

Geflügel:

Geflügelmast: 200 ml/1.000 l Wasser beim Befüllen der Leitungen vor dem Einstallen / 8+9 Masttag / 15+16 Masttag / 22+23 Masttag / 29+30 Masttag; Legehennenhaltung: 200 ml/1.000 l Wasser an 2 Folgetagen pro Woche über 48 h

Rinderhaltung: Dosierung je an 2 Folgetagen pro Woche über 48 h: Kälber 0,5 ml/Tier und Tag; Rinder: 2 ml/Tier und Tag

VPE: 5 l

Hinweise: Nicht bei Putenküken in den ersten 20 Lebenstagen anwenden. Bei Medikationen über der Tränkwasser Mentofin 1 Tag vor und 1 Tag nach der Behandlung nicht verabreichen.

70205-00-00 1 Stk **239,00 €** 47,80 € / 1 l

Pucophyt Care Zen (5 l)

Pucophyt Care Zen ist ein flüssiges, gebrauchsfertiges Ergänzungsfuttermittel bestehend aus Zitronenmelisse (Melissa officinalis), Magnesium und natürlichen Süßstoffen, mit einer stressreduzierenden und sedativen Wirkung für alle Tierarten.

Zusammensetzung: Extrakt der Zitronenmelisse (Melissa officinalis), Magnesiumchlorid, Magnesiumsulfat, natürliche Süßstoffe (Stevia) und Wasser Konservierungsmittel: Propionsäure (1k280): 9 950mg/kg.

Dosierung:

Alle Tierarten: 1-2 l / 1.000 l Trinkwasser

Anwendung: Speziell für das Trinkwasser, Applikation über eine Dosiereinrichtung oder in einen Vorratsbehälter.

VPE: 5 l

Hinweis: GMP+ FSA gesichert. GMO controlled. Das Produkt kann gemäß Verordnung (EU) Nr. 2.018/848 und (EU) Nr. 2.021/1.165 im ökologischen Landbau eingesetzt werden. Zertifiziert durch FR-BIO-10. Inverkehrbringer-Kontrollstelle: DE-ÖKO-006.

70189-00-00 1 Stk **94,40 €** 18,88 € / 1 l
ab 4 Stk **87,60 €** 17,52 € / 1 l

TRÄNKEWASSERDESINFEKTION

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

Virkon H2O

Virkon H2O ist ein multifunktionelles Tränkewasserdesinfektionsmittel und kann für die Tränkewasserdesinfektion in Schweine- und Geflügelställen eingesetzt werden.

Wirkstoffe: peroxidhaltige Substanzen, Tenside, organische Säuren, anorganisches Puffersystem

Dosierung: Grundreinigung und Desinfektion (in unbelegten Ställen): 1%: 1 kg auf 100 l Wasser.

Laufende Desinfektion (im belegten Stall): 0,125 %: 1 kg auf 800 l Wasser

VPE: 10 kg

70097-00-00		1 Stk	**153,90 €** 15,39 € / 1 kg

BestFarm Vir-K.O. S

Leistungsstarkes Tränkwasser- und Flächendesinfektionsmittel auf Basis von Tensiden, oxidierenden, organischen und anorganischen Säuren, inklusive Farbindikator. **Wirkstoffe: Pentakalium-bis(peroxomonosulfat)-bis(sulfat) (505 g/kg), organische und anorganische Säuren, Phosphate, Tenside**

Dosierung: 0,1 - 4 % je nach Anwendung

Anwendungsdauer: 5-120 min je nach Anw.

VPE: 10 kg

70149-00-00	10 kg	1 Stk	**139,85 €** 13,99 € / 1 kg
	10 kg	ab 3 Stk	**129,85 €** 12,99 € / 1 kg

Virkon S (Granulat)

Virkon S ist ein Pulverkonzentrat, das für die Flächendesinfektion, die Luftdesinfektion und zur Desinfektion von Tränkesystemen geeignet ist.

Wirkstoffe: Peroxidverbindungen, organische Säuren

Dosierung:

1% gegen Viren (Oberflächendesinfektion)

0,1 % im Tränkewasser (kontinuierliche Desinfektion)

VPE: 10 kg

70019-00-00		1 Stk	**153,90 €** 15,39 € / 1 kg
		ab 3 Stk	**148,90 €** 14,89 € / 1 kg

CID 2.000

CID 2.000 ist ein sehr effizientes Desinfektionsmittel, das sich für die Desinfektion von sowohl Flächen als auch Tränkewasserleitungen eignet. Es kann als effektive Alternative zu herkömmlichen Desinfektionsmitteln verwendet werden.

Wirkstoffe: Essigsäure, Peressigsäure, Wasserstoffperoxid

Dosierungen:

Flächendesinfektion: 0,5 %

Stiefeldesinfektionswanne: 1 - 2 % täglich auswechseln

Wasserleitungen: 2 %; Kontaktzeit 4 - 6 Stunden, mit Wasser spülen

kontinuierliche Trinkwasserdesinfektion: 0,01 % ; nach Reinigung und Desinfektion

VPE: 10 l

30586-00-00		1 Stk	**93,80 €** 9,38 € / 1 l
		ab 3 Stk	**83,80 €** 8,38 € / 1 l

Keno X A+B

Mit Keno X (A+B) wird die Desinfektion von Trinkwasser für Menschen und Tiere durchgeführt. Dieses Produkt ist speziell für die Beseitigung von Schleim und Biofilmen im Trinkwasserbereich geeignet.

Dosierung:

Tag 1 - 14: 300 ml pro 1.000 l Wasser

Tag 14 - 30: 200 ml pro 1.000 l Wasser

ab 30 Tage: 50 - 100 ml pro 1.000 l Wasser (Erhaltungsdosis)

Wirskstoff: **Chlordioxid**

VPE: 1 x 18 l (Komponenten A), 1 x 2 l (Komponente B)

	70202-00-00	1 Stk	**95,95 €** 4,80 € / 1 l
		ab 10 Stk	**90,95 €** 4,55 € / 1 l
	BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**88,22 €** 4,41 € / 1 l
		ab 24 Stk	**85,95 €** 4,30 € / 1 l
	BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**79,93 €** 4,00 € / 1 l

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

Calgonit Sporexalin (25 kg)

Calgonit Sporexalin ist ein flüssiges, oxidativ wirkendes und kein schaumbildendes Desinfektionsmittel für Rohrleitungen.

Es kann vielfältig auch als Sprüh-, Stand- und Umlaufdesinfektion in Anlagen, Geräten, Tanks, Behältern und Rohrleitungen für Milch- und Tränkewasser eingesetzt werden.

Dosierung:

Grundsanierung: 2 - 3 %, Einwirkzeit: 6h

permanente Desinfektion: 0,01 - 0,015 % (100 - 150 ml / 1.000 l)

Wirkstoff: Wasserstoffperoxid

70131-00-00	25 kg	**58,45 €** 2,34 € / 1 kg
	ab 3 x 25 kg	**53,45 €** 2,14 € / 1 kg
70132-00-00	200 kg	**450,00 €** 2,25 € / 1 kg
70133-00-00	1.000 kg	**2.100,00 €** 2,10 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**1.953,00 €** 1,95 € / 1 kg

Calgonit Sporex

Calgonit Sporex ist ein schwach alkalisches Desinfektionsmittel mit hohem Gehalt an Aktivchlor zum Einsatz in der Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie gegen Bakterien und Hefen

Wirksam gegen: Bakterien, Pilze

Zusammensetzung: Alkali, anorganische Salze, Desinfektionsmittel

Dosierung:

Betriebswasser: 0,025 – 0,05 %

Desinfektion Tanks, Behälter, Rohrleitungen: 0,1 – 0,3%, Einwirkzeit 5 – 10 min.

Grundreinigung Tanks: 0,1 – 0,3 % in Kombination mit Natronlauge, Einwirkzeit: 10 – 20 min.

Anwendungstemperatur: -20°C – 45°C

Wirkstoff: Alkali, anorganische Salze

VPE: 24 kg

70128-00-00	24 kg	**46,90 €** 1,95 € / 1 kg
	ab 3 x 24 kg	**42,90 €** 1,79 € / 1 kg

Effitab (60 Stk)

Effitab ist eine Brausetablette zur Hygienisierung von Trinkwasser für Tiere aller Arten (Rinder, Schweine, Ziegen, Schafe, Geflügel, Pferde etc.). Effitab kann der Bildung von Biofilm in Tränkeleitungen vorbeugen und den Hygienestatus für Trinkwasser sichern.

Zusammensetzung: Natriumdichlorisocyanurat-Dihydrat, aktives Chlor

Dosierung: Unabhängig von der Tierart eine Lösung mit 5 ppm Aktivchlor bereiten; 5 ppm Aktivchlor entsprechen einer Brausetablette je 1.000 l Tränkewasser.

Viehtränken: Wenn die Aktivchlor-Konzentration in der Tränke unter 1 ppm liegt oder das Wasser trüb wird, die Desinfektion erneuern.

Wassertanks: Bei geringem Verbrauch mindestens einmal pro Woche die Aktivchlorkonzentration prüfen und bei einer Konzentration unter 1 ppm erneuern.

Dosierpumpe: konzentrierte Lösung je nach Pumpeneinstellung herstellen

Anwendung: 1 Tablette je 1.000 l auflösen und warten bis sich die Tabelle vollständig und gleichmäßig aufgelöst hat.

Wirkstoffe: Troclosennatrium Dihydrat, Adipinsäure

VPE: 60 Stk.

Hinweis: Gebrauch ausschließlich für Zuchtbetriebe zur Trinkwasseraufbereitung für Tiere.

70148-00-00	1 Pkg	**18,50 €**

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

DK-DOX Chlordioxid 0,3%

Das DK-DOX® 2-Komponenten System 0,3% ist im Handmischverfahren im Trinkwasser für den Menschen und im Tränkewasser zur Bekämpfung von pathogenen Keimen, Bakterien, Pilzen, Algen und Viren zugelassen. Das Produkt besteht aus zwei Komponenten zur Herstellung einer 0,3%igen Chlordioxidlösung.

Wirkstoff: Chlordioxid 0,3 % (3 g/l Lösung)

Dosierung:

Grunddesinfektion der Leitungssysteme im leeren Stall: 20 - 30 mg/l

Desinfektion von Trink- und Tränkwasser im belegten Stall: 0,3 - 0,6 mg/l

Hinweis: DK-DOX® vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Die Handhabungs- und Lagervorschriften der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie sind zu beachten.

70197-00-00	5 kg	1 Stk	**50,00 €** 10,00 € / 1 kg
70198-00-00	10 kg	1 Stk	**70,00 €** 7,00 € / 1 kg
70199-00-00	25 kg	1 Stk	**140,00 €** 5,60 € / 1 kg

DK-DOX Teststreifen

Die DK-DOX® Teststreifen eignen sich ideal zur Überprüfung der Chlordioxid-Konzentration im Tränkwasser. Hierdurch ist ein rasches Eingreifen und Nachsteuern möglich, sodass stets eine hygienisch einwandfreie Wasserqualität sichergestellt wird.

VPE: 50 Stk.

70285-00-00		1 Pkg	**34,50 €** 0,69 € / 1 Stk

DK-DOX Aktiv Mobil 0,3%, 5 ml

DK-DOX® AKTIV MOBIL ist gebrauchsfertige Chlordioxidlösung und verhindert das Entstehen von Biofilm im Wasserverteilungssystem.

Wirkstoff: Chlordioxid

Dosierung:

Deutschland: 1 Ampulle pro 75 l, entspricht 0,2 mg CLO^2/ l

Schweiz: 1 Ampulle pro 300 l, entspricht 0,05 mg CLO^2/ l

VPE: 6 Ampullen mit 5 ml

Hinweis: Grenzwerte in Deutschland für Chlordioxid im Trinkwasser 0,4 mg/ l = max. 0,2 mg/ l Inhaltsmenge bei der Einnahme

70142-00-00		1 Pkg	**20,95 €** 0,70 € / 1 ml

DK-DOX Pool (1,2 kg)

Das DK-DOX Pool dient zur Desinfektion von Swimming- oder Whirlpools damit sich keine Algen oder Bioflim bilden können. Diese können gefährliche Keime beeinhalten, die Krankheiten hervorrufen können. Es kann im Becken, in den Leitungen und im Filter eingesetzt werden.

Wirkstoff: Chlordioxid

Dosierung:

Schwimmbadwasser: 3 - 10 ml/ m³ und Tag

Whirlpool: 5 - 15 ml/ ³ und Tag

Filter zur Filterreinigung: 1,5 l/ m³

VPE: 1,2 kg

Hinweis: Der Einsatz erfolgt anstelle eines Chlorgranulat od div. Tabletten. Für den Einsatz bis pH 8,7 bedarf es keiner weiteren Produkte, Teilwasseraustausch ist erforderlich.

70144-00-00		1 Stk	**20,95 €** 17,46 € / 1 kg
		ab 12 Stk	**19,95 €** 16,63 € / 1 kg

! Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. !

FERKELAUFZUCHT UND MAST

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

Vita - Pro S

Vita Pro S ist eine hochkonzentrierte und gepufferte Säuremischung auf Basis von Ameisensäure, Propionsäure und Natriumformiat sowie Milchsäure und Kupfer. Sie ist speziell zur pH-Wert-Senkung im Tränkwasser und zur Stimulierung der Verdauung bei Nutz- und Jungtieren entwickelt.

Tierart: Schwein, Rind

Zusammensetzung: Ameisensäure, Propionsäure, Natriumformiat, Milchsäure, Kupfer

Dosierung: 1 – 2 l/1.000 Liter Tränkwasser

Futtermittelart: Tränkewassersäure

69989-00-00	220 kg Fass	1 Stk	**990,00 €**	4,50 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS		**3 %**	**960,30 €**	4,37 € / 1 kg
	220 kg Fass	ab 2 Stk	**940,00 €**	4,27 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS		**5 %**	**893,00 €**	4,06 € / 1 kg
	220 kg Fass	ab 4 Stk	**899,00 €**	4,09 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS		**7 %**	**836,07 €**	3,80 € / 1 kg
69990-00-00	1000 kg IBC	1 Stk	**2.190,00 €**	2,19 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS		**7 %**	**2.036,70 €**	2,04 € / 1 kg
	1000 kg IBC	ab 2 Stk	**2.050,00 €**	2,05 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS		**9 %**	**1.865,50 €**	1,87 € / 1 kg

Vita-Acid Liquid

Vita Acid Liquid ist eine hochkonzentrierte, gepufferte Säuremischung zur Unterstützung einer optimalen Verdauung und Nährstoffaufnahme, Senkung des pH-Werts im Tränkwasser, Hemmung des Keimwachstums und Verbesserung der Wasserhygiene.

Tierart: Schwein, Rind

Zusammensetzung: Ameisensäure, Ammoniumformiate, Propionsäure, Essigsäure, Zitronensäure, Kupfer, Zink

Dosierung: 250 - 500 ml/ 1.000 l Tränkwasser

Anwendung: Zur Beimischung ins Tränkewasser für Nutztiere zur Förderung der Verdauung und Futterverwertung.

69997-00-00	240 kg Fass	1 Stk	**790,00 €**	3,59 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS		**3 %**	**766,30 €**	3,48 € / 1 kg
	240 kg Fass	ab 2 Stk	**740,00 €**	3,36 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS		**5 %**	**703,00 €**	3,20 € / 1 kg
	240 kg Fass	ab 4 Stk	**690,00 €**	3,14 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS		**7 %**	**641,70 €**	2,92 € / 1 kg
69998-00-00	1000 kg IBC	1 Stk	**2.790,00 €**	2,79 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS		**7 %**	**2.594,70 €**	2,59 € / 1 kg
	1000 kg IBC	ab 2 Stk	**2.560,00 €**	2,56 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS		**9 %**	**2.329,60 €**	2,33 € / 1 kg

Selko pH E S

Selko pH E S ist ein Ergänzungsfuttermittel bestehend aus organischen Säuren und kann bei Schweinen, Kälbern und Geflügel eingesetzt werden.

Selko pH E S kann als Futter- oder Tränkewasserzusatz eingesetzt werden. Beim Einsatz führt Selko pH zu einer Absenkung des Futter- oder Tränkewasser-pH-Wertes. Hierdurch können gramnegative Bakterien (z.B. Salmonellen) reduziert werden. Zusätzlich wird die Verdauung durch die Erhöhung der Nährstoffabsorption gefördert.

Dosierung: 1 - 2 Liter / 1.000 Liter Wasser

Wirkstoffe: Ameisensäure, Na-Formiat, Essigsäure, Propionsäure

70313-00-00	225 kg Fass	1 Stk	**618,00 €**	2,75 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS		**3 %**	**599,46 €**	2,66 € / 1 kg
70314-00-00	1000 kg IBC	1 Stk	**2.112,50 €**	2,11 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS		**7 %**	**1.964,63 €**	1,96 € / 1 kg

! Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. !

FERKELAUFZUCHT

FERKELAUFZUCHT UND MAST

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

Vita - Start+

Vita-Start+ ist ein Produkt auf Basis verschiedener Säuren, Glyceride sowie Zimtaldehyd und Inulin zur Unterstützung der Tiergesundheit, insbesondere nach dem Absetzen (z. B. bei Ferkeln oder Kälbern). Sie besteht aus einer kombination funktioneller Inhaltsstoffe, die gezielt auf die Darmgesundheit und Futterverwertung abzielen.

Tierart: Ferkel. Kalb

Zusammensetzung: Ameisensäure, Natriumformiat, Propionsäure, Monobutyrin, Tributyrin, Inulin, Zimtaldehyd

Dosierung: 500 – 750 ml/ 1.000 Liter Tränkwasser

Anwendung: Die genaue Dosierung innerhalb dieses Bereichs hängt vom Tieralter, der Belastungssituation (z. B. Umstallung, Durchfallprobleme) und der Zielsetzung ab. In Stressphasen ist oft die höhere Dosierung (750 ml/1.000 l) empfehlenswert.

69993-00-00 25 kg	1 Stk	**100,85 €** 4,03 € / 1 kg
69995-00-00 1000 kg	1 Stk	**3.999,00 €** 4,00 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**3.719,07 €** 3,72 € / 1 kg
1000 kg	ab 2 Stk	**3.737,55 €** 3,74 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**3.401,17 €** 3,40 € / 1 kg

Agrocid Super FD

Agrocid Super FD ist eine hochwertige Mischung aus organischen Säuren zusammen mit Konservierungsmitteln zur Senkung des pH-Werts von Wasser und Futter. Das Mittel kann so zu einer verbesserten Futterqualität und Stabilisierung der mikrobiologischen Qualität des Futters beitragen. Agrocid Super FD ist ideal für den ökologischen Landbau und Fibl zugelassen.

Zusammensetzung: Ameisensäure (E236), Natriumformiat (E237), Milchsäure (E270), Propionsäure (E280) und Sorbinsäure (E200), Konservierungsmittel

Dosierung:

Futter: bis 2 kg/ t

Wasser: 0,5 - 2 l/ 1.000 l Tränkwasser

Anwendung: Agrocid Super FD kann Trockenfutter oder Tränkwasser zugesetzt werden und ist daher vielseitig einsatzbar. Die Dosierung ist abhänging vom Ziel pH-Wert.

32300-00-00 25 kg	1 Stk	**110,80 €** 4,43 € / 1 kg
32301-00-00 220 kg	1 Stk	**955,85 €** 4,34 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**927,17 €** 4,21 € / 1 kg

Selko-ph

Selko®-pH ist eine synergetische Mischung aus freien und gepufferten organischen Säuren, die speziell zur Optimierung der Wasser- und Futterhygiene sowie zur Unterstützung der Verdauung bei Geflügel und Schweinen entwickelt wurde.

Zusammensetzung: Laktulose; 1,2-Propandiol; E 236 Ameisensäure; E 260 Essigsäure; E 280 Propionsäure; E 295 Ammoniumformiat; E 330 Zitronensäure; E 4 Kupfer; 3b601 Zinkacetatdihydrat; E 300 L-Ascorbinsäure; E 210 Benzoesäure

Dosierung: 1-3 l je 1.000 l Tränkewasser.

70211-00-00 25 kg	1 Stk	**82,90 €** 3,32 € / 1 kg
70210-00-00 225 kg	1 Stk	**655,50 €** 2,91 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**635,84 €** 2,83 € / 1 kg
70212-00-00 1000 kg	1 Stk	**2.295,50 €** 2,30 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**2.134,82 €** 2,13 € / 1 kg

! Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. !

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

Agrocid Super Complete Fass

Agrocid Super Complete ist ein flüssiges Ergänzungsfutter für Geflügel und Schweine zur Beifügung zum Trinkwasser.

Zusammensetzung: E236 Ameisensäure, E237 Natriumformiat, E270 Milchsäure, Mono- Di- und Triglyceriden von Buttersäure, Glycerin

Dosierung:
Geflügel: 100 - 1.500 ml pro 1.000 l Trinkwasser
Schweine: 500 - 1.000 ml pro 1.000 l Trinkwasser

70224-00-00	220 kg	1 Stk	**1.479,50 €** 6,73 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS		**5 %**	**1.405,53 €** 6,39 € / 1 kg
	220 kg	ab 2 Stk	**1.400,50 €** 6,37 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS		**7 %**	**1.302,47 €** 5,92 € / 1 kg
70225-00-00	1000 kg	1 Stk	**5.999,90 €** 6,00 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS		**9 %**	**5.459,91 €** 5,46 € / 1 kg

Agrocid Super Oligo

Agrocid Super Oligo ist ein innovatives Säuregemisch zur gezielten Unterstützung der Tiergesundheit bei Geflügel und Schweinen. Durch seine ausgewogene Kombination aus organischen Säuren und essenziellen Spurenelementen trägt es maßgeblich zum Wohlbefinden und zur Leistungsfähigkeit der Tiere bei.

Tierart: Geflügel, Schweine

Zusammensetzung: Ameisensäure (E236), Propionsäure (E280), Milchsäure (E270), Zitronensäure (E330), Sorbinsäure (E200), Dikupferchloridtrihydroxid (3B409)

Dosierung:
Geflügel: 300 – 500 ml/ 1.000 l Tränkwasser
Schwein: 300 – 500 ml/ 1.000 l Tränkwasser

Anwendung: zur Beifügung zum Tränkwasser, tägliche Zugabe für mind. 2 Wochen

31143-00-00	25 kg	1 Stk	**110,90 €** 4,44 € / 1 kg
31144-00-00	220 kg	1 Stk	**904,95 €** 4,11 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS		**3 %**	**877,80 €** 3,99 € / 1 kg
32294-00-00	1000 kg	1 Stk	**3.491,65 €** 3,49 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS		**7 %**	**3.247,23 €** 3,25 € / 1 kg

Vita - Liqifeed IBC (1.100 kg)

Vita- Liqifeed besteht aus einer Säuremischung die den pH- Wert in der Futterleitung senkt und somit eine Hefekontrolle ermöglicht.

Diese Säure kann sowohl im Flüssigfutter als auch in Tränkewasser eingesetzt werden. Sie hat aufgrund der Zusammensetzung nur noch eine geringe Wirkung im Tier.

Zusammensetzung: Ameisensäure, Propionsäure, Benzoesäure

Dosierung: 1 - 2 l / 1.000 Liter je nach Ziel pH- Wert

VPE: 1.100 kg

Hinweise: Vor dem Einsatz sollte eine Titration (pH-Wert-Bestimmung) mit dem Tränkewasser vorgenommen werden, um die richtige Säuremenge zu dosieren. Das Wasser sollte einen pH-Wert gleich 4 aufweisen. Ein gleichzeitiger Einsatz mit Impfungen oder Medikamenten ist unbedingt mit dem Tierarzt zu klären.

69988-00-00		1 Stk	**2.590,00 €** 2,35 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS		**7 %**	**2.408,70 €** 2,19 € / 1 kg

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

FUTTERSÄUREN

FAZ, SAUEN UND MAST | MAST | SAUEN

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

FormicSave LC

FormicSave LC ist eine gepufferte Ameisensäure, die sich ideal zur Futteransäuerung eignet und bei Ferkeln, Schweinen, Sauen, Broilern und Legehennen eingesetzt werden kann. FormicSave LC reguliert den pH-Wert in Futter und Magen, wodurch das Futter von den Tieren besser verwertet werden kann. FormicSave LC ist GMO-frei und für Biobetriebe geeignet.

Zusammensetzung: Ameisensäure, gepuffert

Dosierung:

Ferkel: 5-7,5 kg/t Futter

Aufzuchtferkel: 3-5 kg/t Futter

Mastschwein: 2-3 kg/t Futter

Geflügel: 2-3 kg/t Futter

Anwendung: FormicSave LC kann einfach über das Futter oder Tränkewasser zugegeben werden.

54578-00-00 240 kg Fass	1 Stk	**665,00 €**	2,77 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**645,05 €**	2,69 € / 1 kg
54577-00-00 1000 kg IBC	1 Stk	**2.699,00 €**	2,70 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**2.510,07 €**	2,51 € / 1 kg

Vita - Liqifeed IBC

Vita- Liqifeed besteht aus einer Säuremischung die den pH- Wert in der Futterleitung senkt und somit eine Hefekontrolle ermöglicht.

Diese Säure kann sowohl im Flüssigfutter als auch in Tränkewasser eingesetzt werden. Sie hat aufgrund der Zusammensetzung nur noch eine geringe Wirkung im Tier.

Zusammensetzung: Ameisensäure, Propionsäure, Benzoesäure

Dosierung: 1 - 2 l / 1.000 Liter je nach Ziel pH- Wert

VPE: 1.100 kg

Hinweise: Vor dem Einsatz sollte eine Titration (pH-Wert-Bestimmung) mit dem Tränkewasser vorgenommen werden, um die richtige Säuremenge zu dosieren. Das Wasser sollte einen pH-Wert gleich 4 aufweisen. Ein gleichzeitiger Einsatz mit Impfungen oder Medikamenten ist unbedingt mit dem Tierarzt zu klären.

69988-00-00	1 Stk	**2.590,00 €**	2,35 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**2.408,70 €**	2,19 € / 1 kg

Selacid Green Growth, flüssig

Selacid Green Growth wird bei Sauen, Ferkeln und Mastschweinen zur Förderung einer gesunden Darmflora und zur Senkung des Keimdrucks eingesetzt.

Zusammensetzung: Fettsäuren aus Kokos- und Palmkernfetten; E200 Sorbinsäure; E236 Ameisensäure; E260 Essigsäure; E280 Propionsäure; E295 Ammoniumformiat; E330 Zitronensäure; E 551 Siliciumoxid (für MP-dry)

Dosierung:
Sauen tragend: 1,5kg/t Futter,
Sauen säugend: 2,5kg/t Futter,
Ferkel: 3-6kg/t Futter,
Mastschweine: 2-3kg/t Futter

Fütterungsdauer: bei Sauen in der Tragephase, Geburtsvorbereitung und besonders in der Säugezeit, bei Ferkeln ab dem Absetzen über die gesamte Aufzuchtphase hinweg.

Futtermittelart: Futtersäure

70208-00-00 225 kg Fass	1 Stk	**882,70 €**	3,92 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**856,22 €**	3,81 € / 1 kg
70209-00-00 1000 kg IBC	1 Stk	**3.382,20 €**	33,82 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**3.145,45 €**	31,45 € / 1 kg

Activ8

Mykotoxinbinder der die Aufnahme an Mykotoxinen reduziert und antioxidative und entgiftende Prozesse in der Leber unterstützt.

Fütterung:

niedriger Mykotoxingehalt: 0,5 - 1,0 kg/t Fertigfutter
höherer Mykotoxingehalt: 1,0 - 2,0 kg/t Fertigfutter

VPE: 25 kg

Mykotoxin-binder

54390-00-00	1 Stk	**125,00 €**	5,00 € / 1 kg
	ab 40 Stk	**115,00 €**	4,60 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**104,65 €**	4,19 € / 1 kg

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

BestFarm TMR+ (1.000 l)

BestFarm TMR+ ist ein flüssiges Ergänzungsfuttermittel für Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen. Das Ergänzungsfuttermittel besitzt einen pH-Wert-senkenden Effekt und kann als Silierhilfsmittel bei der Bereitung von Silagen eingesetzt werden. Weiterhin kann Best Farm TMR+ in der Schweinefütterung zur Verbesserung der Futter- und Fütterungshygiene und Steigerung der Zuchwachsleistungen eingesetzt werden.

Zusammensetzung: 4.1.6 Isomaltulose-Sirup/ Melasse, 13.8.2 Glycerin, 11.4.1 Natrium- chlorid, 13.6.3 Mono-, Di- und Triglyceride von Fettsäuren (Propionsäure)

Analytische Bestandteile: Rohprotein 3,5 % I Feuchtigkeit 46,5 % I Trockenmasse 79,5 % I Rohasche 1,5 % I Natrium 0,1 %

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Betain aus Betain-Anhydrat (3a920) 36.750 mg

Technologische Zusatzstoffe: Propionsäure (1k280) 61.250 mg I Zitronensäure (1a330) 61.250 mg

Dosierung:

Kuh in der Transitperiode: 200 ml pro Tier und Tag

Frischmelke Kuh: 300 ml pro Tier und Tag

Hochleistungskuh: 150 - 200 ml pro Tier und Tag

Schafe und Ziegen: 35 ml pro Tier und Tag

Flüssiges Futter für Schweine: 1 bis 3 % zusätzlich zum Endfutter (Trockenmassegehalt)

VPE: 1 Stk. (1.000 kg)

Hinweis: Die gleichzeitige Verwendung verschiedener organischer Säuren oder ihrer Salze ist kontraindiziert, wenn für eine(s) oder mehrere da von der zulässige Höchstgehalt erreicht oder nahezu erreicht ist. Dieses Ergänzungsfuttermittel darf we- gen der gegenüber Alleinfuttermitteln erhöhten Gehalte an Citronensäure und Propionsäure nur bis zu 10 % der Tagesration verfüttert werden.

91768-00-00	1 Stk	**2.350,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**2.185,50 €**

Propionsäure Grain 65% IBC (1.000 kg)

Die Propionsäure Grain ist eine Mischsäure auf Basis von Ammoniumpropionat und Propionsäure und wird zur Konservierung von Getreide eingesetzt. Hierdurch wird der Vermehrung von Schimmelpilzen, Hefen und Bakterien vorgebeugt und das Getreide vor Verderb geschützt.

Weiterhin garantiert die Säure eine hohe Futterqualität und trägt zu einer besseren Futterverwertung bei. Zudem verbessert Sie die Verdaulichkeit des Getreides und hat aufgrund der Zusammensetzung auch eine stabilisierende Wirkung auf die Darmflora. Die Propionsäure Grain ist als nicht korrosiv eingestuft und wirkt auch gegen Mykotoxine. Sie kann bei Getreide bis 19% Feuchtigkeit eingesetzt werden.

Zusammensetzung: 1,2 – Propandiol, Glycerin

Propionsäure Gehalt: 65 %

Analytische Bestandteile:

Ph- Wert: 3,5 – 5,5

Dichte. 1,0 – 1,15 g/cm³

Beschaffenheit: transparente/ leicht gelbliche Flüssigkeit

Reinheit: Arsen (As) max. 1ppm I Schwermetalle max. 5 ppm

N-Gehalt: 7% I P-Gehalt: 0%

Dosierung: 0,2 – 1,2% je nach Feuchtigkeit

VPE: 1.000 kg

Hinweis: Da die Anwendung des Produktes außerhalb unseren Einflussbereiches liegt, haften wir nur für die gleichbleibende Produktqualität. Das Anwendungs- und Lagerungsrisiko ist davon ausdrücklich ausgenommen.

70195-00-00	1 Stk	**1.750,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.662,50 €**
	ab 3 Stk	**1.625,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**1.478,75 €**
	ab 5 Stk	**1.470,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**1.337,70 €**

Propionsäure Pro 99% IBC (980 kg)

Die Propionsäure Pro ist ein Ergänzungsfuttermitttel auf Basis von Propionsäure und wird zur Konservierung von Getreide eingesetzt. Hierdurch wird der Vermehrung von Schimmelpilzen, Hefen und Bakterien vorgebeugt und das Getreide vor Verderb geschützt.

Weiterhin garantiert die Säure eine hohe Futterqualität und trägt zu einer besseren Futterverwertung bei. Zudem verbessert Sie die Verdaulichkeit des Getreides und hat aufgrund der Zusammensetzung auch eine stabilisierende Wirkung auf die Darmflora. Die Propionsäure Pro ist als nicht korrosiv eingestuft und wirkt auch gegen Mykotoxine.

Zusammensetzung: Propionsäure (995.000 mg/ kg, 1k280)

Propionsäure Gehalt: 99 %

Analytische Bestandteile:

Ph- Wert: < 1

Beschaffenheit: farblose Flüssigkeit

Reinheit: Schwermetalle max. 5 ppm I nichtflüchtige Rückstände max. 100 ppm

N-Gehalt: 0% I P-Gehalt: 0%

Dosierung: 0,2 – 1% je nach Feuchtigkeit

Lagerung und Entsorgung: kühl und trocken (unter 30°C)

VPE: 980 kg

Hinweis: Die gleichzeitige Verwendung verschiedener organischer Säuren oder Ihrer Salze ist kontraindiziert, wenn für eine(s) oder mehrere davon der zulässige Höchstgehalt erreicht oder nahezu erreich ist.

70196-00-00	1 Stk	**1.999,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.899,05 €**
	ab 3 Stk	**1.859,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**1.691,69 €**
	ab 5 Stk	**1.700,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**1.547,00 €**

Remko Elektro-Heizautomaten

- schnelle, effektive Wärme überall, wo sie gebraucht wird
- robust, sicher und zuverlässig sind die transportablen REMKO Elektro-Heizautomaten
- die Heizleistung ist dreistufig regelbar
- keine Leistungsverluste, der gesamte Strom wird in Wärme umgesetzt
- durch das geringe Gewicht und die kompakte Bauweise sind die Geräte universell einsetzbar
- durch das eingebaute Raumthermostat wird eine konstante Temperatur bei überraschend sparsamen Stromverbrauch erzielt
- geräuscharmer Betrieb
- vollautomatischer Betrieb

Remko Elektro-Heizautomat ELT 2-1 2,2 KW

Der Remko Elektro-Heizautomat ELT 2-1 wird über Strom betrieben und die Heizleistung ist dreistufig einstellbar. Durch das eingebaute Thermostat wird eine konstante Temperatur im vollautomatischen Betrieb bei einem sparsamen Stromverbrauch erzielt.

Technische Daten:

- Nennwärmeleistung: 2,2 kw
- Luftvolumenstrom: 250 m³/h
- Nennstromaufnahme: 9,5 A
- Stromanschluss: 230 Volt

Maßeinheiten: 31,5 x 20 x 30 cm (HxBxT)

Gewicht: 6 kg

VPE: 1x Remko Elektro-Heizautomat

70484-00-00 1 Stk **275,00 €**

Remko Elektro-Heizautomat ELT 9-6 9,0 KW

Der Remko Elektro-Heizautomat wird über Strom betrieben und die Heizleistung ist dreistufig einstellbar. Durch das eingaute Thermostat wird eine konstante Temperatur im vollautomatischen Betrieb bei einem sparsamen Stromverbrauch erzielt.

Technische Daten:

- Nennwärmeleistung: 9,0 kw
- Luftvolumenstrom: 600 m³/h
- Nennstromaufnahme: 13,2 A
- Stromanschluss: 380 Volt, 16 Ah

Maßeinheiten: 45,5 x 30 x 51 cm (HxBxT)

Gewicht: 14,7 kg

VPE: 1x Remko Elektro-Heizautomat

70485-00-00 1 Stk **899,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS 3 % **872,03 €**

Remko Propangas-Heizautomat PGT 30 10-26 KW

Der Remko Propangas-Heizautomat PGT 30 ist ein Heizautomat der über eine automatische Zündung verfügt und mit einem Thermostat automatisch gesteurt wird. Er ist für Bereiche geeignet in denen eine Mindesttemperatur gehalten werden muss u.a. in der Landwirtschaft, Gärtnerei oder für Handwerker am Bau.

Technische Daten:

Nennwärmebelastung max.: 10-26 kW

Luftvolumenstrom: 725 m3/h

Anschluss-/Pumpendruck: 1.5 bar

Brennstoff: Flüssiggas

Brennstoffverbrauch: 0,78 - 2 kg/h

Maßeinheiten: 410 x 260 x 450 mm (H x B x T), 12 kg

Farbe: grün

VPE: 1x Remko Propangas-Heizautomat PGT 30 ohne Thermostat

Hinweis: Das Thermostat kann optional bestellt werden.

70487-00-00 1 Stk **799,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS3 % **775,03 €**

Remko Feuchtraumtermostat für PGT 30

- *Feuchtraumthermostat, Typ RT-2, Schutzart IP 54*
- *inkl. 5 m Kabel und Anschlussstecker*

70488-00-00 1 Stk **229,00 €**

Remko Propangas-Heizautomat PGM 30 10-26 KW

Der Remko Propangas-Heizautomat PGM 30 ist ein Heizautomat der nicht über die Temperatur der Umgebung gesteuert wird sondern nur über die Gaszufuhr in seiner Leistung geregelt werden kann. Er ist sowohl für Handwerker am Bau, den Arbeitsplatz in gut belüfteten Werkhallen, in der Landwirtschaft oder für Gärtner geeignet.

Technische Daten:

Nennwärmebelastung max.: 10-26 kW

Luftvolumenstrom: 725 m3/h

Anschluss-/Pumpendruck: 1.5 bar

Brennstoff: Flüssiggas

Brennstoffverbrauch: 0,78 - 2 kg/h

Maßeinheiten: 410 x 260 x 450 mm (H x B x T), 12 kg

VPE: 1x Remko Propangas-Heizautomat PGM 30 ohne Thermostat

70486-00-00 1 Stk **540,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS3 % **523,80 €**

49 €
FRACHTINFO

Öl/Diesel-Heizkanone TURBOHEAT ODK 32

Die TURBOHEAT ODK 32 ist eine leistungsstarke und zuverlässige Öl- bzw. Diesel-Heizkanone für den professionellen Einsatz in Werkstätten, Hallen, Lagerräumen oder Zelten. Mit einer Heizleistung von 30 kW sorgt sie auch bei niedrigen Temperaturen für angenehme und gleichmäßige Wärme. Dank der indirekten Verbrennung mit Kaminabzug werden Abgase sicher nach außen geleitet – ideal für geschlossene Räume mit Personen oder Tieren.

Die robuste Brennkammer aus Edelstahl gewährleistet eine lange Lebensdauer und hohe Betriebssicherheit. Eine automatische Sicherheitsabschaltung schützt das Gerät bei Flammen- oder Lüfterausfall sowie bei Überhitzung. Die einfache Temperaturregelung über den Drehknopf ermöglicht eine präzise Steuerung der Heizleistung, während der 10 m lange Raumtemperaturfühler für eine optimale Anpassung der Wärmeleistung an die Umgebungsbedingungen sorgt.

Technische Daten:

Heizleistung: 30 kW

Luftleistung: ca. 1.100 m³/h

Brennstoffverbrauch: ca. 3 l/h

Tankinhalt: 50 l

Netzspannung: 230 V

Maßeinheiten:

Abgasanschluss Ø 110 mm / Luftauslass Ø 230 mm

Abmessungen: 1080 × 445 × 495 mm (LxBxH)

Gewicht: 26,2 kg

VPE: 1 Stk.

75655-00-00	1 Stk	**1.152,65 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.095,02 €**

ätherische Öle vernebeln

effektiv im Sommer Stallkühlung

optimiertes Stallklima

Hochdruckkühlung Easy-Line

Diese Nebelkühlsysteme bestehen aus einer präzise steuerbaren Hochdruckpumpe, individuell verlegbaren schwarzen Nylonrohren und hochwertigen Messingkupplungen und Düsen. Diese Düsen sorgen für den feinen Nebel, der Ihre Tiere kühl hält. Dies geschieht durch die Verwendung eines einfachen physikalischen Phänomens, der adiabatischen Kühlung. Durch die sehr kleinen Tropfen verdunstet das Wasser, bevor es auf den Boden fällt. Dadurch wird der Luft Wärme entzogen und die Lufttemperatur im Stall sinkt.

Zusätzlich können Sie das System mit einem Dosatron erweitern und so ätherische Öle vernebeln.

Vorteile:

- ein gesünderes Lebensumfeld für Tiere
- Umweltfreundliche Lösung
- Plug&Play
- einfach zu installieren
- deutlich geringere Energie/ Verbrauchskosten im Vergleich zur Klimatisierung

Hochdruckkühlung Easy-Line 25

Dieses Nebelkühlsystem ist für Ställe zwischen **250 m² bis 600 m²** Grundfläche ideal.

Technische Daten:

- Wasserverbrauch: 120 l/h (Dauerbetrieb)
- Wasserdruck: 70 bar
- Sprühzeiten: sekundengenau einstellbar

Set Inhalt:

- 1 x Hochdruckpumpe
- 1 x Wasserfilter
- 25 x Nebeldüse 0,3 mm
- 25 x Düsenfitting
- 4 x T-Stück
- 3 x Blindstopfen
- 50 m Nylonrohr
- 50 x Befestigungsschellen

54590-00-00 1 Pkg **2.890,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS **7 %** **2.687,70 €**

Hochdruckkühlung Easy-Line 50

Dieses Nebelkühlsystem ist für Ställe zwischen **700 m² bis 1.100 m²** Grundfläche ideal.

Technische Daten:

- Wasserverbrauch: 240 l/h (Dauerbetrieb)
- Wasserdruck: 70 bar
- Sprühzeiten: sekundengenau einstellbar

Set Inhalt:

- 1 x Hochdruckpumpe
- 1 x Wasserfilter
- 50 x Nebeldüse 0,3 mm
- 50 x Düsenfitting
- 5 x T-Stück
- 5 x Blindstopfen
- 100 m Nylonrohr
- 80 x Befestigungsschellen

54591-00-00 1 Pkg **3.620,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS **7 %** **3.366,60 €**

Hochdruckkühlung Easy-Line 100

Dieses Nebelkühlsystem ist für Ställe zwischen **1.500 m² bis 2.250 m²** Grundfläche ideal.

Technische Daten:

- Wasserverbrauch: 480 l/h (Dauerbetrieb)
- Wasserdruck: 70 bar
- Sprühzeiten: sekundengenau einstellbar

Set Inhalt:

- 1x Hochdruckpumpe
- 1x Wasserfilter
- 100x Nebeldüse 0,3 mm
- 100x Düsenfitting
- 6x T-Stück
- 7x Blindstopfen
- 200 m Nylonrohr
- 150x Befestigungsschellen

54592-00-00 1 Pkg **4.999,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS **9 %** **4.549,09 €**

MEIER-BRAKENBERG

Kühlautomat mit Magnetventil 1"

Der Meier-Brakenberg Kühlautomat ist mit einem 1 " Magnetventil ausgestattet. Die Intervalle für Sprüh- und Pausenzeiten können an der Digitalanzeige abgelesen und über Drucktasten eingestellt werden. Das integrierte Thermostat erlaubt eine zuverlässige Temperatursteuerung.

- Kühl- und Einweichautomat mit Temperatursensor
- einstellbare Sprühzeiten von 0 - 999 Sekunden
- Pausenzeiten von 0,1 - 99,9 Minuten
- einfache Bedienung
- Wechsel zwischen Einweich- und Kühlbetrieb auf Knopfdruck
- robuste Ausführung

54524-00-00	1 Stk	**923,70 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**895,99 €**

9,90 € FRACHTINFO

Tipp:
Düsenabstand 3-4 m
1 Düse je 10 Tiere

Kühldüsen

Die Kühldüsen sind mit einem konischen Gewinde und einem Rückschlagventil für den tropffreien Einsatz in allen Stallungen ausgestattet.

Kühldüse einfach

Im Dauereinsatz werden maximal 5 l/h Wasser versprüht.

54587-00-00	1 Stk	**9,50 €**
	ab 10 Stk	**8,50 €**

Kühldüse doppelt

Im Dauereinsatz werden maximal 10 l/h Wasser versprüht.

54588-00-00	1 Stk	**10,50 €**
	ab 10 Stk	**9,50 €**

Kühldüse vierfach

Im Dauereinsatz werden maximal 20 l/h Wasser versprüht.

54589-00-00	1 Stk	**12,20 €**
	ab 10 Stk	**11,40 €**

Kühldüse 4 Fach mit 1/2" AG

Mit Rückschlagventil und 1/2" AG-Anschluss ausgestattet. Wasserdruck zwischen 3,5 und 8,0 bar.

54525-00-00	1 Stk	**12,90 €**

Montagering für Kühldüsen

Der Montagering wird in die passende Bohrung (Ø 11 mm) der Kühlleitung gedrückt und über das konische Gewinde der Kühldüsen fixiert.

54586-00-00	1 Stk	**1,30 €**
	ab 10 Stk	**1,00 €**

PVC Kühldüsenmuffe 25 mm

Die Kühldüsenmuffe lässt sich einfach mit 25 mm PVC Rohren oder dem Flexschlauch verkleben. In das vorgebohrte Loch passt der Montagering zur Aufnahme der Kühldüsen.

54585-00-00	1 Stk	**2,40 €**
	ab 10 Stk	**1,95 €**





Befestigungssystem f. seitenversch. Streifenvorhang

Das Befestigungssystem für seitenschiebbare PVC-Streifenvorhänge ermöglicht ein müheloses Verschieben und bietet maximale Flexibilität in der Handhabung. Mit nur einem Handgriff lässt sich der PVC-Lamellenvorhang schnell und einfach zu Seite schieben.

Die Kombination aus hochwertigen Edelstahlteilen und Laufschienen aus Aluminium sorgt für hohe Stabilität, Langlebigkeit und eine besonders leichtgängige Führung. So bleibt das System auch bei intensiver Nutzung zuverlässig im Einsatz.

Das Befestigungssystem lässt sich variabel an Türbreiten von maximal 1,5 m anpassen.

Die einfache Montage mit dem enthaltenen Montagematerial spart Zeit und Aufwand. Zusätzlich lässt sich das modulare System bei bedarf flexibel erweitern und ist kompatibel mit unterschiedlichen PVC-Streifenvorhängen.

Material: Edelstahl, Aluminium

VPE: 1 Stk. (inkl. Montagematerial)

53362-00-00		1 Stk	**99,95 €**

PVC Lamellenvorhang-Set

Das PVC Lamellenvorhang-Set ist ein 1,25 m breites und 2,25 m langes Set, welches z.B. in Türen oder kleine Tore gehangen werden kann. Es zeichnet sich durch seine hohe Lichtdurchlässigkeit und UV-Beständigkeit aus. Seine Längskanten sind gerundet und die Metallteile bestehen aus hochwertigem AISI 304 Edelstahl. Es besitzt eine hohe Verschleißfestigkeit und wird oftmals im Agrarbereich, sowie als Staub-, Schall- und Spritzschutz oder Hallenabtrennung verwendet.

Material: Kunststoff, Edelstahl

Maßeinheiten:

Hakenleiste 98 cm

Hakenleiste 33 cm

5 x PVC-Lamellen 0,3 x 2,25 m inklusive Klemm- und Pendelleisten

Farbe: transparent

VPE: 1 Set

91474-00-00		1 Stk	**99,90 €**

Hakenleiste für PVC-Lamellen

Die Hakenleiste wird über dem Durchgang befestigt und trägt die einzelnen Lamellen des Vorhangs.

95852-00-00	Länge 100 cm	1 Stk	**14,90 €**
95853-00-00	Länge 125 cm	1 Stk	**19,30 €**
95854-00-00	Länge 150 cm	1 Stk	**23,50 €**

PVC-Lamellen 25 m Rolle

Diese hochwertigen PVC-Lamellen sind die ideale Lösung für den professionellen Einsatz in landwirtschaftlichen und industriellen Hallen, Ställen sowie Paddocks. Sie schützen effektiv vor Kälte und Zugluft und eignen sich ausschließlich für die Verwendung in gewerblichen und landwirtschaftlichen Bereichen oder im Außenbereich.

Anwendungstemperatur: für Gebiete mit langen Kälteperioden unter -20 °C

Material: PVC UV-stabilisiert

Maße: 25 m lang

Materialstärke: 3 mm

VPE: 1 Rolle

53364-00-00	20 cm breit	1 Stk	**75,60 €** 3,02 € / 1 lfm
95850-00-00	30 cm breit	1 Stk	**105,05 €** 4,20 € / 1 m

Klemm- und Pendelleiste für PVC-Lamellen

Diese Leisten dienen zur Aufhängung von PVC-Lamellen an der Hakenleiste. Mit vier Schrauben werden die passenden Lamellenstücke zwischen den beiden Elementen eingeschraubt.

Material: hochwertiges AISI 304 Edelstahl

Maßeinheiten:

Stärke der Bohrung: 6 mm

53363-00-00	20cm breit	1 Stk	**2,35 €**
95851-00-00	30 cm breit	1 Stk	**2,80 €**

Spezialclip für Windschutznetz für 4 mm Drahtseil

Mit den Spezialclips können Windschutznetze einfach angebracht werden. Hierfür wird der Clip um ein 4 mm Drahtseil gelegt und mit dem Windschutznetz verbunden. Der Clip ist praktisch und robust.

VPE: 1 Stk.

75401-00-00	1 Stk	**0,60 €**

Windschutzgewebe fein Rolle

- ideal für großflächige Bespannung
- Maschenweite ca. 1 x 1 mm
- Windbrechung 90 %

75395-00-00	1 x 25 m	1 Stk	**117,00 €** 4,68 € / 1 qm
75396-00-00	1,5 x 25 m	1 Stk	**165,00 €** 4,40 € / 1 qm
75397-00-00	2 x 25 m	1 Stk	**215,00 €** 4,30 € / 1 qm
75398-00-00	3 x 25 m	1 Stk	**319,00 €** 4,25 € / 1 qm
75399-00-00	5 x 25 m	1 Stk	**549,00 €** 4,39 € / 1 qm
BONUS6PLUS-PREIS		**3 %**	**532,53 €** 4,26 € / 1 qm

Expanderseil 25 cm

Der Gummispanner besitzt eine Spannschlaufe und einen Expanderhaken. Er eignet sich als Universaltool ideal zur Befestigung von Abdeckplanen, Kabeln und anderen Gegenständen, die zeitlich begrenzt fixiert werden müssen.

Material: Expanderseil mit Synthetikumflechtung

Maßeinheiten: 25 cm

VPE: 1 Stk.

75403-00-00	1 Stk	**0,95 €**
	ab 10 Stk	**0,85 €**

Expanderseil 6 mm, Clipverschluss, 12 m

Das Expanderseil ist ideal zur Befestigung von Abdeckplanen geeignet. Das Seil ist 12 Meter lang und besitzt einen Clipverschluss.

Maßeinheiten: 6 mm x 25 m

75404-00-00	1 Stk	**7,90 €**

Abspannhaken verzinkt

Der Abspannhaken ist ideal zur Befestigung von z.B. Abdeckplanen geeignet.

VPE: 1 Stk.

75402-00-00	1 Stk	**0,85 €**

EINMALSPRITZEN

KANÜLEN MIT GEWINDEANSATZ

Nadeln, Henke-Premium mit Gewindeansatz

- ausgeprägter Bison-Schliff
- aus federhart gezogenem Chrom-Nickel-Edelstahl hergestellt
- sehr dickwandiges Kanülen-Rohr mit hoher Stabilität und extremer Elastizität
- großzügig geformte Metall-Ansätze
- das Kanülen-Rohr ist im Ansatz sicher verankert und gegen Verdrehung gesichtert
- die Ansätze sind mit mm- und Gauge-Angaben gestempelt
- die Kanülen werden in einem Klarsicht-Container geliefert
- das Etikett weist die Abmessung nach dem deutschen, englischen und französischen System aus
- das Etikett ist mit Farbcode nach ISO zur schnellen Identifizierung des Durchmessers versehen

VPE: 10 Stück

53040-00-00	1,0 x 10 mm	1 Pkg	**6,40 €** 0,64 € / 1 Stk	**53060-00-00**	1,6 x 25 mm	1 Pkg	**6,40 €** 0,64 € / 1 Stk
	1,0 x 10 mm	ab 10 Pkg	**6,05 €** 0,61 € / 1 Stk		1,6 x 25 mm	ab 10 Pkg	**6,05 €** 0,61 € / 1 Stk
53045-00-00	1,0 x 15 mm	1 Pkg	**6,40 €** 0,64 € / 1 Stk	**53065-00-00**	1,6 x 35 mm	1 Pkg	**6,40 €** 0,64 € / 1 Stk
	1,0 x 15 mm	ab 10 Pkg	**6,05 €** 0,61 € / 1 Stk		1,6 x 35 mm	ab 10 Pkg	**6,05 €** 0,61 € / 1 Stk
53000-00-00	1,2 x 15 mm	1 Pkg	**6,40 €** 0,64 € / 1 Stk	**53015-00-00**	1,8 x 15 mm	1 Pkg	**6,40 €** 0,64 € / 1 Stk
	1,2 x 15 mm	ab 10 Pkg	**6,05 €** 0,61 € / 1 Stk		1,8 x 15 mm	ab 10 Pkg	**6,05 €** 0,61 € / 1 Stk
53005-00-00	1,2 x 20 mm	1 Pkg	**6,40 €** 0,64 € / 1 Stk	**53020-00-00**	1,8 x 25 mm	1 Pkg	**6,40 €** 0,64 € / 1 Stk
	1,2 x 20 mm	ab 10 Pkg	**6,05 €** 0,61 € / 1 Stk		1,8 x 25 mm	ab 10 Pkg	**6,05 €** 0,61 € / 1 Stk
53010-00-00	1,4 x 25 mm	1 Pkg	**6,40 €** 0,64 € / 1 Stk	**53030-00-00**	1,8 x 35 mm	1 Pkg	**6,40 €** 0,64 € / 1 Stk
	1,4 x 25 mm	ab 10 Pkg	**6,05 €** 0,61 € / 1 Stk		1,8 x 35 mm	ab 10 Pkg	**6,05 €** 0,61 € / 1 Stk
53050-00-00	1,6 x 20 mm	1 Pkg	**6,40 €** 0,64 € / 1 Stk	**53070-00-00**	2,0 x 35 mm	1 Pkg	**6,40 €** 0,64 € / 1 Stk
	1,6 x 20 mm	ab 10 Pkg	**6,05 €** 0,61 € / 1 Stk		2,0 x 35 mm	ab 10 Pkg	**6,05 €** 0,61 € / 1 Stk

KANÜLEN MIT LUERLOCK

Richtwerte für Nadellänge • **bis 16 mm** für Tiere bis 25 kg • **20-25 mm** für Tiere von 25-100 kg • **35-40 mm** für Tiere ab 100 kg

✓ Der Kanülenansatz muss zur verwendeten Spritze passen (Gewinde oder LL).

✓ Die Nadellänge muss dem Gewicht des Schweines angepasst sein (siehe Richtwerte)

✓ Die Konsistenz des Injektionsmittels bestimmt den Kanülendurchmesser (je dickflüssiger desto größer der Ø

Alukanülen LL

Die Kanülen sind für alle Spritzen mit Luer Lock geeignet.

VPE: 100 Stk.

30849-00-00	1,2 x 16 mm	1 Pkg	**14,90 €** 0,15 € / 1 Stk
30850-00-00	1,3 x 25 mm	1 Pkg	**27,50 €** 0,28 € / 1 Stk
32209-00-00	1,6 x 25 mm	1 Pkg	**16,50 €** 0,17 € / 1 Stk
32217-00-00	1,6 x 38 mm	1 Stk	**23,50 €** 0,24 € / 1 Stk
30846-00-00	2,0 x 25 mm	1 Pkg	**15,10 €** 0,15 € / 1 Stk
30847-00-00	2,0 x 38 mm	1 Pkg	**15,30 €** 0,15 € / 1 Stk
53301-00-00	2,0 x 50 mm	1 Pkg	**27,90 €** 0,28 € / 1 Stk
	2,0 x 50 mm	ab 10 Pkg	**27,50 €** 0,28 € / 1 Stk
	2,0 x 50 mm	ab 40 Pkg	**26,50 €** 0,27 € / 1 Stk
BONUS6PLUS-PREIS		**5 %**	**25,18 €** 0,25 € / 1 Stk

Einmalkanülen 2,1 x 80 mm LL

Die Einmalkanülen von HSW mit Luer Lock System sind mit den Maßen 2,1 x 80 mm LL bestens zur Tierbehandlung geeignet. Die Kanülen sind für alle Spritzen mit Luer Lock passend.

Material: rostfreier Stahl nach ISO 9626

Maßeinheiten: 2,1 x 80 mm

VPE: 100 Stk.

53300-00-00	2,1 x 80 mm	1 Pkg	**24,50 €** 0,25 € / 1 Stk
	2,1 x 80 mm	ab 10 Pkg	**24,00 €** 0,24 € / 1 Stk
	2,1 x 80 mm	ab 40 Pkg	**23,00 €** 0,23 € / 1 Stk
BONUS6PLUS-PREIS		**3 %**	**22,31 €** 0,22 € / 1 Stk

Veterinärkanülen Luer-Lock

- mit Luer- Lock Ansatz
- rostfreie Chrom-Nickel-Stahl Kanüle
- 12 Kanülen/ Kunststoffbox

VPE: 12 Stück

53330-00-00	0,8 x 10 mm	1 Pkg	**3,75 €** 0,31 € / 1 Stk
	0,8 x 10 mm	ab 12 Pkg	**3,45 €** 0,29 € / 1 Stk
53331-00-00	1,0 x 10 mm	1 Pkg	**3,75 €** 0,31 € / 1 Stk
	1,0 x 10 mm	ab 12 Pkg	**3,45 €** 0,29 € / 1 Stk
53322-00-00	1,0 x 15 mm	1 Pkg	**3,75 €** 0,31 € / 1 Stk
	1,0 x 15 mm	ab 12 Pkg	**3,45 €** 0,29 € / 1 Stk
53332-00-00	1,0 x 25 mm	1 Pkg	**3,75 €** 0,31 € / 1 Stk
	1,0 x 25 mm	ab 12 Pkg	**3,45 €** 0,29 € / 1 Stk
53333-00-00	1,2 x 15 mm	1 Pkg	**3,75 €** 0,31 € / 1 Stk
	1,2 x 15 mm	ab 12 Pkg	**3,45 €** 0,29 € / 1 Stk
53334-00-00	1,2 x 25 mm	1 Pkg	**3,75 €** 0,31 € / 1 Stk
	1,2 x 25 mm	ab 12 Pkg	**3,45 €** 0,29 € / 1 Stk
53335-00-00	1,4 x 20 mm	1 Pkg	**3,75 €** 0,31 € / 1 Stk
	1,4 x 20 mm	ab 12 Pkg	**3,45 €** 0,29 € / 1 Stk
53336-00-00	1,4 x 35 mm	1 Pkg	**3,75 €** 0,31 € / 1 Stk
	1,4 x 35 mm	ab 12 Pkg	**3,45 €** 0,29 € / 1 Stk
53337-00-00	1,6 x 25 mm	1 Pkg	**3,75 €** 0,31 € / 1 Stk
	1,6 x 25 mm	ab 12 Pkg	**3,45 €** 0,29 € / 1 Stk
53338-00-00	1,6 x 35 mm	1 Pkg	**3,50 €** 0,29 € / 1 Stk
	1,6 x 35 mm	ab 12 Pkg	**3,20 €** 0,27 € / 1 Stk
53339-00-00	1,8 x 35 mm	1 Pkg	**3,55 €** 0,30 € / 1 Stk
	1,8 x 35 mm	ab 12 Pkg	**3,25 €** 0,27 € / 1 Stk
53340-00-00	2,0 x 40 mm	1 Pkg	**3,75 €** 0,31 € / 1 Stk
	2,0 x 40 mm	ab 12 Pkg	**3,45 €** 0,29 € / 1 Stk
53352-00-00	2,0 x 50 mm LL	1 Pkg	**3,75 €** 0,31 € / 1 Stk
	2,0 x 50 mm LL	ab 12 Pkg	**3,45 €** 0,29 € / 1 Stk

Einmalkanülen Luer-Lock

- hohe Ausziehkraft des Kanülensockels
- gleichmäßige Einstichkraft
- glatter, präziser Schliff gem. ISO 7.864
- Kanülen Rohr: rostfreier Stahl nach ISO 9.626
- Farbmarkierung des Kanülendurchmessers auf Einzelverpackungen und Spenderkarton
- Luer-Lock Anschluss
- 5 Jahre Sterildauer

VPE: 100 Stück

53310-00-00	0,5 x 16 mm	1 Pkg	**5,25 €** 0,05 € / 1 Stk
	0,5 x 16 mm	ab 10 Pkg	**4,85 €** 0,05 € / 1 Stk
	0,5 x 16 mm	ab 40 Pkg	**4,45 €** 0,04 € / 1 Stk
53311-00-00	0,6 x 25 mm	1 Pkg	**5,25 €** 0,05 € / 1 Stk
	0,6 x 25 mm	ab 10 Pkg	**4,85 €** 0,05 € / 1 Stk
	0,6 x 25 mm	ab 40 Pkg	**4,45 €** 0,04 € / 1 Stk
53312-00-00	0,8 x 9 mm	1 Pkg	**5,25 €** 0,05 € / 1 Stk
	0,8 x 9 mm	ab 10 Pkg	**4,85 €** 0,05 € / 1 Stk
	0,8 x 9 mm	ab 40 Pkg	**4,45 €** 0,04 € / 1 Stk
53319-00-00	0,8 x 16 mm	1 Pkg	**5,25 €** 0,05 € / 1 Stk
	0,8 x 16 mm	ab 10 Pkg	**4,85 €** 0,05 € / 1 Stk
	0,8 x 16 mm	ab 40 Pkg	**4,45 €** 0,04 € / 1 Stk
53313-00-00	0,8 x 25 mm	1 Pkg	**5,25 €** 0,05 € / 1 Stk
	0,8 x 25 mm	ab 10 Pkg	**4,85 €** 0,05 € / 1 Stk
	0,8 x 25 mm	ab 40 Pkg	**4,45 €** 0,04 € / 1 Stk
53321-00-00	0,8 x 40 mm	1 Pkg	**5,25 €** 0,05 € / 1 Stk
	0,8 x 40 mm	ab 10 Pkg	**4,85 €** 0,05 € / 1 Stk
	0,8 x 40 mm	ab 40 Pkg	**4,45 €** 0,04 € / 1 Stk
53320-00-00	1,1 x 25 mm	1 Pkg	**5,25 €** 0,05 € / 1 Stk
	1,1 x 25 mm	ab 10 Pkg	**4,85 €** 0,05 € / 1 Stk
	1,1 x 25 mm	ab 40 Pkg	**4,45 €** 0,04 € / 1 Stk
53314-00-00	1,1 x 40 mm	1 Pkg	**5,25 €** 0,05 € / 1 Stk
	1,1 x 40 mm	ab 10 Pkg	**4,85 €** 0,05 € / 1 Stk
	1,1 x 40 mm	ab 40 Pkg	**4,45 €** 0,04 € / 1 Stk
53315-00-00	1,2 x 40 mm	1 Pkg	**5,25 €** 0,05 € / 1 Stk
	1,2 x 40 mm	ab 10 Pkg	**4,85 €** 0,05 € / 1 Stk
	1,2 x 40 mm	ab 40 Pkg	**4,45 €** 0,04 € / 1 Stk
53316-00-00	1,6 x 25 mm	1 Pkg	**5,25 €** 0,05 € / 1 Stk
	1,6 x 25 mm	ab 10 Pkg	**4,85 €** 0,05 € / 1 Stk
	1,6 x 25 mm	ab 40 Pkg	**4,45 €** 0,04 € / 1 Stk

KANÜLEN MIT LUERLOCK

Nadeln detektierbar D3

Die Kanülen sind für alle Spritzen mit Luer Lock passend.

Die dicke Wand der Kanüle und der Messing Hub reduzieren den Bruch, sodass die Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit der detektierbaren Nadeln verbessert wird. Zudem können Sie mit einem Metall-Detektionssystem aufgespürt werden.

Die detektierbaren Nadeln D3 sind 3-fach geschliffen und besitzen eine hohe Einstichkraft. Dadurch können sie leichter eingeführt werden und besitzen eine höhere Lebensdauer. Jede Nadel ist einzeln in einer Hülse verpackt, sodass eine

hygienische Lagerung ohne Qualitätseinbußen möglich ist. Die Hülse ist durch ein Etikett versiegelt.

Material: Aluminium

Maßeinheiten: 1,6 x 19 mm; 16G x 3/4

VPE: 100 Stück

53348-00-00	0,9 x 13 mm	1 Pkg	**20,90 €** 0,21 € / 1 Stk
	0,9 x 13 mm	ab 10 Pkg	**19,90 €** 0,20 € / 1 Stk
53345-00-00	1,3 x 13 mm	1 Pkg	**32,50 €** 0,33 € / 1 Stk
	1,3 x 13 mm	ab 10 Pkg	**31,50 €** 0,32 € / 1 Stk
53344-00-00	1,3 x 16 mm	1 Pkg	**32,50 €** 0,33 € / 1 Stk
	1,3 x 16 mm	ab 10 Pkg	**31,50 €** 0,32 € / 1 Stk
53346-00-00	1,3 x 19 mm	1 Pkg	**32,50 €** 0,33 € / 1 Stk
	1,3 x 19 mm	ab 10 Pkg	**31,50 €** 0,32 € / 1 Stk
53347-00-00	1,3 x 25 mm	1 Pkg	**32,50 €** 0,33 € / 1 Stk
	1,3 x 25 mm	ab 10 Pkg	**31,50 €** 0,32 € / 1 Stk
53349-00-00	1,6 x 16 mm	1 Pkg	**32,90 €** 0,33 € / 1 Stk
	1,6 x 16 mm	ab 10 Pkg	**31,90 €** 0,32 € / 1 Stk
53341-00-00	1,6 x 19 mm	1 Pkg	**32,90 €** 0,33 € / 1 Stk
	1,6 x 19 mm	ab 10 Pkg	**31,90 €** 0,32 € / 1 Stk
53342-00-00	1,6 x 25 mm	1 Pkg	**32,90 €** 0,33 € / 1 Stk
	1,6 x 25 mm	ab 10 Pkg	**31,90 €** 0,32 € / 1 Stk
53343-00-00	1,6 x 38 mm	1 Pkg	**32,90 €** 0,33 € / 1 Stk
	1,6 x 38 mm	ab 10 Pkg	**31,90 €** 0,32 € / 1 Stk
53298-00-00	2,0 x 25 mm	1 Pkg	**32,50 €** 0,33 € / 1 Stk
	2,0 x 25 mm	ab 10 Pkg	**31,50 €** 0,32 € / 1 Stk
53299-00-00	2,0 x 38 mm	1 Pkg	**32,50 €** 0,33 € / 1 Stk
	2,0 x 38 mm	ab 10 Pkg	**31,50 €** 0,32 € / 1 Stk

Flexible Verlängerung für HSW-Spritzen

Die flexible Verlängerung ist für alle HSW-Spritzen geeignet. Sie verfügt über einen Luer Lock / Luer Lock oder einen Gewinde / Luer Lock Kanülenansatz.

Maßeinheiten: 29 cm

VPE: 1 Stk.

52598-00-00 Luer Lock/Luer Lock 1 Stk **49,50 €**

52599-00-00 Gewinde/Luer Lock 1 Stk **49,50 €**

SPRITZEN MIT GEWINDEANSATZ

Hinweis:
Ersatzteile zu den Spritzen finden Sie auf Seite 116

Hauptner MUTO

Hauptner Muto Spritze 25 ml, 0,5 - 2,5 ccm

- liegt extrem gut in der Hand
- absolute Genauigkeit in der Dosierung
- die eingestellte Dosierung wird exakt fortlaufend bis zur Leerung der Spritze injiziert
- Dosierung von 0,5 - 2,5 ml einstellbar
- alle Teile sind einzeln auswechselbar

52250-00-00 1 Stk **84,90 €**

Hauptner Muto-Spritze 30 ml, 1- 5 ccm

52180-00-00 1 Stk **72,90 €**

Hauptner Muto-Spritze 50 ml, 1 - 5 ccm

52190-00-00 1 Stk **79,00 €**

Hauptner Muto Impfverlängerung flexibel 35 cm GW

50337-00-00 1 Stk **62,90 €**

Kaycee MK

Kaycee MK2 0,5-2 ml LuerLock

Sehr robuste Automatikspritze mit einer Dosierung von 1,0 - 5,0ml. Dosierungsmöglichkeit in 0,5ml Schritten.

52400-00-00 1 Stk **105,90 €**

Kaycee MK3 1 - 5 ml LuerLock

Dosierung von 1,0 - 5,0 ml. Dosierungsmöglichkeit in 0,5 ml Schritten.

52500-00-00 1 Stk **105,90 €**

Hinweis:
Ersatzteile zu den Spritzen finden Sie auf Seite 116

Kaycee Kunststoffflasche 500 ml

Vorratsbehälter inklusive Adapter für Medikamente, der häufiges Nachbefüllen erspart.

52668-00-00 1 Stk **41,90 €**

Kaycee Impfstab 50 cm starr GW

52689-00-00 1 Stk **44,20 €**

Kaycee Verlängerung 60 cm flexibel, robust, LL

52686-00-00 1 Stk **62,40 €**

Spritze Nylon

Die Nylon Dosierspritze ist sehr robust und wird durch die hohe Qualität ausgezeichnet. Sie hat einen Gewindeansatz, eine Füllskala und ist ergonomisch ausgerichtet.

Material: Plexiglas mit Handgriff und Kolben aus Metall

Spritze Nylon 10 ccm

52815-00-00 1 Stk **3,80 €**

Spritze Nylon 20 ccm

52800-00-00 1 Stk **4,20 €**

SPRITZEN MIT GEWINDEANSATZ

Hinweis:
Ersatzteile zu den Spritzen finden Sie auf Seite 116

HSW ROUX REVOLVER

Roux-Revolver

Die Roux-Revolverspritze ist eine Dosierspritze für die schnelle und einfache Reihenimpfung Ihres Tierbestandes.

Die robuste und langlebige Revolverspritze ist messingverchromt und poliert. Die Dosierung ist einfach mittels Dosierrad möglich. Die Revolverspritze wird mit einem Gewindeansatz für die Nadeln ausgeliefert. Sie ist komplett zerlegbar und Glaszylinder und Gummikolben sind leicht austauschbar.

Material: Glas, Metall

Roux-Revolver 30 ml, 1.0 - 5.0 ccm
52000-00-00 1 Stk **45,20 €**

Roux-Revolver 50 ml, 1.0 - 5.0 ccm
52100-00-00 1 Stk **45,20 €**

Roux Revolver mit Verlängerung 30 ccm
52001-00-00 1 Stk **87,50 €**

Roux-Revolver mit Verlängerung 50 ccm
52101-00-00 1 Stk **91,60 €**

Roux 30 ccm Verlängerung starr
52004-00-00 1 Stk **49,95 €**

Roux 50 ccm Verlängerung starr
52160-00-00 1 Stk **49,95 €**

SPRITZEN MIT LUERLOCK

HSW MULTI-MATIC

Hinweis: Die Revolverspritze wird ohne Injektionsnadel geliefert. Passende Nadeln können separat bestellt werden.

Multi-Matic

Präzise, leichte und langlebige Injektionsspritze aus hochwertigem Kunststoff und Aluminium. Sie bietet eine hervorragende Handhabung und ist ideal für den regelmäßigen Einsatz in der Tiermedizin oder Landwirtschaft geeignet.

Das ergonomische Design sorgt für eine angenehme und sichere Bedienung. Die Griffe aus robustem Aluminium-Druckguss und der hochfeste Kunststoffzylinder mit Metallkanülenansatz gewährleisten Stabilität und Langlebigkeit.

Material: Aluminium-Druckguss, Kunststoffzylinder

Multi-Matic 25 ml

Die Dosierung ist mittels Dosierrad von 0,5 - 2,5 ml (25 ml) einstellbar.

Fassungsvermögen: 25 ml

VPE: 1 Stk.

52900-00-00 1 Stk **59,90 €**

Multi-Matic 50 ml

Die Dosierung ist mittels Dosierrad von 1 - 5 ml (50 ml) einstellbar.

Fassungsvermögen: 50 ml

VPE: 1 Stk.

52950-00-00 1 Stk **59,90 €**

Einmalspritze NORM-JECT

Einmalspritzen Norm Ject 2-teilig, Luer-Lock

- äußerst leicht laufend, dicht, transparenter Zylinder
- ohne Gummistopfen, Styren-frei und DEHP-frei, latex- und silikonölfrei
- pyrogenfrei, PVC-frei, nicht toxisch
- definierte Null-Position
- spürbarer Sicherheitsstop, um unbeabsichtigtes Herausziehen des Kolbens aus dem Spritzenzylinder zu vermeiden
- steril verpackt in Einzelverpackung

VPE: 100 Stück

53302-00-00	2 ml	**6,80 €** 0,07 € / 1 Stk
53305-00-00	5 ml	**6,30 €** 0,06 € / 1 Stk
53306-00-00	10 ml	**8,50 €** 0,09 € / 1 Stk
53307-00-00	20 ml	**17,90 €** 0,18 € / 1 Stk

Einmalspritzen Norm Ject 2-teilig 50 ml

VPE: 30 Stück

53308-00-00 1 Pkg **34,50 €** 1,15 € / 1 Stk

HSW ECO-MATIC

ECO-Matic Twin

Diese Spritze mit zwei separaten Zylindern bringt eine deutliche Zeitersparnis in der Ferkelversorgung.

- Flaschenaufsatz und/oder Schlauchansatz möglich
- leichte Montage und Wartung
- auskochbare Kunststoffspritze
- einstellbarer Kanülenabstand

Lieferumfang: 2 x Universal Flaschenadapter (20 mm & 30 mm), 2 x Schlauchadapter

Hinweis:
Ersatzteile zu den Spritzen finden Sie auf Seite 116

ECO-Matic Twin 1 ml + 1 ml
52842-00-00 1 Stk **83,70 €**

ECO-Matic Twin 1 ml + 2 ml
52843-00-00 1 Stk **87,15 €**

ECO-Matic Twin 2 ml + 2 ml
52844-00-00 1 Stk **83,70 €**

Impfstab HSW 61 cm

Sehr hochwertiger und leichter Carbon-Metall Impfstab für alle Spritzen mit LL-Anschluss.

- sichere Verbindung zur Kanüle
- Knickschutz
- Optimiertes Restvolumen (2 ml)

52607-00-00 1 Stk **154,50 €**

Ersatzschlauch für Impfstäbe HSW 1 m

52609-00-00 1 Stk **10,90 €**

Impfstab HSW 102 cm lang

52608-00-00 1 Stk **162,95 €**



HSW ECO-MATIC

Eco-Matic 0,3 ml LuerLock
52838-00-00 1 Stk **24,95 €**

Eco-Matic 1 ml LuerLock
52840-00-00 1 Stk **23,95 €**

ECO-Matic 2 ml LuerLock
52830-00-00 1 Stk **20,80 €**

ECO-Matic 5 ml LuerLock
52831-00-00 1 Stk **21,55 €**

SPRITZEN MIT LUERLOCK

HSW ECO-MATIC

ECO-Matic m. Schlauchansatz 2 ml LuerLock

52839-00-00	1 Stk	**20,20 €**

ECO-Matic m. Schlauchansatz 5ml LuerLock

52832-00-00	1 Stk	**19,90 €**

Hinweis:
Ersatzteile zu den Spritzen finden Sie auf Seite 116

Salfarm PRIMA-TECH

Prima Tech

Diese handliche Automatikspritze ist mit einem Flaschenhalter für 100 ml Flaschen ausgestattet. Auf Grund des Fast-Fit-Systems lassen sich die Medikamentenflaschen schnell austauschen. Die Dosiermenge kann stufenlos eingestellt werden.

Prima Tech 0,1 - 6,0 ml LL

53356-00-00	1 Stk	**34,90 €**

Prima Tech 0,1 - 0,5 ml LL

52962-00-00	1 Stk	**34,90 €**

Prima Tech 0,1-1,0 ml LL

52960-00-00	1 Stk	**34,90 €**

Prima Tech 0,1 - 2,0 ml LL

53355-00-00	1 Stk	**34,90 €**

Plexi-Spritze 10 ml LL

- bruchsichere und handliche Dosierspritze
- mit Luer-Lock-Ansatz
- für 10 ml

52363-00-00	1 Stk	**5,50 €**
	ab 12 Stk	**4,90 €**

Plexi-Spritze 20 ml LL

- bruchsichere und handliche Dosierspritze
- mit Luer-Lock-Ansatz
- für 20 ml

52364-00-00	1 Stk	**4,90 €**
	ab 12 Stk	**4,50 €**

Plexi-Spritze 30 ml LL

- bruchsichere und handliche Dosierspritze
- mit Luer-Lock-Ansatz
- für 30 ml

52365-00-00	1 Stk	**7,00 €**
	ab 12 Stk	**6,60 €**

Stangenhalterung für Infusionsbeutel

Die Stangenhalterung ermöglicht eine sichere und praktische Aufhängung von Infusionsbeuteln direkt an geeigneten Stallstangen.

40212-00-00 1 Stk **22,00 €**

Caramba Silikon-Spray NSF Zulassung

- hervorragende Gleit- und Schmiereigenschaften
- oxidations- und korrosionsbeständig
- geruchsarm und wasserabweisend
- langfristig guter Isolierer bei elektrischen Steckverbindungen
- Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie (NFS zertifiziert)

1 Dose: 500 ml

74355-00-00 1 Stk **11,50 €** (2,30 € / 100 ml)

ab 6 Stk **11,00 €** (2,20 € / 100 ml)

Infusionsbeutel

VPE: 30 Stück

40211-00-00 1 Pkg **92,00 €** (3,07 € / 1 Stk)

Infusionsbesteck, Einweg, Luer Lockansatz

54173-00-00 1 Stk **2,10 €**



Transfer-Kanüle

53351-00-00 1 Stk **0,95 €**

Verbindungsstück zw. Gewinde u. LL

52600-00-00 1 Stk **6,90 €**

Kanülenadapter, Luer-Lock

Adapter zwischen Spritze und Flasche, ermöglicht das Aufziehen von Medikamenten ohne Nadel.

53350-00-00 1 Stk **1,95 €**

Kanülenmülleimer 0,5 l

53360-00-00 1 Stk **2,40 €**

Tischbefestigung für Kanülenmülleimer

53361-00-00 1 Stk **7,90 €**

Entnahmeset für Spritzen mit Schlauchansatz

- 1 x Ø 20 mm weiß für Flaschengröße 50/100 ml
- 1 x Ø 30 mm blau für Flaschengröße 250/500 ml
  1 x Ø 33 mm grün für Flaschengröße ab 500 ml

52836-00-00 1 Pkg **13,20 €**

ROUX ERSATZTEILE



Roux Griffteil klein
52318-00-00 1 Stk 13,90 €

Roux 10, 30, 50 ccm Schluss-Schraube
52007-00-00 1 Stk 4,50 €

Roux 30 ccm Kanülendichtung
52024-00-00 1 Stk 0,65 €

Roux 50 ccm Kanülendichtung
52124-00-00 1 Stk 0,65 €

Roux 10 ml Glaszylinder
52222-00-00 1 Stk 2,65 €

Roux 30 ccm Glaszylinder
52026-00-00 1 Stk 2,85 €

Roux 50 ccm Glaszylinder
52126-00-00 1 Stk 3,35 €

Roux 50 ccm Metall-Hülse
52127-00-00 1 Stk 10,25 €

Roux 30 ccm Metall-Hülse
52027-00-00 1 Stk 8,90 €



Roux 30 ccm Zugstange für Verlängerung
52059-00-00 1 Stk 10,90 €

Roux 50 ccm Zugstange für Verlängerung
52159-00-00 1 Stk 10,30 €

Roux Innenrohr schwarz 8 mm 30/50 ccm
52356-00-00 1 Stk 6,90 €

Roux 30 / 50 ccm Kolben
52030-00-00 1 Stk 2,10 €

Roux 50 ccm Kolbenspannrohr
52132-00-00 1 Stk 7,50 €

Roux 30 ccm Kolbenspannrohr
52032-00-00 1 Stk 6,90 €

Roux 10, 30, 50 ccm Spannkopf
52033-00-00 1 Stk 3,90 €

Roux 10, 30, 50 ccm Druckfeder
52135-00-00 1 Stk 3,15 €

Roux 30 ccm Vorderteil LL
52038-00-00 1 Stk 7,10 €

Roux 50 ccm Vorderteil LL
52138-00-00 1 Stk 6,90 €

Roux 30 ccm Vorderteil Gewinde
52040-00-00 1 Stk 7,20 €

Roux 50 ccm Vorderteil Gewinde
52140-00-00 1 Stk 7,50 €

Roux 30 ccm Transporthaken
52047-00-00 1 Stk 5,20 €

Roux 50 ccm Transporthaken
52147-00-00 1 Stk 5,20 €

Roux 30 ccm Klinkenfeder
52051-00-00 1 Stk 1,40 €

Roux 50 ccm Klinkenfeder
52151-00-00 1 Stk 1,40 €

Roux 30 ccm Lagerschraube
52058-00-00 1 Stk 2,20 €



Roux 10 ccm Ersatzdichtung
52241-00-00 1 Stk 3,35 €

Roux Ersatzdichtung 30/50 ccm
52340-00-00 1 Stk 4,60 €

Roux 50 ccm Zugstange
52128-00-00 1 Stk 4,80 €

Roux 30 ccm Zugstange
52028-00-00 1 Stk 4,80 €

KAYCEE ERSATZTEILE



Kaycee MK 2 Ersatzdichtung
52440-00-00 1 Stk **12,90 €**

Kaycee MK 3 Ersatzdichtung
52540-00-00 1 Stk **13,20 €**

Kaycee Handgriff MK3
52560-00-00 1 Stk **23,90 €**

Kaycee Flaschenhalterung ohne Ring
52659-00-00 1 Stk **33,90 €**

Kaycee Sicherungshalterung MK2/MK3
52650-00-00 1 Stk **12,95 €**

Kaycee Ring für Sicherungsh. MK2/MK3
52660-00-00 1 Stk **7,90 €**

Kaycee Kanülendichtung MK2/MK3
52662-00-00 1 Stk **0,50 €**

Kaycee Lufteinlassschraube Nr. 10 MK2/MK3
52663-00-00 1 Stk **10,95 €**

Kaycee Ventilschraube MK2/MK3
52670-00-00 1 Stk **9,95 €**

Kaycee Gewindeansatz MK2/MK3
52675-00-00 1 Stk **17,95 €**

Kaycee Abzugsschraube MK2/MK3
52680-00-00 1 Stk **1,90 €**

HAUPTNER MUTO ERSATZTEILE

Muto-Spritze 25 ml Glaszylinder
52251-00-00 1 Stk **3,40 €**

Muto-Spritze 30 ml Glaszylinder
52181-00-00 1 Stk **3,40 €**

Muto-Spritze 50 ml Glaszylinder
52191-00-00 1 Stk **3,40 €**

Muto-Spritze 25 ml Kolbenspannrohr
52252-00-00 1 Stk **7,20 €**

Muto-Spritze 30 ml Kolbenspannrohr
52182-00-00 1 Stk **7,20 €**

Muto-Spritze 50 ml Kolbenspannrohr
52192-00-00 1 Stk **7,20 €**

Muto-Spritze 25 ml Zugstange
52253-00-00 1 Stk **6,50 €**

Muto-Spritze 30 ml Zugstange
52183-00-00 1 Stk **6,50 €**

Muto-Spritze 50 ml Zugstange
52193-00-00 1 Stk **6,20 €**

Muto-Spritze 30/50 ml Luer-Lock Ansatz
52189-00-00 1 Stk **4,50 €**

Muto-Spritze 25 ml Luer-Lock Ansatz
52194-00-00 1 Stk **4,90 €**

Muto-Spritze 25/30/50ml Schubklinke komplett
52185-00-00 1 Stk **4,20 €**



Muto-Spritze 25 ml Dichtungen/ Gummikolben
52186-00-00 1 Pkg **3,40 €**

Muto-Spritze 30/50 ml Gummikolben
52187-00-00 1 Stk **1,40 €**

Muto-Spritze 30/50 ml Dichtungssatz
52188-00-00 1 Stk **3,10 €**

ECOMATIC ERSATZTEILE

ECO-Matic O-Ring 2 ml
52835-00-00 — 1 Stk — 0,95 €

ECO-Matic O-Ring 5 ml
52837-00-00 — 1 Stk — 0,95 €

ECO-Matic O-Ring 0,3 ml
53354-00-00 — 1 Stk — 1,75 €

ECO-Matic O-Ring 1 ml
52845-00-00 — 1 Stk — 0,95 €

ECOMATIC TWIN ERSATZTEILE

Eco-Matic Twin Zylinder links, 1 ml
53370-00-00 — 1 Stk — 24,95 €

Eco-Matic Twin Zylinder rechts, 1 ml
53371-00-00 — 1 Stk — 24,95 €

Eco-Matic Twin Zylinder links, 2 ml
53372-00-00 — 1 Stk — 24,95 €

Eco-Matic Twin Zylinder rechts, 2 ml
53373-00-00 — 1 Stk — 24,95 €

Eco-Matic Twin Sechskant Vorderteil
53374-00-00 — 1 Stk — 6,95 €

Eco-Matic Twin Überwurfmutter
53375-00-00 — 1 Stk — 6,95 €

SALFARM ERSATZTEILE

Drenchdosierspritze Reparaturset 2 ml
50332-00-00 — 1 Stk — 16,50 €

Drenchdosierspritze Reparaturset 6 ml
50333-00-00 — 1 Stk — 16,50 €

Prima Tech Reparaturset 0,1-1 ml
52961-00-00 — 1 Stk — 16,50 €

Prima Tech Reparaturset 0,1-2,0 ml
53357-00-00 — 1 Stk — 14,90 €

Prima Tech Reparaturset 0,1-6,0ml
53358-00-00 — 1 Stk — 14,90 €

NYLON-SPRITZEN ERSATZTEILE

Spritze Nylon 10 ccm Ersatzdichtung
52820-00-00 — 1 Stk — 0,90 €

Ideen aus der Praxis!

Ideen aus der Praxis!
MEIER-BRAKENBERG

MEIER-BRAKENBERG GmbH & Co. KG · Tel: +49 5262 993 99-0 · info@meier-brakenberg.de · **www.meier-brakenberg.de**

KRUUSE

BOVIVET VERSTÄRKTE EINWEGNADELN

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen, verstärkten Einweg-Injektionsnadeln.

- Eine große Auswahl an Größen speziell für den Veterinärbereich
- Verstärkter Nadelansatz für extra Steifigkeit und zur Vermeidung von Bruchstellen
- Schraubverbindung
- Nicht-Pyrogen
- Die Stärke des Nadelansatzes wurde getestet bis zu 100-110N
- Hergestellt aus qualitativ hochwertigem, rostfreiem Stahl und Polypropylen
- Sterilisation mittels Ethylen-Oxid

kruuse.com

KRUUSE © 2025 · 21519 DE

KLAUENPFLEGE SCHWEIN

PiggyTrim Klauenpflegestand

Der PiggyTrim Klauenpflegestand ermöglicht die systematische Klauenpflege und den Klauenschnitt bei Schweinen. Für die Klauenpflege wird das Schwein zunächst in die Box getrieben. Zwischen den Beinen des Schweins befindet sich nun ein Längsrohr. Beim Hochfahren der PiggyTrim-Box hebt sich das Längsrohr, sodass das Schwein auf dem Bauch liegend hochgehoben wird. Das Schwein bleibt ruhig, sodass Sie die Klauenpflege ungestört durchführen können. Die Beine des Schweins befinden sich bei hochgefahrener Box auf ca. 150 cm. Die Bedienung ist einfach möglich. Die Box wird über zwei Tasten bedient und es gibt keine Sicherheitsverriegelungen oder ähnliches, die beachtet werden müssen.

Der Klauenpflegestand für Schweine kann an einem frei wählbaren, geeigneten Ort im Stall platziert werden. Die Klauenpflege wird mit einem Winkelschleifer und einer Klauenschere durchgeführt. Eine Behandlung dauert ca. 5 bis 10 Minuten pro Schwein.

Maßeinheiten:
340 cm x 282 cm x 120,1 cm (H x L x B), Box: 218,6 cm x 120 cm x 80 cm (L x H x B)

VPE: 1 Stk.

91559-00-00	1 Stk	**6.900,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**6.279,00 €**

Klauenschneidscheibe Permanent 6

Die Klauenschneidescheibe Permanent 6 ist ein Werkzeug für die professionelle Klauenpflege. Diese eignet sich besonders für die Bearbeitung der Klauensohle und des Klauenzwischenspalts.

Material: Carbidstahl

Maßeinheiten: Ø 125 mm

96048-00-00 1 Stk **91,60 €**

Klauenscheibe Standard

Die Klauenschleifscheibe eignet sich zur Klauenpflege bei Schweinen und Rindern. Durch die Klauenschleifscheibe kann der Hornüberwuchs der Klauen ohne starken Schleifdruck abgeraspelt werden. Nach dem Gebrauch kann die verschmutzte Klauenscheibe problemlos mit einer Drahtbürste gereinigt werden.

Maßeinheiten: 114 mm Durchmesser
Körnung: 30

91538-00-00 1 Stk **19,30 €**

Klauenschneidscheibe 6 Cut

Mit der Klauenschneidscheibe 6-Cut steht ein innovatives Werkezug für die professionelle Klauenpflege zur Verfügung.

Maßeinheiten:
Ø 120 mm
Schnitthöhe: 1,2 mm

Material: Aluminium

96013-00-00 1 Stk **133,60 €**

Makita Akku Winkelschleifer

Der handliche Winkelschleifer mit 18-V-Antrieb eignet sich ideal für die Klauenpflege bei Paarhufern.

Technische Daten:

Scheibendurchmesser: 125 mm / Stromversorgung: Akku / Leistung: 18 V

Maßeinheiten: 38,2 x 14 x 14,5 cm (L x B x H), 3 kg

VPE: 1 Stk. inkl. 1 Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät

75562-00-00 1 Stk **425,00 €**

Hufmesser doppelschneidig

Das Hufmesser ist für den professionellen Einsatz gefertigt und für alle, die ein perfektes Werkzeug für die Huf- und Klauenpflege benötigen. Der hochlegierte Spezialstahl sorgt für eine lange Standzeit und Schleifbarkeit. Der ergonomisch geformte Edelholzgriff ermöglicht ermüdungsarmes Arbeiten. Die Klinge ist zweischneidig.

Material: Stahl, Holz

Maßeinheiten:

Klingenlänge: 80 mm / Klingenbreite: 17 mm

Schneidenlänge: 70 mm

91506-00-00 1 Stk **21,90 €**

Huf- und Klauenschneider

Die Klauenpflege kommt zur Gesunderhaltung des Schweins- und Rindes eine große Bedeutung zu. Zur Behandlung verletzter Klauen sind Kenntnisse zur Haltungsbedingung und Klauenorthopädie von großer Bedeutung.

Der Huf- und Klauenschneider ist ideal zum Schneiden von Hufen und Klauen geeignet. Die doppelte Übersetzung der Zange ermöglicht eine effiziente Kraftübertragung bei geringem Kraftaufwand. Der Huf- und Klauenschneider kann über eine Stellschraube leicht eingestellt werden. Die Schneidbacken sind austauschbar. Der Huf- und Klauenschneider ist durch die rutschfesten Gummigriffe gut im Handling.

Material: Metall / **Maßeinheiten**: 41 cm

96030-00-00 1 Stk **33,20 €**



Hufmesser

Das Hufmesser ist für den professionellen Einsatz gefertigt und für alle, die ein perfektes Werkzeug für die Huf- und Klauenpflege benötigen.

Material: Stahl, Holz

Maßeinheiten:

Klingenlänge: 74 mm / Klingenbreite: 8 mm

91507-00-00 links **19,50 €**

91508-00-00 rechts **19,50 €**

Klauenseitenschneider 60 cm

Der Klauenpflege kommt zur Gesunderhaltung des Schweins und Rindes eine große Bedeutung zu. Zur Behandlung verletzter Klauen sind Kenntnisse zur Haltungsbedingung und Klauenorthopädie von großer Bedeutung.

Der Klauenseitenschneider ist ideal zur Vorarbeit bei harter Klauenmasse geeignet. Er ist leicht gewölbt. Der Klauenseitenschneider ist durch die rutschfesten Gummigriffe gut im Handling.

Material: Metall

96032-00-00 1 Stk **49,50 €**

Klauenmesser Super Profi, schmal

Das Huf- und Klauenmesser ist für den professionellen Einsatz gefertigt und für alle, die ein perfektes Werkzeug für die Huf- und Klauenpflege benötigen.

Material: Buchenholzgriff und legierter Spezialstahl

Maßeinheiten:

Klingenlänge: 70 mm / Klingenbreite: 10 mm

Schneidenlänge: 57 mm

96115-00-00 links **25,20 €**

96116-00-00 rechts **25,20 €**

Klauenbandage elastisch

Die VetLastic Bandage ist die ideale Wahl für die Klauenpflege und den veterinärmedizinischen Einsatz bei Großtieren. Sie wurde speziell für die Anforderungen in der Tierhaltung entwickelt und überzeugt durch hohe Klebkraft, einfaches Handling und zuverlässigen Halt – auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

Das dichte Gewebe mit erhöhtem Latexauftrag klebt die Bandage selber und lässt sich trotz dichtem Gewebe quer zerreißen. Die Bandage klebt nicht an Haut und Haaren, sondern nur am Verband selbst und ist dadurch an den schwierigsten Stellen leicht anzulegen. Um eine bessere Haftung zu erreichen, sollte die Bandage eng anliegend angebracht werden. Durch erhöhten Latexauftrag werden die Vetlastics besonders im Winter empfohlen.

Material: Latex-verstärktes High-Tech-Synthetik-Material

Maßeinheiten: 450 cm lang

VPE: 1 Stk.

1 Karton: 24 Stk.

96015-##-00	7,5 cm	1 Stk	**2,20 €**
	7,5 cm	ab 24 Stk	**1,85 €**
	7,5 cm	ab 72 Stk	**1,60 €**
	7,5 cm	ab 144 Stk	**1,35 €**
96016-##-00	10 cm	1 Stk	**2,85 €**
	10 cm	ab 18 Stk	**1,95 €**

01 02 03 07

Verbandsschere 200 mm, Edelstahl

Verbandsschere besitzt 2 zahnlose Scherenblätter, mit typischer Winkelung zur einfachen Bedienung

- scharf geschliffene Schneiden
- Sterilisierung und Desinfektion möglich

VPE: 1 Stk.

91490-00-00	1 Stk	**5,50 €**

Hooffit Gel

Hooffit Gel ist ein hochkonzentriertes Klauenpflegemittel für die Pflege und Gesunderhaltung der Klauen von Rindern, Schafen und anderen Paarhufern. Bei Erkrankungen der Klaue kann Hooffit Gel die Behandlung unterstützen.

Zusammensetzung: Tenside, Alkohol, Chelatierte Mineralen, Haftmittel und wirksame Pflegestoffe.

Anwendung: Die Klaue zunächst gründlich reinigen und abtrocknen lassen. Hooffit Gel dann mit einem Pinsel auf die Klauen und den Klauenspalt auftragen. Hooffit Gel bleibt bis zu 5 Tagen wirksam. Bei schwerwiegenderen Erkrankungen kann die Klaue nach der Behandlung mit Hooffit Gel zusätzlich getaped werden.

VPE: 330 ml

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

91553-00-00	1 Stk	**22,90 €** 6,94 € / 100 ml
	ab 3 Stk	**21,90 €** 6,64 € / 100 ml

Klauenverband Vet Tape

Der Vet Tape Klauenverband eignet sich ideal zur Anlage von Huf- und Klauenverbänden.

Material: Zellwoll-Gewebe

Maßeinheiten: 50 mm x 50 m (B x L)

VPE: 1 Stk.

96017-00-00	1 Stk	**17,90 €** 0,36 € / 1 m

Verbandvlies Absorba 5 m x 10 cm

Das Verbandsvlies Absorba ist supersaugfähig und seidenweich. Es ist sowohl als Wundauflage als auch als Tupfer verwendbar und kann alternativ zu einem Verbandmull verwendet werden. Durch die hohe Saugfähigkeit sorgt das Verbandvlies für eine bessere Wundheilung. es ist in einer praktischen Klarsichtbox verpackt.

Maßeinheiten: 5 m x 10 cm (LxB)

VPE: 1 Stk.

Hinweis: Dieses Produkt wurde speziell zur Behandlung von Großtieren entwickelt und dient ausschließlich zur Anwednung in der Veterinärmedizin/Huf- und Klauenpflege.

91551-00-00	1 Stk	**8,90 €** 1,78 € / 1 m
	ab 3 Stk	**8,30 €** 1,66 € / 1 m

Klauenbinde Klaudia

Die Klauenbinde Klaudia wird für die Behandlung von Klauenverletzungen benötigt und dient unter anderem der Reinigung und Polsterung. Die Klauenbinde besteht aus einem Baumwoll-Viskosegemisch und ist unelastisch, alterungsbeständig und hautfreundlich. Die Klauenbinde ist 8 cm breit.

Material: Baumwolle-Viskosegemisch

Maßeinheiten: 6 m x 8 cm (LxB)

VPE: 10 Stk.

Hinweis: Dieses Produkt wurde speziell zur Behandlung von Großtieren entwickelt und dient ausschließlich zur Anwednung in der Veterinärmedizin/Huf- und Klauenpflege.

91552-00-00	1 Pkg	**11,75 €** 1,18 € / 1 Stk
	ab 3 Pkg	**10,75 €** 1,08 € / 1 Stk

Verbandwatte 250 g

Wird für die Wundversorgung benötigt und dient unter anderem der Reinigung und Polsterung. Die Verbandwatte besteht zu 100 % aus Baumwolle und ist hoch saugend und gut polsternd. Die Verbandwatte ist 14 cm breit und im Folienbeutel verpackt.

Material: Baumwolle

Maßeinheiten: Breite: 14 cm

VPE: 1 Stk.

91550-00-00	1 Stk	**4,50 €** 1,80 € / 100 g
	ab 3 Stk	**4,10 €** 1,64 € / 100 g

Rollwatte Rollino

Die Rollwatte ist aus gekräuselten, nicht saugenden Polyesterfasern hergestellt. Sie ist besonders weich, formstabil und lässt sich sehr gut abrollen. Aufgrund ihrer Hautfreundlichkeit ist sie besonders für die direkte Auflage auf die geschlossene Haut geeignet.

Maßeinheiten: 300 x 10 cm (LxB)

VPE: 8 Rollen

Hinweis:

Dieses Produkt wurde speziell zur Behandlung von Großtieren entwickelt und dient ausschließlich zur Anwednung in der Veterinärmedizin/Huf- und Klauenpflege.

96129-00-00	1 Stk	**12,90 €** 1,61 € / 1 Stk

Fixierbinde Fixino

Die Fixierbinde Fixino ist eine elastische Mullbinde aus einem Baumwoll-, Viskose-, Polyamidgemisch. Sie ist einfach anzulegen und schmiegt sich sehr gut an konischen Körperteilen und Gelenken an. Sie ist handwaschbar, weich und luftig.

Material: Baumwoll-, Viskose-, Polyamidgemisch

Maße: 400 x 8 cm (LxB)

VPE: 20 Stk.

91702-00-00	1 Pkg	**7,90 €** 0,40 € / 1 Stk

Schnittschutzhandschuh Cutter

Der Schnittschutzhandschuh besteht aus schnittfestem Glasfaser-Gemisch mit Spandex und Polyester.

Material: Trägergewebe: schnittfestes Glasfaser-Gemisch mit Spandex und Polyester (15

Gauge), Beschichtung: PU

Größen: S-XL

VPE: 1 Paar

21108-00-##	1 Pa	**9,90 €**
	ab 6 Pa	**8,90 €**

Bandagenmesser m. gebogener Klinge

Das Bandagenmesser eignet sich zur sicheren und einfachen Entfernung von Klauenbandagen.

Material: Edelstahl, Holz / **Maßeinheiten**: 100 cm

96174-00-00	1 Stk	**39,80 €**

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

OHNE Antibiotika

Grünes Öl Wundpflegespray

Das grüne Öl Wundpflegespray dient zur Pflege verschlossener Wunden um die Elastizität der verschorften Stelle weiter zu fördern. Der grüne Schutzfilm verhindert das Aufreißen der verschorften Wunde und fördert die Abheilung.

Anwendung: zwei Sekunden auf die pflegende Stelle sprühen, bis zu viermal wiederholen. Der Belag kann mit Ethylalkohol wieder entfernt werden.

VPE: 200 ml

Hersteller: Ezinger

54361-00-00	200 ml	**10,90 €**	5,45 € / 100 ml
	ab 6 x 200 ml	**9,90 €**	4,95 € / 100 ml

12

Blauspray

Blaufärbendes Haut- und Klauenpflegespray für Tiere. Es schützt und pflegt stark beanspruchte und empfindliche Haustellen.

Inhaltsstoffe: Dexpanthenol und natürliches oregano Öl (Carvacrol)

Anwendung: Vor Gebrauch kräftig schütteln, betroffene Hautpartie vor der Anwendung reinigen. Die Fläche aus ca. 20 cm Entfernung besprühen. Aufwandsmenge ca. 2 ml pro 400 cm². Einwirkzeit von ca. 20 Sekunden.

VPE: 400 ml

Hersteller: EW Nutrition GmbH.

54360-00-00	400 ml	**8,90 €**	2,23 € / 100 ml
	ab 6 x 400 ml	**7,90 €**	1,98 € / 100 ml

12

Puderspray

Das Puderspray schützt und pflegt empfindliche Hautpartien aller Tierarten. Das Puder trocknet die Hautfläche ab und unterstützt somit die natürliche Regeneration der Haut. Das Puderspray sollte nur auf saubere Wunden aufgetragen werde.

Inhaltsstoffe: Hautpflegeöle, Zinkoxid, Lösemittel, Treibgasgemisch

Anwendung: Vor Gebrauch kräftig schütteln! Wunde vor Anwendung reinigen. Das Spray mit einem Abstand von 10 - 20 cm, 2 - 3 Mal täglich einsprühen.

VPE: 400 ml

Hersteller: EW Nutrition GmbH

54359-00-00	1 Stk	**10,25 €**	2,56 € / 100 ml
	ab 12 Stk	**9,25 €**	2,31 € / 100 ml

12

Wound Care Pflegespray

Wound Care wird zur Pflege und zur Unterstützung der natürlichen Hautgeneration eingesetzt. Die im Wound Care enthaltenden ätherischen Öle und Kräuterextrakte wirken schützend gegen Keime und Parasiten, sodass die Haut sich schneller regenerieren kann.

Anwendung:

Sprühen Sie Wound Care zweimal täglich auf die zu pflegende Hautpartie, bis diese vollständig genesen ist. Dabei unterliegt WoundCare keiner Wartezeit.

1 Flasche: 100 ml

54352-00-00	100 ml	**7,90 €**	0,08 € / 1 ml

Leukoplast

Leukoplast ist der bewährte Klassiker unter den Pflastern und überzeugt durch sehr starke Haftkraft und hohe Reißfestigkeit. Es eignet sich ideal zur Fixierung von Verbänden, Kompressen und Mullbinden – sowohl im Human- als auch im Veterinärbereich.

Bei Schweinen und Ferkeln eignet sich Leukoplast ideal zur Behandlung von Spreizferkeln und zum Abkleben von Zitzen bei neugeborenen weiblichen Ferkeln, die für die Zucht bestimmt.

Leukoplast mit Spule

Maße: 1,25/2,5 cm x 9,2 m (BxL)

VPE: 1 Rolle

54218-00-00	Breite: 1,25 cm	1 Stk	**1,50 €**	0,16 € / 1 m
	Breite: 1,25 cm	ab 24 Stk	**1,30 €**	0,14 € / 1 m
54219-00-00	Breite: 2,5 cm	1 Stk	**2,95 €**	0,32 € / 1 m
	Breite: 2,5 cm	ab 12 Stk	**2,80 €**	0,30 € / 1 m

Leukoplast auf Pappkern

Maße: 1,25/5 cm x 9,2 m (BxL)

VPE: 1 Rolle

54220-00-00	Breite: 1,25 cm	1 Stk	**1,65 €**	0,18 € / 1 m
	Breite: 1,25 cm	ab 24 Stk	**1,40 €**	0,15 € / 1 m
54223-00-00	Breite: 5 cm	1 Stk	**5,15 €**	0,56 € / 1 m

Leukoplast-S

Maßeinheiten: 9,2 m x 2,5 cm (LxB)

VPE: 12 Stk. je Packung

54297-00-00	1 Stk	**4,25 €**	0,46 € / 1 m
	ab 12 Stk	**3,85 €**	0,42 € / 1 m

! Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. !

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

Silberspray

Das Silberspray bildet eine elastische, schützende und pflegende Schutzschicht, welche die Haut vor unerwünschten Umwelteinflüssen abschirmt. Es ist vielseitig einsetzbar (z. B. Hornansatz bei Kälbern) und atmungsaktiv.

Anwendung: Dose vor Gebrauch gut schütteln, betroffene Hautpartien vorab reinigen und 2 - 3 mal täglich aus einer Entfernung von 20 - 30 cm anwenden.

VPE: 200 ml

Hersteller: EW Nutrition GmbH

54397-00-00	1 Stk	**6,45 €** 3,23 € / 100 ml
12	ab 12 Stk	**5,90 €** 2,95 € / 100 ml

Intra Repiderma

IntraRepiderma ist ein Spray zur Hautpflege, Wunddesinfektion sowie zur Klauen- und Hufpflege von Nutztieren.

Inhaltsstoffe: 5 % N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin, Kupfer-Chelat, Zink-Chelat

Anwendung: Vor Gebrauch gut schütteln. Das Spray 3 Sekunden lang aus 15 - 20 cm Entfernung aufsprühen. Anwendung falls nötig nach 30 Sekunden wiederholen.

VPE: 250 ml

Hersteller: Intracare BV

51322-00-00	250 ml	**11,95 €** 4,78 € / 100 ml
12	ab 12 x 250 ml	**11,20 €** 4,48 € / 100 ml

Anti-Kannibalismusspray

Das Anti-Aggressionsspray No Fight kann für die Schweinehaltung und auch Geflügelhaltung angewendet werden. Das Spray überdeckt den Eigengeruch der Tiere und sorgt für Ruhe im Stall.

Anwendung: 2x täglich im Abstand von 20 cm auf Trennwände und in der Luft versprühen.

VPE: 400 ml

Hersteller: Albert Kerbl GmbH

54300-00-00	1 Stk	**6,35 €** 1,59 € / 100 ml
12	ab 12 Stk	**5,95 €** 1,49 € / 100 ml

Zinkoxid Salbenspray

Das Zinkoxid Salbenspray dient zur Unterstützung der natürlichen Regeneration der Haut bei Tieren.

Inhaltsstoffe: Zinkoxid, Hilfsstoffe, Treibgase

Anwendung: Hautpartien vorab reinigen, 2 - 3 mal täglich aus einem Abstand von 23 - 30 cm anwenden

VPE: 200 ml

Hersteller: EW Nutrition GmbH

Hinweis: Dose vor Gebrauch gut schütteln!

54396-00-00	1 Stk	**5,85 €** 2,93 € / 100 ml
12	ab 12 Stk	**5,35 €** 2,68 € / 100 ml

Eimü Drachenblut Wundspray

Das eimü Drachenblut Wundspray fördert die Selbstheilung oberflächlicher Verletzungen und Hautläsionen bei Groß- und Kleintieren.

Anwendung: Flächendeckend auf die betroffenen Hautstellen aufsprühen und wiederholen, bis die Heilung eingetreten ist.

Wirkstoff: Drachblutbaumextrakt, Bitterstoff

Hersteller: Eimermacher

54363-00-00	500 ml	**19,45 €** 38,90 € / 1 l
54367-00-00	5 l	**72,30 €** 14,46 € / 1 l

Cannibal Guard Bitter Spray

Bildet einen extrem bitteren Film auf unverletzten und tierischen Körperteilen oder Gegenständen wie Pflaster, Verbände oder Geschirr. Der Bitterstoff verhindert, dass der Schutzfilm durch Ablecken, Kauen oder Beißen von Körperteilen oder Gegenständen aufgenommen wird und schützt so die entsprechenden Stellen vor Beschädigungen.

Anwendung: Den zu schützenden Bereich aus ca. 20-30 cm gleichmäßig einsprühen. Nach Bedarf den Sprühvorgang wiederholen. Nicht in die Augen oder Schleimhäute sprühen.

VPE: 400 ml

Hersteller: Mastavit

54331-00-00	400 ml	**8,60 €** 2,15 € / 100 ml
12		

! Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. !

FARBSPRAY UND STIFTE

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

Farbspray Big 500 ml

Das Farbspray ist zum Kennzeichnen von Tieren geeignet. Staffelpreise gelten ab 12 Stück einer Farbe

VPE: 500 ml

40013-##-00	500 ml	**2,65 €** 0,53 € / 100 ml
12	ab 12 x 500 ml (einer Farbe)	**2,55 €** 0,51 € / 100 ml
01 02 03	ab 24 x 500 ml (einer Farbe)	**2,45 €** 0,49 € / 100 ml

Farbspray Raidex

Raidex ist ein schnell trocknendes und farbintensives Viehkennzeichnungsspry für Rinder, Schweine und Tiere mit kurzem Fell.

VPE: 500 ml

40018-##-00	500 ml	**3,95 €** 0,79 € / 100 ml
12	ab 12 x 500 ml (einer Farbe)	**3,75 €** 0,75 € / 100 ml
01 02 03	ab 48 x 500 ml (einer Farbe)	**3,45 €** 0,69 € / 100 ml

Viehzeichenstifte

Der Viehzeichenstift von Raidex dient zur schnellen Kennzeichnung von Schafen, Schweinen und Rindern. Auch als Mixed-VE erhältlich (Varianten-Code 14).

VPE: 10 Stk.

40000-##-00	1 Pkg	**9,90 €** 0,99 € / 1 Stk

01 02 03 05 06 07 08 14

Farbsprayboy

Einfache Handhabung beim Sprühen mit den Farbspraydosen. Keine Farbe an den Händen. Einfacher Aufsatz auch auf weitere Sprühdosen möglich.

(Ohne Sprühdose)

40012-00-00 1 Stk **7,85 €**

Stahl- Schlagstempel 20 mm

Der 12-stellige Schlagstempel ist ideal zum Kennzeichnen von Schlachtschweinen.

Die Schriftgröße der Ziffern und Buchstaben beträgt bei diesem Schlagstempel 20 mm. Die Grundplatte der Ziffern und Buchstaben ist 30 mm groß.

Der Schlagstempelkopf ist aus einem Stück gefräst und besitzt eine hohe Lebensdauer.

Material: Stahl galvanisch verzinkt

Maßeinheiten: 35 cm lang, 2 Reihen

VPE: 1 Stk.

40365-00-00 1 Stk **36,90 €**

Alu-Schlagstempel 20 mm

SDer Alu -Schlagstempel 20 mm ist ein stabiler und leichter Schlagstempel, welcher keine zusätzliche Grundplatte benötigt. Der angepresste Schlagstempelkopf kann bis zu 12 Buchstaben und Ziffern von einer Schriftgröße von 20 mm halten.

Material: Aluminium

VPE: 1 Stk.

40437-00-00 1 Stk **18,40 €**

Alu-Schlagstempel 40 mm

Der Alu-Schlagstempel 40 mm ist sehr leicht und stabil und eignet sich für Ziffern und Buchstaben mit einer Schriftgröße von 40 mm ohne zusätzliche Grundplatte.

Material: Aluminium, Kunststoff

VPE: 1 Stk.

40438-00-00 1 Stk **18,50 €**

Stahl- Blindstelle (für Schlagstempel 20mm)

Material: *rostfreier Stahl*

VPE: 1 Stk.

40379-00-00	Blindstelle	**1,50 €**
40433-##-00	Buchstabe	**3,15 €**
40431-##-00	Ziffer	**2,90 €**

Einsätze mit Grundplatte für Stahl-Schlagstempel Stahl-Ziffer mit Grundplatte (für Stahl-Schlagstempel 40mm

Material: *Stahl*

Maßeinheiten: *70,2 x 29,7 x 2 mm*

VPE: 1 Stk.

40430-00-00 Blindstelle mit Grundplatte **1,90 €**

Einsätze für Stahl-Blindstelle (für Alu-Schlagstempel 40 mm)

Material: *Stahl*

Maßeinheiten: *50 x 25 x 4 mm (LxBxH)*

VPE: 1 Stk.

40441-00-00	Blindstelle	**1,65 €**
40440-##-00	Buchstabe	**5,70 €**

Tätowiertusche

40360-00-00	1 l	**9,20 €** 9,20 € / 1 l
	ab 6 x 1 l	**8,70 €** 8,70 € / 1 l

Tätowierfarbe

gebrauchsfertige Farbe zum Einreiben bzw. Einmassieren, 60 g Tube

40362-00-00 60 g **3,95 €** 6,58 € / 100 g

Tätowierpaste Raidex

40363-00-00 600 g **13,20 €** 2,20 € / 100 g

Raidex Tätowiertusche

Die Tätowiertusche von Raidex ist sehr hochwertig zum Kennzeichen von schlachtreifen Mastschweinen oder zu verkaufenden Schlachtsauen. Sie ist langanhaltend, sparsam im Verbrauch und garantiert eine deutliche Ablesbarkeit.

Die Tätowiertusche ist ideal für Tätowierungen mit Tätowierzange und Schlagstempel.

Farbe: schwarz

40359-00-00	500 ml	1 Stk	**10,80 €** 21,60 € / 1 l
	500 ml	ab 6 Stk	**9,80 €** 19,60 € / 1 l
40361-00-00	1 l	1 l	**14,90 €**
	1 l	ab 6 l	**13,90 €**

Stempelkissen

Stempelkissen komplett **mit Filz und Deckel** für das Einfüllen von Tätowiertusche

Maße: 16 x 10 cm (LxB)

40355-00-00 1 Stk **8,50 €**

Filz für Stempelkissen

40356-00-00 1 Stk **2,90 €**

ZAHLENCODE FÜR BUCHSTABEN UND ZIFFERN

50: A | 51: B | 52: C | 53: D | 54: E | 55: F | 56: G | 57: H | 58: I | 59: J | 60: K | 61: L | 62: M | 63: N | 64: O | 65: P | 66: Q | 67: R
68: S | 69: T | 70: U | 71: V | 72: W | 73: X | 74: Y | 75: Z | 80: 0 | 81: 1 | 82: 2 | 83: 3 | 84: 4 | 85: 5 | 86: 6 | 87: 7 | 88: 8 | 89: 9

Hauptner Neoflex Zange

Robuste Zange zum einfachen Einziehen von Ohrmarken bei Rindern, Schweinen und Schafen. Speziell für Neoflex-Modelle entwickelt.

VPE: 1 Zange

40159-00-00	1 Stk	**38,00 €**

Neoflex Ersatzdorn

40156-00-00	1 Stk	**3,10 €**

Ohrmarkenzange Twintag

Die extra leichte Twintagzange ist speziell für das Einziehen der Twintag Ohrmarken konzipiert.

40189-00-00	1 Stk	**29,90 €**

Merko Zange universal

Mit dieser Zange können die Merko-Ohrmarken eingezogen werden.

40170-00-00	1 Stk	**39,50 €**

Merko Zange universal Ersatzdorn

40171-00-00	1 Stk	**5,50 €**

Merko Squaretagger M2/M3

Umgerüstete Ohrmarkenzange zum Einziehen der VVVO-Ohrmarken in Niedersachsen.

40193-00-00	1 Stk	**39,50 €**

Merko Squaretagger M2/M3 Ersatzdorn

40194-00-00	Stk	**5,50 €**

Zange Primaflex

Zange für die Primaflexohrmarken

40165-00-00 1 Stk **40,90 €**



Umrüstsatz Primaflex in Allflex, blau

Mit diesem Umrüstsatz können Sie die Primaflex-zange in eine Allflexzange ändern. Sie können dann die Allflexohrmarken mit dieser Zange einziehen.

40166-00-00 1 Stk **4,50 €**

Umrüstsatz Primaflex in Multiflex

40167-00-00 1 Stk **5,20 €**

Zange Allflex

Die Zange eignet sich zum sekundenschnellen Einziehen von Ohrmarken bei Schweinen, Rindern, Ziegen und Schafen.

- geeignet für Allflex Ohrmarken und elektronische Ohrmarken
- sicheres öffnen durch Springfeder
- inklusive Reservestift
- hergestellt aus beschichtetem Metall

Maße: 276 x 87 x 33 mm

Gewicht: 0,3 kg

40160-00-00 1 Stk **37,90 €**

Ersatznadel (Allflex)

40162-00-00 1 Stk **4,95 €**

Zange Allflex Retractomatic Ultra

Diese Ohrmarkenzange ist geeignet für die Allflex Transponder HDX (40169-00-00) sowie auch das Dornteil der Allflex Transponder (40163-00-00). Durch ihre besondere Form sorgt sie für Krafteinsparung und erleichtert so die Arbeit. Weiterhin zeichnet sie sich durch ihre einfache Handhabung aus.

40190-00-00 1 Stk **99,90 €**

Merko Comfort Trolley

Comfort Trolly, für eine effiziente und arbeitsfreundliche Erstversorgung von neugeborenen Ferkeln.

Durch die unterschiedlichen Bauteile ist es möglich, in einem Arbeitsgang alle notwendigen

Schritte der Erstversorgung zu erledigen.

Die Tischplatte ist um 180° drehbar, dies ermöglicht die Versorgung gegenüberliegender

Abferkelbuchten.

Ausstattung:

- drehbare Arbeitsfläche
- 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen
- Schubgriff

Handgriff f. Merko Comfort Trolley

32022-00-00	1 Stk	**23,95 €**

Merko Comfort Trolley Compact

Maße: 60 x 50 x 90 cm (LxBxH)

40196-00-00	1 Stk	**999,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**969,03 €**

Merko Comfort Trolley

Maße: 100 x 50 x 90 cm (LxBxH)

40195-00-00	1 Stk	**1.299,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.234,05 €**

Ferkelkorb CFT inkl. Halter

Ferkelkorb zum Sammeln von Ferkeln, passend für den Merko Comfort Trolley

40201-00-00	1 Stk	**139,90 €**

Merko Matic für M2 (quadratisch)

- automatische Ohrmarkenzange
- zeitsparendes Einziehen von Ohrmarken
- einfaches Befüllen von Ohrmarkenstreifen
- benutzerfreundliche Handhabung
- nachhaltige, tierfreundliche Kennzeichnung
- Material: Edelstahl

M2 Ohrmarken für eine nachhaltige und tierfreundliche Kennzeichnung.

40197-00-00 1 Stk **2.677,40 €**
BONUS6PLUS-PREIS **7 %** **2.489,98 €**

Merko Matic für M6 (rund)

40198-00-00 1 Stk **2.677,40 €**
BONUS6PLUS-PREIS **7 %** **2.489,98 €**

Träger f. Standspritze/-drencher CFT

In diesem Träger werden die Standspritze und der Standdrencher montiert.

Sie können dabei die Anordnung von Drencher und Spritze frei wählen. Dabei sind bis zu zwei Geräte pro Träger gut zu bedienen.

31047-00-00 1 Stk **159,90 €**

Materialhalter für Merko CFT

Materialhalter für die übersichtliche Ablage zusätzlicher Gebrauchsmaterialien.

40203-00-00 1 Stk **162,90 €**

Zusatz-Standspritze Merko CFT

Mit der Standspritze Merko kann eine Injektion bei Ferkeln vorgenommen werden, ohne dass beide Hände vom Tier genommen werden müssen. Die Standspritze arbeitet dabei nach mechanischen Prinzipien, sodass das Risiko für Störungen auf ein Minimum beschränkt ist. Eine Pumpe oder ein Kompressor sind dabei nicht notwendig. Die Spritze ist in Verbindung mit dem Halter flexibel in der Höhe verstellbar (direkt oder diagonal). Es ist möglich, mehrere Einheiten übereinander anzuordnen.

VPE: 1 Stk.

40218-00-00 1 ml 1 Stk **525,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS **3 %** **509,25 €**
40205-00-00 2 ml 1 Stk **525,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS **3 %** **509,25 €**

Schwanzkupierblock CFT

Schwanzkupierblock mit Abstandhalter, für fachgerechtes und sicheres Kupieren.

40202-00-00 1 Stk **429,00 €**

Ersatzmesser V-Form Kupierblock Merko

40214-00-00 1 Stk **3,10 €**

Kabeltrommel CFT, 25 m

Kabeltrommel 25 m selbstaufrollend

40199-00-00 1 Stk **499,00 €**

Kabeltrommel CFT, 35 m

Kabeltrommel 35 m selbstaufrollend

40200-00-00 1 Stk **599,00 €**

ECO-Matic O-Ring 2 ml

52835-00-00 1 Stk **0,95 €**

ECO-Matic O-Ring 1 ml

52845-00-00 1 Stk **0,95 €**

Standdrencher Merko CFT

Der Standdrencher Merko ist so konzipiert, dass der Anwender in der Lage ist, bei Ferkeln Flüssigkeiten oral zu verabreichen, ohne dass dazu die Hände vom Ferkel genommen werden müssen.

Der Standdrencher Merko arbeitet mechanisch und stromfrei, so dass das Risiko für Störungen auf ein Minimum beschränkt ist. Der Drencher ist in Verbindung mit dem Halter flexibel in der Höhe verstellbar (direkt oder diagonal). Es ist möglich, mehrere Einheiten übereinander anzuordnen.

40207-00-00 1 Stk **495,00 €**

PRIMAFLEX

Ohrmarken Primaflex blanko

1

Die blanko Ohrmarken können mit einem wasserfesten Stift beschrieben werden.

VPE: 25 Ohrmarken

40217-##-00 1 Pkg **9,50 €** 0,38 € / 1 Pkg

01 02 03 04 05 06 08

Ohrmarke Primaflex blanko Gr. 2

2

Die Primaflex blanko Ohrmarke in der Größe 2 ist perfekt, um die Tiere individuell zu markieren. Sie sind einfach in der Handhabung und sehr gut zu erkennen.

Material: Kunststoff **Maße:** 61 x 45 mm

Farbe: gelb **Größe:** 2

VPE: 25 Stk.

40130-05-00 1 Pkg **12,90 €** 0,52 € / 1 Stk

Ohrmarke Primaflex blanko Gr. 3

3

Die gelben blanko Primaflex Ohrmarken in der Größe 3 haben keine Nummerierung und können für die individuelle Kennzeichnung von Nutztieren beschriftet werden.

Maße: vorne: 90 x 62 mm / hinten: 46 x 44 mm
Farbe: gelb / **Größe:** 3

VPE: 25 Stk.

40131-05-00 1 Pkg **14,90 €** 0,60 € / 1 Stk



Primaflex Ohrmarke Gr. 1 bedruckt

Blitzschnelle Markierung der Tiere mit den Ohrmarken und der Primaflexzange.

VPE: 100 Stück

40243-##-## 1 Pkg **51,95 €** 0,52 € / 1 Stk

01 02 03 04 05 06 08

ALLFLEX

Allflex Ohrmarke blanko

Die Sauenohrmarken lassen sich durch die scharfe Metallspitze besonders leicht und sicher einziehen. Diese Ohrmarke kann individuell beschriftet werden.

Maßeinheiten:

Dornteil: 57 x 59 mm (L x B), Steg zum Dornteil 13 mm hoch

Lochteil: 57 x 59 mm (L x B), Steg zum Lochteil 23 mm hoch

VPE: 100 Stück

40178-##-00 1 Stk **101,00 €** 1,01 € / 1 Stk

01 02 03 04 05 08

Allflex Dornteil zur Beschriftung

Gut zu beschriften und gut ablesbar. Das männliche Teil ist gut zu kombinieren z.B. mit dem weiblichen Teil der Allflex Transponder Ohrmarke.

Maßeinheiten: 57 x 59 mm (L x B), Steg zum Dornteil 23 mm hoch

Farbe: gelb

VPE: 100 Stück

40174-00-00 1 Stk **54,00 €** 0,54 € / 1 Stk

Allflex Sauenohrmarke bedruckt

Die Sauenohrmarken lassen sich durch die scharfe Metallspitze besonders leicht und sicher einziehen.

VPE: 100 Stück

40242-##-## 1 Pkg **152,00 €** 1,52 € / 1 Stk

01 02 03 04 05 08

ALLFLEX

Allflex Transponder HDX, gelb

Der Allflex Transponder HDX enthält einen 8-stelligen Code, der mit einem elektronischen Lesegerät abgerufen werden kann. Über diesen Code können Informationen z.B. über die Herkunft des Tieres, das Geburtsdatum, die genetischen Merkmale und andere relevante Daten abgerufen werden. Der Transponder kann wiederverwendet werden.

Maßeinheiten: Ø 25 mm

Farbe: gelb

VPE: 1x Transponder

40169-00-00	1 Stk	**7,45 €**
	ab 25 Stk	**6,95 €**
	ab 100 Stk	**6,50 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**6,31 €**

Allflex Transponder Dornteil

Allflex Transponder (Rückenteil) geeignet für elektronische Ohrmarken.

- langer Dorn (2 cm)
- sicheres durchdringen des Ohrgewebes durch Metallspitze
- hochflexibler Kunststoff, dadurch hochbeständig gegen UV Strahlung

Farbe: gelb

Maße: Durchmesser 3 cm

VPE: 1 Dornteil

40163-00-00	1 Stk	**0,60 €**
	ab 100 Stk	**0,50 €**

Allflex Hog Dornteil für Transponder

Großes, beschreibbares blanko Dornteil mit stabilem Dornteil für Transponderohrmarken

Maße: 56 x 37 mm

Dornlänge: 25 mm

30164-00-00	1 Stk	**0,55 €**
	ab 100 Stk	**0,45 €**

MERKO

Ohrmarke Merko M9 blanko

Robuste blanko Sauenohrmarke für die eigene Beschriftung.

Maßeinheiten: 43 x 50 mm (L x B)

VPE: 100 Stück

40255-##-00	1 Pkg	**42,00 €**	0,42 € / 1 Stk

01 02 03 04 05 08

Merko M2 Set blanco (100 Stck.)

Die blanko Ohrmarken können mit einem wasserfesten Stift beschrieben werden.

Maßeinheiten: 24 x 24 mm (L x B), Dornstärke 4 mm

VPE: 100 Stück

40158-##-00	1 Pkg	**10,50 €**	0,11 € / 1 Stk

01 02 03 04 05

Merko Sauenohrmarke bedruckt

Robuste Sauenohrmarke mit gut lesbaren Ziffern.

Maßeinheiten: 43 x 50 mm (L x B)

VPE: 100 Stück

40241-##-##	1 Pkg	**54,00 €**	0,54 € / 1 Stk

01 02 03 04 05 06 08

TWINTAG

Twintag Ohrmarke blanko

Die Ohrmarken dienen der dauerhaften Kennzeichnung von einzelnen Tieren, wie Börge oder Jungsauen. Diese Schweine können so leicht auch in größeren Gruppen identifiziert werden. Auf Grund des geringen Eigengewichts können die Twintag Ohrmarken sehr früh eingezogen werden.

VPE: 50 Stück

40187-##-00	1 Pkg	**6,20 €** 0,12 € / 1 Stk

Ohrmarken Beschriftungsstift Easy Mark

Der Ohrmarkenbeschriftungsstift Easy Mark ist ein wasserfester Stift zur sicheren Beschriftung von Ohrmarken. Er trocknet sehr schnell und verschmiert nicht.

40191-00-00	1 Stk	**3,50 €**

Ohrmarken Beschriftungsstift

Wasserfester Beschriftungsstift für Blankoohrmarken mit einem Ersatzkopf für den Stift.

40151-00-00	1 Stk	**7,20 €**

NEOFLEX

Neoflex Dornteil rund weiß

Neoflex Dornteil (Rückenteil) geeignet für Neoflex Transponder HDX.

- sicheres Durchdringen des Ohrgewebes
- hochflexibler Kunststoff, dadurch hochbeständig gegen UV Strahlung

Farbe: weiß

VPE: 100 Stück

40216-00-00	1 Pkg	**14,90 €** 0,15 € / 1 Stk

SELEKTIONSSCHEIBEN

Selektionsscheibe

Die farbigen Selektionsscheiben eignen sich optimal zur individuellen Markierung von Tieren.

VPE: 100 Stück

01 02 03 04 05 08

Selektionsscheibe Ø 3,2 cm		
40100-##-00	1 Pkg	**14,50 €** 0,15 € / 1 Stk

Selektionsscheibe Ø 3,8 cm		
40152-##-00	1 Pkg	**14,90 €** 0,15 € / 1 Stk



Transponder FDX

Dank der Elektronischen Identification (EID) kann der Viehhalter die Daten seiner Tiere digital bearbeiten. In dem Lochteil ist ein sog. RFID-Chip (Radio Frequency Identification) eingebaut. Diese Radiowellen-Signale haben die Eigenschaft, dass sie durch eigentlich undurchdringliche Materialien lesbar sind. Wenn die Ohrmarke sich in der Nähe eines Readers befindet, verwendet sie die Energie des Readers um die gespeicherten Daten zurück zu senden. Die Ohrmarke benötigt keine Batterie und kann deswegen problemlos den Lebenslauf eines Tieres überdauern.Die EID Ohrmarke hat ein FDX-chip, welcher den Anforderungen der ISO 11784/11785 entspricht. Sie funktioniert auf der Frequenz 134.2 kHz. Jeder Reader, der dieser ISO Norm entspricht, kann zum Auslesen der elektronischen Daten verwendet werden

Transponder FDX M12

Dieses Lochteil ist zu allen gängigen Dornteilen wie bspw. M6, M9 oder M14 kompatibel. Für die M2- und M3-Dornteile mit sehr dünnem Dorn wurde das spezielle elektronische Lochteil M21 entwickelt.

30208-00-00	1 Stk	**1,95 €**
	ab 50 Stk	**1,55 €**
	ab 200 Stk	**1,30 €**

Transponder FDX M21

Die EID Ohrmarke hat ein FDX-Chip, welcher den Anforderungen der ISO 1.1784/1.1785 entspricht. Sie funktioniert auf der Frequenz 134.2 kHz.

Dieses Lochteil ist nur zu den M2- und M3- Dornteilen kompatibel.

VPE: 1 Transponder

30206-00-00	1 Stk	**1,95 €**
	ab 50 Stk	**1,55 €**
	ab 200 Stk	**1,30 €**

Transponder FDX M25

Die Merko M25 Ohrmarke wurde speziell für den Gebrauch an Abrufstationen **2009** entwickelt.

Die Reichweite dieser FDX Ohrmarke ist extrem hoch und wird normalerweise nur von HDX Produkten erreicht.

Technische Daten:

- FDX Technologie
- Durchmesser: 30,6 mm
- Gewicht: 6,9 g

VPE: 1 Transponder

32054-00-00	1 Stk	**3,85 €**
	ab 50 Stk	**3,35 €**

IHRE VORTEILE UNSER SHOP
www.gfs-topshop.de
1% ONLINE RABATT
FRACHT FREI ab 200 € Warenwert netto
3% 5% 7% 9% RABATT für 6 Monate auf alle Einkäufe
BONUS 6PLUS

TREIBHILFEN

Hinweis:
Besonders stabil durch verstärkte Kanten.

Treibbrett 76 x 91 cm

Leichtes, handliches Treibbrett.

51260-##-00 1 Stk **26,15 €**
ab 5 Stk **24,75 €**

01 02 03 05

Treibbrett 45 x 74 cm

51259-##-00 1 Stk **17,15 €**

01 02 05

Treibbrett 76 x 126 cm

51261-##-00 1 Stk **31,15 €**
ab 4 Stk **29,75 €**

01 02 03 05

Treibbrett 76 x 106 cm, rot

51262-03-00 1 Stk **38,50 €**

03

Viehtreibpaddel mit dickem Handgriff

51258-##-00 1 Stk **7,75 €**
ab 10 Stk **7,25 €**
ab 20 Stk **6,75 €**

01 02 03 05

Viehtreibpaddel 107 cm

Die tierfreundliche Alternative zu elektrischen Viehtreibern.

- aus **bruchfestem** Vinyl
- extrem belastbarer Glasfaserstiel
- kleine **Kügelchen** im Paddel erzeugen Geräusche

51254-##-00 1 Stk **10,90 €**

01 02 03 05

Viehtreibpatsche

Durch Bewegungen gibt die Patsche knallende Geräusche von sich. **Länge: 50 cm**

51257-00-00 1 Stk **10,90 €**

Viehtreiber AniShock Comfy Akku

Der Viehtreiber AniShock Comfy Akku ist ein zuverlässiger elektrischer Viehtreiber mit Schnelllade-Akku und langer Lebensdauer. Der Viehtreiber besitzt ein vollvergossenes Gehäuse, das die Elektronik vor Schmutz, Staub, aggressive Dämpfe und Strahlwasser schützt. Weiterhin verfügt der Viehtreiber über eine Abschaltautomatik und Kontrollfunktionen, die für eine sichere Anwendung für Tier und Mensch sorgen. Hierzu zählt u.a. ein Einschaltknopf, der das Gerät gegen unbeabsichtigtes Auslösen sichert. Bei der Schockabgabe wird ein optisches und akustisches Signal abgegeben. Der Lithium-Ionen-Akku ist schnell ladend mit hoher Kapazität und Lebensdauer. Das ergonomische Design, geringe Gewicht und das Softgrip-Gehäuse unterstützen die Anwendung des Viehtreibers. Der Polycarbonschaft ist flexibel und bruchsicher.

Technische Daten:

Max. Spitzenspannung: 6000 V

Mit Abschaltautomatik (1 Sekunde)

Material: Polycarbonat

Maßeinheiten: 93 cm Länge

VPE: 1 Stk. (inkl. Ladekabel und USB-Netzteil)

50993-00-00		1 Stk	**99,95 €**

Flexibler Schaft f. AniShock Comfy Akku

Der flexible Schaft ist für den Viehtreiber AniShock Comfy Akku geeignet.

Material: Polycarbonat

VPE: 1 Stk.

50995-00-00	83 cm	1 Stk	**31,90 €**
50994-00-00	71 cm	1 Stk	**29,40 €**

Viehtreiber Magic Shock Pro 2.000

Der Magic Shock PRO ist ein leistungsstarker Viehtreiber für den professionellen Einsatz in der Nutztierhaltung. Er überzeugt durch seine zuverlässige Funktion, lange Batterielaufzeit und extreme Robustheit.

Technische Daten:

Batterie: 4 x 1,5 V - C (Baby))

Spitzenspannung: 6.000 V

Material: Kunststoff / Polycarbonat

Maßeinheiten:

Schaftlänge: 71 cm / Gesamtlänge: 91,5 cm

VPE: 1 Stk.

51273-00-00	1 Stk	**72,20 €**

Batterien Varta Alkaline Industrie Baby C

75441-00-00	1 Stk	**2,40 €**
	ab 10 Stk	**1,90 €**

Ersatzschaft Magic Shock 64,5 cm

51274-00-00	1 Stk	**29,90 €**



Viehtreiber KAWE incl. Batterie

Der KAWE Viehtreibapparat ist ein robuster und leicht bedienbarer Treiber für den täglichen Einsatz in der Nutztierhaltung. Durch den Summton bei Aktivierung erkennen Sie sofort, wann das Gerät einsatzbereit ist.

Technische Daten:

Betrieb mit 2 x 1,5 V D (Mono) Batterien

VPE: 1 Stk. inkl. Batterien

51270-00-00	1 Stk	**78,50 €**

Batterien Varta Alkaline Industrie Mono D

75442-00-00	1 Stk	**2,90 €**
	ab 10 Stk	**2,70 €**

Verlängerungsstab für Viehtreiber 75 cm

51272-00-00	1 Stk	**23,50 €**

Fangschlinge mit Rohr 60 cm

Mit der Schweinebremse können einzelne Schweine einer Gruppe leicht eingefangen und geführt werden.

Material: Stahl, pulverbeschichtet

Maßeinheiten: Rohrlänge: 60 cm, Schlingendurchmesser: ca. 22 cm

VPE: 1 Stk.

51000-00-00	1 Stk	**24,90 €**

Fangschlinge mit kurzem Rohr

Maßeinheiten: 27 cm

51001-00-00	1 Stk	**10,95 €**

Fangschlinge mit Stahlseil

Die leichte Fangschlinge ist mit einem robusten Stahlseil und einem Knebelgriff ausgestattet.

Maßeinheiten: Schlingendurchmesser 22 cm

51005-00-00	1 Stk	**18,90 €**

Hinweis: Elektrische Viehtreiber sind ausschließlich zur Verwendung in der Nutztierhaltung gemäß gültiger Tierschutzgesetzgebungen bestimmt.

CIMA Control Pig Waage

Das elektronische Tierwiegesystem von CIMA dient der schnellen Gewichtserfassung der Schweine beim Durchlaufen, ohne das die Schweine gestoppt werden müssen. Dieses führt zu wichtigen Erkenntnissen, um Optimierungen in der Tierhaltung konsequent auszuloten und die Wirtschaftlichkeit zu steigern.

Material: Aluminium

Anwendungsbereich: Sauen, Ferkel, Mast

Maße: 200 x 70 cm (L x B)

VPE: 1 Waage mit Wiegecomputer

70375-00-00	1 Stk	**3.999,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**3.719,07 €**

CIMA Control Pig Sauenwaage

Anwendungsbereich: Sauen

Maße: 250 x 70 cm (L x B)

VPE: 1 Waage mit Wiegecomputer

70378-00-00	1 Stk	**4.179,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**3.802,89 €**



CIMA Automatisches Markierungssystem

Das CIMA automatische Markierungssystem ist ein Zubehör von CIMA Control Pig zur Markierung der Tiere mit einem farbigen Spray, damit die Schweine auf Basis des Idealgewichtes sortiert werden können.

Funktionen:

Markierung bei einem Gewicht z.B. über 100 kg

Markierung bei einem Gewicht z.B. unter 100 kg

Markierung bei einem Gewicht z.B. zwischen 100 und 110 kg

Markierung bei einem Gewicht z.B. unter 100 kg und über 110 kg

Material: Edelstahl

Gewicht: 10 kg

VPE: eine Steuerung mit einem Markierer

70377-00-00	1 Stk	**1.300,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.235,00 €**

CIMA Identifikationssystem

Das CIMA Identifikationssystem kann als Zubehör an der CIMA- Waage montiert werden, es ermöglicht die elektronische Ohrmarke des Tieres zu erkennen und das Gewicht dem Tier automatisch zuzuweisen.

Gewicht: 5 kg

VPE: 1 CIMA Indentifikationssystem

70379-00-00	1 Stk	**2.400,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**2.232,00 €**

CIMA Automatischer Markierer

Der automatische Markierer dient zum Markieren von Schweinen und kann zusätzlich an das CIMA Control Pig System angeschlossen werden.

***Material:** Edelstahl*

***Gewicht:** 5 kg*

VPE: 1 automatischer Markierer mit Kabel

70376-00-00	1 Stk	**750,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**727,50 €**

Viehmaßband

Flexibles Maßband mit dem schnell Rückschlüsse auf die Entwicklung der Masttiere gezogen werden können. Mit Hilfe eines Druckknopfes rollt sich das Band selbständig wieder auf.

Maßeinheiten: 250 cm

95847-00-00 1 Stk **7,50 €**

Gewichtsmaßband

Das Gewichtsmaßband ermöglicht eine ungefähre Beurteilung des Gewichtes beim stehenden Tier.

Maßeinheiten: 64 g

VPE: 1 Stk.

10900-00-00 1 Stk **7,95 €**

Plattformwaagen

Mit den Plattformwaagen können Tiere gewogen werden. Sie zeichnet sich durch eine sehr einfache Installation und Bedienung aus. Die Wiegefläche besteht aus einer robusten, pulverbeschichteten Stahlkonstruktion mit profilierter Anti-Rutsch-Oberfläche, beidseitigen Auftrittrampen und höhenverstellbaren Füßen zum Ausgleich von Unebenheiten.

Technische Daten:

- 230V-Netz- oder Batteriebetrieb (Netzteil und Batterien im Lieferumfang)
- RS232-Schnittstelle (Full-Duplex) zum Anschluss von Druckern, externen Displays, etc. (RS232-Kabel im Lieferumfang)
- automatische Abschaltung
- Print: Daten über RS232-Schnittstelle senden.
- Units: Anzeige zwischen kg und lb umschalten.
- Tara-Funktion (Anzeige des Netto-Gewichts)

Material: pulverbeschichteter Stahl, Gummi, Kunststoff



Abbildung Plattformwaage PS 1000 mit Zubehör Ständer für Plattformwaage

Plattformwaage PS 1000

Tiere bis 500 kg wiegbar.
Maßeinheiten: 1.416 x 514 x 64 mm (LxBxH)
Ohne Gummiauflage. Ohne Displayständer.

70406-00-00 1 Stk **738,65 €**
BONUS6PLUS-PREIS **3 %** **716,49 €**

Plattformwaage PS 2000

Tiere bis zu 1.000 kg wiegbar.
Maßeinheiten: 1.498 x 762 x 64 mm (LxBxH)
Ohne Gummiauflage. Ohne Displayständer.

70407-00-00 1 Stk **989,90 €**
BONUS6PLUS-PREIS **3 %** **960,20 €**

Plattformwaage PS 3000

Tiere bis zu 1.500 kg wiegbar.
Maßeinheiten: 2.000 x 1.000 x 100 mm (LxBxH)
Mit Gummiauflage. Ohne Displayständer.

70408-00-00 1 Stk **1.427,75 €**
BONUS6PLUS-PREIS **5 %** **1.356,36 €**

Gummiauflage für PS 1000

Gummiauflage für Tierwaage ist eine robuste und rutschfeste Auflage für die Plattformwaage PS 1.000.

Material: *Gummi*

Maßeinheiten: *132 x 51 x 4 cm (L x B x H)*

VPE: 1 Gummiauflage inkl. Befestigungsmaterial

70699-00-00 1 Stk **46,20 €**

Gummiauflage für PS 2000

Gummiauflage für Tierwaage ist eine robuste und rutschfeste Auflage für die Plattformwaage PS 2.000.

Material: *Gummi*

Maßeinheiten: *140 x 76 x 4 cm (L x B x H)*

VPE: 1 Gummiauflage inkl. Befestigungsmaterial

70700-00-00 1 Stk **46,20 €**

Ständer für Plattformwaagendisplay

Der Ständer ist für die Displays der Plattformwaage PS1.000, PS 2.000 und PS 3.000 geeignet.

Maßeinheiten: *Höhe: 1m*

VPE: 1 Stk.

70409-00-00 1 Stk **129,90 €**

FRACHT AUF ANFRAGE

78 € FRACHTINFO

Einzeltierwaage ETW 300 VA

Die robuste Einzeltierwaage kann zum Wiegen von Schweinen und als Selektionswaage genutzt werden. Hierdurch können die Sortierverluste bei Schlachtschweinen auf ein Minimum reduziert werden.

Material: Edelstahl.

Technische Daten:

- vier Wiegezellen á 1.000 kg
- Anzeige in 500 g Schritten
- Wägebereich max. 300 kg
- Auftrittshöhe 35 mm

Maßeinheiten: 160 x 52,5 x 90 cm (LxBxH)

Gewicht: 54 kg

VPE: 1x Einzeltierwaage ETW 300 VA

70371-00-00	1 Stk	**2.703,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**2.513,79 €**

FRACHT AUF ANFRAGE

Großtierwaage RTW 2510

Die aus feuerverzinktem Stahl gefertigte Großtierwaage dient zum Wiegen von Bullen und Rindern. Die Waage verfügt über einen rutschfesten Boden mit durchlässigen Riffelblechplatten.

Durch die Kontrolle des Tiergewichtes in der Rinderhaltung können eine ganze Reihe an Rückschlüssen auf die Gesundheit, die Frohwüchsigkeit, die Futteraufnahme und vieles mehr gezogen werden. Für den reibungslosen Ablauf der Wiegung bestitzt die Waage an den Stirnseiten zwei Schwenktüren und eine integrierte Ampel mit Minimal- und Maximalgewicht. Durch ein Tierwägeprogramm kann auch eine exakte Gewichtsermittlung bei unruhigen Tieren stattfinden. Optional kann die Datenübertragung von Gewicht, Datum und Uhrzeit per USB Stick erfolgen.

Material: feuerverzinkter Stahl

Technische Daten:

- vier hermetisch verschweißte Wiegezellen á 2.000 kg
- wassergeschütztes 30 mm Display
- integierter Akku für 50 h Laufzeit

Maßeinheiten: 250 x 100 x 120 cm (L x B x H)

Gewicht: 350 kg

70374-00-00	1 Stk	**4.529,25 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**4.121,62 €**



Mobile Einzeltierwaage

Neuer komfortabler Wiegecomputer mit Ampelsystem

- zur Kontrollverwiegung vor dem Verkauf
- zum Wiegen vor oder direkt in der Bucht durch den Einsatz der Rücktreibehilfe
- automatische Tarierung
- nur 50 kg Gesamtgewicht und 7 cm Auftrittshöhe

Außenmaß: 175 x 58 x 92 cm (LxBxH)

Kasteninnenmaß: 142 x 47 x 80 cm (LxBxH)

51152-00-00	1 Stk	**2.741,95 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**2.550,01 €**

150 € FRACHTINFO



FRACHT AUF ANFRAGE

Länge in cm \ Breite in cm	110	140	180
210	✔		
250	✔	✔	
310	✔	✔	✔
350	✔	✔	✔
410	✔	✔	✔
450	✔	✔	✔
510	✔	✔	✔

Niederflurwaage 1,40 x 3,10 m

Mit dieser hochwertigen Tierwaage wird das Wiegen von Schweinen, Rindern oder anderen Nutztieren besonders einfach und stressarm. Durch zahlreiche durchdachte Details wird der gesamte Vorgang effizienter, sicherer und komfortabler gestaltet – für Mensch und Tier.

Der neue, komfortable Wiegecomputer mit Ampelsystem sorgt für einen reibungslosen Ablauf und eine intuitive Bedienung. Dank der komplett verschweißten Alukonstruktion aus Vierkantprofilen ist die Waage äußerst stabil, dabei aber leicht, korrosionsfrei und langlebig.

Die glatten Flächen und der einfache Zugang unter die Waage ermöglichen eine besonders leichte Reinigung. Der rutschfeste Boden aus Aluriffelblech bietet den Tieren sicheren Halt und hohe Trittsicherheit.

Die zweiflügeligen Tore mit Zuschnappfunktion und die geringe Auftrittshöhe von nur 2 cm erleichtern das Betreten der Waage erheblich. Die Tore lassen sich nach innen öffnen, sodass der freie Durchgang ohne Blockierung der angrenzenden Buchtentüren gewährleistet ist. Das Ausgangstor kann bequem per Fußpedal geöffnet werden – ganz ohne umständliches Vorbeidrängen.

Vier Wiegestäbe aus Edelstahl (Belastbarkeit bis 4.500 kg) sorgen für präzise Messergebnisse. Sie sind strahlwassergeschützt, und die Kabel sind nagersicher im Holm verlegt. Das helle, voll schwenkbare Display verfügt über eine Lockfunktion für sich bewegende Tiere, automatische Tarierung bei Verschmutzungen sowie optional über PC- und Druckeranschluss oder Datenübertragung per Downloader-Kit.

Maßeinheiten: 3,1 x 1,4 m (LxB), auf Anfrage sind auch Niederflurwaagen mit individuellen Abmessungen erhältlich

Hinweis: Bitte lassen Sie sich zu diesem Produkt telefonisch beraten und bestellen Sie per Telefon.

51151-00-00	1 Stk	**6.758,25 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**6.150,01 €**

PRODUKTE BIOSICHERHEIT

SETZEN SIE AUF EIN EFFIZIENTES BIOSICHERHEITSKONZEPT IN IHREM BETRIEB

Schweinehaltende Betriebe können ihre Bestände durch verschiedene Maßnahmen vor Infektionen schützen. Diese Maßnahmen tragen zum Erhalt sowie zur Erhöhung der sogenannten Biosicherheit des Betriebes bei. In der heutigen Zeit ist die Biosicherheit ein wesentlicher Bestandteil des Betriebsmanagements. Grundsätzlich umfasst die Biosicherheit verschiedene Hygienemaßnahmen, die die Einschleppung und Ausbreitung von Infektionserregern minimieren. Das Ziel der Biosicherheit ist es, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Schweine zu schützen, die Verbreitung von Krankheiten zu verhindern und letztendlich die Produktivität und Rentabilität des Betriebs sicherzustellen.

Grundlegend wird zwischen externen und internen Biosicherheitsmaßnahmen unterschieden:

Die externe Biosicherheit bezieht sich auf die Maßnahmen, die außerhalb des Betriebes ergriffen werden, um das Eindringen von Krankheitserregern zu verhindern. Dies umfasst alle Vorkehrungen, die getroffen werden, um die Wahrscheinlichkeit einer Kontamination von außen zu verringern. Hierzu zählen unter anderem die korrekte Einfriedung des Betriebes, die Regelung des Fahrzeugverkehrs sowie aber auch die korrekte Kadaverlagerung.

Die interne Biosicherheit bezieht sich auf die Maßnahmen, die innerhalb des landwirtschaftlichen Betriebes ergriffen werden, um die Gesundheit der Tiere zu schützen. Diese umfasst alle Maßnahmen, die direkt mit den Tieren, dem Personal und der Ausrüstung auf dem Betrieb zu tun haben. Hierzu zählen unter anderem die Personalhygiene, die Reinigung und Desinfektion der Stallungen sowie auch ein konsequentes Einhalten des „Alles-Rein-Alles-Raus"-Prinzips von Tiergruppen.

Die wichtigsten Biosicherheitsmaßnahmen haben wir in der folgenden Grafik für Sie aufgeführt.



Entdecken Sie jetzt unseren Hygiene-Check – unser interaktives Tool zur schnellen Überprüfung der Biosicherheit in Ihrem Betrieb.

Gerne beraten wir Sie, um ein optimales Biosicherheitskonzept für Ihren Betrieb zu erstellen! Tel.: 02593 913-800

ASP Hygienepaket

UNSER RUNDUM-SORGLOS-PAKET FÜR SIE ZUR VORBEUGUNG DER ASP!

Paketinhalt:

- 1 x 20190-00-00 Overall rofa (blau oder grün)
- 1 x 20238-00-00 Nora Comfy PU-Clog
- 1 x 70001-00-00 Venno-Vet 1 Super (10 kg)
- 1 x 70400-00-00 Desinfektionsmatte 60 x 90 cm

Wir setzen uns nach der Bestellung mit Ihnen in Verbindung, welche Größe und Farbe Sie benötigen. Alternativ geben Sie es im Bestellvorgang als Kommentar beim Bestellablschuss an.

70151-00-00 1 Stk **245,90 €**

ASP Jägerpaket

UNSER RUNDUM-SORGLOS-PAKET FÜR JÄGER ZUR VORBEUGUNG DER ASP!

Paketinhalt:

· 1 x 70149-00-00 BestFarm Vir-K.O. S (10kg)
· 1 x 70412-00-00 Desinfektionswanne 50 x 60 cm Poly
· 1 x 73792-01-01 Haug Stielbürste langer Griff
· 1 x 73792-00-00 Haug Waschbürste
· 1 x 70387-00-00 Kanister
· 1 x 73742-00-00 GFS Stalleimer
· 3 x 20186-00-00 Besucheroverall
· 1 x 91259-00-00 Melkhandschuhe black Nitril (50 Stk.)
· 1 x 20320-00-00 Überschuhe mit Gummizug (100 Stk.)
· 1 x 74487-00-00 HD 410 Handdesinfektion

Wir setzen uns nach der Bestellung mit Ihnen in Verbindung, welche Größe und Farbe Sie benötigen. Alternativ geben Sie es im Bestellvorgang als Kommentar beim Bestellabschuss an.

99166-00-00 1 Stk **232,60 €**



Wildschweinabwehrnetz

Dieses hochwertige Wildabwehrnetz bietet zuverlässigen Schutz vor Wildschweinen und anderem Wild – ideal für den Einsatz rund um Feld, Wald, Weide oder Hof. Durch seine durchdachte Konstruktion überzeugt es mit hoher Stabilität, hervorragender Leitfähigkeit und besonders einfacher Handhabung.

Technische Daten:

Leiterdrähte: 3 TriCOND-Leiterreihen mit je 3 × 0,3 mm Drähten

Pfosten: 12 Fiberglaspfähle mit verstärkter Einzelspritze

Pfostenabstand: ca. 4,5 m / Vertikalstreben: starre Streben alle 60 cm

Farbgebung: blau/weiß (hohe Sichtbarkeit)

Maximale Zaunlänge: bis 10.000 m

Material: UV-stabiler Kunststoff, TriCOND-Leiterdrähte

Maßeinheiten: Höhe: 63 cm (erweiterbar auf 73 cm durch zusätzliche Litze), Länge: 50 m

VPE: 1 Stk.

50445-00-00 1 Stk **69,75 €** 1,40 € / 1 m

ASP Paket Franzl

Mit unserem ASP-Desinfektionspaket schützen Sie sich, Ihre Tiere und die Umwelt zur Vorbeugung der Afrikanischen Schweinepest (ASP). Dieses Set enthält alles, was Sie zur Desinfektion benötigen.

- 1 Liter Flächendesinfektionsmittel
- 1x Einmalhandschuhe
- 1x Schuhsolenkratzer
- 1x Zeckenkarte
- 1x Pflasterset
- 1x Wasserabweisender Beutel

VPE: 1 Stk.

99167-00-00 1 Pkg **33,55 €**

ASP im Blick

Sicherheit für Ihren Betrieb

Hygiene ist das A und O bei der ASP-Prävention.
Dabei helfen die bewährten Produkte aus unseren
Spezialsortimenten Fahrzeug-Desinfektion S. 190
Einwegbekleidung/Schutzkleidung S. 264

ALKALISCHE REINIGER

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

Kenosan Schaumreiniger

Kenosan ist ein alkalischer Schaumreiniger für die gründliche Reinigung von Schweine-, Geflügel- und Milchviehställen.

Kenosan bildet einen stark haftenden, klebrigen Schaum, der die Einwirkzeit erweitert, dabei jedoch Arbeitskraft, Wasser und Energie spart. Auch hartnäckige Verschmutzungen wie z.B. Stallverschmutzungen, Mist, Fett oder Futter werden durch Kenosan gründlich entfernt. Kenosan ist materialschonend. Auch Verfärbungen können durch Kenosan gelöst werden.

Wirkstoffe: **Natriumhydroxid, Ethanol**

Dosierung: 2 %

Anwendung: Zunächst den groben Schmutz entfernen, Gebrauchslösung mit Schaumlanze auf die zu reinigenden Oberflächen sprühen und für 10-60 Minuten einwirken lassen. Anschließend gründlich mit Trinkwasser abspülen.

Hinweis: Das Mittel ist in der ökologischen/biologischen Produktion durch die Verordnung (EU) 2.018/848, Artikel 24 Absatz 1 (e), (f) und (g) und die Durchführungsverordnung (EU) 2.021/1.165, Artikel 5 zugelassen. Das Produkt bestimmen die zugelassenen Hauptreinigungs- oder Wirkstoffe gemäß EGTOP.

30364-00-00	22 kg Kanister	1 Stk	**137,65 €** 6,26 € / 1 kg
	22 kg Kanister	ab 3 Stk	**132,50 €** 6,02 € / 1 kg
30365-00-00	230 kg Fass	1 Stk	**1.271,40 €** 5,53 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS		**5 %**	**1.207,83 €** 5,25 € / 1 kg
	230 kg Fass	ab 2 Stk	**1.168,70 €** 5,08 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS		**7 %**	**1.086,89 €** 4,73 € / 1 kg

BestFarm Einweichschaum

Der BestFarm Einweichschaum ist ein leistungsstarker, alkalischer Reiniger und ideal zur gründlichen Stallreinigung geeignet. Der Schaumreiniger bildet bei der Ausbringung einen Schaum, der gut auf den zu behandelnden Oberflächen haftet und hartnäckige Verunreinigungen aus verschiedenen Oberflächen löst.

Der Einweichschaum ist biologisch abbaubar.

Wirkstoffe: Alkalien, spezielle Tenside, Komplexbildner

Dosierung: 1-2 % und einer Einwirkzeit von circa 10-30 Minuten

Anwendung: Je nach Verschmutzungsintensität wird der Einweichschaum mit einer Konzentration von 1 bis 2 % und einer Einwirkzeit von circa 10-30 Minuten ausgebracht. Am besten funktioniert die Ausbringung mit Hilfe einer Schaumlanze am Hochdruckreiniger. So können Sie die Schaumkonzentration auch während des Einschäumens verändern.

Anwendungstemperatur: ab +2°C

70220-00-00	20 kg Kanister	1 Stk	**103,55 €** 4,14 € / 1 kg
	20 kg Kanister	ab 5 Stk	**94,45 €** 3,78 € / 1 kg
70228-00-00	200 kg Fass	1 Stk	**819,90 €** 4,10 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS		**3 %**	**795,30 €** 3,98 € / 1 kg

Calgonit NF 422 Super Haft Schaum

Calgonit NF 422 ist ein hochwirksamer, alkalischer Schaumreiniger, der ideal für schwierige Reinigungsaufgaben in der Nahrungsmittel-/ Getränkeindustrie und in der Tierhaltung geeignet ist.

Wirkstoffe: Ätzalkali, organische Komplexbildner, Tenside, Lösungsvermittler

Dosierung: 2-5 % über Schaumgerät

Anwendung: Flächen grob vorreinigen. Calgonit NF 422 über eine Schaumlanze ausbringen. Nach einer Einwirkzeit von 10-30 Minuten gründlich mit Trinkwasser nachspülen.

VPE: 24 kg

Hinweis: Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten. Calgonit NF 422 ist FiBL-gelistet.

70085-00-00		1 Stk	**92,85 €** 3,87 € / 1 kg
		ab 3 Stk	**86,85 €** 3,62 € / 1 kg

! Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. !

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

Biosafe

Biosafe ist ein wirksamer Reiniger für korrosionsempfindliche Flächen und Fahrzeuge. Dank der Kombination an leistungsstarken Reinigungsmitteln und spezifischen Korrosionsinhibitoren, ist Biosafe optimal für korrosionsempfindliche Flächen (Aluminium, Kupfer, Zink) ausgestattet.

Gebrauchsanweisung:

- die zu reinigende Fläche befeuchten
- eine verdünnte Biosafe Lösung (2 - 5%) aufbringen
- min. 15 Minuten wirken lassen (je nach Verschmutzungsgrad)
- mit Hochdruck spülen (min. 40 bar)

Wirkstoffe: Kaliumhydroxid, Guerbetalcohol, Ethanol

VPE: 20 l

70024-00-00	1 Stk	**105,00 €** 5,25 € / 1 l
	ab 3 Stk	**100,50 €** 5,03 € / 1 l

BestFarm Premium Stallreiniger (22 kg)

Der BestFarm Premium Stallreiniger ist ein hochwirksamer, alkalischer, leicht schäumender Reiniger für die tägliche Reinigung im landwirtschaftlichen Bereich. Er entfernt zuverlässig Fette, Eiweiße, Öle sowie starke organische Verschmutzungen von Maschinen, Geräten, Wänden und Böden. Durch die effektive Reinigungskraft eignet er sich ideal zur gründlichen Entfernung hartnäckiger Rückstände im Stall. Der Stallreiniger ist vielseitig einsetzbar: Geeignet für Maschinen, Geräte, Wände und Böden – für hygienische Sauberkeit in allen Bereichen. Der BestFarm Premium Stallreiniger sorgt für ein sauberes, hygienisches Umfeld und trägt so zu gesünderen Tieren und einer höheren Betriebseffizienz bei.

Anwendung:

Konzentration: 2,0 – 5,0 %

Temperaturbereich: kalt bis 50 °C

Einwirkzeit: mindestens 5 – 20 Minuten

Wirkstoffe: Natriumhydroxid, Amine, C12-14 (geradzahlig)-Alkyldimethyl, N-Oxid

VPE: 22 kg

91760-00-00	1 Stk	**82,90 €** 3,77 € / 1 kg
	ab 3 Stk	**79,90 €** 3,63 € / 1 kg

Pho Cid Reiniger

Pho Cid ist ein konzentrierter, saurer Reiniger auf Basis von Phosphor- und Schwefelsäure mit einer hohen Reinigungskraft.

Pho Cid wurde speziell für die Reinigung von CIP Anlagen entwickelt.

Der Reiniger hat eine hohe Reinigungskraft bei anorganischen Verschmutzungen.

Anwendung:

Vorspülen mit lauwarmem Wasser

Dosierung: 0,5%

für die Dauer von 8 - 15 Minuten zirkulieren lassen

Temperatur: 40 - 70 °C

mit sauberem Wasser ab- und nachspülen

Wirkstoffe: Phosphorsäure, Schwefelsäure

VPE: 1 Kanister: 25 kg

Hinweis: Pho Cid ist FiBL-gelistet.

30388-00-00	1 Stk	**64,60 €** 2,58 € / 1 kg

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

SAUBERE STÄLLE - GESUNDE TIERE

Ob Grundreinigung, Desinfektion oder Leitungsreinigung: jetzt auf Hygiene, Tiergesundheit und Biosicherheit setzen.

Jetzt informieren und passende Produkte finden
02593-913 800 / info@gfs-topshop.de

BestFarm Desinfect Coc Super (10 kg)

Das BestFarm Desinfect Coc Super ist ein Breitband-Flächendesinfektionsmittel auf Basis von Chlorkresol und Ameisensäure.

Wirkstoff: Chlorkresol (250 g/kg), Ameisensäure (57 g/kg), Tenside, Lösungsvermittler

Anwendung: Mit Sprühlanzen, Sprühanlagen, Handspritzen oder auch Schaumgeräten einsetzbar. Die zu behandelnden Flächen müssen gut gereinigt und möglichst trocken sein.

Für antiparasitäre (DVG geprüft) und mikrobizide Wirkung: Konzentration 2 %, Temperatur 20 °C, Behandlungszeit 120 min, gebrauchsfertige Lösung: 400 ml/qm

VPE: 10 kg

91761-00-00	1 Stk	**149,85 €**	14,99 € / 1 kg
	ab 3 Stk	**144,45 €**	14,45 € / 1 kg

BestFarm Desinfect ViroGerm (10 kg)

BestFarm Desinfect ViroGerm ist ein formaldehydfreies Flächendesinfektionsmittel zur Routinedesinfektion von Tierställen, Stalleinrichtungen und Gerätschaften sowie Transportfahrzeugen.

Dosierung: 0,25-2 % je nach Anwendung

Anwendungsdauer:
30-120 min je nach Anwendung

Wirkstoffe: Glutaral (110 g/Kg), Benzyl (C12-16)-alkyldimethylammoniumchlorid (80 g/Kg), Didecyldimethylammoniumchlorid (35g/Kg), Tenside, Stabilisatoren

Anwendung: Desinfect Virogerm ist mit Sprühlanzen, Sprühanlagen, herkömmlicher Spritze oder auch Schaumgeräten einsetzbar. Die zu behandelten Flächen müssen gut gereinigt und möglichst trocken sein.

VPE: 10 kg

91763-00-00	10 kg	1 Stk	**89,90 €** 8,99 € / 1 kg
	10 kg	ab 3 Stk	**84,90 €** 8,49 € / 1 kg

BestFarm Vir-K.O. S

BestFarm Vir-K.O. S ist ein leistungsstarkes Tränkwasser- und Flächendesinfektionsmittel auf Basis von Tensiden, oxidierenden, organischen und anorganischen Säuren, inklusive Farbindikator. Das pulverförmige Desinfektionsmittel kann zur Dekontamination von Tränkwasser sowie zur Desinfektion von Wassersystemen, Stallungen, Geräten, Fütterungsanlagen, Fahrzeugen, Stiefeln und Reifen verwendet werden. Es zerstört Biofilme sowie die Zellmembran von Mikroorganismen und hinterlässt somit hygienisch saubere Oberflächen. Auch gegen behüllte und unbehüllte Viren ab 4 °C (4 %, 10 Minuten).

Wirkstoffe: Pentakalium-bis(peroxomonosulfat)-bis(sulfat) (505 g/kg), organische und anorganische Säuren, Phosphate, Tenside

Dosierung: 0,1 - 4 % je nach Anwendung

Anwendungsdauer: 5-120 min je nach Anwendung

VPE: 10 kg

70149-00-00	10 kg	1 Stk	**139,85 €** 13,99 € / 1 kg
	10 kg	ab 3 Stk	**129,85 €** 12,99 € / 1 kg

! Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. !

KONTINUIERLICH GEPRÜFT
DLG-Zertifikat 6448
www.DLG.org

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

Sorgene Xtra

Das moderne und hochwirksame Flächendesinfektionsmittel Sorgene Xtra ist für die Intensivhaltung von Schweinen, Rindern und Geflügel entwickelt worden. Zusätzlich wird es in Tierheimen, Brütereien und bei der Desinfektion von Viehtransportfahrzeugen und Gerätschaften eingesetzt. Durch seine sehr gute Materialverträglichkeit und die sehr hohe Wirksamkeit gegenüber unbehüllten und behüllten Viren, Pilzen und Bakterien (inkl. TbB) ist es vielfältig nutzbar.

Das Desinfektionsmittel ist formaldehydfrei und nicht korrosiv gegenüber Stalleinrichtungen. Das Mittel hat eine kurze Einwirkzeit von max. 2 Stunden und somit für die Desinfektion bei anzeigepflichtigen Tierseuchen geeignet.

Dosierung: Bakterien 1 %, Tuberkulose 4 %, Pilze 1%, Viren

Anwendungstemperatur: Wirkt ohne Kältefehler auch unter 4° C Oberflächentemperatur

Wirkstoffe: Peressigsäure (abgepuffert), Wasserstoffperoxid, Essigsäure

Hinweis: Abgabe dieses Produktes nur nach Erhalt der ausgefüllten Endverbleibserklärung. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Sorgene Xtra ist FiBL-gelistet.

70089-00-00	10 kg Kanister	1 Stk	**128,90 €** 12,89 € / 1 kg
	10 kg Kanister	ab 3 Stk	**125,90 €** 12,59 € / 1 kg
70090-00-00	200 kg Fass	1 Stk	**2.170,00 €** 10,85 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS		**7 %**	**2.018,10 €** 10,09 € / 1 kg

Venno-Vet 1 Super

Das Desinfektionsmittel VENNO-Vet 1 Super ist ein wirtschaftliches Desinfektionsmittel für die Stalldesinfektion.

Das DVG-gelistete Desinfektionsmittel ist wirksam gegen unbehüllte und behüllte Viren, Hefepilze und Bakterien. Das Desinfektionsmittel basiert auf Ameisensäure und besitzt keinen Kältefehler. Hierdurch ist die Wirksamkeit auch bei besonders niedrigen und hohen Temperaturen gegeben.

VENNO-Vet 1 Super ist frei von krebserregenden und leibesfruchtbeschädigenden Inhaltsstoffen und mit einem DLG-Gütezeichen versehen. Das Desinfektionsmittel verfügt über einen Korrosionsinhibitor und daher gut materialverträglich. Es gilt als Betriebsmittel für den ökologischen Landbau.

Dosierung:

Baktierienabtötung: 4% bei einer Einwirkzeit von 4 Stunden zw. 5% bei einer Einwirkzeit von 2 Stunden

Grunddesinfektion: 1% bei einer Einwirkzeit von 2 Stunden

Vorbeugende Desinfektion: 1% bei einer Einwirkzeit von 0,5 Stunden

Wirkstoff: Ameisensäure, organische Säuren

VPE: 10 kg

70001-00-00		1 Stk	**148,00 €** 14,80 € / 1 kg
		ab 3 Stk	**143,60 €** 14,36 € / 1 kg

Virocid

Virocid ist ein hochwirksames und hochwirtschaftliches Desinfektionsmittel gegen Bakterien, Viren, Pilze und Sporen mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Ebenso ist es zur Salmonellensanierung sehr wirksam.

Das Desinfektionsmittel auf Basis von quaternärem Ammonium, Glutaraldehyd und Isopropanol wirkt nachgewiesen gegen ASP und ist für sämtliche Wände, Oberflächen, Fußböden und Tansportfahrzeuge geeignet. Das Desinfektionsmittel ist nicht korrosiv gegenüber Stalleinrichtungen und Fahrzeugaufbauten. Die Anwendungslösung ist bis zu 4 Wochen stabil, hat keinen Einfluss auf Biogasanlagen und ist zugelasssen zur Fahrzeugdesinfektion durch den Verband der Automobilindustrie (VDA).

Dosierung:

Schaumdesinfektion: 0,25 - 0,5 %

Nassdesinfektion: 0,25 - 0,5 %

Stiefeldesinfektion: 0,5 - 1,0 %

Fahrzeugdesinfektion: 0,25 - 0,5 %

thermische Desinfektion: 2 l Virocid + 3 l Wasser pro 1.000 m²

Wirkstoffe: **QAV, Glutaraldehyde, Isopropanol**

70023-00-00	20 l Kanister	1 Stk	**232,95 €** 11,65 € / 1 l
	20 l Kanister	ab 3 Stk	**227,80 €** 11,39 € / 1 l
BONUS6PLUS-PREIS		**3 %**	**220,97 €** 11,05 € / 1 l
70048-00-00	200 l Fass	1 Stk	**2.150,50 €** 10,75 € / 1 l
BONUS6PLUS-PREIS		**7 %**	**1.999,97 €** 10,00 € / 1 l

! Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. !

BREITBANDDESINFEKTIONSMITTEL

Aldekol Des FF

ALDEKOL DES® FF ist ein hochkonzentriertes, formaldehydfreies Desinfektionsmittel mit einem breiten Wirkungsspektrum gegen zahlreiche krankheitserregende Keime – speziell entwickelt für die Anforderungen moderner Tierhaltungsbetriebe.

Das Produkt überzeugt durch seine umfassende mikrobizide, viruzide und fungizide Wirksamkeit, hohe Materialverträglichkeit sowie Stabilität bei organischer Belastung. Es eignet sich optimal für die regelmäßige Desinfektion von Stallungen, Tierunterkünften, Transportfahrzeugen, Gerätschaften und Futterbereichen.

Wirkstoffe: Glutaral, Chloride

Anwendung: Kann auf gründlich vorgereinigten, feuchten (nicht nassen) Flächen als Nassdesinfektion angewendet werden.

Einwirkzeit: 120 Minuten

Verbrauch: ca. 400 ml/m²

Dosierung: 1 % Gebrauchslösung

VPE: 10 kg

Hinweis: Die Abgabe dieses Produktes erfolgt nur nach Erhalt der ausgefüllten Endverbleibserklärung. Es ist in der IHO-Desinfektionsmittelliste gelistet und hat keine negativen Auswirkungen in Biogasanlagen.

70016-00-00	1 Stk		**79,90 €** 7,99 € / 1 kg
	ab 3 Stk		**69,90 €** 6,99 € / 1 kg

Kenolox 10

Kenolox 10 ist ein Desinfektionsmittel zur Desinfektion von Oberflächen, Materialien und Räumen in der Lebensmittelindustrie und im öffentlichen Raum. Das Mittel besitzt eine bakterizide, levurizide und viruzide Wirkung. Kenolox 10 ist für Betriebe geeignet, die mit der europäischen Verordnung über die ökologische/biologische Produktion konform sein müssen.

Wirkstoffe: 1,0 % L-(+)-Milchsäure, 1,0 % Wasserstoffperoxid

Anwendung:

Sprühen: direkt und unverdünnt auf die zu desinfizierende Fläche sprühen. 2 min bei +20 °C arbeiten lassen.

Nebeln: 30 ml/m³ mit geeignetem Nebelgerät ausbringen. 1 h vernebeln und den Raum anschließend 3 h belüften. Desinfektion in geschlossenen Räumen nur gemäß dem Protokoll „Raumdesinfektion mit Keno™lox 10 und IGEBA Nebulo oder IGEBA Unipro 5".

VPE: 1 l

69924-00-00	1 l	1 Stk	**9,50 €**
	1 l	ab 12 Stk	**8,50 €**
69925-00-00	10 l	1 Stk	**52,80 €** 5,28 € / 1 l
	10 l	ab 3 Stk	**51,80 €** 5,18 € / 1 l
69926-00-00	20 l	1 Stk	**97,65 €** 4,88 € / 1 l
	20 l	ab 3 Stk	**96,65 €** 4,83 € / 1 l

Kickstart Stalldesinfektion

Kickstart ist ein Desinfektionsmittel, das auf Peressigsäure, Wasserstoffperoxid und Essigsäure basiert und als wirksame Alternative in der Rotation mit herkömmlichen Desinfektionsmitteln verwendet werden kann. Es ist ein sehr effizientes Desinfektionsmittel für alle Anwendungen, die eine schnelle Wirkung erfordern, wie z.B. Stiefelbäder, Räderbäder, Eintauchen von Melkzeugen zur Zwischendesinfektion oder zur Stalldesinfektion. Das Mittel zersetzt sich in 3 natürliche Stoffe (H_2O, CO_2, O_2) und ist daher vollständig biologisch abbaubar. Es ist für den ökologischen Landbau (FiBL) zugelassen.

Wirkstoffe: Peressigsäure, Wasserstoffperoxid und Essigsäure

Anwendung:

Sprühen: 0,5 % (1:200) (1 L Lösung pro 4 m²)

Stiefelbäder: 1-2 % (täglich erneuern)

Räderbäder: 1-2 %

Vernebelung: 1 L in 4 L Wasser für 1000 m³ (bei Heißvernebelung - nur Geräte mit Edelstahl-Düse)

Zwischendesinfektion von Melkzeugen: 0,1-0,25 %

Dosierung: 0,5 % - 2 % (je nach Anwendung)

91751-00-00	10 l	1 Stk	**95,40 €** 9,54 € / 1 l
	10 l	ab 3 Stk	**90,40 €** 9,04 € / 1 l
91752-00-00	20 l	1 Stk	**184,75 €** 9,24 € / 1 l
	20 l	ab 3 Stk	**179,65 €** 8,98 € / 1 l
BONUS6PLUS-PREIS		**3 %**	**174,26 €** 8,71 € / 1 l

! Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. **!**

Mefisto Shock

Mefisto SHOCK ist ein materialschonendes starkes Flächendesinfektionsmittel mit zusätzlicher insektizider/akarizider Wirkung. Mefisto SHOCK besitzt eine umfassende mikrobizide Wirkung bei gleichzeitiger insektizider/akarizider Wirkung. Das Mittel zeichnet sich durch seine Multieffekt-Wirkung gegen Bakterien, Pilze, Viren, Fliegen, Getreideschimmelkäfer, rote Vogelmilben und Schaben aus. Somit vereint es zwei Behandlungen in einer Anwendung.

Wirkstoffe: Benzyl-(C12-C16)-alkyldimethylammoniumchloride 327,5 g/l, Glutaraldehyd 100 g/l, Deltamethrin 3 g/l

Anwendung: Vor der Anwendung sollten die Oberflächen ordnungsgemäß gereinigt werden. Die Gebrauchslösung wird mittels Hochdruckreiniger, Schaumkanone, Desinfektionsspritze oder Sprühanlage ausgebracht. Das Produkt eignet sich zur Desinfektion aller Flächen wie z. B. Böden, Wände und Transportgeräte in Geflügelstallungen, Schweinezucht und Mastbetrieben, Kälber- und Rinderstallungen, Veterinärinstituten oder Zucht- und Vermehrungsbetrieben.

Dosierung: Desinfektion und Insektizidbehandlung: 1%-ige Dosierung, 60 min Einwirkzeit, 300 ml/m² Einsatzmenge

Thermische Verneblung: 1 ml/m³

70018-00-00 10 l 1 Stk **289,00 €** 28,90 € / 1 l

Virofin (10 kg)

Virofin ist ein vielseitig einsetzbares Breitband-Desinfektionsmittel und ideal zur Stalldesinfektion geeignet. Weiterhin kann das Mittel zur Desinfektion von säurebeständigen Oberflächen, Geräten, Wassersystemen und Luft geeignet. Höchste Desinfektionsleistungen werden durch die Kombination von Oberflächenaktivstoffen, Kaliumperoxomonosulfat und organischen Säuren erreicht. Das Mittel zeichnet sich besonders durch die schnelle Wirkung und die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten aus.

Wirkstoffe: Oberflächenaktivstoffen, Kaliumperoxomonosulfat, organischen Säuren

Dosierung: 0,5 % -1,5 % (je nach Anwendung).

Anwendung:

Tauchbad: EN 1276 Bakterien 0,5 % / 5 min I EN 1650 Hefen 1 % / 5 min I EN 14675 Viren 1,5 % / 30 min.

Oberflächendesinfektion: 1 % / 0,4 l/m²

Desinfektion von Geräten: 1 % / 0,3 l/m²

Desinfektion von Schuhen und Reifen: 1 %

Tränkeanlagendesinfektion: Grunddesinfektion: 1 % / 10 min I kontinuierliche Desinfektion: 0,01 %

Luftdesinfektion: 0,5 % / 1 l/10m³

Kaltverneblung: 1 % / 1 l/10m³

VPE: 10 kg

70139-00-00 10 kg 1 Stk **119,90 €** 11,99 € / 1 kg

CID 2.000

CID 2.000 ist ein sehr effizientes Desinfektionsmittel, das sich für die Desinfektion von sowohl Flächen als auch Tränkewasserleitungen eignet. Es kann als effektive Alternative zu herkömmlichen Desinfektionsmitteln verwendet werden.

Wirkstoffe: Essigsäure, Peressigsäure, Wasserstoffperoxid

Dosierungen:

Flächendesinfektion: 0,5 %

Stiefeldesinfektionswanne: 1 - 2 % täglich auswechseln

Wasserleitungen: 2 %; Kontaktzeit 4 - 6 Stunden, mit Wasser spülen

kontinuierliche Trinkwasserdesinfektion: 0,01 % ; nach Reinigung und Desinfektion

VPE: 10 l

Hinweis: Abgabe der Produkte nur nach Erhalt der ausgefüllten Endverbleibserklärung. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

30586-00-00 1 Stk **93,80 €** 9,38 € / 1 l

ab 3 Stk **83,80 €** 8,38 € / 1 l

! Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. !

BREITBANDDESINFEKTIONSMITTEL

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

Ihr Partner für die **Landwirtschaft**

calvatis calgonit industrial

Desinfektion, auf die sich die Landwirtschaft verlassen kann.

Gemeinsam gegen die **Vogelgrippe & Schweinepest.**

Calvatis GmbH • Am Hafen 16 • 68526 Ladenburg • Tel.: +49 6203 105-0 • info@calvatis.com • www.calvatis.com

Calgonit MZD

Calgonit MZD ist ein flüssiges, schwach saures Desinfektionsmittel, welches auch bei kalter Anwendung schnell und zuverlässig gegen Bakterien, Hefen und Pilze wirkt.

Dosierung:

Desinfektion Behälter, Tanks: 0,1 – 0,3 %, Einwirkzeit: 20 – 30 min.

Standdesinfektion Rohrleitung: 0,02 – 0,05 % Einwirkzeit: 10–12 h

Zwischendesinfektion: 0,5 – 0,7 %, Einwirkzeit: 20 – 30 sec.

Anwendungstemperatur: –10 °C – +30°C

Wirkstoff: Peressigsäure, Wasserstoffperoxid

VPE: 30 kg

Hinweis: Calgonit MZD ist FiBL-gelistet.

70127-00-00 1 Stk **89,90 €** 3,00 € / 1 kg

Calgonit DS 680 Forte

Calgonit DS 680 Forte ist ein Flächendesinfektionsmittel mit hervorragender Schutzwirkung gegen Bakterien, Hefepilze und Viren. Zudem ist das Produkt DVG und Fibl gelistet.

Dosierung:

Bakterien: 1 %, Einwirkzeit: 60 Min.

Hefen: 0,25 %, Einwirkzeit: 30 Min.

Behüllte Viren: 1,50 %, Einwirkzeit: 30 Min.

Unbehüllte Viren: 6 %, Einwirkzeit: 120 Min.

Anwendungstemperatur: ohne Kältefehler 5 °C-40 °C

Wirkstoff: QAV, Glutaraldehyd

VPE: 10 kg

70129-00-00 1 Stk **102,90 €** 10,29 € / 1 kg

ab 3 Stk **97,90 €** 9,79 € / 1 kg

! **Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.** !

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

Calgonit Sterizid F30

Hochwirksames Flächendesinfektionsmittel mit einem breiten antimikrobiellen Wirkungsspektrum. Auch für Klauenbäder geeignet.

Wirkstoff: Formaldehyd

Dosierung:

Stalldesinfektion: 1 l auf 6-7,5 l Wasser, mit Wasser nachspülen

Werkzeuge: 1 l auf 6 l Wasser

Schuhwerk: 1 l auf 15 l Wasser

Klauenbad: 4-8 l auf 200 l Wasser

Hinweis: Nicht bei Wunden oder offenen Entzündungen verwenden.

70124-00-00	20 kg	**39,90 €** 2,00 € / 1 kg
70125-00-00	200 kg	**309,90 €** 1,55 € / 1 kg
70126-00-00	1.000 kg	**1.459,90 €** 1,46 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.386,91 €** 1,39 € / 1 kg

Interformaldehyd

Hochwirksames Desinfektionsmittel, ideal zur Desinfektion von Klauen und Stallflächen geeignet.

Dosierung:

Klauenbad: 5%-ige Gebrauchslösung mit Interformaldehyd herstellen. Klauen vor Anwendung der Gebrauchslösung reinigen.

Flächendesinfektion:
Verneblung: 20 ml Interformaldehyd / m³ Rauminhalt. Interformaldehyd mit geeignetem Nebelgerät im Stall ausbringen. Nebel kann mit Interfog stabilisiert werden.

Versprühen: 0,5 bis 2 %-ige Lösung herstellen. 1 lder Gebrauchslösung auf 5 qm im leeren Stall ausbringen.

Wirkstoff: Formaldehyd, ≤ 1% Methanol

VPE: 30 kg

91061-00-00	30 kg	**58,90 €** 1,96 € / 1 kg
	ab 3 x 30 kg	**53,00 €** 1,77 € / 1 kg

Calgonit sterizid forte 15

Flüssiges, schwach saueres Desinfektionsmittel auf Basis von Peressigsäure. Es wirkt auch bei kalter Anwendung gegen Bakterien, Hefen und Viren. Das Calgonit sterizid forte 15 ist ebenfalls für die Melkzeugzwischendesinfektion geeignet.

Dosierung: ab 1 % / **Wirkstoff: Peressigsäure**

VPE: 10 kg

Hinweis: Die Abgabe dieses Produktes erfolgt nur nach Erhalt der ausgefüllten Endverbleibserklärung. DVG gelistet und biogasveträglich. Aufgrund der Gefahrstoffverordnung ist der Versand von Calgonit sterizid forte 15 per Paket nicht möglich. Die Lieferung erfolgt ausschließlich an Verbraucher, die von GFS-Technikern beliefert werden können. Bei Fragen zur Belieferung rufen Sie uns bitte an: 02593 913800.

70084-00-00	1 Stk	**79,90 €** 7,99 € / 1 kg
	ab 3 Stk	**74,90 €** 7,49 € / 1 kg

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

BREITBANDDESINFEKTIONSMITTEL

GEGEN ENDOPARASITEN

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

Vulkan Max

Vulkan Max ist ein Desinfektionsmittel zur Desinfektion von Tiertransportfahrzeugen, Futtermittelfahrzeugen sowie Oberflächen und Geräten in landwirtschaftlichen Gebäuden und Tierhaltungseinrichtungen.

Dosierung:

Flächendesinfektion:

Bakterien: 0,1-0,2%- Gebrauchslösung aus Vulkan Max und Wasser herstellen (1:1.000 bzw. 1:500), Hefen: 0,4%- Gebrauchslösung aus Vulkan Max und Wasser herstellen (1:250), Viren: 0,6%- Gebrauchslösung aus Vulkan Max und Wasser herstellen (1:166)

Verneblung: Bakterien: 1,25 ml/m³ (1:500)

Anwendung: Gebrauchslösung herstellen und mit geringem Druck auf die zu behandelnden Oberflächen ausbringen.

Flächendesinfektion durch Aufsprühen: 200-300 ml/m² ausbringen. Für 30 min einwirken lassen.

Oberflächendesinfektion durch Verneblung: Gebrauchslösung vernebeln und für eine Stunde einwirken lassen. Bei der Verneblung dürfen sich keine Menschen oder Tiere im Raum befinden.

Wirkstoffe: Alkyldimethylbenzyl Ammoniumchlorid, Didecyldimethylammoniumchlorid

VPE: 5 l

70147-00-00 1 Stk **26,00 €** 5,20 € / 1 l

Calgonit Sterizid Ecokok

Calgonit Sterizid Ecokok ist ein hochwirksames Flächendesinfektionsmittel, das speziell für den Einsatz in der Intensivtierhaltung, Besamungsstationen und Versuchstierstallungen entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch seine hohe Wirksamkeit und gute Materialverträglichkeit aus.

Die vorrangige Wirkung von Calgonit Sterizid Ecokok liegt in der Bekämpfung von Spulwurmeiern und Kokzidien. Es ist ein effektives Mittel, um diese Parasiten zu eliminieren und somit die Gesundheit der Tiere zu schützen.

Vor der Neueinstallung der Tiere ist es wichtig, die Ställe gründlich mit einem Einweichschaum zu reinigen. Anschließend sollte der Boden und die Wände bis zu einer Höhe von ca. 1,50 m mit Calgonit Sterizid Ecokok zusätzlich zur normalen Desinfektion eingesprüht werden. Das Mittel sollte für ca. 2 Stunden einwirken und danach gründlich durchlüften.

Dosierung:

Kokzidien: 2,5 %, Einwirkzeit: 120 min.

Spulwurmeier: 2,5 %, Einwirkzeit: 120 min.

Anwendungstemperatur: 10 °C - 20 °C

Wirkstoff: Chlorkresol, Propionsäure, anorganische Säure

VPE: 10 kg

70130-00-00 1 Stk **165,90 €** 16,59 € / 1 kg

ab 3 Stk **159,90 €** 15,99 € / 1 kg

! Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. !

Wichtiger Hinweis:
Aktuelle DVG-Listung unter
www.desinfektion-dvg.de

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

Neopredisan Nr. 135-1

NEOPREDISAN 135-1 ist ein bewährtes Breitbanddesinfektionsmittel für die Rinder- und Schweineproduktion. Es ist wirksam gegen Spulwurmeier, Kokzidien (isospora suis), behüllte Viren und Bakterien zur vorbeugenden Desinfektion.

Das Desinfektionsmittel ist von der DVG in der Desinfektionsmittelliste für die Tierhaltung gelistet (Stand 01-2018) und besitzt ein DLG-Gütezeichen. Das Desinfektionsmittel ist ein anwenderfreundliches Einkomponentenprodukt, bei dem kein Vormischen erforderlich ist. Es ist frei von giftigen und krebserregenden Inhaltsstoffen.

Dosierung:

Parasitäre Würmer: 2 % - 120 min

Parasitäre Einzeller: 4 % - 120 min.

Hefepilze (Levurozidie) 5 % - 120 min.;

Mykobakterien: 6 % - 120 min

Bakterizidie vorbeugende Desinfektion: 0,75 % - 30 min

Behüllte Viren: 2 % - 120 min.

Wirkstoff: 4-Chlor-M-Kresol, organische Säuren

VPE: 10 kg

70010-00-00	1 Stk	**191,00 €**	19,10 € / 1 kg
	ab 3 Stk	**188,00 €**	18,80 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**182,36 €**	18,24 € / 1 kg

Aldecoc CMK

ALDECOC® CMK ist ein Desinfektionsmittel zur Bekämpfung von Kokzidien, Kryptosporidien, Giardien, Spulwurmeiern, Bakterien, Mykobakterien (u.a. TBC-Erreger), Pilzen und Viren.

Aldecoc findet als Spezialdesinfektionsmittel vorwiegend in der Intensivtierhaltung Einsatz. Aufgrund der geprüften Wirksamkeit über das gesamte Wirkungsspektrum kann diese Produkt bei Bedarf als Breitbanddesinfektionsmittel eingesetzt werden.

Zusammensetzung: Chlorkresol, Propionsäure, Benzolsulfonsäure, Dimethylsulfoxid

Dosierung:

Viren, Spulwurmeier, Kokzidien: 2%

Bakterien: 0,5 - 1,5 %

Hefen: 0,5 %

Schimmelpilze: 1,5 %

Mykobakterien: 1,0 %

Anwendungstemperatur: zwischen 10°C-20 °C

Anwendungsdauer: 0,5 h bis 2 h

Wirkstoff: Chlorkresol 268 g/l

VPE: 10 l

Hinweis: Das Produkt sollte nur mit säurebeständigen Geräten ausgebracht werden. Anschließend sollte eine alkalische Reinigung der Ausbringungsgeräte mitsamt Komponenten erfolgen.

70046-00-00	1 Stk	**150,90 €**	15,09 € / 1 l
	ab 3 Stk	**147,90 €**	14,79 € / 1 l

Prophyl S

Prophyl S ist ein Desinfektionsmittel zur Sicherung der Biosicherheit Ihres Betriebes und eignet sich ideal für die Desinfektion von Tierställen oder Tiertransportern. Prophyl S besitzt eine abtötende Wirkung auf Kokzidien, Kryptosporidien, Mykobakterien, Pilze, Viren und Bakterien. Prophyl S zeigt seine Wirksamkeit auch bei Vorhandensein organischen Materials.

Prophyl S ist als nicht umweltgefährdend eingestuft und nicht als Gefahrgut für den Transport klassifiziert.

Dosierung: bereits ab 2% wirksam gegen alle Mikroorganismen, einschließlich Oozyten und Viren

Wirkstoffe: Chlorkresol, Glykolsäure

VPE: 5 l

70145-00-00	5 l	**41,50 €**	8,30 € / 1 l

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

BIO-ZUGELASSENE REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONSMITTEL

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

Calgonit NF 422 Super Haft Schaum

Calgonit NF 422 ist ein hochwirksamer, alkalischer Schaumreiniger, der ideal für schwierige Reinigungsaufgaben in der Nahrungsmittel-/Getränkeindustrie und in der Tierhaltung geeignet ist.

Wirkstoffe: Ätzalkali, organische Komplexbildner, Tenside, Lösungsvermittler

Dosierung: 2-5 % über Schaumgerät

Anwendung: Flächen grob vorreinigen. Calgonit NF 422 über eine Schaumlanze ausbringen. Nach einer Einwirkzeit von 10-30 Minuten gründlich mit Trinkwasser nachspülen.

VPE: 24 kg

Hinweis: Calgonit NF 422 ist FiBL-gelistet.

70085-00-00	1 Stk	**92,85 €**	3,87 € / 1 kg
	ab 3 Stk	**86,85 €**	3,62 € / 1 kg

Kenosan Schaumreiniger

Alkalischer Schaumreiniger für die gründliche Reinigung von Schweine-, Geflügel- und Milchviehställen.

Wirkstoffe: **Natriumhydroxid, Ethanol** / **Dosierung**: 2 %

Anwendung: Zunächst den groben Schmutz entfernen, Gebrauchslösung mit Schaumlanze auf die zu reinigenden Oberflächen sprühen und für 10-60 Minuten einwirken lassen. Anschließend gründlich mit Trinkwasser abspülen.

Hinweis: Das Mittel ist in der ökologischen/biologischen Produktion durch die Verordnung (EU) 2.018/848, Artikel 24 Absatz 1 (e), (f) und (g) und die Durchführungsverordnung (EU) 2.021/1.165, Artikel 5 zugelassen. Das Produkt bestimmen die zugelassenen Hauptreinigungs- oder Wirkstoffe gemäß EGTOP.

30364-00-00	22 kg Kanister	1 Stk	**137,65 €** 6,26 € / 1 kg
	22 kg Kanister	ab 3 Stk	**132,50 €** 6,02 € / 1 kg
30365-00-00	230 kg Fass	1 Stk	**1.271,40 €** 5,53 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS		**5 %**	**1.207,83 €** 5,25 € / 1 kg
	230 kg Fass	ab 2 Stk	**1.168,70 €** 5,08 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS		**7 %**	**1.086,89 €** 4,73 € / 1 kg

Biosafe

Biosafe ist ein wirksamer Reiniger für korrosionsempfindliche Flächen und Fahrzeuge. Dank der Kombination an leistungsstarken Reinigungsmitteln und spezifischen Korrosionsinhibitoren, ist Biosafe optimal für korrosionsempfindliche Flächen (Aluminium, Kupfer, Zink) ausgestattet.

Gebrauchsanweisung:

- die zu reinigende Fläche befeuchten
- eine verdünnte Biosafe Lösung (2 - 5%) aufbringen
- min. 15 Minuten wirken lassen (je nach Verschmutzungsgrad)
- mit Hochdruck spülen (min. 40 bar)

Wirkstoffe: Kaliumhydroxid, Guerbetalcohol, Ethanol

VPE: 20 l

70024-00-00	1 Stk	**105,00 €**	5,25 € / 1 l
	ab 3 Stk	**100,50 €**	5,03 € / 1 l

Venno-Vet 1 Super

Das Desinfektionsmittel VENNO-Vet 1 Super ist ein wirtschaftliches Desinfektionsmittel für die Stalldesinfektion.

Dosierung:

Baktierienabtötung: 4% bei einer Einwirkzeit von 4 Stunden zw. 5% bei einer Einwirkzeit von 2 Stunden

Grunddesinfektion: 1% bei einer Einwirkzeit von 2 Stunden

Vorbeugende Desinfektion: 1% bei einer Einwirkzeit von 0,5 Stunden

Wirkstoff: Ameisensäure, organische Säuren

VPE: 10 kg

70001-00-00	1 Stk	**148,00 €**	14,80 € / 1 kg
	ab 3 Stk	**143,60 €**	14,36 € / 1 kg

! Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. !

DM Clean

DM Clean ist ein flüssiges, stark alkalisches Reinigungsmittel für Flüssigfütterungsanlagen sowie auch Melkanlagen. Der Reiniger schäumt nicht und führt mit seiner hohen Fett- und Eiweißlösekraft zu einem optimalen Reinigungsergebnis.

Dosierung:

Flüssigfütterungsanlagen: 2 - 5 %

Melkanlagen: 0,2 - 1,0 % in abhhängigkeit der Anlage

Wirkstoff: Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid

30376-00-00	25 kg Kanister	1 Stk	**110,95 €** 4,44 € / 1 kg
30377-00-00	250 kg Fass	1 Stk	**1.078,35 €** 4,31 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS		**5 %**	**1.024,43 €** 4,10 € / 1 kg

Kickstart Stalldesinfektion (20 l)

Kickstart ist ein Desinfektionsmittel, das auf Peressigsäure, Wasserstoffperoxid und Essigsäure basiert und als wirksame Alternative in der Rotation mit herkömmlichen Desinfektionsmitteln verwendet werden kann. Das Mittel zersetzt sich in 3 natürliche Stoffe (H2O, CO2, O2) und ist daher vollständig biologisch abbaubar. Es ist für den ökologischen Landbau (FiBL) zugelassen.

Wirkstoffe: Peressigsäure, Wasserstoffperoxid und Essigsäure

Dosierung: 0,5 % - 2 % (je nach Anwendung)

91751-00-00	10 l Kanister	1 Stk	**95,40 €** 9,54 € / 1 l
	10 l Kanister	ab 3 Stk	**90,40 €** 9,04 € / 1 l
91752-00-00	20 l Kanister	1 Stk	**184,75 €** 9,24 € / 1 l
	20 l Kanister	ab 3 Stk	**179,65 €** 8,98 € / 1 l
BONUS6PLUS-PREIS		**3 %**	**174,26 €** 8,71 € / 1 l

3% 5% 7% 9%

RABATT
für 6 Monate auf alle Einkäufe

BONUS 6PLUS

Calgonit sterizid forte 15

Das Calgonit sterizide forte 15 ist ein flüssiges, schwach saueres Desinfektionsmittel auf Basis von Peressigsäure. Es wirkt auch bei kalter Anwendung gegen Bakterien, Hefen und Viren. Das Calgonit sterizid forte 15 ist ebenfalls für die Melkzeugzwischendesinfektion geeignet.

Dosierung: ab 1 %

Wirkstoff: Peressigsäure

VPE: 10 kg

Hinweis: Die Abgabe dieses Produktes erfolgt nur nach Erhalt der ausgefüllten Endverbleibserklärung. DVG gelistet und biogasveträglich. Aufgrund der Gefahrstoffverordnung ist der Versand von Calgonit sterizid forte 15 per Paket nicht möglich. Die Lieferung erfolgt ausschließlich an Verbraucher, die von GFS-Technikern beliefert werden können. Bei Fragen zur Belieferung rufen Sie uns bitte an: 02593 913800.

70084-00-00	10 kg Kanister	1 Stk	**79,90 €** 7,99 € / 1 kg
	10 kg Kanister	ab 3 Stk	**74,90 €** 7,49 € / 1 kg

! **Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.** !

Z´fix Gülleaufwerter (25 kg)

Z'fix ist ein staubfreies, feinkörniges Granulat zur Aufwertung des Düngewertes von Mist, Gülle und Kompost. Der ECO Wirkstoff, basierend auf einer Kombination aus Mineralstoffen und spezifischen Spurenelementen, steuert die Fermentation der Hofdünger so, dass möglichst viele Dünge- und Nährstoffe optimal erhalten bleiben.

Dosierung: 3 kg/m³ Mist, Gülle oder Kompost

Anwendung: Z'fix kann in Gegenwart der Tiere angewendet werden. Z'Fix kann auf eingestreute Flächen (Akkumulationszeit > 3 Wochen), auf Spaltenböden oder direkt in die Güllegrube ausgebracht werden.

Wirkstoff: ECO (Enzymes Catalyser for Organic substrate)

VPE: 25 kg

90497-00-00	25 kg Sack	1 Stk	**37,00 €** 1,48 € / 1 kg
	25 kg Sack	ab 50 Stk	**34,00 €** 1,36 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS		**5 %**	**32,30 €** 1,29 € / 1 kg

Mistral

Mistral ist ein Hygienepulver für eine saubere und trockene Haltungsumwelt. Mistral kannn Tiergesundheit und Wohlbefinden verbessern.

Mistral besteht aus getrockneter, mikronisierter Tonerde. Die mineralischen und pflanzlichen Inhaltsstoffe in Verbindung mit ätherischen Ölen binden Feuchtigkeit und Ammonaik und verbessern die Luftqualität im Stall. Das Einstreupulver hat eine keimhemmende Wirkung, sodass durch den Einsatz von Mistral eine Verbesserung der Hygiene erreicht werden kann.

Mistral ist FiBL-gelistet.

Zusammensetzung:

getrocknete, mikronisierte Tonerden, Mineralstoffe, ätherische Öle

VPE: 1 Sack: 25 kg

70032-00-00	25 kg Sack	1 Stk	**34,50 €** 1,38 € / 1 kg
	25 kg Sack	ab 5 Stk	**34,10 €** 1,36 € / 1 kg
	25 kg Sack	ab 34 Stk	**33,10 €** 1,32 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS		**5 %**	**31,45 €** 1,26 € / 1 kg

Secco Farm

Secco Farm ist ein angenehm riechendes Einstreu zum Trockenhalten der Lauf- und Liegeflächen. Es bindet Ammoniak und Feuchtigkeit, wodurch das Stallklima verbessert und die Atemwege der Tiere entlastet werden.

Zudem werden das Auftreten von Fliegenlarven und die Vermehrung von Mikroorganismen gehemmt.

Zusammensetzung: Gesteinsmehlegemisch, ätherische Öle

Dosierung:

Abferkelbucht ca. 1 kg/ Wurf

Box/Laufstall/ Liegefläche 50 - 100 g/m²

VPE: 1 Sack: 25 kg

Hinweis: Secco Farm ist in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau (FIBL) gelistet.

54362-00-00	25 kg Kanister	1 Stk	**22,90 €** 0,92 € / 1 kg
	25 kg Kanister	ab 5 Stk	**22,50 €** 0,90 € / 1 kg
	25 kg Kanister	ab 35 Stk	**21,50 €** 0,86 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS		**3 %**	**20,86 €** 0,83 € / 1 kg

Kenopro Tiershampoo

Schonendes, tiefenwirksames Tiershampoo für Schweine – reduziert Krankheitsdruck und unterstützt die Hautpflege.

Dosierung:

- Sprühverfahren: 2 % (200 ml auf 10 l Wasser)
- Schaumverfahren: 2 % Lösung aufsprühen, 3 Minuten einwirken lassen, dann abspülen
- Manuelle Anwendung: 2 % Lösung mit Bürste auftragen, danach abspülen

Wirkstoffe: Waschaktive Substanzen, pflegende Bestandteile

VPE: 25 kg Kanister

30398-00-00	1 Stk	**95,75 €** 3,83 € / 1 kg
	ab 3 Stk	**92,40 €** 3,70 € / 1 kg

Neopredinol

Das Menno Tierwaschmittel Neopredinol ist ein Tierwaschmittel zur hygienischen Tierwaschung von Ferkeln, Zuchtläufern, Sauen und Ebern.

Zusammensetzung: ionische Tenside, anionische Tenside, Alkylether, Zitronensäure, Natriumdodecylsulfat, Fettsäureamidoalkyldiethylamminoxid, Dipenten

Dosierung: 2 %

2.000 Ferkel, ca. 360 l Gebrauchslösung

VPE: 10 kg

70213-00-00	1 Stk	**120,00 €** 12,00 € / 1 kg
	ab 5 Stk	**113,80 €** 11,38 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**110,39 €** 11,04 € / 1 kg

Kenodin SD

Jodhaltiges Zitzen- und Gesäugepflegemittel zur vorbeugenden Behandlung von Zitzen- und Gesäugeerkrankungen.

Anwendung: Nach dem Waschen der Sauen auftragen. Behandlung einmal täglich 5 Tage.

Wirkstoff: Jod

Hinweis: Pflegemittel sollten Sie unbedingt passend zur Einstreu wählen! Jod und Kalk zeitnah hintereinander angewendet können zu Hautreizungen am Tier führen.

30400-00-00 20 l	1 Stk	**66,25 €** 3,31 € / 1 l
69927-00-00 200 l	1 Stk	**598,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**580,06 €**

Sauenwaschmittel

Das Sauenwaschmittel ist ideal zum Waschen von Sauen und anderen Schweinen geeignet.

Zusammensetzung: wässrige Lösung aus waschaktiven Substanzen in Verbindung mit ätherischen Ölen und pflegenden Betainderivaten.

Dosierung: 1 - 2 %

Anwendungsdauer: 5 Minuten, danach mit klarem Wasser abspülen

VPE: 10 l

70280-00-00	1 Stk	**104,50 €** 10,45 € / 1 l
	ab 3 Stk	**99,90 €** 9,99 € / 1 l

BestFarmTierwaschmittel

Das BestFarm Tierwaschmittel ist ideal zum Waschen von Ferkeln, Zuchtläufer, Sauen und Ebern geeignet.

Durch das konsequente Waschen von Schweinen vor der Ein- bzw. Umstallung kann der Krankheitsdruck und der Antibiotikabedarf in der Intensivtierhaltung reduziert werden. Das Tierwaschmittel reinigt gründlich von organischen und anorganischen Verschmutzungen. Durch pflanzliche Pflegezusätze ist das Tierwaschmittel hautfreundlich und besitzt rückfettende Eigenschaften.

Die Waschlösung mit niedrigem Druck auftragen und nach kurzer Zeit wieder abspülen. Mit Hilfe einer Bürste können hartnäckige Verschmutzungen gelöst werden.

Dosierung: 1 -2 %

Wirkstoffe: waschaktive Substanzen

VPE: 10 l

70291-00-00	1 Stk	**46,90 €** 4,69 € / 1 l
	ab 3 Stk	**44,90 €** 4,49 € / 1 l

Animal Streu plus

Animal Streu Plus wird als Hygienepulver im Abferkelbereich, Deckzentrum und Wartestall eingesetzt. Es reduziert den Infektionsdruck, der durch Viren, Bakterien und Keime hervorgerufen wird.

Animal Streu Plus wird aus einer Mischung von stark feuchtigkeitsabsorbierenden Gesteinsmehlen und einer Kombination verschiedener ätherischen Ölen hergestellt. Das BestFarm Animal plus ist frei von anderweitigen Zusätzen. Es ist staubarm in der Anwendung, pH-neutral und phosphatfrei.

Empfehlenswert ist die Pflege neugeborener Ferkel durch das Einstreuen des Ferkelnestes bzw. Einpudern der Tiere direkt nach der Geburt.

Zusammensetzung:
Gesteinsmehl, ätherische Öle

VPE: 20 kg

70035-00-00	1 Stk	**19,90 €** 1,00 € / 1 kg
	ab 5 Stk	**19,40 €** 0,97 € / 1 kg
	ab 40 Stk	**18,40 €** 0,92 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**17,85 €** 0,89 € / 1 kg

Mistral

Mistral ist ein Hygienepulver für eine saubere und trockene Haltungsumwelt. Mistral kannn Tiergesundheit und Wohlbefinden verbessern.

Mistral besteht aus getrockneter, mikronisierter Tonerde. Die mineralischen und pflanzlichen Inhaltsstoffe in Verbindung mit ätherischen Ölen binden Feuchtigkeit und Ammonaik und verbessern die Luftqualität im Stall. Das Einstreupulver hat eine keimhemmende Wirkung, sodass durch den Einsatz von Mistral eine Verbesserung der Hygiene erreicht werden kann.

Mistral ist FiBL-gelistet.

Zusammensetzung:

getrocknete, mikronisierte Tonerden, Mineralstoffe, ätherische Öle

VPE: 1 Sack: 25 kg

70032-00-00	1 Stk	**34,50 €** 1,38 € / 1 kg
	ab 5 Stk	**34,10 €** 1,36 € / 1 kg
	ab 34 Stk	**33,10 €** 1,32 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**31,45 €** 1,26 € / 1 kg

Secco Farm

Secco Farm ist ein angenehm riechendes Einstreu zum Trockenhalten der Lauf- und Liegeflächen. Es bindet Ammoniak und Feuchtigkeit, wodurch das Stallklima verbessert und die Atemwege der Tiere entlastet werden.

Zudem werden das Auftreten von Fliegenlarven und die Vermehrung von Mikroorganismen gehemmt.

Zusammensetzung: Gesteinsmehlegemisch, ätherische Öle

Dosierung:

Abferkelbucht ca. 1 kg/ Wurf

Box/Laufstall/ Liegefläche 50 - 100 g/m²

VPE: 1 Sack: 25 kg

Hinweis: Secco Farm ist in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau (FIBL) gelistet.

54362-00-00	1 Stk	**22,90 €** 0,92 € / 1 kg
	ab 5 Stk	**22,50 €** 0,90 € / 1 kg
	ab 35 Stk	**21,50 €** 0,86 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**20,86 €** 0,83 € / 1 kg

Stalosan F

Stalosan F ein schnell wirkendes, zuverlässiges Trockendesinfektionsmittel. Es kann die Stallhygiene verbessern und die gesundheitlichen Bedingungen im Stall verbessern.

Stalosan F besitzt ein hohes Ammoniakbindevermögen und trägt hierdurch zur Verbesserung der Stallluft und damit auch zur Optimierung der Lebens- und Arbeitsbedingungen in Stallungen bei. Stalosan F kann für Schweine, Kühe, Geflügel, Pferde und Kaninchen angewendet werden.

Auf Grund seiner stark pH-Wert senkenden Wirkung kann Stalosan F eine Ausbreitung von Bakterien, Viren, Pilzen und anderen Mikroorganismen verhindern. Dadurch werden krankheitsbedingte Leistungsminderungen deutlich reduziert. Zusätzlich besitzt es ein sehr gutes Feuchtigkeitsbindevermögen.

Dosierung: 50 g/m²

VPE: 1 Sack: 15 kg

70025-00-00	1 Stk	**25,60 €** 1,71 € / 1 kg
	ab 6 Stk	**25,00 €** 1,67 € / 1 kg
	ab 60 Stk	**24,00 €** 1,60 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**22,80 €** 1,52 € / 1 kg

Lactisec

Lactisec besteht aus verschiedenen Kalken und Mineralien. Lactisec besitzt ein hohes Wasserbindungsvermögen, sodass Liege- und Laufflächen schnell abtrocknen. Durch die Bindung von Schadgasen kann Lactisec die Qualität der Stallluft verbessern. Ätherische Öle verbessern die Luftqualität zusätzlich.

Lactisec eignet sich speziell für den Einsatz im Abferkelstall (Einstreuen der Ferkelnester und Einpudern der neugeborenen Ferkel, um Unterkühlung zu vermeiden).

Weitere Einsatzgebiete sind die Liegeflächen im Deckzentrum/ Wartebereich, Laufställe, Flatdecks sowie Mastställe.

Das Einpudern der Ferkel mit Lactisec beim Einstallen ins Flatdeck oder in den Maststall reduziert Bisswunden und unterstützt den Heilungsprozess.

Lactisec kann zudem im Geflügel-, Rinder- und Pferdebereich eingesetzt werden.

Zusammensetzung:
Kalke, Mineralien, ätherische Öle

VPE: 1 Sack: 25 kg

70031-00-00	1 Stk	**25,90 €** 1,04 € / 1 kg
	ab 5 Stk	**25,40 €** 1,02 € / 1 kg
	ab 40 Stk	**24,40 €** 0,98 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**23,67 €** 0,95 € / 1 kg

Vink Einstreugerät (40 l)

Der großvolumige Vink Einstreuer ist ideal für das tägliche Einstreuen von Liegeboxen oder anderen großen Flächen mit gehäckseltem Stroh, Holzspänen oder anderem groben Einstreu geeignet.

Material: Kunststoff

Fassungsvermögen: 12 l

VPE: 1 Stk.

91503-00-00 1 Stk **219,00 €**

! Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. **!**

DM Clean

Flüssiges, stark alkalisches Reinigungsmittel für Flüssigfütterungsanlagen sowie auch Melkanlagen. Der Reiniger schäumt nicht und führt mit seiner hohen Fett- und Eiweißlösekraft zu einem optimalen Reinigungsergebnis.

Dosierung:

Flüssigfütterungsanlagen: 2 - 5 %

Melkanlagen: 0,2 - 1,0 % in abhhängigkeit der Anlage

Wirkstoff: Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid

VPE: 25 kg

Hinweis: Das Mittel ist in der ökologischen/biologischen Produktion durch die Verordnung (EU) 2018/848, Artikel 24 Absatz 1 (e), (f) und (g) und die Durchführungsverordnung (EU) 2021/1165, Artikel 5 zugelassen. Das Produkt bestimmen die zugelassenen Hauptreinigungs- oder Wirkstoffe gemäß EGTOP.

30376-00-00	25 kg Kanister	1 Stk	**110,95 €** 4,44 € / 1 kg
30377-00-00	250 kg Fass	1 Stk	**1.078,35 €** 4,31 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS		**5 %**	**1.024,43 €** 4,10 € / 1 kg

BestFarm FarmLine Clean

Das BestFarm FarmLine Clean ist ein leistungsstarkes, hochalkalisches Reinigungsmittelkonzentrat mit einem hohen Anteil an wirksamen Komplexbildnern und Dispergatoren.

Es eignet sich optimal für die gründliche Reinigung von Flüssigfütterungs- und Wasserversorgungssystemen in landwirtschaftlichen Betrieben.

BestFarm FarmLine Clean entfernt mühelos hartnäckige Fett-, Eiweiß- und organische Ablagerungen. Für saubere Leitungen, zuverlässige Hygiene und einen reibungslosen Betriebsablauf.

Inhaltsstoffe: Natronlauge, Kalilauge, Salze organsicher Säuren, Dispergatoren

Anwendung: Konzentration: 1 – 4 % / Temperatur: kalt – 50 °C
Einwirkzeit: 60 – 120 Minuten

32413-00-00	25 kg	1 Stk	**76,95 €** 3,08 € / 1 kg
	25 kg	ab 3 Stk	**73,95 €** 2,96 € / 1 kg
32414-00-00	250 kg	1 Stk	**722,30 €** 2,89 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS		**3 %**	**700,63 €** 2,80 € / 1 kg
	250 kg	ab 2 Stk	**661,80 €** 2,65 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS		**5 %**	**628,71 €** 2,51 € / 1 kg

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

Vulkan Max

Vulkan Max ist ein Desinfektionsmittel zur Desinfektion von Tiertransportfahrzeugen, Futtermittelfahrzeugen sowie Oberflächen und Geräten in landwirtschaftlichen Gebäuden und Tierhaltungseinrichtungen.

Dosierung: Flächendesinfektion:

Bakterien: 0,1-0,2%- Gebrauchslösung aus Vulkan Max und Wasser herstellen (1:1.000 bzw. 1:500), Hefen: 0,4%- Gebrauchslösung aus Vulkan Max und Wasser herstellen (1:250), Viren: 0,6%- Gebrauchslösung aus Vulkan Max und Wasser herstellen (1:166)

Verneblung: Bakterien: 1,25 ml/m³ (1:500)

Wirkstoffe: Alkyldimethylbenzyl Ammoniumchlorid, Didecyldimethylammoniumchlorid

VPE: 5 l

70147-00-00		1 Stk	**26,00 €** 5,20 € / 1 l

Prophyl S

Prophyl S ist ein Desinfektionsmittel zur Sicherung der Biosicherheits Ihres Betriebs und eignet sich ideal für die Desinfektion von Tierställen oder Tiertransportern. Prophyl S besitzt eine abtötende Wirkung auf Kokzidien, Kryptospridien, Mykobakterien, Pilze, Viren und Bakterien. Prophyl S zeigt seine Wirksamkeit auch bei Vorhandensein organischen Materials.

Prophyl S ist als nicht umweltgefährdend eingestuft und nicht als Gefahrgut für den Transport klassifiziert.

Dosierung: bereits ab 2% wirksam gegen alle Mikroorganismen, einschließlich Oozyten und Viren

Wirkstoffe: Chlorkresol, Glykolsäure

VPE: 5 l

Hinweis: Biozidprodukt vorischtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

70145-00-00		5 l	**41,50 €** 8,30 € / 1 l

! Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. !

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

Virocid

Virocid ist ein hochwirksames und hochwirtschaftliches Desinfektionsmittel gegen Bakterien, Viren, Pilze und Sporen mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Ebenso ist es zur Salmonellensanierung sehr wirksam.

Dosierung:

0,25 - 1 % (je nach Anwendung)

Anwendungstemperatur: ohne Kältefehler zwischen 4° und 60° C

Wirkstoffe: QAV, Glutaraldehyde, Isopropanol

70023-00-00	20 l	1 Stk	**232,95 €** 11,65 € / 1 l
	20 l	ab 3 Stk	**227,80 €** 11,39 € / 1 l
BONUS6PLUS-PREIS		**3 %**	**220,97 €** 11,05 € / 1 l
70048-00-00	200 l	1 Stk	**2.150,50 €** 10,75 € / 1 l
BONUS6PLUS-PREIS		**7 %**	**1.999,97 €** 10,00 € / 1 l

Maschinenreiniger

Der Maschinenreiniger ist ein leicht alkalischer Reiniger für Traktoren, PKW und Maschinen aller Art. Durch seine hohe Reinigungskraft löst er Öle, Fette und andere schwierige Verschmutzungen leistungsstark und wirtschaftlich.

Zusammensetzung: Alkalien, Komplexbildner, Dispergatoren, Tenside, Lösungsvermittler

Anwendung:

manuelle Reinigung: 0,5 - 2% kalt bis 40°C

Hochdruckreiniger: 0,5 - 1% an der Düse (Vormischung 5 - 20%), kalt bis 80°C

Schaumreinigung: 3 - 5%

VPE: 10 l

74448-00-00		1 Stk	**39,95 €** 4,00 € / 1 l

BestFarm Maschinenreiniger Pink Revolution (20 kg)

Der BestFarm Maschinenreiniger Pink Revolution ist ein alkalischer Schaumreiniger. Der voluminöse pinkfarbene Schaum verwandelt sich beim Abspülen mittels Farbumschlag in einen neutralen, weißen Schaum. Das Produkt löst stärkste Verschmutzungen und besticht durch seine lackpflegende Eigenschaft.

Wirkstoffe: nichtionische Tenside, anionische Tenside, Duftstoffe

Anwendung:

BestFarm Pink Revolution nicht auf heißen Oberflächen, nicht in praller Sonne anwenden. Das Produkt darf nicht antrocknen, unverzüglich abspülen. BestFarm Pink Revolution wird über das Dosiersystem zugeführt.

Verbrauch pro Fahrzeug: ca. 15- 60 ml (anwendungsspezifisch)

VDA-konform Klasse A: max. Anwendungskonzentration 0,5 Vol.-%, max. Nachbenetzungszeit 5 Min.

VDA-konform Klasse B: max. Anwendungskonzentration 1 Vol.-%, max. Nachbenetzungszeit 3 Min.

VPE: 20 kg

74442-00-00	20 kg	1 Stk	**99,90 €** 5,00 € / 1 l
	20 kg	ab 3 Stk	**96,90 €** 4,85 € / 1 l

BestFarm Premium Maschinenreiniger

Flüssiges, mildalkalisches Konzentrat zur schnellen, gründlichen und materialschonenden Entfernung von Ölen, Fetten, Straßenschmutz und sonstigem festanhaftenden Schmutz. Mit Lotuseffekt für den besonderen Glanz. Als Schaum- oder Sprühlösung einsetzbar.

Besonders geeignet zur Reinigung von landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Erntemaschinen, LKWs oder PKWs. Kann auch in Werkstätten eingesetzt werden.

Wirkstoffe: kationische Tenside, nichtionische Tenside

Anwendung: Das Reinigen der Fahrzeuge in der prallen Sonne und das Austrocknen des Mittels sind zu vermeiden.

Konzentration: 0,25 – 2%

Temperatur: kalt bis +50°C

Einwirkzeit: 1 – 5 Min.

VPE: 10 kg

74446-00-00	10 kg	1 Stk	**48,95 €** 4,90 € / 1 l
	10 kg	ab 3 Stk	**46,95 €** 4,70 € / 1 l

! Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. !

stadiko
MASSGESCHNEIDERTE REINIGUNGSTECHNIK

CID LINES™
An Ecolab Company

SICHERHEIT BEGINNT MIT HYGIENE
Jetzt Biosicherheit erhöhen und Ihren Bestand schützen!

UNSER ANGEBOT
- STARK GEGEN KEIME
- EFFEKTIV AUF ALLEN OBERFLÄCHEN
- ZERTIFIZIERT & GEPRÜFT
- ANWENDUNGSFREUNDLICH & WIRTSCHAFTLICH

REINIGUNG

EINSATZBEREICH	PRODUKT
Ställe, Ausrüstung, Kadavertonnen	**Kenosan™** Hochwirksames alkalisches Reinigungsmittel
Fahrzeuge und Tiertransport	**Biosafe™** Spezialreiniger zum vielseitigen Einsatz

DESINFEKTION

EINSATZBEREICH	PRODUKT
Ställe, Ausrüstung, Kadavertonnen, Fahrzeuge und Tiertransport	**Virocid™** Hochkonzentriertes Breitspektrum Desinfektionsmittel für eine Vielzahl von Anwendungen
Ställe, Ausrüstung, Kadavertonnen, Stiefelbäder	**Kickstart™** Schnell wirksames Desinfektionsmittel

WASSERHYGIENE

EINSATZBEREICH	PRODUKT
Trinkwasserleitungsreinigung und -desinfektion	**CID 2000™** Reinigung und Desinfektion der Wasserversorgungsanlagen
Trinkwasserdesinfektion und -ansäuerung	**CID 2000™ + Agrocid Super Complete™** Organische Säure zur Trinkwasseransäuerung

INTERESSIEREN SIE SICH FÜR UNSERE LÖSUNGEN?
Besuchen Sie www.ecolab.com oder fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen.

WHERE HEALTH BEGINS

Messbecher mit Skala

Der Messbecher mit gut ablesbarer Skala ist ein praktisches Hilfsmittel für zahlreiche Anwendungen auf dem landwirtschaftlichen Betrieb. Er eignet sich ideal zum genauen Abmessen von Flüssigkeiten, beispielsweise zur Zubereitung von Ferkel- oder Kälbermilch, Elektrolyt- oder Ergänzungslösungen.

Darüber hinaus kann der Messbecher auch für viele weitere Zwecke eingesetzt werden – etwa beim Anmischen von Desinfektionslösungen, Medikamenten, Vitaminen, Reinigungsmitteln oder Futtermischungen. Auch im Werkstatt- oder Haushaltseinsatz überzeugt er durch seine stabile Ausführung und präzise Skalierung.

Material: Kunststoff

VPE: 1 Stk.

54319-00-00	0,5 l	1 Stk	**2,20 €**
54320-00-00	1 l	1 Stk	**2,75 €**
54321-00-00	2 l	1 Stk	**3,35 €**
30624-00-00	5 l	1 Stk	**7,10 €**
54345-00-00	3 l	1 Stk	**4,95 €**

Dosierpumpen für Fässer und Kanister

Diese hochwertige Dosierpumpen aus robustem Kunststoff ermöglicht ein genaues und sicheres Ab- und Umfüllen von Flüssigkeiten.

Dosierpumpe für Kanister 5 - 30 l

Fördermenge: ca. 30 ml pro Hub

Inklusive Adapter für 5, 10 und 30 l Kanister

Passend für DIN42-, DIN51- und DIN61-Gewinde

Material: Kunststoff

70300-00-00 1 Stk **15,10 €**

Dosierpumpe für Kanister 20 - 40 l

Fördermenge: ca. 400 ml pro Hub

Inklusive 3 Adapter (55 mm, 63 mm, 69 mm)

für dickflüssige Produkte geeignet (z. B. Dippmittel)

Material: Kunststoff

70301-00-00 1 Stk **27,70 €**

Fasspumpe 100 - 200 l

Fördermenge: ca. 400 ml pro Hub

Auch für Produkte mit höherer Viskosität (z. B. Melasse)

Inklusive 3 Adapter (55 mm, 58 mm, 63 mm)

Material: Polypropylen

70302-00-00 1 Stk **44,50 €**

Trichter Set 4-teilig (PE)

Leichtes Einfüllen und Umfüllen von Flüssigkeiten und Säuren in der Werkstatt, im Stall oder im Haushalt.

Material: PE

Maßeinheiten: 50 ml, 75 ml, 100 ml, 120 ml

75155-00-00 1 Pkg **2,50 €**

Kanister Abfüllhilfe 25 kg

70395-00-00 1 Stk **129,90 €**

Auslaufhähne für 10 l Kanister

Der Auslaufhahn kann an alle gängigen 10 kg Kanister montiert werden.

VPE: 1 Stk.

70040-00-00 1 Stk **4,80 €**

IBC Auslaufhahn 2" auf 3/4"

Der IBC-Auslaufhahn eignet sich für die Montage an verschiedenen Sammelbehältern, wie z.B. IBC-Regenwassertanks oder Regentonnen mit IBC-Anschluss.

VPE: 1 Stk.

54740-00-00 1 Stk **9,95 €**

IBC Auslaufhahn m. 3/4" Kupplung u Schnellkupplung

Dieser Auslaufhahn ist passend für IBC-Container und wird inklusive Kunststoffadapter für den sicheren Anschluss geliefert. Zur Abdichtung liegt PTFE-Gewindedichtband bei.

Kugelhahn: 3/4"

VPE: 1 Stk.

54741-00-00 1 Stk **16,80 €**

IBC Auslaufhahn mit zwei Schnellkupplungen

Der Auslaufhahn ist für IBC-Container geeignet. Er verfügt über einen entsprechenden Kunststoffadapter. Der Auslaufhahn wird mit PTEF-Gewindedichtband geliefert.

Technische Daten:

mit zwei Schnellkupplungen, separat absperrbar

Kugelhahn: 1/2"

VPE: 1 Stk.

54742-00-00 1 Stk **15,10 €**

Hinweis: Bei der Anwendung in Bereichen mit chlorhaltigem Wasser wie z. B. im Poolbereich oder bei Kontakt mit Salzwasser kann es zu einer sogenannten Entzinkung des Messings kommen, bei der das Zink aus dem Messing herausgelöst und abtransportiert wird, während ein poröser Kupferschwamm zurückbleibt. Eine Verwendung des Messingkugelhahns in diesen Bereichen ist nicht empfehlenswert.

Auffangwanne für Fässer

Diese hochwertige Stahl-Auffangwanne wurde speziell zur sicheren Lagerung von maximal 2 Fässern à 200 Liter entwickelt. Sie eignet sich ideal für die Aufnahme entflammbarer sowie gewässergefährdender Flüssigkeiten (GHS-Kategorien 1–4) und bietet höchste Sicherheit im Betrieb.

Auffangwanne für 2 x 200 l Fässer

41 € FRACHTINFO

Auffangvolumen: 215 l
Unterfahrhöhe: 100 mm / geeignet für Hubwagen oder Stapler
Material: Konstruktion aus 3 mm Stahlblech, Oberfläche: verzinkt
Maßeinheiten: 1.200 × 800 × 360 mm (L × B × H), 72 kg

70278-00-00 1 Stk **285,00 €**

Auffangwanne für 4 x 60 Liter Fässer

36 € FRACHTINFO

Auffangvolumen: ca. 61 l
Unterfahrhöhe: 100 mm – geeignet für Hubwagen bzw. Stapler
Material: 3 mm Stahlblech, feuerverzinkt
Maßeinheiten: 900 × 800 × 220 mm (L × B × H)

70276-00-00 1 Stk **199,00 €**

Auffangwanne 4 x 200 Liter

51 € FRACHTINFO

Auffangvolumen: 216 l
Unterfahrhöhe: 100 mm / geeignet für Hubwagen oder Stapler
Material: Konstruktion aus 3 mm Stahlblech, Oberfläche: verzinkt
Maßeinheiten: 1.200 × 1.200 × 290 mm (L × B × H), 91 kg

70279-00-00 1 Stk **324,00 €**

Auffangwanne für 6 x 60 Liter Fässer

36 € FRACHTINFO

Auffangvolumen: ca. 63 l
Unterfahrhöhe: 100 mm – geeignet für Hubwagen bzw. Stapler
Material: 3 mm Stahlblech, feuerverzinkt
Maßeinheiten: 1.310 x 800 x 200 mm (L × B × H), 58 kg

70277-00-00 1 Stk **228,00 €**

Auffangwannen Polyethylen

Diese hochwertige Auffangwanne aus Polyethylen (PE) ist speziell entwickelt für die sichere Lagerung und damit ideal für den Betrieb mit wassergefährdenden Medien in Landwirtschaft, Werkstatt oder Gewerbe.

Auffangwanne Polyethylen für 2 x 200 l

58 € FRACHTINFO

Geeignet für: 2 Fässer à 200 l
Auffangvolumen: 200 l / Tragfähigkeit: 650 kg
Unterfahrbar – ermöglicht Transport mit Gabelhubwagen oder Stapler
Maßeinheiten: 1.230 x 830 x 330 mm (L × B × H), 18 kg

70274-00-00 1 Stk **295,00 €**

Auffangwanne Polyethylen für 4 x 200 l

58 € FRACHTINFO

Geeignet für: 4 Fässer à 200 l
Auffangvolumen: 230 l / Tragfähigkeit: 1.250 kg
Unterfahrbar – ermöglicht Transport mit Gabelhubwagen oder Stapler
Maßeinheiten: 1.280 x 1.280 x 275 mm (L × B × H), 25 kg

70275-00-00 1 Stk **479,00 €**

Auffangwanne Polyethylen für IBC Container

76 € FRACHTINFO

Geeignet für: 1 1.000-l IBC-Container
Auffangvolumen: 1.000 l / Tragfähigkeit: 1.500 kg
Unterfahrbar – ermöglicht Transport mit Gabelhubwagen oder Stapler
Maßeinheiten: 1.760 x 1.350 x 710 mm (L × B × H), 96 kg

70273-00-00 1 Stk **1.127,15 €**
BONUS6PLUS-PREIS **5 %** **1.070,79 €**

Umweltschrank groß

75 € FRACHTINFO

Der Umweltschrank überzeugt durch seine stabile, langlebige Konstruktion und ist ideal zur sicheren Lagerung von umweltgefährdenden Stoffen geeignet. Der Schrank besteht aus einer hochwertigen Stahlkonstruktion mit widerstandsfähiger Einbrennbeschichtung, die besonders UV-beständig und pflegeleicht ist.

Dank der vier verzinkten Auffangwannen mit einem Auffangvolumen von je ca. 20 Litern bietet der Schrank optimalen Schutz vor austretenden Flüssigkeiten. Die Innenausstattung ist flexibel im 15-mm-Raster höhenverstellbar – so lässt sich der Schrank perfekt an verschiedene Behältergrößen anpassen.

Material: Stahl

Maßeinheiten: H 1.950 x B 930 x T 500 mm

Farbe: Korpus: RAL 7.035 Lichtgrau, Front: RAL 5.010 Enzianblau

VPE: 1 Stk.

74390-00-00 1 Stk **618,00 €**

Auffangwanne für 1 x 200 Liter Fass

Die Auffangwanne mit robustem Gitterrost ist die ideale Lösung für die sichere und gesetzeskonforme Lagerung wassergefährdender und brennbarer Flüssigkeiten. Mit einem Auffangvolumen von 210 Litern erfüllt sie alle Anforderungen der Stahlwannenrichtlinie und sorgt für optimalen Umwelt- und Arbeitsschutz.

Optional sind eine feuerverzinkte Ausführung, eine RAL Sonderfarbe sowie Sondergrößen und Rollen möglich.

Technische Daten:

Kapazität: 1 × 200 l Fass

Auffangvolumen: ca. 210 l

Oberfläche: lackiert (RAL 2.004 Reinorange)

Mit Gitterrost: verzinkt, robust und leicht zu reinigen

Transport: per Stapler über Einfahrtaschen möglich

Material: Stahlblech 3mm

Maßeinheiten: 820 x 820 x 575 mm (L x B x H), 55 kg / Volumen: 210 l /Zinkenabstand: 130 mm

VPE: 1 Stk.

75911-00-00 1 Stk **545,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS **3 %** **528,65 €**

Ölbindegranulat

Hochkonzentriertes Bindemittelgranulat für Öle, Säuren, Laugen, Lösungsmittel, alle pastösen Stoffe wie Farben, Lacke, Harze, Leim etc. geeignet. Es ist extrem saugfähig, leicht, ergiebig und auf allen Untergründen anzuwenden. 15 kg Granulat saugen ca. 100 l Flüssigkeit auf.

74324-00-00 15 kg **99,90 €**
6,66 € / 1 kg

Tipp:
nutzen Sie Speedfit T-Verbinder für den Düsenanschluss
Art-Nr.:54645

Einweichautomat mit Magnetventil 3/4"

- Sprüh und Pausenzeiten sind mit Drehrad zu verstellen
- Sprühzeit von 1 - 10 Minuten einstellbar
- Pausenzeit von 10 - 60 Minuten einstellbar
- Netzkabel 230 V, 2,5 m lang
- komplett verkabelt
- Magnetventil Chemikalien beständig mit 3/4" IG
- Anschluss für 22 mm Schlauch

54605-00-00 1 Stk **360,00 €**

Magnetventil für Einweichautomat Best-Farm

54614-00-00 1 Stk **49,90 €**

Einweichset 15 mm Sprühbereich 8 m

54600-00-00	1 Stk	**5,50 €**
	ab 20 Stk	**4,90 €**

Sauenduschset 15 mm Sprühbereich 2 m Durchmesser

54601-00-00	1 Stk	**5,80 €**
	ab 20 Stk	**5,20 €**

Nebeldüse für Einweichset

54608-00-00 1 Stk **1,95 €**

Montagering für Nebeldüsen

70388-00-00 1 Stk **0,25 €**

Gardena Viereckregner

Der Viereckregner Aqua S von GARDENA wurde für die effiziente Bewässerung rechteckiger und quadratischer Flächen entwickelt und überzeugt durch eine einfache Bedienung, robuste Bauweise und präzise Einstellungsmöglichkeiten.

Technische Daten

Beregnete Fläche Min: 90 m² / Beregnete Fläche Max: 220 m²

Reichweite: 7 m - 17 m

Max. Sprengbreite: 13 m

Material: Kunststoff mit Metallverstärkungen

Maßeinhieten: 395 × 116 × 80 mm (LxBxH), 280 g

VPE: 1 Stk.

75421-00-00 1 Stk **21,50 €**

Gardena Kreisregner 5 - 12 m Durchmesser

Der Kreisregner von GARDENA wurde für die effiziente Bewässerung entwickelt und überzeugt durch eine einfache Bedienung, robuste Bauweise und präzise Einstellungsmöglichkeiten.

Technische Daten

Beregnete Fläche Min: 100 m² / Beregnete Fläche Max: 225 m²

Reichweite: max. 17 m

Beregnungssektor: 90° bis 360°, 7-stufige Sektoreneinstellung in 45° Schritten

Material: Kunststoff mit Metallverstärkungen

Maßeinhieten: 18 cm (H), 26,5 cm Ø Standfuß

VPE: 1 Stk.

75422-00-00 1 Stk **28,55 €**

Waschroboter – Effizienzsteigerung in der Stallreinigung

Die Reinigung von Schweineställen ist nach wie vor sehr zeitintensiv und erfordert einen hohen Personalaufwand. Da die Hygiene ein entscheidender Baustein für eine erfolgreiche Schweineproduktion ist, liegt gerade hier der Fokus auf einer sorgfältigen Ausführung. Um sich bei dieser kräftezehrenden Arbeit auf die wesentlichen Bereiche konzentrieren zu können, bietet sich der Einsatz eines Waschroboters an.

Mit Hilfe des Waschroboters lässt sich einerseits der Personalaufwand erheblich reduzieren und andererseits die Arbeitseffizienz steigern. In Zeiten, in denen es immer schwieriger wird, qualifiziertes Personal zu finden, ermöglicht der Waschroboter dem Betrieb, das Arbeitsklima deutlich zu verbessern und die vorhandenen Arbeitskräfte in anderen Bereichen einzusetzen, um die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen. Zudem senkt der Waschroboter die körperliche Belastung der Mitarbeitenden während des Waschens.

Ein weiterer Vorteil ist seine Einsatzbereitschaft: Der Waschroboter kennt weder Feierabend noch Wochenende oder Feiertage. Die Firma Washpower bietet mit ihrem Modell ein ausgereiftes Produkt, das wie ein Mitarbeiter agiert, der niemals „krank" wird.

Doch was zeigen die Erfahrungen der vergangenen zwei Jahre im Hinblick auf den Einsatz eines Waschroboters? Mittlerweile ist er fester Bestandteil einiger Betriebe in Deutschland. Er entlastet die Betriebe personell deutlich, übernimmt einen Großteil der Reinigung und ermöglicht es dem Stallwäscher, sich auf schwer zugängliche Bereiche sowie hartnäckige Verschmutzungen zu konzentrieren. Denn die Praxis hat gezeigt: Ganz ohne Nacharbeiten geht es nicht.

Der Schwerpunkt des Einsatzes liegt klar in der Ferkelaufzucht und der Mast. Hier kann der Betrieb deutlich entlastet werden, und die Arbeit mit dem Hochdruckreiniger reduziert sich auf ein Minimum. Mit dem Waschroboter sind Buchtentiefen von bis zu 7 Metern sowie Abteiltiefen von bis zu 100 Metern realistisch.

Auch beim Wasserverbrauch liegen Erfahrungswerte vor: Für die Einzelarmwäsche sind 30 Liter/Minute nötig, um die optimale Kombination aus Geschwindigkeit und Reinigungseffizienz zu erzielen. Bei der Doppelarmwäsche – dem Alleinstellungsmerkmal der Firma Washpower – empfiehlt sich ein Verbrauch von 60 Litern/Minute. Je nach Aufstallung kann der Wasserbedarf auch auf 40 Liter/Minute reduziert werden, insbesondere in Ställen mit geringerer Buchtentiefe.

Die Erfahrung zeigt, dass in einem Maststall bei optimalen Bedingungen die manuelle Waschzeit von 8 Stunden auf nur 45 Minuten reduziert werden kann. Auch im Abferkelstall erweist sich der Waschroboter als große Hilfe. Allerdings hängt die Arbeitseffizienz hier stark von der Vorarbeit ab: Ein gründliches Einweichen des Stalls ist notwendig, da der Ferkelschutzkorb viel Druck der Reinigungsdüse absorbiert. Zudem ist eine gewisse Abteilgröße wichtig, da die Rüstzeit in sehr kleinen Abteilen fast größer sein kann als die eigentliche Waschzeit.

Auch in puncto Wendigkeit überzeugt das Gerät: Mit einer Breite von nur 53 cm lässt sich der Waschroboter in nahezu jedem Abteil einsetzen.

Wir haben Daniel Pohlmann zu dem Gerät gefragt:

Oehlke: „Daniel, was war so der Hauptbeweggrund sich mit diesem Thema zu beschäftigen?"

Pohlmann: „An gute Stallwäscher zu kommen wurde immer schwieriger, zudem war ich mit dem Waschergebnis meist unzufrieden. Aufgrund der betrieblichen Strukturen fehlt mir die Zeit die ich dann beim Stallwaschen verbraucht habe an anderer Stelle. Jetzt nach einem Jahr kann ich nur sagen: „Das Gerät nimmt mir viel Arbeit ab und ich habe kein Fremdpersonal mehr im Stall, zudem bin ich damit sehr flexibel"

Oehlke: „Was ist so für dich das größte Benefit durch den Roboter?"

Pohlmann: „Ich kann nachts und am Wochenende waschen, das ist mit Personal für mich quasi unmöglich, ich habe gerade am Samstag Zeit für andere Dinge, denn neben dem Betrieb, gibt es natürlich auch noch Familie, Freunde und Hobbys."

Oehlke: „Wie ist denn so deine Meinung zum Gerät im Bezug auf Effizienz und Zuverlässigkeit?"

Pohlmann: „Das Gerät ist sehr zuverlässig, es gibt nahezu keine Probleme und selbst wenn ein Problem auftauchen sollte, werde ich per SMS über das Problem benachrichtigt. Die Programmierung und Bedienung sind kinderleicht. Vom Waschergebnis werden meine Stelle zu 80% sauber. Und im Bezug auf die Effizienz werden für mich aus 2 Stunden Waschen, 15 min Waschen."

Oehlke: „Ich freue mich, dass du mit dem Gerät so zufrieden bist und dass es deinen Arbeitsalltag deutlich erleichtern kann. Würdest du das Gerät weiterempfehlen?"

Pohlmann: „Unbedingt, Ich möchte das Gerät nicht mehr missen und kann es jedem nur weiterempfehlen"

Die Erfahrung zeigt also, dass der Waschroboter in nahezu jeden Stall in Deutschland gehört, da man mit ihm nicht nur Zeit und Geld sparen kann, sondern man die Wirtschaftlichkeit des Betriebs erhöhen kann.

Niklas Oehlke

WASCHROBOTER

Informieren Sie sich jetzt zum automatisierten Waschen Ihres Schweinestalls.

- ✓ Findet Einsatz in Schweine- und Geflügelställen
- ✓ Erhöht die Arbeitseffizienz und reduziert die manuelle Wascharbeit um bis zu 80 %
- ✓ Verbesserung der Arbeitsumgebung für Sie und Ihre Mitarbeiter
- ✓ Einfache Bedienung
- ✓ Verschiedene Roboter-Varianten für unterschiedliche Stallbedürfnisse
- ✓ Verfügt über verschiedene Reinigungsprogramme

  (Einweichprogramm, Hauptreinigungs-programme, Deckenreinigungsprogramm)
- ✓ Arbeitet bei Tag und Nacht und an Wochenenden und Feiertagen

Was spielt für den Erwerb des Waschroboters eine wichtige Rolle?

1. Sie informieren sich und kontaktieren unsere Mitarbeiter
2. Sie erhalten eine Beratung ob das Gerät für Ihren Stall infrage kommt
3. Anhand von Fotos wird eine mögliche Installation geprüft
4. Vor Ort-Termin mit Vorführung
5. Bestellung des Waschroboters Ihrerseits
6. Vor Ort-Termin mit Geräteinweisung
7. Ansprechpartner wird Ihnen zugeteilt
8. Festlegung eines Intervalls für Servicetermine

115 € FRACHTINFO

Hochdruckreiniger Stadiko

Der kompakte Hochdruckreiniger ist auf die Anforderungen der verschiedensten Anwendungsgebiete, wie Stall, Hof und Maschinen angepasst und wird speziell nach Ihren Wünschen ausgestattet. Außerdem ist er das Original für wirtschaftliche Reinigung und optimale Hygiene.

Hochdruckreiniger HDK 5,5/21-150, 1.260 l/Std

Maßeinheiten:

Hochdruckreiniger: 90 x 62 x 98 cm (L x B x H)

Lufträder: 400 x 100 mm (Ø x B)

Lenkrolle mit Feststeller: 160 mm Ø

Ausstattung:

- Hochdruckschlauch NW 10, 15 m
- Abschaltpistole Stadiko UNI inkl. Drehgelenk und Kupplungsmuffe
- Edelstahlwechsellanze 90 cm mit Flachstrahldüse

Technische Daten:

- 1.260 l/ h
- 150 bar
- Plungerpumpe mit Keramikplungern
- Elektromotor 5,5 KW, 4-polig, 1.450 U/min.
- Motorschutzschalter
- 16 A-CEE-Stecker mit 10 m Anschlusskabel

VPE: 1 Hochdruckreiniger HDK 5,5/21 – 150 inkl. Ausstattung

75701-00-00	1 Stk	**2.811,95 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**2.615,11 €**

Hochdruckreiniger HDVAR 5,5/25-130, 1.500 l/Std

Maßeinheiten:

Hochdruckreiniger: 90 x 73 x 103 cm (L x B x H)

Lufträder: 400 x 100 mm (Ø x B)

Lenkrolle mit Feststeller: 160 mm Ø

Ausstattung:

- Edelstahl Schlauchtrommel
- Hochdruckschlauch NW 10 25 m
- Abschaltpistole Stadiko UNI inkl. Drehgelenk und Kupplungsmuffe

Technische Daten:

- 1.500 l/h
- 130 bar
- Plungerpumpe mit Keramikplungern
- Elektromotor 5,5 KW, 6-polig, 960 U/min.
- Motorschutzschalter
- 16 A-CEE-Stecker mit 10 m Anschlusskabel
- Luftrad
- Lenkrolle

VPE: 1 Hochdruckreiniger HDK 5,5/25 – 130 inkl. Ausstattung

75702-00-00	1 Stk	**4.775,55 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**4.345,75 €**

Hochdruckreiniger HDVAR 7,5/25-150, 1.500 l/Std

Maßeinheiten:

Hochdruckreiniger: 90 x 73 x 103 cm (L x B x H) mit Schlauchtrommel

Lufträder: 400 x 100 mm (Ø x B)

Lenkrolle mit Feststeller: 160 mm Ø

Ausstattung:

- Edelstahl Schlauchtrommel
- Hochdruckschlauch NW 10 30 m
- Abschaltpistole Stadiko UNI inkl. Drehgelenk und Kupplungsmuffe
- Edelstahlwechsellanze 90 cm mit Pendeldüse

Technische Daten:

- 1.500 l/h
- 150 bar
- Plungerpumpe mit Keramikplungern
- Elektromotor 7,5 KW, 6-polig, 960 U/min.
- Motorschutzschalter
- 16 A-CEE-Stecker mit 10 m Anschlusskabel

VPE: 1 Hochdruckreiniger HDVAR 7,5/25 – 150 inkl. Ausstattung

75703-00-00	1 Stk	**4.970,35 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**4.523,02 €**

Hochdruckreiniger HDVAR 11/38-140, 2.280 l/Std

Der kompakte Hochdruckreiniger ist auf die Anforderungen der verschiedensten Anwendungsgebiete, wie Stall, Hof und Maschinen angepasst und wird speziell nach Ihren Wünschen ausgestattet. Außerdem ist er das Original für wirtschaftliche Reinigung und optimale Hygiene.

Ausstattung:

- Edelstahl Schlauchtrommel
- Hochdruckschlauch NW 13 60 m
- Abschaltpistole Stadiko UNI inkl. Drehgelenk und Kupplungsmuffe
- Edelstahlwechsellanze 90 cm mit Pendeldüse

Technische Daten:

- 2.280 l/h
- Arbeitsdruck 140 bar
- Plungerpumpe mit Keramikplungern
- Elektromotor 11 KW, 4-polig, 1.450 U/min.
- Motorschutzschalter
- 32 A-CEE-Stecker mit 10 m Anschlusskabel
- Luftrad
- Lenrolle mit Feststeller
- Lenkrolle

Maßeinheiten:

Hochdruckreiniger: 87 x 72 x 91 cm (L x B x H)

Luftrad: 400 x 100 mm (Ø x B)

Lenkrolle mit und ohne Feststeller: 160 mm Ø

VPE: 1x Hochdruckreiniger HDVAR 11/38 – 140 inkl. Ausstattung

75707-00-00 1 Stk **5.843,65 €**
BONUS6PLUS-PREIS **9 %** **5.317,72 €**

Hochdruckreiniger HDVAR 9,2/30-150, 1.800 l/Std

Maßeinheiten:

Hochdruckreiniger: 90 x 73 x103 cm (L x B x H)

Luftrad: 400 x 100 mm (Ø x B)

Lenkrolle mit Feststeller: 160 mm Ø

Ausstattung:

- Edelstahl Schlauchtrommel
- Hochdruckschlauch NW 13 40 m
- Abschaltpistole Stadiko UNI inkl. Drehgelenk und Kupplungsmuffe
- Edelstahlwechsellanze 90 cm mit Pendeldüse

Technische Daten:

- 1.800 l/h
- Arbeitsdruck 150 bar
- Plungerpumpe mit Keramikplungern
- Elektromotor 9,2 KW, 4-polig, 1.450 U/min.
- Motorschutzschalter
- 32 A-CEE-Stecker mit 10 m Anschlusskabel
- Luftrad
- Lenrolle mit Feststeller

VPE: 1 Hochdruckreiniger HDVAR 9,2/30 – 150 inkl. Ausstattung

75706-00-00 1 Stk **5.169,10 €**
BONUS6PLUS-PREIS **9 %** **4.703,88 €**

Hochdruckreiniger HDH 7,4/21-150 BC, 1.260 l/h

Der kompakte Heißwasserhochdruckreiniger ermöglicht die Reinigung mit heißem Wasser und einer hohen Spülleistung. Mit seinen 1.260 l/Std zählt der Hochdruckreiniger als stadiko Einstiegsmodell.

Technische Daten:

Plungerpumpe Typ: AR XW 21.15; 21 l/min = 1.260 l/h; 150 bar

Elektromotor 7,4 kW, 4-polig, 1.450 U/min

Brennerkammer 58 kW, heizölbetrieben

VPE: 1 Stk.

75700-00-00 1 Stk **4.822,30 €**
BONUS6PLUS-PREIS **9 %** **4.388,29 €**

Hochdruckreiniger HDVAR 7,5/30-130, 1.800 l/Std

Maßeinheiten:

Hochdruckreiniger: 90 x 73 x 103 cm (L x B x H) mit Schlauchtrommel

Lufträder: 400 x 100 mm (Ø x B)

Lenkrolle mit Feststeller: 160 mm Ø

Ausstattung:

- Edelstahl Schlauchtrommel
- Hochdruckschlauch NW 10 40 m
- Abschaltpistole Stadiko UNI inkl. Drehgelenk und Kupplungsmuffe
- Edelstahlwechsellanze 90 cm mit Pendeldüse

Technische Daten:

- 1.800 l/h
- 130 bar
- Plungerpumpe mit Keramikplungern
- Elektromotor 7,5 KW, 6-polig, 960 U/min.
- Motorschutzschalter
- 32 A-CEE-Stecker mit 10 m Anschlusskabel
- Luftrad
- Lenkrolle

VPE: 1 Hochdruckreiniger HDVAR7,5/30 – 130 inkl. Ausstattung

75704-00-00 1 Stk **5.069,15 €**
BONUS6PLUS-PREIS **9 %** **4.612,93 €**

Hochdruckreiniger HDVAR 7,5/35-120, 2.100 l/Std

Maßeinheiten:

Hochdruckreiniger: 90 x 73 x 103 cm (L x B x H)

Lufträder: 400 x 100 mm (Ø x B)

Lenkrolle mit und ohne Feststeller: 160 mm Ø

Ausstattung:

- Edelstahl Schlauchtrommel
- Hochdruckschlauch NW 13 60 m
- Abschaltpistole Stadiko UNI inkl. Drehgelenk und Kupplungsmuffe
- Edelstahlwechsellanze 90 cm mit Pendeldüse

Technische Daten:

- 2.100 l/h
- 120 bar
- Arbeitsdruck 120 bar
- Plungerpumpe mit Keramikplungern
- Elektromotor 7,5 KW, 6-polig, 960 U/min.
- Motorschutzschalter
- 32 A-CEE-Stecker mit 10 m Anschlusskabel

VPE: 1 Hochdruckreiniger HDVAR7,5/35 – 120 inkl. Ausstattung

75705-00-00 1 Stk **5.654,95 €**
BONUS6PLUS-PREIS **9 %** **5.146,00 €**

Hochdruckreiniger HDP 7,5/25-150 Hot Box, 1.500 l/h

Der Hochdruckreiniger HDP 7,5/25-150 Hot Box vereint die Vorteile des Profi-Hochdruckreinigers HDP mit der Hot Box. Durch die verbaute Brennkammer wird das Wasser mit 90 kW erhitzt.

Technische Daten:

Plungerpumpe Typ: AR XWF 26.20 N DX; 25 l/min = 1.500 l/h; 150 bar

Elektromotor 7,5 kW, 6-polig, 960 U/min, Baugröße 132, doppelt gelagert

Umschaltventil SPECK UL221-200 mit Manometer

Stadiko Hot Box, Heizleitstung: 90 kW, Kraftstofftank: 20 l

VPE: 1 Stk.

75699-00-00 1 Stk **10.886,65 €**
BONUS6PLUS-PREIS **9 %** **9.906,85 €**

15,30 € FRACHTINFO

Lanze mit Flachstrahldüse für HDVAR aus Edelstahl (Länge 900 mm)

Die Flachstrahllanze hat eine hohe Flächenleistung, aber eine schwächere Reinigungswirkung und findet daher Einsatz beim Nachspülen, für Maschinen und zum Reinigen von Decken im Stall.

5,5/25-130			**7,5/25-150**			**7,5/30-130**		
75721-00-00	1 Stk	**55,50 €**	**75722-00-00**	1 Stk	**55,50 €**	**75723-00-00**	1 Stk	**55,50 €**
7,5/35-120			**9,2/30-150**			**11/38-140**		
75724-00-00	1 Stk	**55,50 €**	**75725-00-00**	1 Stk	**55,50 €**	**75726-00-00**	1 Stk	**55,50 €**

15,30 € FRACHTINFO

Lanze mit Pendeldüse für HDVAR aus Edelstahl (Länge 900 mm)

Die Pendeldüse ist eine Kombination aus Flachstrahl - und Rotordüse. Durch das kontinuierliche Ablenken eines Punktstrahls erreicht man eine hohe Aufprallkraft mit gleichzeitiger hoher Flächenleistung.

5,5/25-130			**7,5/25-150**			**7,5/30-130**		
75709-00-00	1 Stk	**205,90 €**	**75710-00-00**	1 Stk	**205,90 €**	**75711-00-00**	1 Stk	**205,90 €**
7,5/35-120			**9,2/30-150**			**1/38-140**		
75712-00-00	1 Stk	**205,90 €**	**75713-00-00**	1 Stk	**205,90 €**	**75714-00-00**	1 Stk	**205,90 €**

15,30 € FRACHTINFO

Lanze mit Rotordüse für HDVAR aus Edelstahl (Länge 900 mm)

Die Lanze mit Rotordüse löst besonders hartnäckige Verschmutzungen wie starke oder eingetrocknete Kotauflagen. Der Wasserstrahl wird auf einen Punkt mittels Keramikdüsen gelenkt und hat so eine höhere Reinigungskraft.

5,5/25-130			**7,5/25-150**			**7,5/30-130**		
75733-00-00	1 Stk	**114,90 €**	**75734-00-00**	1 Stk	**130,90 €**	**75735-00-00**	1 Stk	**99,90 €**
7,5/35-120			**9,2/30-150**			**11/38-140**		
75736-00-00	1 Stk	**114,90 €**	**75737-00-00**	1 Stk	**114,90 €**	**75738-00-00**	1 Stk	**114,90 €**

15,30 € FRACHTINFO

Doppellanze mit Flachdüse für HDVAR aus Edelstahl (Länge 900 mm)

Mit der Doppellanze lässt sich über einen drehbaren Griff der Druck beim Waschen stufenlos reuglieren bei gleicher Wassermenge ohne den Hochdruckreiniger zu schädigen.

5,5/25-130			**7,5/25-150**			**7,5/30-130**		
75727-00-00	1 Stk	**110,80 €**	**75728-00-00**	1 Stk	**110,80 €**	**75729-00-00**	1 Stk	**110,80 €**
7,5/35-120			**9,2/30-150**			**11/32-140**		
75730-00-00	1 Stk	**110,80 €**	**75731-00-00**	1 Stk	**110,80 €**	**75732-00-00**	1 Stk	**110,80 €**

15,30 € FRACHTINFO

Doppellanze m. Pendel+Flachdüse für HDVAR aus Edelstahl (Länge 1000 mm)

Mit der Doppellanze lässt sich über einen drehbaren Griff der Druck beim Waschen stufenlos regulieren bei gleicher Wassermenge ohne den Hochdruckreiniger zu schädigen.

5,5/25-130			**7,5/25-150**			**7,5/30-130**		
75715-00-00	1 Stk	**262,90 €**	**75716-00-00**	1 Stk	**262,90 €**	**75717-00-00**	1 Stk	**262,90 €**
7,5/35-120			**9,2/30-150**			**11/38-140**		
75718-00-00	1 Stk	**262,90 €**	**75719-00-00**	1 Stk	**262,90 €**	**75720-00-00**	1 Stk	**262,90 €**

VORLAUFTANKS FÜR HOCHDRUCKREINIGER

115 € FRACHTINFO

Vorlauftank 200 l, stationär

Der skalierte Vorlauftank dient als Wasserpuffer bei unzureichender Wassermenge, damit der Hochdruckreiniger ohne nachhaltige Schädigung betrieben werden kann. Auf Wunsch kann er zusätzlich mit einem Wasserfilter ausgestattet werden.

Ausstattung: Kugelhahn, Schwimmerventil, formstabiler Schlauch, Durchgangsverschraubung

Inhalt: 200 l

VPE: 1 Vorlauftank 200 l

75739-00-00 1 Stk **339,00 €**

115 € FRACHTINFO

Vorlauftank 200 l, mobil

Der skalierte Vorlauftank dient als Wasserpuffer bei unzureichender Wassermenge, damit der Hochdruckreiniger ohne nachhaltige Schädigung betrieben werden kann. Auf Wunsch kann er zusätzlich mit einem Wasserfilter ausgestattet werden. Dieser Vorlauftank ist mit einer Sackkare als Zusatz ausgestattet, damit er immer dort aufgestellt werden kann, wo er benötigt wird.

Ausstattung: Kugelhahn, Schwimmerventil, formstabiler Schlauch, Durchgangsverschraubung, Sackkarre

Inhalt: 200 l

VPE: 1 Vorlauftank 200 l mit Sackkarre

75740-00-00 1 Stk **399,00 €**

115 € FRACHTINFO

Hot Box 200 mit Flammüberwachung

Die Stadiko Hot Box ist ein mobiler Heißwassererzeuger und kann bei Bedarf an die Druckseite des Hochdruckreinigers mittels Stecksystem angeschlossen werden.

Technische Daten:

Heizleistung: 90 kW

Heizöltank: 20 Liter

Max. Druck: 200 bar

Anschluss: 230V / 50 Hz

Flammenüberwachung

VPE: 1 Stk.

70683-00-00 1 Stk **3.904,65 €**

BONUS6PLUS-PREIS **7 %** **3.631,32 €**

STATIONÄRE ANLAGEN

AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH!

150 € FRACHTINFO

Hochdruckreiniger MBH 1.260

Der kompakte Hochdruckreiniger überzeugt durch einfaches Handling und 1.260 l/h Waschleistung. Bei der Maschinenwäsche, im Melkstand oder bei der Stallreinigung ist er vielseitig einsetzbar. Motor und Pumpe sind durch eine Edelstahlhaube geschützt. Mit dem langen Griff lässt sich der Reiniger bei jeder Körpergröße bequem schieben.

Vorteile:

- sehr wendig und kompakt gebaut
- Lanzenhalterung direkt am Rahmen
- 3-Zylinder Plungerkolbenpumpe für eine lange Lebensdauer
- 250 mm große Räder
- Aluminiumgestell

Serienausstattung:

- Komplettausstattung inkl. 10 m HD-Schlauch mit Schnellkupplung
- HD-Pistole mit Drehgelenk, Schnellkupplung und Flachstrahllanze

Technische Details:

- 1.260 l/h Wasserleistung
- 150 bar Arbeitsdruck
- 16 A Anschluss
- 5,5 kw Elektromotor mit 1.450 U/min
- 68 kg Eigengewicht
- 96 x 55 x 126 cm (LxBxH)

73774-00-00	1 Stk	**3.312,90 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**3.081,00 €**

140 € FRACHTINFO

Hochdruckreiniger MBH 1500 G

Der Vielseitige! Der Hochdruckreiniger mit 1.500 l/h Wasserleistung ist in allen Bereichen der Tierhaltung und Maschinenwäsche sehr gut einsetzbar. Die hohe Wassermenge bei gleichzeitig guter Handlichkeit machen ihn zu einem Gerät für jeden Einsatzzweck. Starke Aufprallkräfte und gute Schwemmleistungen lösen und spülen hartnäckigen Schmutz fort.

Vorteile:

- vielseitig einsetzbar
- Aluminiumchassis mit Edelstahlhaube
- 430 mm große Räder
- großvolumige Plungerkolbenpumpe
- Schlauchtrommel für PKW-Transport abnehmbar

Serienausstattung:

- Komplettausstattung inkl. 20 m HD-Schlauch mit Schnellkupplung
- Edelstahl Schlauchtrommel
- HD-Pistole mit Drehgelenk, Schnellkupplung und Flachstrahllanze
- Wasserfilter

Technische Details:

- 120 bar Arbeitsdruck
- 6,2 kw E-Motor mit 1,450 U/min
- 16 A Anschluss
- 96 x 55 x 126 cm (LxBxH)

75551-00-00	1 Stk	**4.468,68 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**4.066,50 €**

220 € FRACHTINFO

Hochdruckreiniger MBH 1800 fix mit Schlauchtrommel

Der Allrounder! Der Hochdruckreiniger mit 1.800 l/h Wasserleistung ist ideal in allen Bereichen der Tierhaltung und Maschinenwäsche. Die hohe Wassermenge bei gleichzeitig guter Handlichkeit machen ihn zu einem Gerät für jeden Einsatzzweck. Starke Aufprallkräfte und hohe Schwemmleistungen lösen und spülen hartnäckigen Schmutz schneller fort. Eine gute Lösung auch für Ferkelerzeuger mit engen Abferkelbuchten.

Vorteile:

- vielseitig einsetzbar
- Aluminiumchassis mit Edelstahlhaube
- 430 mm große Räder
- großvolumige Plungerkolbenpumpe mit nur 950 U/min - für eine lange Lebensdauer
- Schlauchtrommel für PKW-Transport abnehmbar

Serienausstattung:

- Komplettausstattung inkl. 30 m HD-Schlauch mit Schnellkupplung
- Edelstahl Schlauchtrommel
- HD-Pistole mit Drehgelenk, Schnellkupplung und Flachstrahllanze
- Wasserfilter

Technische Details:

- 140 bar Arbeitsdruck
- 8,5 kw E-Motor mit 950 U/min
- 32 A Anschluss
- 109 x 59 x 126 cm (LxBxH)

73775-00-00	1 Stk	**4.908,25 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**4.466,51 €**

220 € FRACHTINFO

Hochdruckreiniger MBH 2400 mit Schlauchtrommel

Das Flaggschiff! Der Hochdruckreiniger mit 2.400 l/h Wasserleistung steht für extrem hohe Waschleistungen, was vor allem in großflächigen Schweine- oder Geflügelställen von Vorteil ist. Durch die Verdopplung der Wasserleistung kann die Reinigungszeit halbiert werden.

In der Variante mit Start-Stopp-Automatik wird ein Sanftanlauf integriert, das erhöht die Lebensdauer und schont das Stromnetz.

Vorteile:

- hohe Schwemmleistung für effektives Reinigen
- großvolumige Plungerkolbenpumpe für eine lange Lebensdauer
- 430 mm große, leichtläufige, kugelgelagerte Vollgummiräder

Serienausstattung:

- Komplettausstattung inkl. 20 m HD-Schlauch mit Schnellkupplung auf einer Edelstahl Schlauchtrommel
- HD-Pistole mit Drehgelenk, Schnellkupplung und Flachstrahllanze

Technische Details:

- 2.400 l/h Wasserleistung
- 150 bar Arbeitsdruck
- 11 kw E-Motor mit 1.450 U/min
- 32 A Anschluss
- 121 kg Eigengewicht
- 109 x 59 x 126 cm (LxBxH)

73776-00-00	1 Stk	**5.693,40 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**5.180,99 €**

220 € FRACHTINFO

Hochdruckreiniger MBHot 1320

Der MBHot 1320 ist ähnlich kompakt gebaut wie die mobilen Kaltwasser-Hochdruckreiniger von Meier-Brakenberg. Zusätzlich hat er seine eigene Heißwasseraufbereitung an Bord. Damit ist der MBHot 1320 die ideale Lösung für besonders starke Verschmutzungen. Dank 1.320 l/h Heißwasser mit Temperaturen bis zu beeindruckenden 90° C (12 l/min.), überzeugt er vor allem bei der Lösung von Fetten und Eiweißen mit seiner hohen Waschleistung.

Motor und Pumpe sind durch eine Edelstahlhaube geschützt. Sein hoher Griff ermöglicht unabhängig von der Körpergröße bequemes, rückenschonendes Schieben.

75550-00-00	1 Stk	**10.769,25 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**9.800,02 €**

Vorteile:

- großvolumige 3-Zylinder-Plungerkolben-pumpe mit Kurbelwellenantrieb und Keramikkolben
- geringe Umdrehung von nur 1.450 U/min für lange Lebensdauer
- große, kugelgelagerte Vollgummiräder (nie platt)
- Lanzenhalterungen für sichere Unterbringung der Lanzen
- Wasserfilter an der Wassereingangsseite hält Verschmutzungen ab
- leichte Handhabung durch übersichtliches Bedienfeld
- Kraftstoffkanister mit Wechselfunktion
- Griff in ergonomischer Arbeitshöhe

Serienausstattung:

- 20 m Schlauch
- Pistole mit Schnellkupplung und Flachstrahllanze
- Wasserfilter
- Start/Stopp-Automatik

HD-Düse Dreckfräser für 1.260 l/h

Dreckfräser ohne Lanze für Hochdruckreiniger mit einer Leistung von 1.260 l/h.

VPE: 1 Stk.

73773-00-00 1 Stk **116,00 €**

HD-Düse Dreckfräser für 1.800 l/h

Dreckfräser ohne Lanze für Hochdruckreiniger mit einer Leistung von 1.800 l/h.

VPE: 1 Stk.

73724-00-00 1 Stk **116,00 €**

HD-Düse Dreckfräser für 2.400 l/h

Dreckfräser ohne Lanze für Hochdruckreiniger mit einer Leistung von 2.400 l/h.

VPE: 1 Stk.

73714-00-00 1 Stk **116,00 €**

Doppellanze mit Flachstrahldüse

Doppellanze 1.000 mm in Edelstahl mit Düsenmuffe, Schutzhülle und Schnellkupplung

9,90 € FRACHTINFO

Doppellanze mit Flachstrahldüse für MBH 1.260

70332-00-00 1 Stk **140,00 €**

Doppellanze mit Flachstrahldüse für MBH 1800

73777-00-00 1 Stk **140,00 €**

Doppellanze mit Flachstrahldüse für MBH 2400

70333-00-00 1 Stk **140,00 €**

Lanze mit Dreckfräser für MBH

Lanze 1.000 mm Edelstahl mit Dreckfräser, Düsenmuffe und Schnellkupplung

9,90 € FRACHTINFO

Lanze mit Dreckfräser für MBH 1260

70330-00-00 1 Stk **175,00 €**

Lanze mit Dreckfräser für MBH 1800

73778-00-00 1 Stk **175,00 €**

Lanze mit Dreckfräser für MBH 2400

70331-00-00 1 Stk **175,00 €**

9,90 € FRACHTINFO

Lanze mit Pendeldüse für MBH

Die Pendeldüse ist eine Kombination aus Flachstrahl - und Rotordüse. Durch das kontinuierliche Ablenken eines Punktstrahls erreicht man eine hohe Aufprallkraft mit gleichzeitiger hoher Flächenleistung.

Lanze mit Pendeldüse für MBH 1260

73902-00-00 1 Stk **260,00 €**

Lanze mit Pendeldüse für MBH 1800

73903-00-00 1 Stk **260,00 €**

Lanze mit Pendeldüse für MBH 2400

73904-00-00 1 Stk **260,00 €**

Lanze mit Flachstrahldüse für MBH

Lanze 1.000 mm in Edelstahl mit Düse, Schutzhülle und Schnellkupplung

9,90 € FRACHTINFO

Lanze mit Flachstrahldüse für MBH 1260

70334-00-00 1 Stk **69,50 €**

Lanze mit Flachstrahldüse für MBH 1800

73779-00-00 1 Stk **69,50 €**

Lanze mit Flachstrahldüse für MBH 2400

70339-00-00 1 Stk **69,50 €**



Wandhalterung für Hochdruckschlauch

Der robuste Wandhalter aus Edelstahl kann bis zu 30 m Hochdruckschlauch 3/4 " aufnehmen.
Maße: 360 x 200 x 170 mm (BxHxT)

32207-00-00 1 Stk **54,90 €**

Hochdruckschlauch 3/8 AG

max. 330 bar

30482-00-00	Länge: 10 m	1 Stk	**75,90 €** 7,59 € / 1 m
30483-00-00	Länge: 15 m	1 Stk	**104,90 €** 6,99 € / 1 m
30484-00-00	Länge: 20 m	1 Stk	**133,90 €** 6,70 € / 1 m
30485-00-00	Länge: 25 m	1 Stk	**164,90 €** 6,60 € / 1 m
30486-00-00	Länge: 30 m	1 Stk	**194,90 €** 6,50 € / 1 m
30487-00-00	Länge: 35 m	1 Stk	**228,90 €** 6,54 € / 1 m



Handverschraubung M22x1,50 AG x 22x1,50 AG

75528-00-00 1 Stk **4,10 €**

Doppelnippel 1/4" AG, Messing

54925-00-00 1 Stk **1,50 €**

Drehgelenk 3/8" IG x 3/8" IG

Technische Daten:
DN 6 / 3/8" IG : 3/8" IG / Max. 275 bar / 120°C
Material:
Gehäuse Edelstahl, Messing vernickelt
Achse Edelstahl
Maßeinheiten: Höhe 67mm, Nennweite 6 mm

54871-00-00 1 Stk **33,90 €**

Rohrreinigungsdüse rotierend 21 l/min

Die Hochdruckdüse hat einen 1/4" IG Anschluss und kann mit einem HD-Schlauch, abgestimmt auf die Wasserleistung des Hochdruckreinigers betrieben werden. Durch die rotierende Kopfdüse und die vier Antriebsdüsen können Rohrleitungen effektiv gereinigt werden.

73770-00-00 1 Stk **54,95 €**

Rohrreinigungsdüse rotierend 30 l/min

73771-00-00 1 Stk **39,00 €**

Rohrreinigungsdüse rotierend 40 l/min

73772-00-00 1 Stk **62,90 €**

Handverschraubung
M22 x 1,50 AG x 1/4" IG

75529-00-00 1 Stk **4,90 €**

Handverschraubung
M22 X 1,50 AG x 3/8" AG

75531-00-00 1 Stk **4,90 €**

KEW Kupplungsnippel
für Hochdruckreiniger mit Stecksystem

70248-00-00 1 Stk **14,50 €**

Handverschraubung
M22 x 1,50 AG x 1/4" AG

75532-00-00 1 Stk **4,90 €**

Handverschraubung
M22 x 1,50 AG x 3/8" IG

75530-00-00 1 Stk **4,90 €**

Handverschraubung
M22 x 1,50" Überwurfmutter 1/4" IG

75521-00-00 1 Stk **5,95 €**

Handverschraubung
M22 x 1,50 Überwurfmutter x 1/4" AG

75533-00-00 1 Stk **5,25 €**

Handverschraubung
M 22 x 1,50 Überwurfmutter x 3/8" AG

75534-00-00 1 Stk **5,95 €**

Schnellkupplung
KEW weiblich 3/8 IG

30493-00-00 1 Stk **24,95 €**

Reduziernippel
3/8" IG x 1/4" AG

75536-00-00 1 Stk **2,90 €**

Handverschraubung
M22 x 1,50" Überwurfmutter x 3/8 " IG

75535-00-00 1 Stk **5,95 €**

Schnellkupplung
KEW männlich 3/8 IG

30494-00-00 1 Stk **10,90 €**

Hochdruckreiniger Spritzpistole.
22 x 1,5 AG x 22 x 1,5 AG
Besonders ergonomisch geformte Spritzpistole für langes angenehmes Arbeiten.

75537-00-00 1 Stk **59,90 €**

Hochdruckreiniger Spritzpistole IG 3/8 + KEW Kuppl
Besonders ergonomisch geformte Spritzpistole für langes, angenehmes Arbeiten.

75538-00-00 1 Stk **69,50 €**

mit DREH-GELENK

Schnellkupplung
Flachkupplung IG,
Edelstahl 3/8"

75518-00-00 1 Stk **22,90 €**

UMRECHNUNGSTABELLE

	IG: Innengewinde	AG: Außengewinde
Zoll	in mm	in mm
1/4"	11,45	13,15
3/8"	14,95	16,66
1/2"	18,64	20,95
3/4"	24,12	26,44
1"	30,29	33,24
1 1/4"	38,95	41,91
1 1/2"	44,85	47,8

Schaumlanze

Die Schaumlanze mit Vorratstank ist ideal zum Einschäumen von Oberflächen und Objekten geeignet.

Maßeinheiten: Anschluss: 3/8 AG

Fassungsvermögen: 2 l

VPE: 1x Schaumlamze

Hinweis: Die Schaumlanze wird ohne Handverschraubung und KEW Kupplungsnippel geliefert.

70229-00-00	1 Stk	**59,35 €**

Einstellungswelle f. Schaumlanze

70246-00-00	1 Stk	**4,50 €**

Ersatzdeckel für Schaumlanze

70257-00-00	1 Stk	**12,90 €**

1% ONLINE RABATT

Schaumlanze Vario

Die Schaumlanze Vario zeichnet sich durch ihre robuste Bauweise aus. Der Schaumstrahl ist in seiner Richtung von horizontal auf vertikal zu verstellen.

Anschluss: 1/4" IG

Für alle Hochdruckreiniger bis 25 l/min geeignet

70223-00-00	1 Stk	**59,90 €**

Desinfektionsspritze System II

- selbstmischend
- tragbare Spritze zum Anschluss an den Wasserschlauch
- mit Schaumbildung als Spritzkontrolle
- max. Füllmenge: 3 l
- Wasserdruck: mind. 3 - 5 bar

70340-00-00	1 Stk	**89,95 €**

70348-00-00	**Ersatzbehälter**	**39,90 €**
70349-00-00	**Deckel**	**69,50 €**
70344-00-00	**Handgriff**	**46,90 €**
70350-00-00	**Saugschlauch**	**1,80 €**
70342-00-00	**Filter**	**3,90 €**
70343-00-00	**Kupplung**	**20,95 €**
70347-00-00	**Dosierspitzen**	**12,50 €**
70345-00-00	**Dichtungssatz**	**3,80 €**
70404-00-00	**Schnellverschluß-kupplung**	**3,95 €**

115 € FRACHTINFO

Schaum- & Desinfektionswagen mit Pumpe

Der Schaum- und Desinfektionswagen ist ideal zur Ausbringung von Einweichschaum und Desinfektionsmitteln in der Landwirtschaft geeignet, denn das Gerät erzeugt einen gleichmäßig festen Schaum.

Technische Daten:

Edelstahlwagen mit Halterungen für 2 Kanister
AR-Elektropumpe 8 l/min, 150 bar mit Totalstopp
Chemieinjektor für 2 Mittel + 10 auswechselbare Dosierdüsen
2 chemiebeständige Saugschläuche mit VA-Chemiefilter
2 Lufträder Ø260 x 85 mm mit NIRO-Kugellager
Lenkrolle Edelstahl Ø100 mit Feststeller
20 m Hochdruckschlauch NW08 mit VA-Kupplungsmuffe
Abschaltpistole Stadiko Servo inkl. Drehgelenk und Kupplungsmuffe
Edelstahlwechsellanze 50 cm m. Schaumkopf

Material: Edelstahl

VPE: 1 Stk.

70681-00-00	1 Stk	**2.985,75 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**2.776,75 €**

115 € FRACHTINFO

Injektorwagen für 2 Mittel, 25 ltr.

Ideal zur Ausbringung von Einweichschaum und Desinfektionsmitteln in der Landwirtschaft geeignet und an vorhandenen mobilen oder stationären Hochdruckreinigern einsetzbar. Für den Einsatz wird der Injektor mit Verbindungsschläuchen und VA-Stecksystem an die Zapfstelle einer stationären Hochdruckanlage oder an einem mobilen Hochdruckreiniger angeschlossen.

Technische Daten:

Edelstahlwagen mit Halterungen für 2 Kanister (25 l)
Chemieinjektor für 2 Mittel + 10 auswechselbare Dosierdüsen
2 chemiebeständige Saugschläuche mit VA-Chemiefilter
2 Lufträder Ø 260 x 85 mm mit NIRO-Kugellager
Lenkrolle Edelstahl Ø100 mm mit Feststeller
Verbindungsschlauchset 2 m mit VA-Stecksystem
Edelstahlwechsellanze 50 cm mit Schaumkopf

Material: Edelstahl

75671-00-00	25 l	**1.850,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.757,50 €**
75672-00-00	30 l	**1.850,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.757,50 €**

Niederdruckinjektor inkl. Mengenregulierung

Zum Eindosieren von Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln in den Wasserstrom des Niederdrucksystems. Durch den Druck im Leitungssystem werden die Mittel über den Injektor angesaugt und passend zur Mengenregulierung in den Leitungsstrom gegeben.

Maßeinheiten:

Saugschlauch: 1 m Anschluss Wasserleitung: ¾" IG
Druck: 2 – max. 10 bar Zumischung: 0 – 11,5 %
Durchfluss: 150 l/h

VPE: 1 Stk.

70554-00-00	1 Stk	**129,90 €**

VA-Stecksystem für Stadiko Schlauchtrommel

Das VA-Stecksystem ist als Nachrüstsatz für die Stadiko Schlauchtrommel erhältlich. Durch das VA-Stecksystem kann der Injektorwagen an die Zapfstelle einer stationären Hochdruckanlage oder an einem mobilen Hochdruckreiniger angeschlossen werden.

VPE: 1 Stk.

75674-00-00	1 Stk	**65,00 €**

Desinfektions-Schaumwagen 200 l mit Kompressor

Bei der Stallreinigung und -desinfektion werden durch unterschiedliche Mittel verschiedene Anforderungen an die Ausbringtechnik gestellt. Bestimmte Einweich- und Desinfektionsmittel sollen zur besseren Wirksamkeit geschäumt werden. Andere Wirkstoffe werden grobtropfig ausgebracht oder mit der Flachstrahllanze bei der Nassdesinfektion verteilt. Der Schaumwagen vereint alle 5 Funktionen in einem Gerät:

- Ausbringung von Einweichschaum
- Nassdesinfektion
- Schaumdesinfektion nach der Stallreinigung
- kraftvolles Nachspülen nach der Desinfektion
- Ausbringung von Madenmitteln mit einer grobtropfigen Gießbrause

150 € FRACHTINFO

70363-00-00	1 Stk	**4.175,80 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**3.799,98 €**

QR-Code scannen und Anwendungsvideo schauen

Desinfektionswagen MB DES

Der leistungsstarke Desinfekltionswagen von Meier-Brakenberg ist vielfältig einsetzbar. Er eignet sich für exaktes Desinfizieren und zügige Fliegenmadenbekämpfung.

Ausstattung: Aluminiumfahrgestell, 25 m Schlauch, Flachstrahllanze

MB DES 200 mit VA Pumpe

Ausstattung:
200 l Lösungsbehälter / VA Pumpe
Maße: 80 x 62 x 147 cm (LxBxH)

150 € FRACHTINFO

70364-00-00	1 Stk	**1.902,80 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.807,66 €**

in der Praxis bewährt

21,50 € FRACHTINFO

Trogsauger Speedy

Mit dem Trogsauger Speedy lassen sich einfach und bequem sowohl flüssige als auch trockene Futterreste rückstandslos aus dem Trog saugen.

Durch den flexiblen Schlauch gelangen die Futterreste direkt auf den Spaltenboden. Durch einfaches Umschalten an der Lanze kann anschließend der Trog gereinigt werden. Dieser Trogsauger verfügt über einen KEW-Anschluss.

73849-00-00 1 Stk **315,00 €**

Nass- / Trockensauger 120 l

Einfach große Mengen Sauggut bewältigen mit dem Nass/Trockensauger. Der Sauger wird einfach auf eine mitgelieferte 120 l Mülltonne aufgesetzt.

- Leistung 1.100 W
- Unterdruck 130 mbar
- spritzwassergeprüft, 6 m Zuleitung
- Flexschlauch 4 m lang

73762-00-00 1 Stk **410,00 €**

Flächendüse für Nasstrockensauger 120 l

73768-00-00 1 Stk **39,90 €**

Filzfilter für Nasstrockensauger

73860-00-00 1 Stk **24,90 €**

Patronenfilter für Nass-/Trockensauger

73883-00-00 1 Stk **41,50 €**

21,50 € FRACHTINFO

Schachtwäscher MB 20 - 30 l

Der flexible Schachtwäscher ermöglicht eine leichte und gründliche Reinigung der Abluftkamine vom Stall aus.

- für Schächte bis 100 cm Ø
- HD Leistung 20 - 30 l
- inkl. 5 m HD-Schlauch

73868-00-00 1 Stk **310,00 €**

Schachtwäscher MB 30 - 50 l

HD Leistung 30 - 50 l

73869-00-00 1 Stk **310,00 €**

Hinweis: Es wird empfohlen, nur zugelassene und anwendungsfertige Essigsäurelösungen und Pflanzenschutzmittel auszubringen. Zudem dürfen diese Pflanzenschutzmittel mit dem Drucksprühgerät nur auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen angewendet werden. Die Anwendung auf anderweitigen Flächen wie Garagenzufahren, Bürgersteigen oder Stellplätzen ist verboten.

Pro 1.200 Akku Rückenspritze 12 l

Die Pro 1.200 Akku Rückenspritze ist für die Ausbringung von Unkraut- und Pflanzenschutzmitteln aufgrund der stets konstanten Ausbringungsmenge hervorragend geeignet. Durch die ergonomisch geformte Rückenkontur und dem Komfort-Gurtsystem ist ein langes Arbeiten ohne den Rücken zu belasten möglich.

Düsenarten: Hohlkegel-, Flachstrahldüse

Tankinhalt: 12 l

Sprühhöhe: bis zu 6 m mit geeignetem Verlängerungsrohr

Pro 1.200 Akku Rückenspritze 12 l (ohne Akku)

VPE: 1 Rücksenpritze ohne Akku

70581-00-00 1 Stk **169,90 €**

Pro 1.200 Akku Rückenspritze 12 l (inkl. Akku)

Akku: Bosch 18V/2.5 Ah

VPE: 1 Rücksenpritze mit Akku

70582-00-00 1 Stk **235,90 €**

Bosch Akku (Gloria)

Passend für alle Gloria Akku-Geräte die mit 18 V betrieben werden sowie die Power for all Geräte wie z.B. die Pro 1.200 Akku Rückenspritze.

Bosch Akku 2,5 AH (Gloria)

Leistung: 18 V, 2.5 Ah **Gewicht:** 360 g

Maße: 114 x 81 x 45 mm (lxbxh)

70583-00-00 1 Stk **67,20 €**

Bosch Akku 4,0 AH (Gloria)

Leistung: 18 V/4.0 Ah **Gewicht:** 660 g

Maße: 114 x 81 x 55 mm (lxbxh)

70584-00-00 1 Stk **92,35 €**

Bosch Schnellladegerät (Gloria)

Das Schnellladegerät ist für alle Bosch Home and Garden-Akkus mit 14,4 V oder 18 V nutzbar.
Ladezeit: 2.5 Ah: 60 Minuten

VPE: 1 Bosch Schnelladegerät

70585-00-00 1 Stk **37,70 €**

Gloria Drucksprühgerät prima 5 l

Das Drucksprühgerät prima 5 eignet sich hervorragend für die Pflanzenpflege und den Pflanzenschutz im heimischen Garten und ist der Bestseller unter der Sprühgeräten.

Technische Details

- Füllinhalt 5,00 L / Gesamtvolumen 7,00 L
- Max. Betriebsdruck 3.0 bar
- Stabiler Kunststoff-Behälter
- Perbunan (NBR) Dichtungen
- Messing-Sprühlanze / Messing-Hohlkegeldüse
- Kunststoffpumpe
- Schnellschlussventil / Integriertes Sicherheitsventil

20378-00-00 1 Stk **31,90 €**

Gloria Drucksprühgerät primex 5 l

Das Gloria Drucksprühgerät überzeugt mit einem maximalen Betriebsdruck von 3 bar und einem stabilen Kunststoffbehälter. Ausgestattet mit einem hochwertigen Messingsprührohr inklusive 50 cm Verlängerung, einem Kolbenmanometer mit integriertem Sicherheitsventil sowie einem praktischen Fußring für sicheren Stand. Der mitgelieferte Trageriemen sorgt für zusätzlichen Komfort. TÜV- und GS-geprüft für höchste Sicherheitsstandards.

20376-00-00 1 Stk **43,95 €**

Gloria Drucksprühgerät Prima 5 Plus

Das Drucksprühgerät Prima 5 Plus eignet sich ideal zur Ausbringung säurehaltiger Pflanzenschutzmittel. Das Gerät ist beständig gegen Essigsäure in einer Konzentration von bis zu 10 %. Es ist mit hochwertigen EPDM-Dichtungen, einer Kunststoff-Sprühlanze inkl. Kunststoff-Düse, 0,5 m Kunststoff-Verlängerungslanze und einem gewebeverstärkten Schlauch ausgestattet. Weiterhin ist eine leistungsfähige Druckpumpe, die einen Betriebsdruck von bis zu 3 bar aufbaut, enthalten. Ein transparenter Sichtstreifen ermöglicht die Füllstandskontrolle.

Material: Kunststoff

Fassungsvermögen: 5 l

70592-00-00 1 Stk **39,90 €**

Gloria Sprühschirm Typ 270

Passend für alle Hochleistungssprühgeräte und Kolbenrückensprühgeräte sowie alle 3-8 l Garten Drucksprühgeräte.

Maßeinheiten: 11,5 x 33,5 cm (B x L)

VPE: 1 Stk.

70591-00-00 1 Stk **16,40 €**

Gloria Akku AutoPumpe ohne Akku u. Ladegerät

Ermöglicht Drucksprühgeräten ein permanentes Sprühen ohne manuelles Pumpen im Druckbereich von 1,5 – 2,5 bar. Über eine Vorauswahl am Gerät kann der Zieldruck in Zehntelschritten ausgewählt werden.
Der Akku Kompressor ist für alle Gloria Sprühgeräte zwischen 3 und 8 l mit 3 bar max. Betriebsdruck einfach nachrüstbar.

70550-00-00 1 Stk **69,90 €**

Gloria Akku AutoPumpe inkl. Akku u. Ladegerät

Der Kompressor ist mit jedem Bosch 18 V Power For All Akku kompatibel. Dieses Set beinhaltet zusätzlich einen Bosch 18 V Akku, passend für alle Gloria 18 V Akku Geräte der Bosch Linie, sowie für alle weiteren Bosch 18 V Home and Garden Geräte. Inkl. Ladegerät für alle Geräte der Power For All Alliance

70552-00-00 1 Stk **149,00 €**

GLORIA GERÄTE UND KALKSPRITZE

Gloria FoamMaster FM 50

Die leistungsstarke Druckpumpe, ein stabiler Kunststoffbehälter mit 12,2 l Gesamtvolumen sowie ein Fußring für sichereren Stand machen den Schaumsprüher besonders robust und langlebig.

Material: Kunststoffbehälter

Fassungsvermögen:

Füllinhalt: 5 l

Gesamtvolumen: 12,2 l

Max. Betriebsdruck: 3,0 bar

VPE: 1 Stk.

70593-00-00 1 Stk **99,95 €**

Gloria Clean Master CM 50

Für Industrie und Handwerksbetriebe zum Ausbringen von vielen dünnflüssigen sauren und alkalischen Desinfektions- und Reinigungsmittel geeignet.

- max. Betriebsdruck 3 bar
- Füllinhalt: 5l
- TÜV und GS geprüft
- Kunststoff-Sprührohr mit säurefester Düse

70493-00-00 1 Stk **69,95 €**

Handgriff Clean Master 50

20384-00-00 1 Stk **18,50 €**

Gloria Clean Master CM 1,25

Für Industrie und Handwerksbetriebe zum Ausbringen von dünnflüssigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.

- max. Betriebsdruck 3 bar
- Füllinhalt: 1,25l
- TÜV und GS geprüft
- Kunststoff-Sprührohr mit säurefester Düse

70492-00-00 1 Stk **26,80 €**

Gloria Clean Master CM 10

Für Industrie und Handwerksbetriebe zum Ausbringen von dünnflüssigen Reinigungs-Desinfektionsmitteln.

- Füllinhalt 1,0 l
- TÜV und GS geprüft
- säurefeste Düse

70491-00-00 1 Stk **11,25 €**

Kalk-/Allroundspritze Inox

Die Kalk-/Allroundspritze eignet sich für die Ausbringung von Kalkmilch, Desinfektionsmittel, Klauenpflegemittel, Korosionsschutz oder Aktivreiniger. Die sprüharme Ausbringung sorgt für eine geringe Raumluftbelastung.

Die Allroundspritze besteht aus Edelstahl mit einer hohen Korrosionsbeständigkeit. Die Allroundspritze ist für alle handelsüblichen Kompressoren geeignet und wird mit einer Düsen-Grundausstattung für vielfältige Anwendungen geliefert. Die Allroundspritze verfügt über einen benutzerfreundlichen Schnellschraubtrichter. Die Benutzung ist auch ohne permanenten Luftanschluss möglich. Ein Druckregler ist optional verfügbar.

Material: Edelstahl

Maßeinheiten: 51 x 40 x 78 cm (L x B x H)

Fassungsvermögen:

Tankinhalt: 39,5 l

Befüllmenge max. mit Kompressor: 35 l

Befüllmenge max. ohne Kompressor: 25 l

VPE: 1 Stk.

70270-00-00 1 Stk **499,95 €**

SOLO Rückenspritze 410 (10 Liter)

Komfortable und langlebige Rückenspritze mit einem einfachen Aufbau zur Ausbringung von Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln.

Material: UV-stabilisiertes Polyethylen

Fassungsvermögen: 10 l

VPE: 1 Stk. inkl. Lanze

70662-00-00 1 Stk **90,67 €**

SOLO Druckspritze Pro 258 (11 Liter)

Geeignet zur Ausbringung von Pflanzenschutz- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln.

Material: UV-stabilisiertes Polyethylen

Fassungsvermögen: 11 l

VPE: 1 Stk. inkl. 2-teilige Hohlkegeldüse und Flachstrahldüse

70661-00-00 1 Stk **67,95 €**

Solo Rückenspritze 457 - 7 l

Geeignet zur Ausbringung von Pflanzenschutz- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln.

Material: UV-stabilisiertes Polyethylen

Fassungsvermögen: 7 l

VPE: 1 Stk.

20380-00-00 1 Stk **60,40 €**

SOLO Rückenspritze

Die Solo 435 Rückenspritze ist äußerst robust und ideal zur Ausbringung von Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln.

Material: UV-stabilisiertes Polyethylen

Solo Rückenspritze 425

Fassungsvermögen: 15 l

VPE: 1 Stk. inkl. Lanze

20381-00-00 1 Stk **145,30 €**

SOLO Rückenspritze 435

Fassungsvermögen: 20 l

VPE: 1 Stk. inkl. Lanze

70663-00-00 1 Stk **164,60 €**

Verlängerung 50 cm f. Solo Rückenspritzen

Mit dem Verlängerungsstück erhöhen Sie ihre Reichweite mit der Sprühlanze um 50 cm.

VPE: 1 Stk.

20387-00-00 1 Stk **11,85 €**

Stationäres Desinfektionstor

Das stationäre Desinfektionstor eignet sich besonders für Hofeinfahrten, um Schlepper, PKW oder auch LKW zu desinfizieren, bevor Sie das Hofgelände befahren dürfen. Es wird als Bausatz geliefert und kann auf einem Betonboden oder der Edelstahlwanne montiert werden.

Das Desinfektionstor ist mit überlappenden Düsen bestückt die für eine gleichmäßige Benetzung der Fahrzeuge sorgen. Angetrieben wird es von einer Edelstahl-Kreiselpumpe, die per Fernsteuerung aktiviert werden kann.

Technische Daten:

- Aluminiumrahmen 50 mm
- Edelstahlkreiselpumpe 200 l/min mit Wetterschutzbox
- programmierbare Sensorschaltung

Vorteile:

- schnelle Desinfektion
- einfach Aufzubauen
- Desinfektion von Fahrzeugen
- seitlich versetzte Düsen mit doppelter Überlappung

Innenmaß: 3,74 x 4,6 m (BxH)

Außenmaß:
1,2 x 5,28 x 4,77 m (LxBxH)

73893-00-00	1 Stk	**5.659,35 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**5.150,01 €**

FRACHT
AUF ANFRAGE

Desinfektionstor Ecoline

Das stationäre Desinfektionstor von Atec Solutions benetzt mittels Dosatron zuverlässig Ihr Fahrzeug mit einer Desinfektionslösung.

Über eine mitgelieferte Dosatron Dosierpumpe ist es möglich, ein geeignetes Desinfektionsmittel zu dosieren um erfolgreich Krankheiten und Infektionen von Ihrem Betrieb fernzuhalten.

Durch ein spezielles Düsensystem, auch in der Überfahrrampe, wird das Fahrzeug auch bei geringem Druck komplett benetzt. Das Tor kann einfach selber installiert werden.

Technische Daten:

- Funktion: Sprüheinheit
- Arbeitsdruck: 1 – 5 bar
- Höhe: 1,2 m bis 4,2 m
- Material: pulverbesch. Stahl
- Schutzklasse: IP65
- Dosierungsbereich: 0,01 % - 5 %
- Sensor: Infrarot

Die Lieferung erfolgt als Bausatz.

Material: pulverbeschichteter Stahl

Sensor: Infrarot

Maßeinheiten: Höhe: 1,2 m bis 4,2 m

70064-00-00	1 Stk	**3.999,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**3.719,07 €**

FRACHT AUF ANFRAGE

Fahrzeug Desinfektionswanne

Mobile Desinfektionswannen für den schnellen und ortsunabhängigen Einsatz zur Tierseuchenbekämpfung und zur Verbesserung der Biosecurity im Betrieb.

Die Wanne ist von wenigen Personen in kürzester Zeit aufgebaut und kann als Einzelmodul zum Auffangen der Reinigungsabwässer, wie auch für die reine Reifendesinfektion genutzt werden.

Ein komplett wasserdichter Schaumstoffkeil (10x10 cm) sichert den Ein- und Ausfahrtbereich. Dieser kann zur platzsparenden Einlagerung der Wanne entnommen werden. Schlauchbrücken und Überfahrrampen werden nicht benötigt.

Zum Lieferumfang gehören ein Unterlegvlies und Überfahrmatten aus Gummi. Damit wird die Standzeit der Wanne deutlich erhöht und Beschädigungen durch spitze Gegenstände, Steine, etc. werden vermieden.

Zur Errichtung längerer Desinfektionsstraßen (Vorreinigung, Desinfektion, Nachreinigung) können die Wannen beliebig aneinandergereiht werden.

Fahrzeug Desinfektionswanne aufblasbar

Auspacken – aufpumpen – fertig!

Die seitliche Aufkantung besteht aus luftbefüllbaren Schläuchen (20cm Durchmesser). Diese können mit einem Kompressor gefüllt werden.

70402-00-00	M: 9 m x 3,9 m	**3.590,35 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**3.339,03 €**
70403-00-00	XL: 20 m x 3,9 m	**4.134,40 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**3.762,30 €**
70410-00-00	L: 14 m x 3,9 m	**3.709,70 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**3.450,02 €**

Fahrzeug Desinfektionswanne mit Schaumstofffüllung

Auspacken – ausrollen – fertig!

Die seitliche Aufkantung besteht aus Schaumstoffgefüllten Schläuchen (20cm Durchmesser), diese sind selbstaufrichtend

70391-00-00	M: 9 m x 3,9 m	**3.075,25 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**2.859,98 €**
70392-00-00	XL: 20 m x 3,9 m	**4.250,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**3.867,50 €**
70397-00-00	L: 14 m x 3,9 m	**3.326,90 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**3.094,02 €**

Kaltnebelgerät Mini (B10)

Der Kaltvernebler Mini von Pfalz Tec ist das ideale Gerät für alle, die eine effiziente und flexible Raumvernebelung suchen. Mit seiner kompakten Bauweise und einfachen Bedienung eignet sich der Vernebler perfekt für den Einsatz in Kleinräumen, Ställen, Lagern, Gewächshäusern oder im Facility-Management.

Technische Daten:

Vernebelbare Raumgröße: bis ca. 300 m³

Arbeitsdruck: ca. 3 bar

Druckluftbedarf: ca. 100 l/min

Nebelreichweite: ca. 8 m (je nach Umgebung)

Anschluss: NW 7,2 mm

Magnetventil für Zeitschaltuhrbetrieb

Maßeinheiten: 300 x 230 x 260 mm (L x B x H)

Fassungsvermögen: 10 Liter

71675-00-00 1 Stk **355,00 €**

Kaltnebelgerät PROFI-DK W03 (B10)

Der Kaltvernebler Profi W 03 ist das ideale Gerät mit zwei Düsen für alle, die eine effiziente und flexible Raumvernebelung suchen. Mit seiner kompakten Bauweise und einfachen Bedienung eignet sich der Vernebler perfekt für den Einsatz in Räumen, Ställen, Lagern, Gewächshäusern.

Kaltnebelgerät PROFI-DK W03

Technische Daten:

2 Nebeldüsen

Vernebelbare Raumgröße: bis ca. 500 m³

Arbeitsdruck: 3 - 6 bar

Druckluftbedarf: 200 - 400 l/min

Nebelreichweite: 18 – 23 m (je nach Umgebung)

Anschluss: NW 7,2 mm

Maßeinheiten: 44 x 25 x 56 mm (L x B x H)

Fassungsvermögen: 10 Liter

Gewicht: 11 kg leer

71677-00-00 1 Stk **1.949,50 €**
BONUS6PLUS-PREIS 5 % **1.852,03 €**

Kaltnebelgerät PROFI W03

Technische Daten:

1 Nebeldüsen

Vernebelbare Raumgröße: bis ca. 300 m³

Arbeitsdruck: 3 - 6 bar

Druckluftbedarf: 100 - 200 l/min

Nebelreichweite: 15 – 18 m (je nach Umgebung)

Anschluss: NW 7,2 mm

Maßeinheiten: 44 x 25 x 56 mm (L x B x H)

Fassungsvermögen: 10 Liter

Gewicht: 11 kg leer

71676-00-00 1 Stk **1.355,45 €**
BONUS6PLUS-PREIS 5 % **1.287,68 €**

75 € FRACHTINFO

Freistehende Sitzbank

- Sitzlatten aus allseitig gehobelten, oben abgerundeten Hartholzleisten für einen guten Sitzkomfort
- verstellbare Bodengleiter für den einfachen Niveauausgleich (10 mm)
- Lieferung: komplett vormontiert für einen schnellen Nutzungsbeginn

Freistehende Sitzbank 100
Maße: 100 cm x 35 cm x 42 cm (LxBxH)
75290-00-00 1 Stk **220,00 €**

Freistehende Sitzbank 100 mit Schuhrost
Maße: 100 cm x 35 cm x 42 cm (LxBxH)
75291-00-00 1 Stk **274,50 €**

Freistehende Sitzbank 150
Maße: 150 cm x 35 cm x 42 cm (LxBxH)
75292-00-00 1 Stk **279,95 €**

Freistehende Sitzbank 150 mit Schuhrost
Maße: 150 cm x 35 cm x 42 cm (LxBxH)
75293-00-00 1 Stk **365,00 €**

Hinweis:
Stiefel finden Sie ab Seite 260
Einwegbekleidung ab Seite 234

Stiefelhalter für 3 Paar

- einfache Montage / schwarz beschichtet / 67 cm breit

20362-00-00 1 Stk **29,90 €**

EDEL-STAHL



Stiefelhalter für 8 Paar

Bis zu acht Paar Stiefel werden platzsparend und übersichtlich auf dem Stiefelhalter untergebracht. Durch die schräge Anordnung der Haltefinger und dank der freistehenden Konstruktion aus Edelstahl können die Stiefel direkt auf dem Stiefelhalter gewaschen und desinfiziert werden.

Maße: 91 x 30 x 105 cm (BxTxH)
30357-00-00 1 Stk **135,90 €**

Ausziehwanne für Schuhe/Stiefel 1 Paar

Die Ausziehwanne für Schuhe und Stiefel ist eine praktische Lösung zum freihändigen Ausziehen und sauberem Aufbewahren von Schuhen und Stiefeln.

Maßeinheiten: 45,2 cm x 28 cm (L x B)
VPE: 1 Stk.
20509-00-00 1 Stk **14,20 €**

Ausziehwanne für Schuhe/Stiefel 2 Paar

Die Ausziehwanne für Schuhe und Stiefel ist eine praktische Lösung zum freihändigen Ausziehen und sauberem Aufbewahren von Schuhen und Stiefeln.

Maßeinheiten: 45,2 cm x 53 cm (L x B)
VPE: 1 Stk.
20510-00-00 1 Stk **23,50 €**

Nassraummatte für Umkleide 600 mm breit

- rutschsicherer Barfußbereich
- allseitiger Wasserablauf
- verträgt alle üblichen Reinigungsmittel
- Preis pro lfd. Meter

20118-00-00 1 lfm **71,90 €**

Hänge-Medischrank

65 € FRACHTINFO

- mit 3 Einlegeböden
- Türen in Drehbolzen mit Ergo-Lock Schloss

Maße: H 83 x B 70 x T 30 cm (HxBxT)

75294-00-00 1 Stk **266,00 €**

FRACHT AUF ANFRAGE



75 € FRACHTINFO

Betriebsverbandkasten DIN 1.3157

Erste Hilfe Koffer mit Inhalt nach DIN 1.3157 und praktischer Wandhalterung.

21128-00-00 1 Stk **25,90 €**

Universalschrank mit Flügeltüren

Der Universalschrank mit Flügeltüren besitzt einen Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit einer Einbrennbeschichtung für eine hohe UV-Beständigkeit. Bei der Inneneinrichtung besteht hohe Flexibilität, da die 4 verzinkten Einlegeböden im 15 mm Raster eingehangen werden können.

Material: Stahl

Maßeinheiten: 195 x 93 x 50 cm (H x B x T)

VPE: 1 Stk.

74391-00-00 1 Stk **499,90 €**

Garderobenschrank

- Türen in Drehbolzen gelagert
- mit reinigungsfreundlichem Lochbild
- komfortabler Türanschlagdämpfer für ein angenehmes Schließverhalten
- Hutboden mit stabiler Garderobenstange aus Ovalprofil
- 3 verdrehsichere Haken mit Systemaufnahme, z.B. für Kleiderbügel
- ergonomischer Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss mit Schloss-Schutz

Maße: 180 x 61 x 50 cm (HxBxT)

20117-00-00 1 Stk **449,00 €**

Schild Betreten Verboten 25 x 35 cm

74476-00-00	1 Stk	**3,90 €**
	ab 5 Stk	**3,20 €**

Desinfektionsmatte

- wenig Desinfektionsmittel wird in den Untergrund eingetragen
- geringer Desinfektionsmittelverbrauch
- die Matten sind sehr gut zu reinigen und haben eine lange Lebensdauer

Desinfektionsmatte 45 x 60 cm

70401-00-00	1 Stk	**21,50 €**

Desinfektionsmatte 60 x 90 cm

70400-00-00	1 Stk	**29,90 €**



Desinfektionswanne Poly

Desinfektionswanne mit glattem Boden für die einfache Reinigung und Desinfektion von Schuhen Stiefeln.

Maße: 60 x 50 x 10 cm (LxBxH)

70412-00-00	1 Stk	**10,65 €**
	ab 2 Stk	**9,55 €**

Desinfektionswanne 98 x 80 cm Gummi

Rutschfeste Gummiwanne mit hochgezogenem Rand für die Desinfektion und Reinigung von Stiefeln und Schuhen. Der Boden ist mit 10 mm hohen Noppen für einen hohen Reinigungseffekt und rutschfesten Tritt besetzt.

Material: hochwertiges, vulkanisiertes Gummi, reinigungs- und desinfektionsmittelbeständig

Maßeinheiten: außen: 98 x 80 x 6 cm (LxBxH) / innen: 88 x 70 x 5 cm (LxBxH)

Gewicht: 10,1 kg / Füllinhalt: max. ca. 25 l

70413-00-00	1 Stk	**67,90 €**
	ab 3 Stk	**64,90 €**

Schild -Wertvoller Tierbestand- 25x35 cm

Das Hinweisschild soll Außenstehenden eindeutig signalisieren, dass das Betreten der Ställe nicht ohne Erlaubnis der Hofangehörigen gestattet ist. Krankheitserreger werden nicht nur von Tier zu Tier weitergegeben, sondern können z.B. auch über Schuhe und Kleidung vom Menschen übertragen werden. Das Schild soll somit vor der Eintragung von Krankheitserregern schützen.

Maßeinheiten: 25 x 35 cm

VPE: 1 Stk.

74550-00-00	1 Stk	**8,40 €**
	ab 5 Stk	**7,90 €**

Euterbrause Gilmor grün

Die Euterbrause Gilmor ist für heißes und kaltes Wasser geeignet. Die Euterbrause besteht aus einem isolierten Handgriff und einem Gehäuse aus Metallguss.

Material: Metallguss, Edelstahl, Kunststoff

Farben: grün

VPE: 1 Stk.

91403-00-00	1 Stk	**7,45 €**
	ab 3 Stk	**6,95 €**

Sprühbrause Komfort mit Messingeinsatz

Die hochwertige Sprühbrause aus Metall überzeugt mit einer rutsch- und abriebfesten Oberfläche für komfortables Arbeiten. Die stufenlos einstellbare Düse ermöglicht sowohl einen kraftvollen Vollstrahl als auch feinen Sprühnebel. Durch den 3-stufigen Schlauchanschluss und der genormten 1/2“ Kupplung, ist sie für alle gängingen Gartenschläuche geeignet.

Maßeinheiten: 1/2“

75349-00-00	1 Stk	**9,90 €**

Stiefelreiniger Boot-Jet

Schnelle und gründliche Reinigung der Stiefel von allen Seiten durch starke Reinigungsdüsen. Bitte nur mit langen Stiefeln verwenden, sonst kann das Hosenbein nass werden.

- selbstreinigend
- keine Bürsten
- robuste Bauweise
- Gewicht: 7,15 kg

Maße: 25 x 32 x 38 cm (LxBxH)

Gehäuse und Wasserleitung aus Edelstahl. Messing-Wasserdüsen

Anschluss: 1/2" AG von oben,

Optimaler Wasserdruck: 3 bar +/- 0,2 bar

Befestigung: Sowohl an Wand als auch an Rohren möglich. Anschluss an eine Ringleitung nur mit speziellem Zubehör.

20369-00-00	1 Stk	**189,00 €**

Stiefelreiniger mit Desinfektion Edelstahl

Robuster Stiefelreiniger mit Edelstahlrahmen und hochwertigen Waschbürsten.

- zum Aufstellen
- mit 1/2" - Wasseranschluss
- rutsch- und trittsicher
- komplett mit 5 Bürsten und Abklopfrost
- mühelose Reinigung mit Wasser

Durch Zuführung von Desinfektionsmittel wird einer Einschleppung von Krankheitserregern in die Ställe vorgebeugt.

20420-00-00	1 Stk	**103,90 €**

Ersatzbürste seitlich f. Stiefelreiniger Edelstahl

20422-00-00	1 Stk	**10,90 €**

Ersatzbürste unten f. Stiefelreiniger Edelstahl

20421-00-00	1 Stk	**10,90 €**

UV Ozon Box

Die UV Ozon Box ist eine Kombi Box, die es dem Anwender ermöglicht mit UV- Strahlung und Ozonbegasung Materialien zu desinfizieren.

In der Box verbleiben die Materialien insgesamt 45 Minuten. In den ersten 30 Minuten werden die Materialien mit Ozon begast, in den verbleibenden 15 Minuten erfolgt die Desinfektion über UV- Strahlung. Durch Rollen unter der Box ist diese mobil und verfügt zusätzlich über einen Siebeinsatz im Inneren, der eine einfache Reinigung ermöglicht. Ein weiterer Vorteil der Box ist der 12 Volt Adapater, der es ermöglicht eine Desinfektion während der Fahrt durchzuführen.

UV Ozon Box 500

Maßeinheiten: 43 x 34 x 36 cm (L x B x H)
Fassungsvermögen: 50 Liter
Gewicht: 6,8 kg
VPE: 1 UV Ozon Box

70159-00-00	1 Stk	**1.499,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.424,05 €**

UV Ozon Box 1.000

Maßeinheiten: 74 x 54 x 64 cm (Lx B x H)
Fassungsvermögen: 100 l
Gewicht: 60 kg
VPE: 1 UV Ozon Box

70160-00-00	1 Stk	**2.749,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**2.556,57 €**

UV Ozon Box 5.000

Maßeinheiten: 111 x 71 x 61 cm (L x B x H)
Fassungsvermögen: 230 l
Gewicht: 90 kg
VPE: 1 UV Ozon Box

70161-00-00	1 Stk	**5.400,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**4.914,00 €**



Ozon Flexi Cleaner

Mit dem Ozon Flexi Cleaner lässt sich eine Desinfektion mit Ozon an großen Materialien und Geräten durchführen ohne diese auseinanderzubauen oder einzeln zu desinfizieren.

Der Cleaner besteht aus einer Plastikhaube und einem Metallgestell, an dem die Haube befestigt ist. Diese Haube kann dann über eine Europalette oder das Narkosegerät gestülpt werden. Über zwei Schläuche gelangt das Ozon durch den Erzeuger über Schläuche in die Plastikhaube. Ist diese mit Ozon gefüllt, kann auf Umlauf umgestellt werden und die Haube bleibt mit dem Ozon gefüllt. Das Gerät kann an jedem beliebigem Ort aufgestellt und betrieben werden.

Material: Polyethylen mit Metallrahmen

Maßeinheiten: 120 x 80 x 125 cm (L x B x H)

Volumen: 2.400 l

VPE: 1 Ozon Flexi Cleaner mit Haube

70162-00-00	1 Stk	**2.900,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**2.697,00 €**

Handreiniger Hygiene plus HA026

Hautfreundliche, flüssige und geruchsneutrale Handwaschseife mit hochwertigen waschaktiven Substanzen. Ideal für die regelmäßige, schonende Handreinigung.

Inhaltsstoffe: Wasser, Natriumlaurethsulfat, PEG-7 Glycerylcocoat, Coco-Glucosid (und) Glyceryloleat, Natriumchlorid, Glycerin, Cocamidopropylbetain, Natriumbenzoat, denaturierter Alkohol, Triclosan, Farbstoff CI 1.9140 (Tartrazin), Farbstoff CI 4.2090 (Brillantblau FCF)

Anwendung: mit einem Seifenspender dosieren

VPE: 1 l

Hersteller: Calvatis GmbH

Hinweis: Das Produkt unterliegt als kosmetisches MIttel nicht der Kennzeichnungspflicht nach Chemikaliengesetz. Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

70071-00-00	1 Stk	**9,50 €** 0,01 € / 100 ml

Handreiniger mit Reibekörper

Eignet sich ideal zur Reinigung mittel bis stark verschmutzter Hände. Die Spezialreibekörper unterstützen die gründliche Handreinigung, sind dabei jedoch hautschonend.

Inhaltsstoffe:: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Pentasodium Triphosphate, C9-11 Pareth-8, Sodium Chloride, Parfum, PPG-2 Methylether, Benzyl Alcohol, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol. Lodopropynyl Butylcarbamate, CL 1.4720, CL 2.8440, Citral

Anwendung: ca. 3 ml Handreiniger in den nassen Handlächen verreiben und anschließend gründlich mit Wasser abspülen.

VPE: 500 ml

Hersteller: Albert Kerbl GmbH

Hinweis: frei von Mikroplastik

74524-00-00	1 Stk	**3,90 €** 0,78 € / 100 ml

Handreinigung Hands-Clean

Hoch effektive Handwaschpaste mit Reibekörper und sehr guter Reinigungswirkung auch bei starken Verschmutzungen. Durch den Zusatz von hochwertigen Pflegekomponenten werden Ihre Hände zusätzlich gepflegt.

VPE: 1 Stk.

74451-00-00	3 l	**14,50 €** 4,83 € / 1 l
74450-00-00	10 l	**41,95 €** 4,20 € / 1 l



Wandhalterung und Dosierpumpe für 1 l Flasche

Robuster Wandhalter für die 1 l Flaschen C45 Waschlotion, C50 Hautpflegelotion und HD410 Handdesinfektion. Zum Lieferumfang gehört der Wandhalter und eine Dosierpumpe, Befestigungsmaterial ist nicht enthalten.

VPE: 1 Stk.

75436-00-00	1 Stk	**14,50 €**

Handschutz Hands-Protect

Schützt die Haut vor Schmutz durch wechselnde Hautbelastungen durch Öl, Fett, Staub und Schmutzwasser.

Zusammensetzung: Wasser, Alkohol Denat., Glycerin, Cetearylsäure, Polyglyceryl-6 Destearat, Triacontanyl PVP, Dinatrium-Lauryl-Sulfonsäure, Natriumcarbonsulfat, Triticum Vulgare Stärke, Dicaprylyl Carbonate, Jojoba Ester, Lauryl PCA, Polyglyceryl-3 Bienenwachs, hydriertes Palmglycerid, Cetylsäure, Glyceryl Stearate, Xanthan Gummi, Tianium Dioxide, Citricsäure, Natriumbenzoate, Kaliumsorbat, Parfüm.

Hinweis: Handschutz-Hands-Protect unterliegt als Hautmittel den rechtlichen Vorschriften der EG-Kosmetik-VO (Verordnung (EG) Nr. 1.223/2.009)

74462-00-00	125 ml	**5,70 €** 45,60 € / 1 l
	ab 4 x 125 ml	**4,90 €** 39,20 € / 1 l
74463-00-00	1 l	**27,90 €**
	ab 10 x 1 l	**25,90 €**

Spender für 3 l Dose Handsclean ohne Wandhalter

74460-00-00	1 Stk	**26,50 €**

Spender für 3 l Dose Handsclean mit Wandhalter

74461-00-00	1 Stk	**29,50 €**

Seifen- und Desinfektionsspender

Sehr robuste Profiausführung

Passend für 1 l Flaschen, z.B. C-45 Waschlotion oder HD 410 Handdesinfektion

74467-00-00 1 Stk **76,90 €**

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

Calgonit Handreiniger Zitrone

Der Calgonit Handreiniger Zitrone ist eine hochkonzentrierte, hautschonende Handwaschlotion.

Inhaltsstoffe: Wasser, Natriumlaurethsulfat, Natriumchlorid, Laurylglucosid, Parfüm (aus ätherischen Ölen), Orangenöl (Citrus Aurantium Dulcis Schalenöl), Zitronensäure, Phenoxyethanol, Limonen, Methylchloroisothiazolinon, Methylisothiazolinon, Magnesiumchlorid, Magnesiumnitrat, Natriumbenzoat, Farbstoff CI 1.9140 (Tartrazin)

Anwendung: Der Handreiniger kann aus der Dosierflasche direkt entnommen werden, auf die verschmutzten Hände auftragen und sorgfältig verreiben, bis der Schmutz gelöst ist. Gut mit Wasser abwaschen und abtrocknen.

Hersteller: Calvatis GmbH

Hinweise: Das Produkt unterliegt als kosmetisches Mittel nicht der Kennzeichnungspflicht nach Chemikaliengesetz. Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten.

74528-00-00	1 l	**7,35 €**
	ab 12 l	**6,35 €**
74529-00-00	5 l	**23,55 €** 4,71 € / 1 l

HD410 Handdesinfektion

HD 410 ist ein schnell wirkendes, alkoholisches Einreibepräparat zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Es bietet zuverlässigen Schutz vor Keimen, Bakterien und Viren. Ideal für den professionellen Einsatz in Medizin, Pflege, Labor und Lebensmittelverarbeitung.

Wirkstoffe: 100 g Lösung enthalten 47 g 2-Propanol und 26 g 1-Propanol

Anwendung: unverdünnt anwenden. Die trockenen Hände mit mind. 3 ml HD410 vollständig benetzen und 30 Sekunden feucht halten. Für die chirurgische Desinfektion sind die vorher gereinigten, trockenen Hände und Unterarme mit mind. 10 ml vollständig zu benetzen und für 1,5 Minuten feucht zu halten.

VPE: 1 l

Hersteller: orochemie GmbH & Co. KG

VAH- / DGHM-gelistet.

74487-00-00	1 l	**10,90 €** 10,90 € / 1 l

B 33 Schnelldesinfektion

Die gebrauchsfertige, aldehydfreie Desinfektionslösung sorgt für eine schnelle und zuverlässige Wisch- oder Sprühdesinfektionvon Oberflächen, Geräten, Werkzeugen, Instrumenten und Gummistiefeln. Ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen, Lebensmittelbereichen, Werkstätten und Industrie.

Wirkstoffe: 100 g B 33 enthalten 55,5 g Ethanol, 10 g 1-Propanol, 0,05 g Didecyl-dime-thyl-ammoniumchlorid, Hilfsstoffe und Wasser

Anwendung: B 33 unverdünnt auf ein Tuch geben und Oberflächen vollständig benetzen. Zu desinfizierende Oberflächen und Gegenstände abwischen und einwirken lassen. Die Einwirkzeit beträgt für bakterizide, levurozide und Mykrobakterien inkl. TB Bakterien 1 Minute, für Schimmelpilze 2 Minuten. Im Lebensmittelbereich nach einer Einwirkzeit von 5 Minuten Fläche mit Wasser nachspülen.

Hersteller: orochemie GmbH & Co. KG

VAH gelistet.

70055-00-00	1 l	**10,70 €** 10,70 € / 1 l
70057-00-00	10 l	**87,90 €** 8,79 € / 1 l

C25 Händedesinfektionsgel

Das C25 Händedesinfektionsgel bietet effektiven Schutz vor Bakterien, Pilzen und vielen Viren, deal für die hygienische Händedesinfektion im Alltag, Beruf oder medizinischen Umfeld.

Wirkstoffe: 100 g Lösung enthalten 63,1 g 2-Propanol (CAS Nr. 67-63-0) sowie Hilfsstoffe und Wasser

Anwendung: C 25 unverdünnt mind. 30 Sekunden lang in die sauberen Hände einreiben.

Hersteller: orochemie GmbH & Co. KG

Hinweis: VAH gelistet.

74497-00-00	1 l	**16,50 €**

C 22 Handdesinfektion (1 L)

Die gebrauchsfertige, alkoholische Handdesinfektionslösung bietet schnellen und sicheren Schutz bei der hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion.

Wirkstoffe: 100 g Lösung enthalten 63,1 g 2-Propanol (CAS Nr. 67-63-0) und Wasser

Anwendung: C 22 unverdünnt mind. 30 Sekunden lang in die sauberen Hände einreiben.

Hersteller: orochemie GmbH & Co. KG

Hinweis: VAH gelistet.

74544-00-00	1 l	**9,90 €**

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

HANDCREME

C 50 Handpflegelotion

C 50 ist eine milde, parfüm- und farbstofffreie Pflegelotion, die speziell für die Pflege und den Schutz empfindlicher und stark beanspruchter Hände entwickelt wurde. Die ausgewogene Rezeptur mit Avocadoöl und Glycerin spendet intensive Feuchtigkeit, pflegt die Haut nachhaltig und stärkt ihre natürliche Schutzbarriere.

Inhaltsstoffe: Wasser, Ethylhexylstearat, Glycerin, Cetearyl-Isononanoat, Propylenglykol, Phenoxyethanol, Laurylglucosid, Polyglyceryl-2-Dipolyhydroxystearat, Avocadoöl (Persea gratissima), Carbomer, Natriumhydroxid, Ethylhexylglycerin, Zitronensäure

Anwendung: je nach Bedarf mehrmals täglich nach dem Waschen und Trocknen in die Hände geben. Sparsam verwenden.

VPE: 125 ml

Hersteller: orochemie GmbH & Co. KG

Hinweis: nicht bei Kindern unter 3 Jahren anwenden.

74545-00-00	125 ml	**3,85 €** 3,08 € / 100 ml
74546-00-00	500 ml	**8,15 €** 1,63 € / 100 ml

Workers Original Handpflege

Die Workers Original Handpflege wurde speziell entwickelt, um die Selbstheilung extrem strapazierter und rissiger Hände zu fördern.

Inhaltsstoffe: Aqua, Glycerin, Myristic acid, Caprylic/capric triglyceride, Sesamum indicum (sesame) seed oil, Polyglyceryl-3 distearate, Glyceryl stearate, Cetearyl isononanoate, Potassium cetyl phosphate, Oryza sativa (rice) starch, Panthenol, Dicaprylyl ether, Hydrogenated palm glycerides, Sodium , hloride, Sodium levulinate, Caprylyl glycol, Sodium benzoate, Glyceryl stearate citrate, Citric , cid, Sphingomonas ferment extract

Anwendung: auf die Hände auftragen und gründlich einmassieren

VPE: 100 ml

Hersteller: F. Eimermacher GmbH & co. KG

74456-00-00	1 Stk	**7,55 €**

eimü Handcreme (100 ml)

Die eimü Handcreme mit wertvollen Milchproteinen versorgt empfindliche und sensible Hände mit intensiver Feuchtigkeit und schützt sie zuverlässig vor dem Austrocknen.

Inhaltsstoffe: Wasser, Glycerin, Caprylic/Capric-Triglycerid, Palmitinsäure, Stearinsäure, Cetylalkohol, Glycerylstearat, Kaliumcetylphosphat, Betain, Ceteareth-20, Cetearyl-Isononanoat, Dicaprylylether, Jojobaöl (Simmondsia chinensis-Samenöl), Phenoxyethanol, Hydrierte Palmenglyceride, Panthenol, Hydrolysiertes Milchprotein, Parfüm, Natriumhydroxid, Benzoesäure, Dehydroessigsäure

Anwendung: für die tägliche Anwendung geeignet

VPE: 100 ml

Hersteller: F. Eimermacher GmbH & Co. KG

74453-00-00	1 Stk	**2,70 €**

Handcreme mit Jojobaöl / Urea

Die ENZBORN® Handcreme mit Jojobaöl und Urea versorgt trockene Hände mit wertvoller Feuchtigkeit und hinterlässt eine zarte, geschmeidige Haut. Die reichhaltige, pflegende Formulierung schützt Hände und Nägel zuverlässig vor dem Austrocknen und unterstützt die natürliche Hautbarriere.

Inhaltsstoffe: Wasser, Myristinsäure, Glycerin, Caprylic/Capric Triglycerid, Polyglyceryl-3-Distearat, Cetearyl-Isononanoat, Glycerylstearat, Jojobaöl (Simmondsia chinensis Samenöl), Harnstoff (Urea), Kaliumcetylphosphat, Reisstärke (Oryza sativa), Dicaprylyl-Ether, Hydrierte Palm-Glukoside, Natriumchlorid, Natriumlevulinat, Caprylylglycol, Panthenol, Natriumbenzoat, Parfüm, Glycerylstearatcitrat, Sphingomonas-Fermentextrakt, Zitronensäure, Tocopherol, Acetylcedren, Linalylacetat, Trimethylbenzenpropanol

Anwendung: tägliche Anwendung, zieht sofort ein ohne zu fetten

VPE: 75 ml

Hersteller: F. Eimermacher GmbH & Co. KG

74455-00-00	1 Stk	**3,35 €** 44,67 € / 100 ml

Enzborn Teufelssalbe Heiß

IENZBORN® Teufelssalbe Heiß ist ein intensiv wärmendes Pflegegel mit der natürlichen Kraft der Teufelskralle und der Brennnessel. Das intensive und langanhaltende Wärmegefühl beruht auf speziellen pflanzlichen Extrakten, ätherischen Ölen und tiefenwirksamen Wärmeregulatoren.

Inhaltsstoffe: Wasser, Denaturierter Alkohol, Glycerin, Rosmarinöl (Rosmarinus officinalis Blattextrakt), Carbomer, Vanillyl-Butylether, Kampfer, Ringelblumenblütenextrakt (Calendula officinalis), Brennnesselextrakt (Urtica dioica), Paprikaextrakt (Capsicum frutescens Frucht), Allantoin, Nelkenblattöl (Eugenia caryophyllus), Teufelskralle-Wurzelextrakt (Harpagophytum procumbens), Natriumhydroxid, Dinatrium-EDTA, Natriumbenzoat, Zitronensäure, Farbstoff CI 1.5985 (Gelborange S), Farbstoff CI 1.6255 (Rot 40),

Anwendung: tragen Sie die Salbe dünn auf und vermeiden Sie Kontakt mit Augen und empfindlichen Körperstellen. Nach dem Auftragen kann ein intensives Hitzegefühl auftreten.

VPE: 100 ml

Hersteller: F. Eimermacher GmbH & Co. KG

Hinweis: Nur zur äußeren Anwendung.

54730-00-00 1 Stk **3,80 €** 3,80 € / 100 ml

Enzborn Zinksalbe

ENZBORN® Zinksalbe ist eine seit Jahrzehnten erprobte und hochwirksame Zinksalbe, die die Haut bei kleinen Wunden, Hautabschürfungen und Hautunreinheiten gezielt unterstützt.

Anwendung: Bei Bedarf mehrmals täglich auf die betroffene Stelle auftragen

Inhaltsstoffe: Wasser, Petrolatum, Paraffin, Zinkoxid, Hexyllaurat, Caprylic/Capric Triglycerid, Bienenwachs (Cera Alba), Sorbitan-Isostearat, Glycerin, Isopropylmyristat, Magnesiumsulfat, PEG-7 hydriertes Rizinusöl, Panthenol, Benzylalkohol, Bisabolol, Allantoin, Dehydroessigsäure

VPE: 50 ml

Hersteller: F. Eimermacher GmbH & Co. KG

Hinweis: Nicht auf offene Wunden auftragen! Die Hautverträglichkeit ist dermatologisch bestätigt.

54732-00-00 1 Stk **3,80 €** 7,60 € / 100 ml

Calendula Balsa (250 ml)

Der Landmans Best Calendula Balsam ist eine Ringelblumensalbe für rissige und spröde Haut. Die Salbe unterstützt die Regeneration empfindlicher und strapazierter Haut. Sie reguliert den natürlichen Feuchtigkeitsgehalt der Haut, sodass Hautreizungen vermindert werden. Die Haut wird spürbar glatt und geschmeidig. Durch die Anwendung des Calendula Balsams wird die Haut spürbar geschützt und gepflegt.

Inhaltsstoffe: Ringelblumenextrakt, ätherische Ringelblumen-Öle, pflegende Öle

VPE: 250 ml

74525-00-00 1 Stk **8,95 €** 3,58 € / 100 ml

Bio Aloe Vera Gel

Das Bio Aloe Vera Gel beruhigt gereizte Gesichtshaut und spendet intensiv Feuchtigkeit – für ein erfrischtes und gepflegtes Hautgefühl.

Inhaltsstoffe:: Aloe-Vera-Blattsaft (Aloe Barbadensis Leaf Juice), Wasser, Glycerin, Panthenol, Carbomer, Phenoxyethanol, Hamamelisblätter-Extrakt (Hamamelis Virginiana), denaturierter Alkohol, Natriumbenzoat, Natriumhydroxid, Parfüm, Acetyl Cedren

Anwendung: tägliche Anwendung als Tag- und Nachtpflege

VPE: 100 ml

Hersteller: F. Eimermacher GmbH & Co. KG

74501-00-00 1 Stk **5,00 €** 50,00 € / 1 l

Totes Meer Duschgel (1l)

Das Totes Meer Duschgel reinigt die Haut sanft und schonend und ist besonders wohltuend für empfindliche Haut. Die spezielle Formel wirkt juckreizlindernd und kann Spannungsgefühle nach dem Duschen deutlich reduzieren.

Inhaltsstoffe: Wasser, Natriumlaurethsulfat, Meersalz, Dinatriumlaurethsulfosuccinat, Cocamidopropylbetain, Betain, Phenoxyethanol, Cocamid DEA, Panthenol, Natriumchlorid, Guarhydroxypropyltrimoniumchlorid, Benzoesäure, Parfüm, Dehydroessigsäure, Glycerin, Zitronensäure, Kaliumsorbat / Natriumbenzoat, Natriumbenzoat

Anwendung: für die tägliche Anwendung

VPE: 1.000 ml mit Pumpe

Hersteller: F. Eimermacher GmbH & Co. KG

74526-00-00	1 l	**15,10 €**
	ab 4 l	**14,60 €**

Totes Meer Shampoo (1l)

Das totes Meer Shampoo reinigt das Haar mild und sorgt gleichzeitig für eine beruhigende Pflege der trockenen Kopfhaut.

Inhaltsstoffe: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Disodium Laureth Sulfusuccinate, Maris Sal, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide Dea, Glycol Stearate, Betaine, Trideceth-9, Laureth-4, Saccharomyces, Laminaria Saccharina Ferment, Benzyl Alcohol, Panthenol, Phenoxyethanol, PEG-5 Octanoate, Hydroxypropyl Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Sodium Chloride, Parfum, Piroctone Olamine, Dehydroacetic Acid, Formic Acid

Anwendung: für die tägliche Anwendung geeignet

VPE: 1.000 ml mit Pumpe

Hersteller: F. Eimermacher GmbH & Co. KG

74527-00-00	1 l	**15,10 €**
	ab 4 l	**14,60 €**

C45 Waschlotion

C 45 ist eine milde Waschlotion, die speziell für die sanfte Reinigung der Hände entwickelt wurde. Dank des hautfreundlichen pH-Werts unterstützt sie den natürlichen Schutzmantel der Haut und bewahrt die Hände vor dem Austrocknen.

Inhlatsstoffe: Wasser, Natriumlaurethsulfat, Cocamidopropylbetain, Natriumchlorid, Parfüm, Natriumbenzoat, Methylparaben, Natriumsulfat, Benzoesäure, Allantoin, Zitronensäure, Limonen, Linalool, Coumarin, Farbstoff CI 4.2051

Anwendung: Die Waschlotion über die aufschraubbare Dosierpumpe entnehmen. Zum Waschen der Hände 2 ml in die vorher mit kaltem Wasser angefeuchteten Hände geben und aufschäumen. Hände gründlich mit kaltem Wasser nachspülen.

VPE: 1 l

Hersteller: orochemie GmbH & Co. KG

VPE: 1 l

74489-00-00	1 l	**8,50 €** 8,50 € / 1 l

C 65 Hautschutzcreme

Die C 65 Hautschutzcreme ist eine parfüm- und farbstofffreie Pflegecreme, die speziell für anspruchsvolle, raue, schuppige und empfindliche Haut entwickelt wurde.

Inhaltsstoffe: Wasser, Glycerylstearat SE, Glycerin, Paraffinum liquidum (Paraffinöl), Isopropylpalmitat, Petrolatum, Cetylalkohol, Bienenwachs (Cera Alba), Tocopherylacetat (Vitamin E-Acetat), Phenoxyethanol, Caprylylglycol, Decylenglycol

Anwendung: In die sauberen und trockenen Hände einreiben.

VPE: 200 ml

Hersteller: orochemie GmbH & Co. KG

74547-00-00		1 Stk	**9,60 €**

Bio Aloe Vera Gesichtscreme (80 ml)

Die Bio Aloe Vera Gesichtscreme beruhigt gereizte Haut und versorgt sie mit intensiver Feuchtigkeit.

Inhlatsstoffe: Aloe-Vera-Blattsaft (Aloe Barbadensis Leaf Juice), Wasser, Caprylic/Capric-Triglycerid, Glycerin, Polyglyceryl-3-Distearat, Panthenol, Reisstärke (Oryza Sativa), Dicaprylyl-Ether, Hamamelisblätter-Extrakt (Hamamelis Virginiana), Natriumlevulinat, Tocopherylacetat (Vitamin E), Dinatrium-Cetearyl-Sulfosuccinat, denaturierter Alkohol, Caprylylglycol, Natriumbenzoat, Glycerylstearatcitrat, Parfüm, Sphingomonas-Fermentextrakt, Zitronensäure, Natriumsulfat, Acetyl Cedren, Linalylacetat, Trimethylbenzenpropanol

Anwendung: tägliche Tages- und Nachtpflege

VPE: 80 ml

Hersteller: F. Eimermacher GmbH & Co. KG

74500-00-00		1 Stk	**8,80 €** 110,00 € / 100 ml

Eutra Melkfett

Das Eutra Melkfestt ist eine sterilisierte Salbe auf Grundlage hochwertiger, gereinigter Mineralöle, die sich durch schützende Eigenschaften auszeichnet.

Inhaltsstoffe: Paraffinum liquidum, Petrolatum, Paraffin.

Anwendung: einfach aufzutragen

Hersteller: Interlac France

91160-00-00	500 ml	1 Stk	**7,30 €** 14,60 € / 1 l
91161-00-00	5000 ml	1 Stk	**40,90 €** 8,18 € / 1 l
91162-00-00	2000 ml	1 Stk	**20,50 €** 10,25 € / 1 l

Pferdesalbe Eimermacher

Die eimermachers Pferdesalbe aktiviert müde Muskeln, Sehnen und Gelenke und sorgt für spürbare Erfrischung und Entspannung nach körperlicher Anstrengung.

Inhaltsstoffe: Wasser, denaturierter Alkohol, Glycerin, Kampfer, Acrylate/C10-30-Alkylacrylat-Crosspolymer, Carbomer, Rosskastaniensamen-Extrakt (Aesculus Hippocastanum), Menthol, Rosmarinblätter-Extrakt, Natriumhydroxid, Arnikablüten-Extrakt, Rosmarinöl (Rosmarinus Officinalis), Färberdistelblüten-Extrakt (Carthamus Tinctorius), Maltodextrin, Esculin, Farbstoff CI 4.2090, Kampfer, Menthol, Pinen, Beta-Caryophyllen, Limonen, Terpineol

Anwendung: auf die beanspruchten Stellen auftragen und einmassieren. das einfache Auftragen kühlt die Köperstellen. Das kräftige Einmassieren erwärmt das Gewebe und entspannt die Muskeln und Sehnen.

VPE: 500 ml

Hersteller: F. Eimermacher GmbH & Co. KG

74459-00-00		1 Stk	**10,10 €** 2,02 € / 100 ml
		ab 5 Stk	**9,40 €** 1,88 € / 100 ml

HANDTÜCHER UND ROLLEN

Falthandtuch u. Küchenrollenspender

Mit dem praktischen Kombispender bewahren Sie Falthandtücher oder Küchenrollen trocken und griffbereit in der Küche oder dem Bad auf.

Maße: 30 x 20 x 25 cm (BxTxH)

74498-00-00	1 Stk	**29,90 €**

Handtuchrollenspender

Der Spender kann leicht mit Handtuchrollen aus Papier befüllt werden. Die Rollen werden durch das Entfernen der Papphülse von innen abgewickelt.

74499-00-00	1 Stk	**39,90 €**

Wandrollenhalter für Putzpapierrolle

Der Wandrollenhalter für Putzpapierrollen kann an der Wand montiert werden und ist aufklappbar.

Material: Metall

Farbe: blau

74481-00-00	1 Stk	**29,85 €**

Falthandtücher 2-lagig

In weicher Tissue-Qualität trocknen Hände schnell, zuverlässig und hygienisch. Dabei zeichnen sie sich durch eine hohe Saugfähigkeit aus. Sie sind 2-lagig und besitzen eine V-Falz. Die Falthandtücher eignen sich für den Falthandtuchspender Maxi.

Material: Tissue
Maßeinheiten: 23,5 x 23 cm (ausgebreitetes Tuch)

VPE: 160 Stk.

74482-00-00	1 Pkg	**2,90 €** 0,02 € / 1 Stk
	ab 20 Pkg	**2,50 €** 0,02 € / 1 Stk

Handtuchrolle weiß

Die weißen Handtuchrollen werden aus reinem Zellstoff gefertigt. Sie eignen sich hervorragend für hygienische Handtrocknung.

Blattgröße: 25 x 19 cm

1 Rolle: 550 Abrisse

VPE: 6 Rollen

10828-00-00	1 Pkg	**36,95 €** 6,16 € / 1 Stk
	ab 4 Pkg	**35,55 €** 5,93 € / 1 Stk
	ab 6 Pkg	**34,55 €** 5,76 € / 1 Stk

Putzpapierrolle blau - Doppelpack

Die Putzpapierrolle Mini blau - Doppelpack sind sehr ergiebig und saugstark. Die 2-lagigen Putztücher sind auch in einem nassen Zustand noch extrem reißfest und widerstandsfähig.

Material: blaues Recyclingpapier

Maßeinheiten: 500 Abrisse je Rolle

VPE: 2 Rollen je Packung

74423-00-00	Mini 22 x 38 cm	**16,95 €** 8,48 € / 1 Stk
74424-00-00	Maxi 38 x 38 cm	**26,95 €** 13,48 € / 1 Stk

Küchenrolle 3 lagig, 50 Blatt

Ist sowohl im Haushalt als auch im Gewerbe bzw. der Gastronomie einsetzbar. Die 3-lagige Küchenrolle besteht aus 100% reißfester Zellulose. Sie ist saugstark und wird hohen Ansprüchen gerecht.

Material: Zellstoff

Maßeinheiten: 56 g/m²

VPE: 1 Packung: 4 Rollen mit je 50 Blatt

70305-00-00	1 Pkg	**3,90 €** 0,98 € / 1 Stk
	ab 8 Pkg	**3,50 €** 0,88 € / 1 Stk

Toilettenpapier 250 Blatt, 3-lagig

Das Toilettenpapier, ist ein weiches, 3-lagiges Toilettenpapier aus 100 % Zellstoff mit 48 g/m².

Material: Zellstoff

Blattgröße: 9,5 x 11,2 cm

Durchschnitt Rolle: 11,5 cm

Durchschnitt Hülse: 4 cm

VPE: 72 Rollen x 250 Blatt

70304-00-00	1 Pkg	**38,90 €** 0,54 € / 1 Stk

Frottee Handtuch (50 x 100 cm)

Aus 100 % Baumwolle gefertigt und mit dem Öko-Tex-Siegel ausgestattet. Es hat eine hohe Saugfähigkeit und ist bei 60 °C waschbar.

Material: 100 % Baumwolle, 400 g/qm
Maßeinheiten: 50 x 100 cm

VPE: 1 Stk.

74510-##-00	1 Stk	**8,90 €**

01 02 03 04 07 23

Handtücher

- 100 % Baumwolle, Frottee
- 60° C waschbar
- verschiedene Designs

Maße: 100 x 50 cm (LxB)

VPE: 3 Stück

74470-00-00	1 Pkg	**18,90 €** 6,30 € / 1 Stk



Haug Handwaschbürste

- Bürste aus Polyester
- unterschiedliche Borstenhärte
- sehr lange Haltbarkeit
- Hitze- und Chemikalienbeständigkeit bis 95° C

Maße: 11 x 5 x 3 cm

73794-01-00 1 Stk **4,40 €**

❶ Kannenbürste, kochfest

Die Kannenbürste eignet sich ideal zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Die Bürste ist bis 100 °C hitzebeständig.

Material: Polyester (Borsten), Kunststoff

Maßeinheiten: 22 cm

VPE: 1 Stk.

73929-00-00 1 Stk **10,90 €**

❷ Schlauchwischer 30cm

Der Schlauchwischer ist ein nützliches Hilfsmittel zur gründlichen Reinigung von Schläuchen und trägt so zur Verbesserung der Melkhygiene bei.

Maßeinheiten: 30 cm, Durchmesser: 17 mm

VPE: 1 Stk.

73928-00-00 1 Stk **1,50 €**

❸ Reinigungsschwämme 50 mm

Die Reinigungsschwämmchen eignen sich optimal für die Reinigung von Rohrleitungen.

Die Reinigungsschwämmchen sind lebensmittelecht und in Gebinden von 10 Stück je Packung verpackt.

Größen: 50 mm

VPE: 10 Stk.

91461-00-00 1 Pkg **6,50 €** 0,65 € / 1 Stk

❹ Rohrbürste 70mm, 620 mm

Die Rohrbürste besitzt einen Kunststoffgriff und sorgt für optimale Hygiene.

Maßeinheiten: 62 cm, Durchmesser: 70 mm

VPE: 1 Stk.

73930-00-00 1 Stk **7,80 €**

Haug Stielbürste mit kurzem Griff

- Bürste aus Polyester
- Hitze- und Chemikalienbeständigkeit bis 95° C
- sehr lange Haltbarkeit

Maße: 26 x 7,2 x 5,5 cm

73800-01-00 1 Stk **7,40 €**

Haug Spülbürste

- Borsten aus Polyester, hart
- Durchmesser 7 cm
- Hitze- und Chemikalienbeständigkeit bis 95° C

Maße: 25,5 x 7 x 6 cm

73799-01-00 1 Stk **2,75 €**

Haug Stielbürste langer Griff

- Bürste aus Polyester
- Hitze- und Chemikalienbeständigkeit bis 95° C
- sehr lange Haltbarkeit

Maße: 40 x 5 x 7 cm

73792-01-00 1 Stk **8,30 €**

Besen, hart, blau

- Großraumbesen aus Polyester
- Hitze- und Chemikalienbeständigkeit bis 95° C
- sehr lange Haltbarkeit

Maße: 40 x 6 x 13 cm

73796-00-00	1 Stk	**11,60 €**

Wasserschieber 42 cm

mit Wechselprofil, Gummilippe aus Zellkautschuk

Maße: 62 x 3,5 x 10,5 cm

73786-00-00	1 Stk	**16,20 €**

Wasserschieber 62 cm

Maße: 62 x 3,5 x 10,5 cm

73788-00-00	1 Stk	**20,90 €**

Ersatzgummi für Wasserschieber 42 cm

73787-00-00	1 Stk	**8,95 €**

Ersatzgummi für Wasserschieber 62 cm

73789-00-00	1 Stk	**11,90 €**

Haug Fransen Wischmop

- Wischbezug Super-Fransenmop
- 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- innen Schlingen / außen Fransen
- bis 95° C waschbar

Fransen Wischmop 40 cm

73822-00-00	1 Stk	**6,60 €**

Fransen Wischmop 50 cm

73824-00-00	1 Stk	**7,30 €**

Teleskopstiel für Klapphalter selbststehend

Der Teleskopstiel für die Klapphalter selbststehend ist 100 cm lang und kann stufenlos bis auf 185 cm ausgezogen werden.

73837-00-00	1 Stk	**18,90 €**

Klapphalter für Bodenwischer 40 cm selbststehend

Der robuste Klapphalter kann durch einen patentierten Mechanismus mit Stil mitten im Raum abgestellt werden ohne zu kippen.

73828-00-00	1 Stk	**16,90 €**

Klapphalter für Bodenwischer 50 cm selbststehend

73829-00-00	1 Stk	**18,90 €**

Haug Teleskopstiel für Bodenwischer

Teleskopstiel, Alurohr eloxiert mit Kunststoffüberzug, ergonomisch, roter Überzug.

Außendurchmesser 32 mm, Wandstärke 1,2 mm.

Ausziehbar auf 1.800 mm.

Ohne Gewinde, mit Loch, passend für alle gängigen Wischsysteme.

73826-00-00 1 Stk **38,25 €**

Haug Klapphalter für Bodenwischer 40 cm

- Klapphalter für Wischbezüge
- Kunststoff
- mit Magnetverschluss und Doppelgelenk
- rot
- 400 x 110 mm

73820-00-00 1 Stk **19,95 €**

Haug Klapphalter für Bodenwischer 50 cm

73823-00-00 1 Stk **21,95 €**

Haug Grobschmutz Wischmop

- Wischbezug Super- Abrasivmop
- 75 % Mikrofaser, 25 % Polyamid / weiß/blau
- für grobe Verschmutzungen und strukturierte Flächen
- bis 95° C waschbar

Grobschmutz Wischmop 40 cm			Grobschmutz Wischmop 50 cm		
73821-00-00	1 Stk	**9,50 €**	**73825-00-00**	1 Stk	**10,90 €**

Spülwanne

- aus hochwertigem reinem Polyethylen
- temperaturbeständig von -30° C bis 110° C
- schlag- und stoßfest
- lebensmittelecht
- vollständiger Auslauf durch abgeschrägten Wannenboden
- inklusive Auslauf mit Sieb und Abflussanschlussstück

Spülwanne 65 l			Spülwanne 100 l		
Maße: 74 x 62 x 25 cm			**Maße: 100 x 62 x 28 cm**		
96059-00-00	1 Stk	**70,20 €**	**96061-00-00**	1 Stk	**83,90 €**

Wandkonsole für Spülwanne 65 l			Wandkonsole für Spülwanne 100 l		
96060-00-00	1 Stk	**33,60 €**	**96062-00-00**	1 Stk	**38,60 €**

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

FALA Entkalker Sanitärreiniger

Mit dem Fala Entkalker Sanitärreiniger, der auf spezieller organischer Säure basiert, reinigen Sie mühelos Duschen, Badewannen, Toiletten und sämtliche Amaturen.

Inhaltsstoffe: Methansulfonsäure, Isotridecanol

Anwendung:

Auf die zu putzende Fläche auftragen, kurz einwirken lassen, nachwischen und mit klarem Wasser nachspülen.

Wirkstoff: Methansulfonsäure, Isotridecanol

VPE: 1 l

Hinweis: vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

10826-00-00 1 Stk **7,90 €** 0,79 € / 100 ml

Sano C-15

Sano C-15 ist ein saurer Reiniger für alle Oberflächen im Sanitärbereich.

Inhaltsstoffe: organische Säuren, Tenside, Farb- und Duftstoffe

Anwendung:

Konzentration: 5 bis 10 %, je nach Ablagerungsstärke

Einwirkzeit: 10 bis 15 Minuten

Erwärmen der Lösung auf 50 °C beschleunigt Auflösung.

VPE: 750 ml

74449-00-00 1 Stk **3,15 €**
ab 8 Stk **2,85 €**

Pril Allesreiniger

Das beliebte Spülmittel entfernt dank seiner selbstaktiven Formel mühelos hartnäckige Fett- und Stärkeverschmutzungen und sorgt für strahlend sauberes Geschirr – ganz ohne lästiges Schrubben.

Inhaltsstoffe: 5-15%: anionische Tenside, <5%: nichtionische Tenside, amphotere Tenside.

Weitere Inhaltsstoffe: Duftstoffe (Limonene), Konservierungsmittel (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone), Enzyme.

Anwendung: Normaldosierung: 3 ml auf 5 L Wasser. Eingetrocknete und eingebrannte Verschmutzungen: 5 ml auf 1 L Wasser

VPE: 750 ml

Hersteller: Henkel

74507-00-00 1 Stk **3,15 €** 0,42 € / 100 ml
ab 14 Stk **2,95 €** 0,39 € / 100 ml

eimü Neutralreiniger flüssig

Der ideale Allzweckreiniger für alle Reinigungsarbeiten im landwirtschaftlichen Betrieb und den Haushalt. Seine intensive Reinigungsformel entfernt zuverlässig selbst hartnäckige

Inhaltsstoffe: Wasser, Benzolsulfonsäure, 4-C10-13-sec-Alkylderivate, Magnesiumsulfat, Harnstoff, Natriumlaurethsulfat, Phenoxyethanol, Benzoesäure, Parfüm, Dehydracetsäure, Orangen(schalen)öl, Zitrone

Anwendung: Je nach Verschmutzung 10-30 ml in 10 l Wasser verdünnen.

VPE: 5 l

Hersteller: F. Eimermacher GmbH & Co. KG

74479-00-00 1 Stk **12,45 €** 2,49 € / 1 kg

Schmierseife Edelweiß (1.000 ml)

Die Schmierseife Edelweiß ist universell zum Spülen, Waschen und Reinigen einsetzbar und sogar als Vollwaschmittel bis 60 °C geeignet. Es kann zur schonenden Reinigung von Textilien, Fliesen, Stein- und PVC-Böden, Lacken, Glas, Emaille usw. genutzt werden. Dabei ist die Schmierseife umweltverträglich, phosphat- und formaldehydfrei. Dadurch entlastet der Einsatz der Schmierseife Umwelt von Phosphaten, Silikaten, Carbonaten, Sulfaten, Bleichmitteln, Enzymen und vielem mehr.

VPE: 1.000 ml

74496-00-00 1 Stk **5,30 €**
ab 4 Stk **4,80 €**

Geschirrreiniger Tabs

Geschirr-Reiniger-Tabs 6 in1 ist Reinger, Klarspüler, Salzfunktion, Glasschutz, Entkruster und Edelstahlschutz in einem. Die Geschirr-Reiniger-Tabs 6 in 1 sind zum gewerblichen Einsatz in Spülmaschinen geeignet.

VPE: 3,6 kg

74505-00-00 1 Stk **26,90 €** 0,15 € / 1 Stk

Reinigungstücher feucht, Wiper Bowl

Die feuchten Reinigungtücher bestehen aus 100% Polypropylen mit hautschonender Reinigungsflüssigkeit.

Mit einer Abrissperforation wird die Entnahme der Tücher aus der Spenderbox erleichtert.

Mit diesen hochwertigen Tüchern können beispielsweise Hände, Werkzeug und Maschinen von Öl, Fett, Schmiere oder Kleber befreit werden.

1 Eimer: 5 kg (72 Stk.)

73879-00-00	1 Stk	**12,90 €** 0,18 € / 1 Stk
	ab 3 Stk	**12,40 €** 0,17 € / 1 Stk

Steinrein

Der intensive Reiniger für Steine aller Art, Holz und Kunststoff.

Entfernt mühelos und schonend Beläge von Terrassen, Gehwegen, Treppen, Zäunen, Mauern, Dächern, Grabsteinen usw.

Kein Scheuern, kein Nachspülen - das Mittel wirkt selbsttätig.

Für bis zu 1.000 m² Fläche.

Wirkstoffe: Benzylalkyldimethylammoniumchlorid, Didecyldimethylammoniumchlorid

VPE: 1 l

74447-00-00	1 l	**7,50 €** 7,50 € / 1 l

Etikettenentferner Spezial (150 ml)

Der Etikettenentferner Spezial bietet eine schnelle und saubere Lösung zum Entfernen von selbstklebenden Papier-Etiketten von nahezu allen Materialien. Die Klebereste werden auch effektiv entfernt, ohne die Oberfläche zu beschädigen und ohne schmierige Ölfilme zu hinterlassen.

Anwendungsgebiet: Glas, Kunststoff, Metall, Papier, Keramik

Anwendung:

Das Etikett flächig besprühen sowie gleichmäßig durchfeuchten und für 1-2 Minuten einwirken lassen. Danach das Etikett vorsichtig abziehen. Bei starker Haftung sollte das Produkt erneut aufgesprüht werden.

VPE: 150 ml

Hinweis: Vor Anwendung an verdeckter Stelle testen. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation auf der Verpackung lesen.

76036-00-00	1 Stk	**15,40 €**

Rolle Müllbeutel 60 l weiß

Müllbeutel 60 l weiß

Maße: 63 x 85 cm

1 Packung: 50 Beutel

74297-00-00	60 l weiss	1 Pkg	**4,90 €** 0,10 € / 1 Stk
	60 l weiss	ab 6 Pkg	**4,30 €** 0,09 € / 1 Stk

Rolle Müllbeutel 120 l blau

Müllbeutel 120 l blau

Maße: 700 x 1100 cm

VPE: 25 Beutel

74296-00-00	120 l blau	1 Pkg	**5,90 €** 0,24 € / 1 Stk
	120 l blau	ab 10 Pkg	**5,50 €** 0,22 € / 1 Stk

! Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. !

B 33 Desinfektionstücher (100 Stk.)

Die Desinfektionstücher sind gebrauchsfertige, parfümfreie, alkoholgetränkte Desinfektionstücher für die Schnelldesinfektion für alle Bereiche, in denen ein hygienisch einwandfreier Zustand notwendig ist.

Größe: 20 x 30 cm

VPE: 1 Stk.

74543-00-00 1 Pkg **39,95 €**

1% ONLINE RABATT

Interspraydes inkl. Sprühpumpe (1 l)

Das Interspraydes ist eine gebrauchsfertige, alkoholbasierte Schnelldesinfektion, entwickelt für die schnelle und zuverlässige Desinfektion im Alltag, in medizinischen Einrichtungen sowie in der Lebensmittelverarbeitung.

Dank seiner hochwirksamen Formulierung entfernt es zuverlässig Bakterien, Viren und Pilze – inklusive des Vogelgrippevirus (Influenza A/H5N1). Das Desinfektionsmittel trocknet schnell ab, hinterlässt keine Rückstände und eignet sich daher perfekt für die häufige Anwendung auf Oberflächen und Gegenständen.

Wirkstoff: Kombination ausgewählter Alkohole

Anwendungsdauer: 5 Minuten

VPE: 1 l inkl. Sprühpumpe

Hinweis: Interspraydes vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

70171-00-00 1 Stk **15,20 €**

Intersoft D inkl. Dosierpumpe (1 l)

Das Intersoft D ist ein hochwirksames, alkoholisches Einreibepräparat zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Mit seiner Ethanol-basierten Formulierung bietet es ein umfassendes Wirkungsspektrum gegen Bakterien (einschließlich Salmonellen), Hefepilze und behüllte Viren – für zuverlässigen Schutz in allen hygienerelevanten Bereichen.

Dank der enthaltenen Rückfetter wirkt das Desinfektionsmittel hautpflegend und ist daher ideal für die häufige, tägliche Anwendung geeignet.

Wirkstoff: Ethanol

VPE: 1 l inkl. Dosierpumpe

Hinweis: Geprüfte Wirksamkeit nach europäischen Normen EN 1.500 (hygienische Händedesinfektion) und EN 1.2791 (chirurgische Händedesinfektion) sowie EN 1.276

70172-00-00 1 Stk **14,95 €**

Interalgdes Konzentrat

Das Interalgdes Konzentrat ist ein Algen- und Schimmelentferner und bieten Oberflächen einen effektiven Schutz gegen Biofilme und Mikroorganismen. Es reinigt noch kraftvoller durch einen integrierten Schmutzlöser sowie langanhaltend und vorbeugend gegen einen Neubefall.

Anwendungsgebiet: Stein, Putz, Ziegel, Holz, Kunststoff, Glas, Metal

Wirksam gegen: Algen, Pilze, Bakterien und Schimmel

Dosierung: 1 Liter / 500 m²

Wirkstoff: Quaternär Ammoniumverbinungen,

Hinweis: Verwenden Sie geeignete Schutzausrüstung (Handschuhe, Schutzbrille) und beachten Sie stets die Angaben auf dem Etikett und im Sicherheitsdatenblatt.

70173-00-00 1 l **17,20 €**

70174-00-00 5 l **76,90 €**
15,38 € / 1 l

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Ariel Professional Desinfektionsvollwaschmittel

Das Ariel Professional Desinfektionsvollwaschmittel ist ein hochwirksames Waschmittel für professionelle Anwender, das speziell für die hygienische und desinfizierende Wäsche entwickelt wurde. Es enthält eine innovative Kombination aus leistungsstarken Inhaltsstoffen, die für eine exzellente Fleckentfernung und langanhaltende Sauberkeit sorgen.

Inhaltsstoffe: 5%-15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, 5%-15% Anionische Tenside, <5% Zeolithe, <5% Nichtionische Tenside, <5%

Polycarboxylate, <5% Phosphonate ; Optische Aufheller, Duftstoffe

Anwendung: Weißwäsche: 30-90 °C, Buntwäsche: 30-60 °C

VPE: 13 kg

Hersteller: Procter & Gamble Service GmbH

75300-00-00 1 Stk **120,90 €** 9,30 € / 1 kg

BC- MAT Premium Vollwaschmittel

Das BC-MAT Premium Vollwaschmittel ist ein hochwirksames und umweltfreundliches Waschmittel, das speziell für den professionellen Einsatz entwickelt wurde. Es ist phosphatfrei und überzeugt durch seine starke Reinigungskraft, die selbst hartnäckige Flecken und Verschmutzungen zuverlässig aus Textilien entfernt.

Inhaltsstoffe: 5-15 % Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Zeolithe. <5% nichtionische Tenside, anionische Tenside, Polycarboxylate, Seife.

Anwendung:

normal verschmutzt: 6 kg: 160 ml, 7 kg: 140 ml, 8 kg: 120 ml

stark verschmutzt: 6 kg: 260 ml, 7 kg: 240 ml, 8 kg: 200 ml

VPE: 10 kg

75301-00-00 1 Stk **26,80 €** 2,68 € / 1 kg

Fleckenentferner für Öl und Fett

Der Fleckenentferner für Öl und Fett ist speziell für fettige und ölige Flecken, sowie Kosmetik- und Sonnencremeflecken entwickelt. Er ist sehr wirksam gegen Öl- und Fettflecken und verlängert die Lebensdauer der Textilien, da ein einmaliges Waschen ausreichend ist um die Flecken zu entfernen.

Zusammensetzung: Lösungsmittel, Tenside

Anwendung:

Der Fleckenentferner wird unverdünnt direkt auf den Fleck aufgetragen und 5 bis 10 Minuten einwirken lassen. Die Textilien mit dem entsprechenden Programm in der Waschmaschine waschen. Der Entferner sollte nicht eintrocknen.

VPE: 750 ml

75309-00-00 1 Stk **14,60 €**

Desinfektionswaschmittel Gabilan PLUS (20 kg)

Das Desinfektionswaschmittel Gabilan Plus ist ein leistungsstarkes, phosphat- und chlorfreies Spezial-Waschmittel und wurde speziell für die chemothermische Wäschedesinfektion ab 60 °C entwickelt. Dank seiner optimierten Formel bietet es eine exzellente Waschkraft ab 60 °C und entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen effektiv.

Zusammensetzung: Percarbonat, TAED

Dosierung: 5 g Gabilan Plus/ Liter

BAuA-Nummer: N-7.5241

Anwendungsdauer: 15 min.

Anwendungstemperatur: 60°C

Wirkstoff: Peroxidverbindungen

VPE: 20 kg

69911-00-00 1 Stk **114,90 €** 5,75 € / 1 kg

! Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. !

FRACHTFREI

Kadavercontainer KGB 1.100 FD

Der Kadavercontainer KGB 1100 FD ist ein hochwertiger Edelstahlcontainer für die sichere und hygienische Lagerung von Tierkadavern.

Der Kadavercontainer ist mit einer Standardaufnahme für alle gängigen Normschüttvorrichtungen von Fahrzeugen ausgestattet. Durch die statisch berechneten Verdickungen verfügt der Container über eine sehr hohe Formstabilität. Die serienmäßig vorhandenen vier Lenkrollen und die bewährte Toploaderkonstruktion bieten einen sehr hohen Arbeitskomfort.

Material: Edelstahl

Maßeinheiten: 152 x 116 x 130 cm (L x B x H)

Fassungsvermögen: 1.100 l

VPE: 1x Kadavercontainer KGB 1100 FD

Hinweis Der Container ist aus hygienischen Gründen vom Umtausch ausgeschlossen.

50170-00-00	1 Stk	**1.799,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.709,05 €**

Ersatzrad o. Feststeller Kadavercont. KGB 1100 FD

50188-00-00	1 Stk	**51,10 €**

Ersatzrad m. Feststeller Kadavercont. KGB 1100 FD

50189-00-00	1 Stk	**56,20 €**

Kadavercontainer 660 L mit Deckel

Der Kadavercontainer dient zur fachgerechten Entsorgung von Tierkadavern.

Ausgelegt für alle Entsorgungssysteme mit Kran.

Marterial: Edelstahl

Außenmaße mit Bügel: 210 x 105 x 130 cm (LxBxH)

Innenmaße: 140 x 65 x 63/83 cm (LxHxB)

Fassungsvermögen: 660 l

50460-00-00	1 Stk	**1.700,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.615,00 €**

Kadavercontainer 660 L mit Deckel und Klappe

Außenmaß mit Bügel: 210 x 105 x 130 cm (LxBxH)

Innenmaße: 140 x 65 x 63/83 cm (LxHxB)

Fassungsvermögen: 660 l

50461-00-00	1 Stk	**1.840,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.748,00 €**

Hinweis:
stimmen Sie sich vor dem Kauf mit Ihrem Entsorger ab

FRACHT
AUF ANFRAGE

Kadavercontainer

- verschiedene Größen
- Anpassung je TBA
- hochwertige Ausführung

kostenlose und unverbindliche Beratung telefonisch oder vor Ort

02593 913-800

Kadavercontainer 850 L mit Deckel

Der Kadavercontainer dient zur fachgerechten Entsorgung von Tierkadavern.

Ausgelegt für alle Entsorgungssysteme mit Kran.

Marterial: Edelstahl

Außenmaß mit Bügel: 180 x 105 x 130 cm (LxBxH)

Innenmaße: 150 x 68 x 75/95 cm (LxBxH)

Fassungsvermögen: 850 l

50462-00-00	1 Stk	**1.870,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.776,50 €**

Kadavercontainer 1.040 L mit Deckel

Der Kadavercontainer dient zur fachgerechten Entsorgung von Tierkadavern.

Ausgelegt für alle Entsorgungssysteme mit Kran.

Material: Edelstahl

Außenmaße mit Bügel: 210 x 105 x 130 cm (LxBxH)

Innenmaße: 180 x 68 x 75/90 cm (LxHxB)

Fassungsvermögen: 1.040 l

50465-00-00	1 Stk	**2.176,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**2.023,68 €**

Kadavercontainer 1.160 L mit Deckel

Der Kadavercontainer dient zur fachgerechten Entsorgung von Tierkadavern.

Ausgelegt für alle Entsorgungssysteme mit Kran.

Marterial: Edelstahl

Außenmaße mit Bügel: 230 x 105 x 130 cm (LxBxH)

Innenmaße: 200 x 68 x 75/90 cm (LxHxB)

Fassungsvermögen: 1.160 l

50467-00-00	1 Stk	**2.309,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**2.147,37 €**

Kadavercontainer 850 L mit Deckel und Klappe

Außenmaße mit Bügel: 180 x 105 x 130 cm (LxBxH)

Innenmaße: 150 x 68 x 75/90 cm (LxHxB)

Fassungsvermögen: 850 l

50463-00-00	1 Stk	**2.020,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**1.878,60 €**

Kadavercontainer 1.040 L mit Deckel und Klappe

Außenmaße mit Bügel: 210 x 105 x 130 cm (LxBxH)

Innenmaße: 180 x 68 x 75/90 cm (LxHxB)

Fassungsvermögen: 1.040 l

50466-00-00	1 Stk	**2.325,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**2.162,25 €**

Kadavercontainer 1.160 L mit Deckel und Klappe

Außenmaß mit Bügel: 210 x 105 x 130 cm (LxBxH)

Innenmaße: 200 x 68 x 75/90 cm (LxHxB)

Fassungsvermögen: 1.160 l

50468-00-00	1 Stk	**2.458,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**2.285,94 €**

Kadavercontainer 850 L mit losem Deckel

Außenmaße mit Bügel: 210 x 105 x 130 cm (LxBxH)

Innenmaße: 150 x 68 x 75/90 cm (LxHxB)

Fassungsvermögen: 850 l

50464-00-00	1 Stk	**1.499,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.424,05 €**

Rädersatz für Kadavercontainer

Lieferumfang:

- *2 Stck Bockrollen 2 Stck Lenkrollen*
- *Schraubenmaterial*

Traglast pro Rad = 400kg = 1.600kg

50470-00-00	**299,00 €**

Edelstahl Haken für Kadavercontainer

Mit Hilfe dieser zusätzlich angebrachten Haken, können die Kadavercontainer auch mit angebautem Frontladerwerkzeug transportiert werden.

VPE: 2 Stück

50469-00-00	1 Pkg	**79,90 €**

Euratainer

Ein elektronischer voreingestellter Thermostat regelt den optimalen Betrieb auf einen Temperaturbereich zwischen 4° C und 8° C. Durch die perfekte Abdichtung der Türen und der sehr guten Isolierung weißt der Euratainer ein geringeren Stromverbrauch auf als vergleichbare Aggregate. Durch die Kombination des wetterfesten Polyester Gehäuse mit den Edelstahlbauteilen wie z. B. Verdampfer, Beschlägen und Schließmechanismus ist der Euratainer sehr langlebig. Zusätzlich erleichtert die völlig nahtlose Oberfläche die Reinigung.

Technische Daten:

- Isolierung 6 cm
- K-Wert 0,323 W/m²
- FCKW freies Kühlmittel R-290 (Propan)
- Anschlusswert 230 V/1/ 50 Hz (Schuko-Steckdose 16 A)

FRACHT AUF ANFRAGE

Euratainer 1

Fassungsvermögen: 1 x Kadavertonne 240 l
Innenmaße: 85 x 90 x 129 cm (BxTxH)

Gewicht: 85 kg

50122-00-00	1 Stk	**3.032,25 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**2.819,99 €**

Euratainer 2 S

Fassungsvermögen: 2 x Kadavertonne 240 l
Innenmaße: 147 x 90 x 129 cm (BxTxH)

Gewicht: 110 kg

50130-00-00	1 Stk	**3.693,55 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**3.435,00 €**

Euratainer 4 LM

Fassungsvermögen: 4 x Kadavertonne 240 l
Innenmaße: 147 x 156 x 129 cm (BxTxH)

Gewicht: 220 kg

50132-00-00	1 Stk	**5.362,65 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**4.880,01 €**

Euratainer schwarz/weiß Prinzip

Durch die zu öffnende Rückwand können die Kadavertonnen/ -container vom Entsorgungsunternehmen entnommen werden ohne die Betriebsfläche zu betreten. Die so mögliche klare schwarz - weiß Trennung kann die Verschleppung von Keimen in den eigenen Betrieb verhindern.

3% 5% 7% 9%
RABATT
für 6 Monate auf alle Einkäufe

BONUS 6PLUS

Euratainer 2 S schwarz/weiß Prinzip

Fassungsvermögen: 2 x Kadavertonne 240 l
Innenmaße: 147 x 90 x 129 cm (BxTxH)

Gewicht: 120 kg

50131-00-00	1 Stk	**3.957,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**3.680,01 €**

Euratainer 4 LM schwarz/weiß Prinzip

Fassungsvermögen: 4 x Kadavertonnen 240 l
Innenmaße: 147 x 156 x 129 cm (BxTxH)

Gewicht: 240 kg

50133-00-00	1 Stk	**5.873,65 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**5.345,02 €**

FRACHT
AUF ANFRAGE

Euratainer 4 HM

Fassungsvermögen: 4 x Kadavertonne 240 l
Innenmaße: 170 x 172 x 160 cm (BxTxH)

Gewicht: 260 kg

50123-00-00	1 Stk	**6.186,80 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**5.629,99 €**

Euratainer 6 LM

Fassungsvermögen: 6 x Kadavertonne 240 l
Innenmaße: 224x156x129 cm (BxTxH)

Gewicht: 240 kg

50254-00-00	1 Stk	**6.068,15 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**5.522,02 €**

Euratainer 6 HM

Fassungsvermögen: 6 x Kadavertonne 240 l
Innenmaße: 224x172x160 cm (BxTxH)

Gewicht: 285 kg

50256-00-00	1 Stk	**6.846,15 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**6.230,00 €**

Ein elektronischer voreingestellter Thermostat regelt den optimalen Betrieb auf einen Temperaturbereich zwischen 4° C und 8° C. Durch die perfekte Abdichtung der Türen und der sehr guten Isolierung weißt der Euratainer ein geringeren Stromverbrauch auf als vergleichbare Aggregate. Durch die Kombination des wetterfesten Polyester Gehäuse mit den Edelstahlbauteilen wie z. B. Verdampfer, Beschlägen und Schließmechanismus ist der Euratainer sehr langlebig. Zusätzlich erleichtert die völlig nahtlose Oberfläche die Reinigung.

Euratainer 4 HM schwarz/weiß Prinzip

Fassungsvermögen: 4 x Kadavertonnen á 240 l oder Kadavercontainer KGB 1.100 FD
Innenmaße: 170x172x160 cm (BxTxH)

Gewicht: 260 kg

50252-00-00	1 Stk	**6.474,75 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**5.892,02 €**

Euratainer 6 LM schwarz/weiß Prinzip

Fassungsvermögen: 6 x Kadavertonnen á 240 l
Innenmaße: 224x156x129 cm (BxTxH)

Gewicht: 240 kg

50253-00-00	1 Stk	**6.703,30 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**6.100,00 €**

Euratainer 6 HM schwarz/weiß Prinzip

Fassungsvermögen: 6 x Kadavertonnen á 240 l
Innenmaße: 224x172x160 cm (BxTxH)

Gewicht: 285 kg

50255-00-00	1 Stk	**6.934,05 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**6.309,99 €**

FRACHT
AUF ANFRAGE

Coolworks Kühlaggregat Typ 1 für Euratainer

Ersatzaggregat für die Euratainer 1 und 2 S

50118-00-00 1 Stk **2.490,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS **7 %** **2.315,70 €**

Coolworks Kühlaggregat Typ 4 für Euratainer

Ersatzaggregat für die Euratainer 4 LM und die Kadaverzellen Typ 3

50119-00-00 1 Stk **2.550,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS **7 %** **2.371,50 €**

Kadaverzelle Typ 1

Fassungsvermögen: Variabel, z.B. 6x 120 l Tonnen oder ein Kadavercontainer KGB 1100 FD
Innenmaße: 210x215x210 cm (BxTxH)

Gewicht: 325 kg

50452-00-00 1 Stk **8.948,35 €**
BONUS6PLUS-PREIS **9 %** **8.143,00 €**

Kadaverzelle Typ 3

Fassungsvermögen: Variabel, z.B. 6x 120 l Tonnen
Innenmaße: 180 x 180 x 170 cm (BxTxH)

50134-00-00 1 Stk **9.406,60 €**
BONUS6PLUS-PREIS **9 %** **8.560,01 €**

Euratainer schwarz/weiß Prinzip

Durch die zu öffnende Rückwand können die Kadavertonnen/ -kontainer vom Entsorgungsunternehmen entnommen werden ohne die Betriebsfläche zu betreten. Die so mögliche klare schwarz - weiß Trennung kann die Verschleppung von Keimen in den eigenen Betrieb verhindern.

Euratainer 3 DDW

Fassungsvermögen: 3 Kadavertonnen 120 l
Innenmaße: 201 x 90 x 214 cm

Gewicht: 240 kg

50257-00-00 1 Stk **7.434,05 €**
BONUS6PLUS-PREIS **9 %** **6.764,99 €**

Kadaverzelle Typ 3 schwarz/weiß Prinzip

Fassungsvermögen: Variabel, z.B. sechs Kadavertonnen 120 l

Innenmaße: 180 x 180 x 170 cm (BxTxH)

50135-00-00 1 Stk **9.208,80 €**
BONUS6PLUS-PREIS **9 %** **8.380,01 €**

Kadaverzelle Typ 6 schwarz/weiß Prinzip

Fassungsvermögen: Variabel, z.B. 6x 120 l Tonnen oder ein Kadavercontainer KGB 1100 FD

Innenmaße: 240x168x175 cm (BxTxH)

Gewicht: 290 kg

50451-00-00 1 Stk **7.494,50 €**
BONUS6PLUS-PREIS **9 %** **6.820,00 €**

184 € FRACHTINFO

215 € FRACHTINFO

415 € FRACHTINFO

Kadaverkühlung 1 x 240 l / Edelstahlverdampfer

Technische Details:

- Außenmaß: 105 x 105 x 157 cm (LxBxH)
- Innenmaß: 84 x 88 x 95 cm (LxBxH)
- 95 kg Eigengewicht
- 378 W max. Energieverbrauch
- FCKW freies Kühlmittel R-290 (Propan) (umweltfreundlich)

50160-00-00 1 Pkg **2.780,65 €**
BONUS6PLUS-PREIS **7 %** **2.586,00 €**

Kadaverkühlung 2 x 240 l / Edelstahlverdampfer

Technische Details:

- Außenmaß: 161 x 97 x 162 cm (BxTxH)
- Innenmaß: 153 x 88 x 112 cm (BxTxH)
- 125 kg Eigengewicht
- 378 W max. Energieverbrauch
- FCKW freies Kühlmittel R-290 (Propan) (umweltfreundlich)

50161-00-00 1 Stk **3.773,10 €**
BONUS6PLUS-PREIS **7 %** **3.508,98 €**

Kadaverkühlung 4 x 240 l Edelstahlverdampfer

Technische Details:

- Außenmaß: 161 x 168 x 162 cm (BxTxH)
- Innenmaß: 153 x 159 x 112 cm (BxTxH)
- 185 kg Eigengewicht
- 490 W max. Energieverbrauch
- FCKW freies Kühlmittel R-290 (Propan) (umweltfreundlich)

50162-00-00 1 Stk **5.609,90 €**
BONUS6PLUS-PREIS **9 %** **5.105,01 €**

Warum Kadaverkühlung?

Die Temperatur und die relative Luftfeuchte bestimmen die Schnelligkeit des Verwesungsvorgangs bei Tierkadavern. Die ideale Lagertemperatur für Kadaver liegt bei circa 8° C. Durch andauernde Kühlluft wird gleichmäßig gekühlt und damit auch Feuchte entzogen.

89 € FRACHTINFO

VDK Kühlaggregate

Das VDK Kühlaggregat wird zum gekühlten Aufbewahren von Kadavern oder tierischem Restmaterial verwendet. Es besteht aus Edelstahl und ist damit robust und hat eine lange Lebensdauer..

Das Aggregat zeichnet sich durch einen sehr hohen Wirkungsgrad mit gleichtzeitig sehr niedrigen Energiekosten aus. Durch die andauernde Kühlluft ist ein gleichmäßiger Kühleffekt vorhanden und damit wird der Luft auch Feuchtigkeit entzogen. Weiterhin bestitz die Kühlung einen digitalen Temperaturregler sowie ein umweltfreundliches Kühlmittel.

Material: Edelstahl

VDK Kühlaggregat 50 S Edelstahl bis 8 m³

Maßeinheiten:
55 x 45 x 50 cm (L x B x H)

Technische Daten:

Kühlleistung: 690 Watt
Kühlmittel - Typ: R-290, 140 g
Stromversorgung: 220 V

VPE: 1 VDK Kühlaggregat 50 S

50199-00-00 1 Stk **2.236,55 €**
BONUS6PLUS-PREIS 7 % **2.079,99 €**

VDK Kühlaggregat 38 S Edelstahl bis 4 m³

Maßeinheiten:
43 x 45 x 50 cm (L x B x H)

Technische Daten:

Kühlleistung: 400 Watt
Kühlmittel - Typ: R-290, 95 g
Stromversorgung: 220 V

VPE: 1 VDK Kühlaggregat 38 S

50198-00-00 1 Stk **1.484,20 €**
BONUS6PLUS-PREIS 5 % **1.409,99 €**

FRACHT AUF ANFRAGE

Kadaverhaube Polyethylen

Extra große Kadaverhaube aus hochwertigem Polyethylen.

Maße: 230 x 120 x 60 cm (LxBxH)

50191-00-00 1 Stk **299,00 €**

Kadaverplatte VA (200 x 90 x 3 cm)

stabile, robuste und frostbeständige Kadaverplatte aus VA

50125-00-00 1 Stk **399,00 €**

FRACHT AUF ANFRAGE

Stationäre Kadaverplatte

Diese robuste, stationäre Kadaverplatte bietet eine saubere und stabile Unterlage für die Lagerung von Tierkadavern unter der Kadaverhaube. Die glatte Oberfläche sorgt für eine hygienische Handhabung und lässt sich nach Gebrauch besonders leicht reinigen.

Material: Polyethylen

Maßeinheiten: 240 x 120 x 12 cm (LxBxH)

VPE: 1 Stk.

50124-00-00 1 Stk **445,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS

Mobile Kadaverplatte

Diese praktische Transportplatte ermöglicht das einfache und hygienische Bewegen von Tierkadavern.

Material: Polyethylen

Maßeinheiten: 240 x 120 x 40 cm (LxBxH)

VPE: 1 Stk.

50197-00-00 1 Stk **1.112,65 €**
BONUS6PLUS-PREIS **5 %** **1.057,02 €**

FRACHT AUF ANFRAGE

Container 240 l

Der Abfallbehälter ist mit einem speziellen Dichtring ausgestattet, der eine hygienische und geruchslose Kadaverlagerung gewährleistet. Zusätzlich verfügt die Abfalltonne über solide gelagerte Lufträder.

Höhe mit Deckel: 110 cm

Durchmesser: 68 cm

Inhalt: 240 l

VPE: 1 Abfallbehälter mit Deckel

50164-00-00 1 Stk **352,00 €**

Deckel für Container 240 Liter

50187-00-00 1 Stk **56,00 €**

Mülltonne 240 l

Zur Kadaverlagerung von Entsorgungsunternehmen empfohlen.

50142-00-00 1 Stk **59,90 €**

Mülltonne 120 l

73766-00-00 1 Stk **42,90 €**

Rad für Mülltonne 120 l und 240 l

50139-00-00 1 Stk **6,20 €**

Achse für Mülltonne 240 l

50138-00-00 1 Stk **5,90 €**

Achse für Mülltonne 120 l

50137-00-00 1 Stk **4,90 €**

Mülltonnenschloss für 120 l/ 240 l

73867-00-00 1 Stk **29,90 €**

Zahlenschloss mit Kette Edelstahl 2 m

75459-00-00 1 Stk **25,90 €**

Zahlenschloss 4-stellig

75458-00-00 1 Stk **19,50 €**

Kadaverkarre kurz, bis 140 kg

Der Kadaverwagen ist die ideale Lösung für den sicheren und hygienischen Transport von Tierkadavern auf dem landwirtschaftlichen Betrieb.

Technische Daten:

Ausführung: ohne Stützrad

Mit Winde, 5 m Drahtseil und Haken

Luftbereifung Ø 400 mm

Material: Edelstahl / **Maßeinheiten**: 175 × 49 cm, 27 kg.

50145-00-00 1 Stk **228,90 €**

Kadaverkarre mit Stützrad

Der Kadaverwagen mit Stützrädern ist die optimale Lösung für den sicheren und ergonomischen Transport von Tierkadavern auf landwirtschaftlichen Betrieben.

Technische Daten:

Mit Winde, 5 m Drahtseil und Haken

Luftbereifung Ø 400 mm

Mit 3-stufig einstellbaren Stützrädern

Material: Edelstahl / **Maßeinheiten**: 202 × 49 cm, 30 kg

50180-00-00 1 Stk **278,00 €**

Kadaverkarre Opti

Diese hochwertige Kadaverkarre ist ideal für den Transport von Mastschweinen, Sauen und Kälbern.

Technische Daten:

4-Rad-Bauweise für hohe Wendigkeit und Kippsicherheit

Winde mit stabilem Gurtband und Haken

Rollen und Abweisräder für leichte Bedienung

Luftbereifung für ruhigen Lauf auf allen Böden

Material: Edelstahl

Maßeinheiten:
190 (H) × 150 × 60 cm (B), ca. 53 kg

VPE: 1 Stk.

50201-00-00 1 Stk **895,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS **3 %** **868,15 €**



FRACHTINFO
STÜCK: 21,50 €

Kadaverwagen MB Transporker

Tierkadaver werden leicht an Ort und Stelle aufgenommen und Rückenschonend sowie nahezu ohne körperliche Anstrengung abtransportiert.

Material: Edelstahl

Maßeinheiten: 95 x 34,5 x 15,5 cm (L x B x H)

Zugstange: 90 cm lang Bodenfreiheit: 3 cm **Gewicht:** 9 kg

VPE: 1 Kadaverwagen mit zwei Lenkrollen

50193-00-00 1 Stk **249,00 €**

Kadaverwagen MB Porkys Pick UP

- Tierkadaver bis 150 kg

Maße: 113 x 56 x 110 cm (LxBxH)

50202-00-00 1 Stk **4.780,20 €**
BONUS6PLUS-PREIS **9 %** **4.349,98 €**

FRACHTINFO
STÜCK: 150 €

Porky's Pick Up XL

Elektrisch betriebener Wagen zur Aufnahme und zum Transport von Tierkadavern bis 300 kg.

Maße: ein/ausgeklappt: 114/142x61x 114/110 cm (LxBxH)

50204-00-00 1 Stk **7.197,80 €**
BONUS6PLUS-PREIS **9 %** **6.550,00 €**

Fußfessel Schwein

Die Fußfessel ist eine ideale Ergänzung für Ihre Kadaverkarre. Die Kettenschlinge zieht sich sicher zu und verhindert das Wegrutschen des Kadavers während des Aufladens.

Diese Technik hat sich über Jahre in vielen Schlachthöfen bewährt.

50203-00-00 1 Stk **22,75 €**



Korrekte Schussposition für den penetrierenden Bolzenschuss bei Schweinen mit keilförmigem Kopf (z. B. Läufer, Mastschwein). Der Ansatz erfolgt ca. 1 cm über der Verbindungslinie zwischen den Augen und das Schussgerät wird nicht senkrecht aufgesetzt, sondern man zielt Richtung Ohrgrund



Korrekte Schussposition für den penetrierenden Bolzenschuss bei Schweinen mit steiler Stirn (z.B. Sau, Eber). Der Ansatz erfolgt ca. 3 cm über der Verbindungslinie zwischen den Augen und das Schussgerät wird im rechten Winkel zur Stirn angesetzt

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

Hinweis:
Regelmäßige Prüfintervalle durch den Hersteller einhalten

Patronen für schwere Tiere (rot)

Patronen für Viehschussgerät

VPE: 50 Stück

Die Abgabe erfolgt ausschließlich an sachkundige Anwender.

70451-00-00 1 Pkg **19,95 €** 0,40 € / 1 Stk

Patronen für leichte Tiere (gelb)

VPE: 50 Stück

Die Abgabe erfolgt ausschließlich an sachkundige Anwender.

70452-00-00 1 Pkg **19,95 €** 0,40 € / 1 Stk

Patronen für sehr leichte Tiere (grün)

VPE: 50 Patronen

Die Abgabe erfolgt ausschließlich an sachkundige Anwender.

70467-00-00 1 Pkg **19,95 €** 0,40 € / 1 Stk

Viehschussgerät "Blitz"

Das Viehschussgerät „Blitz“ (Bolzenschussapparat) ist ein bewährtes Betäubungsgerät für Rinder bis 650 kg, Pferde, Ferkel, Mastschweine, Schafe und Ziegen.

Technische Daten:

- Kaliber: 9 × 17 mm (Zentralfeuer)
- Bolzen-Austritt: ca. 82 mm
- Massive Verschraubung und Schutz gegen ungewolltes Lösen des Kopfstücks
- Geringer Rückschlag durch stabile Konstruktion
- Rückholfeder / Rückholmechanik vorhanden
- Verstärkte Federn für den rauen Dauereinsatz
- Einfache Reinigung, Wartung und Demontage

Hinweis: Das Viehschussgerät ist ein zugelassenes Betäubungsgerät und ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Einsatz durch fachkundige, geschulte Personen vorgesehen. Bitte beachten Sie die jeweils geltenden Tierschutz-, Unfallverhütungs- und Rechtsvorschriften sowie die Bedienungs- und Sicherheitshinweise des Herstellers. Einsatz, Lagerung und Beschaffung von Bolzen/Patronen nur entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten.

50141-00-00 Starter Set **199,90 €**
50129-00-00 nur Blitz **175,60 €**

Viehschussgerät "Blitz" Verschleiss-Set

Schussbolzenfeder und dem Gummipuffer.

50106-00-00 1 Stk **16,80 €**

Viehschussgerät „Blitz“ Schussbolzen

Schussbolzen

50105-00-00 1 Stk **43,50 €**

Stechmesser klein

Messer zur gezielten Entblutung bei Nottötungen. Die Klinge aus hochwertigem Edelstahl und der Anti-Rutschgriff erleichtern die Handhabung.

Klingenlänge: 10 cm

70444-00-00 1 Stk **10,50 €**

Stechmesser mittel 17 cm

Zum gezielten Entbluten bei Nottötungen. Das Messer besteht aus hochwertigem Edelstahl und verfügt über einen Anti-Rutschgriff.

Maßeinheiten: Klingenlänge: 18 cm

70445-00-00 1 Stk **15,90 €**



Herzstich oder alternativ Kehlschnitt müssen schnellstmöglich nach dem Bolzenschuss durchgeführt werden

Hinweis:
Regelmäßige Prüfintervalle durch den Hersteller einhalten

Bullen-Blitz

Der Bullen-Blitz ist ein zugelassener, leistungsstarker Tierbetäubungsapparat zur sicheren und tierschutzgerechten Betäubung von Rindern, Bullen, Schweinen, Schafen, Kälbern und Pferden.

Technische Daten:

Kaliber: 9 × 17 mm Zentralfeuer

Bolzen-Austritt: ca. 120 mm – ideal für große Tiere mit dicker Schädeldecke

Hochwertige, vernickelte Vollstahl-Ausführung in massiver Bauweise

Sichere und schnelle Betäubung schwerer Tiere

Geringer Rückschlag durch stabile Bauweise

keine Rückholfeder - Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung: unsachgemäßer Gebrauch kann u. a. zum Steckenbleiben des Bolzens führen.

Anwendung: Zur Betäubung von Rindern, Bullen, Schweinen, Schafen, Kälbern und Pferden vor der Schlachtung oder zur tierschutzgerechten Nottötung.

Hinweis: Das Viehschussgerät ist ein zugelassenes Betäubungsgerät und ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Einsatz durch fachkundige, geschulte Personen vorgesehen. Bitte beachten Sie die jeweils geltenden Tierschutz-, Unfallverhütungs- und Rechtsvorschriften sowie die Bedienungs- und Sicherheitshinweise des Herstellers. Einsatz, Lagerung und Beschaffung von Bolzen/Patronen nur entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

50107-00-00	Starter Set	**414,95 €**
50108-00-00	nur Bullen-Blitz	**376,95 €**

Messerschärfer Rapid Steel

Der Messerschärfer bringt Ihre stumpfen Messer wieder auf die optimale Schärfe. Die Schärfstäbe verfügen über eine verschleißfeste, superharte Spezialbeschichtung und sorgen so für einen hohen Abtrag.

Anwendung: Durch leichten Druck das Messer bogenförmig durch den Spalt des Schärfegerätes ziehen. Das leichte Durchziehen mehrmals wiederholen. Das Gerät kann sowohl auf einem Tisch mittels Bodenplatte und Saugnäpfen befestigt, als auch in der Hand geführt werden.

VPE: 1 Stk.

50171-00-00	1 Stk	**99,90 €**



Dolchmesser

Dolchmesser mit beidseitig geschliffener Klinge aus dem Hause Dick.

Klingenlänge: 21 cm

50168-00-00	1 Stk	**45,90 €**

Messerstahl Combi

Ideal für das präzise Schärfen und Glätten verschiedenster Klingen.

Maßeinheiten:

Gesamt: 48 x 5 x 5 cm (L x B x H) / Wetzstahl: 30 cm

54129-00-00	1 Stk	**120,00 €**

Nottötung mit der Elektrozange

Die Nottötung, ohne Blutentzug, von Schweinen mit mehr als 5 kg Körpergewicht kann mittels Elektrozange durchgeführt werden. Hierbei wird mit höheren Stromstärken (A) gearbeitet als bei einer Schlachtung. Für die Nottötung in zwei Schritten wird zuerst die Stromstärke in Abhängigkeit des Tiergewichtes eingestellt. Im ersten Schritt wird das Schwein durch die Hirndurchströmung betäubt. Dazu wird die Zange am Ohrgrund angesetzt und dort festgehalten bis das Gerät akustisch das Ende des Stromflusses signalisiert. Im zweiten Schritt wird der Herzstillstand herbeigeführt. Die Zange wird dazu an Rücken und Brust angesetzt, so dass das Herz in gerader Linie zwischen den Elektroden liegt. Auch die Herzdurchströmung wird erst mit dem Ertönen des akustischen Signals beendet.



Transportwagen für Elektronisches Betäubungsgerät

Die leichtläufige Sackkarre ist mit speziell angepassten Aufnahmen für elektronische Betäubungsgeräte ausgerüstet. Dadurch kann die Elektrozange schnell innerhalb des Betriebs bewegt und eingesetzt werden.

Die Lieferung erfolgt ohne elektronisches Betäubungsgerät!

50215-00-00 1 Stk **365,00 €**

FRACHTFREI

Für alle Artikel auf dieser Doppelseite

Elektronische Betäubungsgeräte ohne Aufzeichnung

Die Geräte entsprechen den aktuellen VDE- Vorschriften und wurden in Anlehnung an das Merkblatt Nr. 84 "Töten größerer Tiergruppen im Seuchenfall" der tierärztlichen Vereinigungen für Tierschutz e.V. konzipiert.

Das Gerät ist wie folgt ausgestattet:

- Volt/Ampere-Anzeige
- Sondertrafo 2,3 A
- akustisches und optisches Signal Mindest-betäubungszeit (10 Sekunden) erreicht
- Wahlschalter mit 3 Programmen für ver-schiedene Stromstärken:
- 1 = 2,3 A / 1,3 A Stromüberwachung
  2 = 2,0 A / 1,3 A Stromüberwachung
  3 = 1,0 A / 150 V für Saugferkel
- Zange aus Edelstahl, mit Spiralkabel und Kupferelektroden
- schneller Stromanstieg in der 1. Sekunde auf max. 2,3 A
- Wandhalterung aus Edelstahl für Trafo+Zange
- Frequenz 50 Hz

Technische Daten:

- Abmessung: 400 x 225 x 300 mm
- Gewicht: ca. 12 kg mit Wandbefestigungsplatte
- Schutzklasse: II
- Schutzart IP: 65
- Netzanschluss: 230 V 50 HZ
- Schlachtleistung: ca. 100 Schweine/Stunde
- Stromstärke: 2,5 A
- Stromfrequenz: 50 HZ

Die Abgabe erfolgt ausschließlich an sachkundige Anwender.

Elektronisches Betäubungsgerät ohne Aufzeichnung

50213-00-00	1 Stk	**2.799,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**2.603,07 €**

Elektronisches Betäubungsgerät ohne Aufzeichnung mit Ferkelzange

50217-00-00	1 Stk	**2.799,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**2.603,07 €**

Elektronisches Betäubungsgerät für Schweine

Tierschutzgerechte Betäubung:

- schneller Stromanstieg in der 1. Sekunde auf 2,0 A (Konstant-Strom)
- kombinierte Hirn-Herz-Betäubung möglich
- 3 Betäubungsprogramme für verschiedene Tiergrößen

Ausstattung:

- Abmessung: 250 x 350 x 170 mm
- leistungsstarker Transformator 2,0 A
- Betäubungszange aus Edelstahl mit Spiral-kabel, Spezialgriffen und Kupferelektroden mit Mitteldorn
- integriertes Datenaufzeichnungsgerät zur Überwachung der Tierschutzrelevanten Betäubungsparameter; Stromstärke (A); Spannung (V); Frequenz (HZ) und Mindest-betäubungszeit (Sek.)

Software zur Datenauswertung:

- Tagesstatistik oder Monatsstatistik mit Datum, Uhrzeit und verschiedenen Fehlern
- Einzeltierdarstellung

Die Abgabe erfolgt ausschließlich an sachkundige Anwender.

50212-00-00	1 Stk	**4.990,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**4.540,90 €**



Ferkelzange für elektr. Betäubungsgerät

Ergänzung zum elektr. Betäubungsgerät für Schweine. Besonders geeignet für Ferkelerzeuger. Mit der Zange können Ferkel zwischen 5 kg und ca. 20 kg Lebendgewicht sicher euthanasiert werden.

50209-00-00	1 Stk	**649,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**629,53 €**

Nottötung mit der CO2 Box:

Die Nottötung von Saugferkeln, unter 5 kg Körpergewicht, ohne Blutentzug wird in der CO_2 Box tierschutzgerecht durchgeführt. Dazu werden die Tiere in der Box abgelegt, der Deckel geschlossen und der zehn Minuten Countdown für das automatische Verfahren gestartet. Hierbei wird durch die permanente Sensorüberwachung sichergestellt, dass die 80 %ige CO_2-Atmosphäre erhalten bleibt.

CO2 Box 500 Edelstahl inkl. Steuerung

Mit dem Einsatz der vollautomatischen CO2 Box 500 wird die Euthanasie von kleinen, nichtlebensfähigen Tieren tierschutzkonform durchgeführt. Bei diesem Verfahren ist kein entbluten notwendig.

Material: Die Box ist aus Edelstahl und steht auf Gummifüßen

Maßeinheiten: 50 x 50 x 50 cm (L x B x H)

VPE: 1x CO2 Box 500 inkl. Steuerung, Druckgasschlauch, Druckminderer

Hinweis: Die Abgabe erfolgt ausschließlich an sachkundige Anwender.

50140-00-00	1 Stk	**2.890,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**2.687,70 €**

CO2 Box 500 Kunststoff inkl. Steuerung

Mit dem Einsatz der vollautomatischen CO2 Box 500 wird die Euthanasie von kleinen, nichtlebensfähigen Tieren tierschutzkonform durchgeführt. Der Betrieb muss mit CO^2 Flaschen erfolgen, die für den Einsatz mit Druckminderern zugelassen sind.

Die CO2-Box lässt sich an der Oberseite über einen transparenten Schiebedeckel öffnen. Der Deckel ist mit einem Vorhängeschloss abschließbar, so dass die Box sicher aufbewahrt werden kann.

Material: Die Box ist aus Kunststoff und steht auf Gummifüßen

Maßeinheiten: 50 x 50 x 50 cm (L x B x H)

VPE: 1x CO2 Box 500 inkl. Steuerung, Druckgasschlauch, Druckminderer

Hinweis: Die Abgabe erfolgt ausschließlich an sachkundige Anwender. Die Steuerung ist im Lieferumfang enthalten.

50127-00-00	1 Stk	**2.390,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**2.222,70 €**

CO2 Box 500 Kunststoff ohne Steuerung

VPE: 1 CO2 Box 500 Kunststoff ohne Steuerung´

50126-00-00	1 Stk	**699,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**678,03 €**

Anwendungsbeispiel: Transportwagen und Gasflaschenhalter optional



Transportwagen für CO2 Box

Der leichtgängige Alu-Transportwagen läuft auf je zwei Bock- und Lenkrollen. Die Transportfläche ist aus rutschsicherem Tränenblech gefertigt.

Maße Transportfläche: 60 x 90 cm (BxL)

50210-00-00	1 Stk	**465,00 €**

CO2 Gasflaschenhalter

Der Gasflaschenhalter sichert die CO2 Flasche auf dem Transportwagen. Dazu muss der Gasflaschenhalter mit dem Transportwagen verschraubt werden.

50143-00-00	1 Stk	**128,00 €**

PRODUKTE

FLIEGEN- UND INSEKTENBEKÄMPFUNG

INFO PUNKT

FLIEGENBEKÄMPFUNG MIT SYSTEM

MADENBEKÄMPFUNG

Larvizide sind das Fundament der Fliegenbekämpfung. Sie werden in Wasser gelöst oder als Streugranulat ausgebracht. Diese Produkte verhindern die Häutung der Fliegenmaden und verhindern so wirksam die Entwicklung zur adulten Fliege.
Ein Wirkstoffwechsel ist nicht erforderlich da keine Resistenzen bekannt sind.
Wichtig: Die Anwendung der Larvizide muss kontinuierlich im Abstand von 4-6 Wochen erfolgen

BEKÄMPFUNG ADULTER FLIEGEN

STREICHEN | SPRÜHEN | VERNEBELN

Streich- und Spritzmittel sowie Wirkstoffe die über ein Kaltnebelgerät ausgebracht werden, wirken gezielt gegen adulte Fliegen. Die Ausbringung dieser Präparate darf nicht im tierverfügbaren Bereich erfolgen.
Streichmittel werden in Wasser gelöst und mit Pinsel oder Quast an bevorzugten Aufenthaltsorten der Fliegen ausgebracht.
Spritzmittel werden in Wasser gelöst und mit einem Drucksprühgerät großflächig versprüht.
Bei Einsatz eines Kaltnebelgerätes wird der Wirkstoff mit Wasser und Nebelträgerstoff gemischt vernebelt.
Wichtig: Setzen Sie abwechselnd Präparate aus den drei Wirkstoffgruppen ein um Resistenzen zu vermeiden.

Wirkstoff **Gruppe 1** Permethrin, Piperonylbutoxid, Tetramethrin			
Wirkstoff **Gruppe 2** Azametiphos			
Wirkstoff **Gruppe 3** Thiamethoxam, Clothianidin			

UNTERSTÜTZENDE MASSNAHMEN

Technische Fliegenfänger/-fallen kommen dort zum Einsatz, wo chemische Fliegenbekämpfung nicht in Frage kommt z.B. Büroräume, Hygieneschleusen, Milchkammer etc.
Wichtig für den Bekämpfungserfolg ist die Positionierung der Produkte an bevorzugten Aufenthaltsorten der Fliegen. Für den langfristigen Erfolg sind regelmäßige Kontrollen der technischen Fliegenfänger/ -fallen unerlässlich.



Wichtige Hinweise

Für Sauberkeit im Stall sorgen, Futter-und Kotreste beseitigen, Schwimmdecken der Gülle vermeiden • Regelmäßig ausmisten • Frühzeitig handeln -schon wenn die ersten Fliegen auftreten • Verschiedene Entwicklungsstadien angreifen und den Entwicklungszyklus durchbrechen • Nicht hier und da behandeln, sondern den ganzen Stall. Sonst werden Resistenzen gezüchtet • Fliegen und Larven dort behandeln, wo sie wirklich sitzen. Sitzflächen durch Ködertafeln schaffen! • Bekämpfungsintervalle einhalten • Rechtzeitig den Wirkstoff wechseln, bevor die Fliegen immun sind.

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Abgabe nur an sachkundige Anwender.

Die Bekämpfung der Fliegenmaden ist die effizienteste Methode der Fliegenbekämpfung. Dafür wird konsequent in regelmäßigen Abständen ein Madenmittel/Larvizid ausgebracht. Allgemein muss beachtet werden, dass hierbei die Mittel gut in Wasser gelöst werden und die komplette Gülleoberfläche gleichmäßig benetzt wird.

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

Best Farm Larven Ex 50

Effektives Fliegenlarvenmittel mit 50 % Cyromazin. Stoppt die Entwicklung der Fliegenpopulation im Stall und sorgt für nachhaltige Fliegenkontrolle in Mist, Gülle und Einstreu.

Wirkstoff: **Cyromazin 50 %**

Dosierung: 1 g Larven Ex 50 pro m² Fliegenbrutstätte

71795-00-00	500 g	1 Stk	**68,90 €** 137,80 € / 1 kg
	500 g	ab 4 Stk	**63,90 €** 127,80 € / 1 kg
71766-00-00	5 kg	1 Stk	**433,00 €** 86,60 € / 1 kg
	5 kg	ab 3 Stk	**412,25 €** 82,45 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS		**5 %**	**391,64 €** 78,33 € / 1 kg

BestFarm Fliegen Maden Ex 15 kg

Das BestFarm Fliegen Maden Ex ist ein spezielles Granulat zur Bekämpfung von Fliegenlarven in allen Tierstallungen. Das wasserlösliche Granulat enthält einen Wachstumshemmer, der spezifisch gegen alle Fliegenlarven wirkt.

Wirkstoff: 20 g/kg Cyromazin

Anwendung: Aufwandsmenge bei allen Verfahren: 25 g BestFarm Fliegen Maden Ex pro qm Fliegenbrutfläche

71511-00-00	15 kg	1 Stk	**169,95 €** 11,33 € / 1 kg
	15 kg	ab 3 Stk	**164,95 €** 11,00 € / 1 kg
71704-00-00	5 kg	1 Stk	**64,90 €** 12,98 € / 1 kg
	5 kg	ab 3 Stk	**61,90 €** 12,38 € / 1 kg

Larvanon 50 Fliegenmadenstop-Konzentrat

Larvanon 50 SP ist ein wasserlösliches Pulver (SP) und enthält einen Wachstumsdisruptor der spezifisch gegen alle Fliegenlarven wirkt zur flüssigen Ausbringung in der Rückenspritze oder Gießkanne.

Dosierung: Aufwandsmenge bei allen Verfahren: 10 g Larvanon 50 SP pro 10 m² Fliegenbrutfläche

Wirkstoff: Cyromazin 50 %

VPE: 250 g

71744-00-00	1 Stk	**32,90 €** 13,16 € / 100 g
	ab 12 Stk	**30,90 €** 12,36 € / 100 g
	ab 24 Stk	**27,90 €** 11,16 € / 100 g
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**27,06 €** 10,82 € / 100 g

Interlarvtox M

Interlarvtox M ist ein flüssiges Konzentrat zur Bekämpfung von Fliegenmaden in Mist, Gülle oder Einstreu. Es ist für den Einsatz in Geflügel-, Schweine-, Rinder-, Schaf- und Ziegenställen geeignet.

Dosierung: Gebrauchslösung für 100 m2 Reichweite: 200 – 240 ml Interlarvtox M mit 10 l Wasser anmischen

Wirkstoff: S-Methopren und PBO

VPE: 500 ml Flasche

71520-00-00	500 ml	**71,95 €** 14,39 € / 100 ml

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Abgabe nur an sachkundige Anwender.

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

Larvizide D

Larvizide D ist ein Pulverkonzentrat, das die Fliegenlarvenentwicklung stoppt.

Fliegen können das Wohlbefinden der Nutztiere stark beeinträchtigen und eine große Belastung darstellen. Zudem können Fliegen Krankheiten übertragen. Nur ein geringer Teil der Fliegenpopulation ist als adulte Fliege sichtbar, denn ein großer Anteil der Fliegenbevölkerung befindet sich als Eier, Larven oder Puppen im Entwicklungsstadium in Mist, Gülle und Einstreu. Das hochwirksame Spezialprodukt kann zur Bekämpfung der Fliegenmaden in Mist, Gülle oder Einstreu eingesetzt werden. Larvizide hemmt das Wachstum der Fliegenlarven, indem es die Häutung der Larven beeinflusst und diese absterben. Die Reichweite des Mittels beträgt 600 m².

Dosierung:

Aufwandmenge: 5 g/m² Fliegenbrutstätte

Gießkanne: 50 g pro 10 l Wasser auf 10 m²

Anwendungsdauer:

Fester Zeitplan und jeweils eine Maßnahme alle sechs Wochen

Wirkstoff: Diflubenzuron, Tetramethrin, Geraniol

VPE: 3 kg

71659-00-00	1 Stk	**94,70 €**	31,57 € / 1 kg
	ab 6 Stk	**88,80 €**	29,60 € / 1 kg

Neo-Larventox C (5 kg)

Neo-Larventox C ist ein Spezialprodukt gegen Fliegenmaden in Tierställen im landwirtschaftlichen Bereich. Es verhindert zuverlässig die Entwicklung von Fliegenmaden in Gülle, Mist oder Einstreu, indem das Larvenwachstum gehemmt und der Entwicklungszyklus unterbrochen wird. Neo-Larventox C wirkt gegen alle Arten von Fliegenstämmen und kann auch in belegten Buchten eingesetzt werden. 5.000 g Granulat reichen für 200 m² zu behandelnde Mistfläche.

Anwendung:

Gießverfahren: 500 g in 15 Liter Wasser auflösen auf 20 m² verteilen.

Spritzverfahren: 500 g in 5 Liter Wasser auflösen auf 20 m² verteilen.

Streuverfahren: 500 g auf 20 m² verteilen.

Wirkstoff: Cyromazin 20 g/kg

VPE: 5.000 g

71723-00-00	5 kg	1 Stk	**88,95 €**	17,79 € / 1 kg

Fliegenbekämpfung mit System

Drei Bausteine zur langfristigen Reduzierung des Fliegenbefalls

Goldin

Fraßköder mit Lockwirkung - unwiderstehlich für Fliegen

Rapido TOP

Spritzmittel - effektiv gegen Stallfliegen

Neo-Larventox C

Gegen Fliegenmaden - stoppt die Fliegenentwicklung

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

rotie pharm

D-49084 Osnabrück • Postfach 4164 • Telefon 0541- 58 65 35 • Fax 0541 - 9 58 03 43 • mail@rotiepharm.de • www.rotiepharm.com

rotie pharm

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Abgabe nur an sachkundige Anwender.

Wirkstoffgruppe 1

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

Masta Kill Insektenkiller

MASTA-KILL® ist ein Kontaktinsektizid mit sicherer, schneller und langfristiger Wirkung gegen alle Insekten und Schädlinge.

Wirkstoff: 1,6 g Piperonylbutoxid, 0,8 g Permethrin, 0,075 g Chrysanthemum-cinerariaefolium-Extrakt aus offenen und reifen Tanacetum-cinerariifolium-Blüten, mit Kohlenwasserstoff-Lösungsmittel gewonnen, 0,075 g Tetramethrin.

71715-00-00	500 ml	1 Stk	**9,95 €**	19,90 € / 1 l
71714-00-00	2,5 l	1 Stk	**32,90 €**	13,16 € / 1 l
71716-00-00	5 l	1 Stk	**49,95 €**	9,99 € / 1 l
71761-00-00	10 l	1 Stk	**82,90 €**	8,29 € / 1 l

Rapido Top

Effektives Biozid gegen Fliegen und Fliegenlarven im Stall. Sofort- und Langzeitwirkung bis zu 4 Wochen. Mit vier Wirkstoffen für maximale Wirksamkeit + stabile Stallhygiene.

Wirkstoffe: 50g/L Etofenprox, 60g/L Cypermethrin, 5g/L Tetramethrin, 0,5g/L Geraniol

Anwendung & Dosierung:

- **Dosierung:** 100 ml in 1,5 l Wasser – ausreichend für 50 m²
- **Anwendung:** Die gebrauchsfertige Lösung mit einer **Rückenspritze, Handspritze oder Gießkanne** auf Flächen, Wände, Decken und typische Aufenthaltsorte der Fliegen auftragen. Besonders effektiv in Kombination mit einer regelmäßigen Stallreinigung und Larvenbehandlung.

VPE: 1 l

71658-00-00	1 l	**46,30 €**	46,30 € / 1 l

Fliegen Ex Plus

Best Farm Fliegen Ex ist ein hochwirksames Spritzmittel gegen Stallfliegen. Es wirkt sowohl als Fraß- als auch als Kontaktgift und bekämpft zuverlässig alle Fliegenarten. Darüber hinaus ist es auch effektiv gegen andere kriechende und fliegende Schadinsekten wie Bremsen, Mücken und Motten.

Dosierung:

Mit der Rückenspritze: 500 ml Flüssigkeitkonzentrat in 10 l Wasser verrühren und dann auf bis zu 350 m² Fläche ausbringen.

Reichweite: 350 m²

Wirkstoff: Permethrin, Tetramethrin, Piperonylbutoxid

VPE: 500 ml

71705-00-00	1 Stk	**26,90 €**	5,38 € / 100 ml
	ab 15 Stk	**25,90 €**	5,18 € / 100 ml

WELITAN Combi G

WELITAN Combi G ist ein zuverlässiges Insektizid, das gegen alle Fliegenarten wirksam ist. Es bekämpft auch andere kriechende und fliegende Schadinsekten erfolgreich. Das Produkt eignet sich für verschiedene Arten von Tierstallungen, Scheunen, Vorratsräume, Wirtschaftsräume, Läger und ähnliche Bereiche.

Wirkstoffe: Cypermethrin, Tetramethrin, Chrysanthemum cinerariaefolium, Extrakt, Geraniol

VPE: 1.000 ml

71786-00-00	1 Stk	**46,25 €**	46,25 € / 1 l
	ab 3 Stk	**44,25 €**	44,25 € / 1 l

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Abgabe nur an sachkundige Anwender.

Wirkstoffgruppe 1

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

Fliegentod B 2.000

Konzentrat wird 1:20 mit Wasser verdünnt und mit der Rückenspritze ausgebracht oder 1:10 verdünnt und vernebelt, wobei 10 % des Wassers durch einen Nebelträgerstoff ausgetauscht werden. Das heißt,

für die Rückenspritze:

50 ml B 2.000 in 1 Liter Wasser

für das Nebelgerät:

50 ml B 2.000 in 450 ml Wasser plus 50 ml Nebelträgerstoff

Fliegentod B 2.000 ist ein natürliches, schnell wirksames Fliegenbekämpfungsmittel.

Reichweite: 2.500 m²

Wirkstoff: Pyrethrum

VPE: 250 ml

71782-00-00 250 ml **31,85 €** (12,74 € / 100 ml)
ab 3 x 250 ml **28,85 €** (11,54 € / 100 ml)

Welitopp micro

WELITOPP micro ist ein speziell für Mikroverteilungsgeräte, Kaltnebelgeräte gebrauchsfertiges, schnellwirkendes Stallsprühmittel gegen Fliegen.

Wirkstoffe: Chrysanthemum cinerariaefolium, Extrakt, Tetramethrin, Piperonylbutoxid

VPE: 1 l

71742-00-00 1 Stk **47,80 €** (47,80 € / 1 l)
ab 12 Stk **45,80 €** (45,80 € / 1 l)

Zidex Y Konzentrat (500 ml)

Zidex Y ist ein Spritzmittel gegen Stallfliegen. Als Fraß- und Kontaktgift wirkt es zuverlässig gegen alle Fliegenarten.

Wirkstoffe: Permethrin, Tetramethrin, Chrysanthemum cineraiaefolium, Extrakt, Geraniol

Anwendung: Verstaubte und verschmutzte Flächen vor der Anwendung säubern. Bei der Ausbringung und für die nächsten 24 Stunden ist für eine gute Stalldurchlüftung zu sorgen. Den Flascheninhalt in 10 Liter Wasser einrühren und anschließend mit der Rückenspritze ausbringen. Der Flaschen Inhalt von 500 ml reicht für ca. 350 m² Fläche.

VPE: 500 ml

71640-00-00 1 Stk **29,90 €**
ab 5 Stk **27,90 €**

Zidex B Konzentrat (250 ml)

Zidex B ist ein emulgierbares Spritzmittel-Konzentrat gegen kriechendes und fliegendes Ungeziefer, wie z.B. Fliegen, Mücken, Rote Vogelmilben, Schimmelkäfer, Schaben, Ameisen, Silberfischchen, Lebensmittelmotten oder Wespen. FiBL-gelistet.

Wirkstoff: 30 g/l Chrysanthemum-cinerariaefolium-Extrakt aus offenen und reifen Tanacetum-cinerariifolium- Blüten, mit überkritischem Kohlendioxid gewonnen

Anwendung: Den Flascheninhalt in 10 l Wasser verrühren. Die fertige Spritzbrühe mit Rückenspritze und geringem Druck ausbringen. Anwendungshäufigkeit üblicherweise alle 3-4 Wochen, je nach Bedarf auch häufiger.

VPE: 250 ml

71641-00-00 1 Stk **36,45 €**
ab 6 Stk **34,45 €**

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Abgabe nur an sachkundige Anwender.

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

Stallspritzmittel Inficin K.O.(180 ml)

Das hochwirksame Stallspritzmittel Inficin K.O. bietet zuverlässigen Schutz vor lästigen Schädlingen wie Stallfliegen sowie sämtlichen fliegenden und kriechenden Insekten. Dank der innovativen Duo-Power-Formel wirkt das Mittel sofort nach der Anwendung und sorgt gleichzeitig für eine langanhaltende Wirkung von bis zu vier Wochen.

Anwendung:

Sprühverfahren: 180 ml mit 15 l Wasser verdünnen. Die zubereitete Spritzbrühe reicht für bis zu 100 m² zu behandelnder Fläche (ca. 200 m² Stallgrundfläche)

Streichverfahren: 0,5 kg Zucker in 0,5 l warmen Wasser auflösen und danach Inficin K.O. (180 ml) einrühren. Die Lösung auf wenig saugfähigen Pappkartonstreifen (20 x 15 cm) geben oder auf die von Fliegen besetzten Flächen (Fensterrahmen, Wände etc.) in Form von 10 x 30 cm großen Bahnen streichen.

Kaltnebelgerät: Im Verhältnis 1:10 mit Wasser mischen (4 ml / m³ fertige Lösung)

Wirkstoffe: Cypermethrin, Prallethrin, Piperonylbutoxid

VPE: 180 ml

50339-00-00 1 Stk **20,95 €**

CBM 8 MV (500 ml)

CBM 8 MV ist ein Sprühkonzentrat gegen Milben, Getreideschimmelkäfer, Fliegen und Ektoparasiten. CBM 8 MV kann zur Beseitigung von Ektoparasiten in Geflügel-, Tauben-, Schweine-, Rinder-, Pferde-, Schaf- und Ziegenställen sowie Kleintierkäfigen eingesetzt werden.

Dosierung:

Sprühdesinfektion

Schwacher Befall: 75 ml CBM 8 MV + 5 l Wasser ergeben eine 1,5%-ige Gebrauchslösung für 100 m² Fläche.

Starker Befall: 100 ml CBM 8 MV + 5 l Wasser ergeben eine 2%-ige Gebrauchslösung für 100 m² Fläche.

Verneblung

Kalt vernebeln: 500 ml CBM 8 MV + 25 l Wasser sind ausreichend für 2.500 m³

Heiß vernebeln: 500 ml CBM 8 MV ohne Wasser sind ausreichend für 2.500 m³

Wirkstoff: Wirkstoffbasis: 100 g/l Cyphenothrin, 10 g/l Prallethrin

VPE: 500 ml Flasche

71523-00-00 500 ml **89,95 €** 179,90 € / 1 l

Interflyex (500 ml)

Interflyex ist ein flüssiges Spritzmittelkonzentrat gegen Fliegen und Ungeziefer. Es ist für den Einsatz in Geflügel-, Schweine-, Rinder-, Schaf- und Ziegenställen geeignet.

Dosierung: für eine 4%-ige Gebrauchslösung 200 ml Interflyex mit 5 Litern Wasser anmischen. Die Gebrauchslösung reicht für die Behandlung von 100 m² Fläche.

Anwendung: Interflyex umrühren und eine Gebrauchslösung ansetzen. Die Lösung mit niedrigem Druck auf alle Fläche und Gegenstände sprühen, die von Fliegen und Ungeziefer bevorzugt werden (Fensterbänke, Säulen, Boxenwände, Mauervorsprünge). Angesetzte Lösung am gleichen Tag verbrauchen.

Wirkstoff: Liter des Flüssigkonzentrates enthält 25mg/g d-trans-Tetramethrin, 50 mg/g Acetamiprid (ISO), 100 mg/g Piperonylbutoxyd.

VPE: 500 ml Flasche

71522-00-00 500 ml **62,95 €** 125,90 € / 1 l

Intermistop MV (500 ml)

Intermistop MV ist ein Sprühkonzentrat zur Bekämpfung von Fliegen, Milben und anderem Ungeziefer. Intermistop MV kann in Tierställen, wie z.B. Geflügel-, Schweine-, Rinder-, Pferde-, Schaf- und Ziegenställen sowie Taubenschlägen angewendet werden.

Dosierung: 1%-ige Gebrauchslösung: 100 ml Intermistop MV mit 10 Liter Wasser anmischen.

Anwendung:

Flasche vor Gebrauch schütteln. Lösung mit (warmem) Wasser ansetzen und vor dem Sprühen gut umrühren. Flächen mit niedrigem Druck besprühen, wo sich die Schädlinge gern aufhalten. Auf saubere Flächen sprühen. Verschmutzte Flächen mindern die Wirkung.

Fliegen: Fensterbänke, Säulen, Boxenwände etc.

Getreideschimmelkäfer: Stallboden (insbesondere Ecken), Wände bis 2 m Höhe, Ritzen und Hohlräume

Milben: großflächig aufsprühen, insb. In allen Ritzen, Spalten und Zwischenräumen

Wirkstoff: 240 mg/g Permethrin

VPE: 500 ml Flasche

71521-00-00 500 ml **72,90 €** 145,80 € / 1 l

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Abgabe nur an sachkundige Anwender.

Wirkstoffgruppe 1

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

Gesektin Nebelautomat

Der Gesektin Nebelautomat ist ideal zur Bekämpfung von Schadinsekten geeignet. Gesektin ist vielseitig einsetzbar und geeignet für geschlossene und leere Räume, wie z.B. Ställe, Lagerräume, Vorratsspeicher, gewerbliche Räume, Gewächshäuser, Dachböden sowie Frachträume und Container in Schiffen, Zügen und Flugzeugen.

Dosierung:

Fliegende Insekten: 1 Nebelautomat für ca. 260 m³ oder 100 m² (z.B. gegen Fliegen, Mücken, Wespen etc.)

Kriechende Insekten und Milben: 1 Nebelautomat für 130 m³ oder 50 m² (z.B. Käfer, Schaben, Flöhe, Asseln etc.)

Anwendung:

Die Freisetzung des Nebels beginnt mit der Aktivierung des Nebelautomats durch Wasserzugabe. Die insektiziden Mikropartikel durchdringen kurze Zeit nach dem Ausströmen des Nebels alle Vertiefungen und Spalten und erfassen somit auch versteckt sitzende Schädlinge. Bei der Verneblung mit Gesektin Nebelautomat ergeben sich keine unerwünschten Nebeneffekte, Korrosionen oder Beeinträchtigungen an Möbeln und elektronischen Gerätschaften.

Wirkstoff: 72 g/kg Cyphenothrin (CAS: 3.9515-40-7) Biozid (Insektizid PT 18) Formulierungstyp: FU wasserreaktiver Nebelautomat Der GESEKTIN® Nebelautomat entwickelt einen hochwirksamen und wirtschaftlichen Pyrethroid-Nebel

VPE: 20 g Dose

71524-00-00	1 Stk	**21,95 €** 1,10 € / 1 g

Wirkstoffgruppe 2

Twenty One Fliegenspritzmittel

Wasserlösliches Pulver, das als Fraß- und Kontaktgift zuverlässig gegen alle Fliegenarten wirkt. Das Mittel kann an Wänden und Böden von Rinder- und Pferdeställen sowie Schweine-, Geflügel und Kälberställe angewendet werden.

Anwendung: Streichanwendung: 500 g Twenty One und 500 ml lauwarmes Wasser mischen.

Spritzanwendung: 125 g Twenty One und 5 l lauwarmes Wasser mischen.

Wirkstoff: Azametiphos

VPE: 1.000 g (4 x 250 g)

71701-00-00	1 Pkg	**79,95 €** 15,99 € / 100 g

Goldin-Granulat

Goldin ist ein Fliegenköder-Granulat mit Lockwirkung zur Bekämpfung adulter Fliegen.

Anwendung: Streuköder: flach in Schalen füllen und diese an den von Fliegen bevorzugten Plätzen aufstellen. Mehrere Fraßstellen anlegen.

Streichverfahren: im Verhältnis 1:1 mit Wasser mischen. Auf alle Flächen, die von Fliegen genutzt werden aufstreichen.

Wirkstoff: Azamethiphos

71660-00-00	400 g	**20,15 €** 5,04 € / 1
71661-00-00	2 kg	**74,75 €** 37,38 € / 1 kg
	ab 4 x 2 kg	**68,75 €** 34,38 € / 1 kg

Nebelfluidträgerstoff

Zusatzstoff zu wässerigen Lösungen, um deren Vernebelungseigenschaften erheblich zu verbessern.

Dosierung: 10 % zum Wasseranteil

70367-00-00	5 l	**38,90 €** 7,78 € / 1 l

Fliegen-Köderstation

In der leicht zu befüllenden Köderstation werden Ködergranulate optimal für Fliegen präsentiert. Die Station kann stehend oder hängend eingesetzt werden und die gelbe Farbe lockt Fliegen zusätzlich an.

71519-00-00	1 Stk	**5,90 €**

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Abgabe nur an sachkundige Anwender.

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

Rapido Quick

Rapido Quick ist ein mit Wasser mischbares Granulat für eine zuverlässige Fliegenkontrolle im landwirtschaftlichen Umfeld. Nach Aufnahme durch die Fliege erfolgt ein schneller Wirkungseintritt. Resistenzen sind nicht bekannt.Die Wirkung hält bis zu 4 Wochen an.

Anwendung:

Streichmittel

Reichweite: Der Packungsinhalt von 500 g reicht für bis zu 200 m².

Wirkstoff: Imidacloprid

VPE: 500 g

71719-00-00	500 g	**43,65 €** 8,73 € / 100 g
	ab 3 x 500 g	**41,65 €** 8,33 € / 100 g

K-Alba Stallfliegenkonzentrat

K-Alba ist ein Streich- und Spritzmittel gegen Fliegen in Ställen. Die Nutztiere können während der Behandlung im Stall bleiben. Der Sexuallockstoff zieht Fliegen unwiderstehlich an. Es wird gegen geschlechtsreife (adulte) Fliegen, gestrichen oder gespritzt, wobei nur kleine Flächen behandelt werden.

Anwendung:

- Sprühen: 500 ml in 1 l Wasser verrühren
- Streichen: unverdünnt ca. 60 Streifen (10 x 30 cm) pro 200 m² Stallfläche

Reichweite: 500 ml K-Alba Stallfliegenkonzentrat reichen für ca. 200 m² Stallfläche

Wirkstoff: Clothianidin 26 g/l

VPE: 500 ml

71739-00-00	500 ml	**29,35 €** 5,87 € / 100 ml

Seclira Fly Bait

Seclira Fly Bait ist ein gebrauchsfertiger Sprühköder zur schnellen und effektiven Fliegenbekämpfung.

Wirkstoff: Dinotefuran 5 ml/L

Anwendung: Streifenweiser Auftrag auf nicht porösen Oberflächen.

Sprühzeit: drei Sekunden pro laufendem Meter (Streifenbreite von 15 cm)

Sprühabstand: ca. 30 cm zur Oberfläche

VPE: 250 ml

71724-00-00	250 ml	1 Stk	**21,50 €** 8,60 € / 100 ml
	250 ml	ab 12 Stk	**19,50 €** 7,80 € / 100 ml
71725-00-00	500 ml	1 Stk	**37,80 €** 7,56 € / 100 ml
	500 ml	ab 12 Stk	**35,80 €** 7,16 € / 100 ml

Gülleaufwerter

Z´fix Gülleaufwerter

Z'fix ist ein staubfreies, feinkörniges Granulat zur Aufwertung des Düngewertes von Mist, Gülle und Kompost. Der ECO Wirkstoff, basierend auf einer Kombination aus Mineralstoffen und spezifischen Spurenelementen, steuert die Fermentation der Hofdünger so, dass möglichst viele Dünge- und Nährstoffe optimal erhalten bleiben.

Dosierung: 3 kg/m³ Mist, Gülle oder Kompost

Wirkstoff: ECO (Enzymes Catalyser for Organic substrate)

90497-00-00	25 kg	**37,00 €** 1,48 € / 1 kg
	ab 50 x 25 kg	**34,00 €** 1,36 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**32,30 €** 1,29 € / 1 kg

Güllehomogenisierer Seofoss

Der Güllehomogenisierer löst Schwimmschichten in Güllekanälen/ -lagerstätten auf und beugt deren Neubildung vor. Die Ausbringung kann mit der Gießkanne im belegten Stall erfolgen oder direkt beim Umpumpen der Gülle zu dosiert werden. Nach jeder Entleerung sollte dieser Vorgang wiederholt werden. 10 kg Güllehomogenisierer reichen für 500 m³ Gülle.

Anwendung: 20 g/m³ Gülle

VPE: 15 kg

90549-00-00	1 Stk	**179,00 €** 11,93 € / 1 kg
	ab 4 Stk	**169,00 €** 11,27 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**163,93 €** 10,93 € / 1 kg

90549-00-00	1 Stk	**179,00 €** 11,93 € / 1 kg
	ab 4 Stk	**169,00 €** 11,27 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**163,93 €** 10,93 € / 1 kg

Pucofiltz Güllezusatz gegen Schwimmschichten(250g)

Pucoflitz Güllezusatz gegen Schwimmschichten wurde entwickelt, um Ammoniakemissionen im Stall wirksam zu reduzieren und die Luftqualität zu verbessern. Durch dieses Produkt wird die Bildung von Schwimmschichten und Krusten verhindert und gleichzeitig die Fließfähigkeit der Gülle optimiert.

Zusammensetzung:

Bakterien der Gattungen: Bacillus subtilis, B. licheniformis, B. amyloliquefaciens, B. megaterium, B. pumilus; Enzyme: Cellulase, Hemicellulase, Pentosanase, Glucanase, Protease, Amylase, Lipase; Trägerstoff: Dextrose

VPE: 250 g

90496-00-00	1 Stk	**80,90 €**
	ab 5 Stk	**78,90 €**

! Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Abgabe nur an sachkundige Anwender. !

Effektive **Fliegenbekämpfung ohne Chemie!**

Mit Schlupfwespe oder Güllefliege bekämpfen Sie die Fliegenplage!

Beratung erforderlich
wir helfen Ihnen gerne weiter

Schlupfwespe

Die Schlupfwespen sind geeignet für Festmist und Tiefstreu. Diese sind am Rand der Stallungen auszustreuen. **Die Wespen bitte vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen**. Die Vermehrung der Schlupfwespe ist nicht so stark wie die der Stubenfliege, daher sind mehrere Ansiedlungen der Wespe angebracht. Der Abstand des Aussetzens sollte ca. 2 - 3 Wochen betragen. Eine Einheit Schlupfwespe reicht für ca. 100 m² Stallfläche.

71615-00-00	1 Pkg	**25,70 €**
	ab 6 Pkg	**24,70 €**
	ab 10 Pkg	**23,70 €**

Güllefliege

Die Güllefliege wird unter labortechnischen Bedingungen produziert und im Larvenstadium hygienisch verpackt in Kartons (ca.12.000 Larven: 1 Pkg) geliefert. Innerhalb von wenigen Tagen entwickelt sie sich dann zur Raubfliege im Stall und frisst die Larven der artverwandten Stallfliegen. Sie siedelt sich in der Schwimmschicht der Gülle unter optimalen Vermehrungsbedingungen an und reduziert den Stallfliegenbestand innerhalb von 1 - 3 Monaten drastisch. Eine Einheit Güllefliege reicht für ca. 100 m² Stallfläche.

71616-00-00	1 Pkg	**18,80 €**
	ab 6 Pkg	**17,60 €**
	ab 10 Pkg	**16,40 €**

Fliegenfänger Fly Trap 80

Der Fly Trap 80 ist eine zuverlässige und hygienische Lösung zur Insektenkontrolle in Restaurants, Lebensmittelbetrieben oder zu Hause. Der Insektenvernichter lockt Fluginsekten in einem Bereich von bis zu 200 m² mittels zwei leistungsstarken 40-Watt-UV-A-Röhren an. Die Insekten bleiben dann auf einer wechselbaren Klebefolie haften. Die Insektenfalle ist geräuschlos und geruchsfrei. Die Reinigung und Wartung ist einfach möglich. Der Insektenvernichter kann im Standbetrieb oder mittels Wandmontage betrieben werden. Er ist auch für hygienisch sensible Bereiche nach HACCP geeignet.

Technische Daten:

Abdeckfläche: Bis zu 200 m²

Leuchtmittel: 2 × 40 W UV-A-Röhren (auswechselbar)

Stromversorgung: 230 V / 50 Hz

Leistungsaufnahme: ca. 90 W

Material: Metallgehäuse, pulverbeschichtet

Maßeinheiten: 500 x 370 x 75 mm

VPE: 1 Stk.

71741-00-00	2 x 40 W / 200 qm	**257,15 €**
71740-00-00	2 x 15 W / 80 qm	**205,50 €**

LED Fliegenvernichter Halley 30W, blau

Der Fliegenvernichter aus der Halley LED Serie eignet sich ideal zur effektiven Bekämpfung von Fliegen und Insekten bei sehr geringem Stromverbrauch.

Technische Daten:

Spannung: 220-240 V

Betriebsstunden Lampe: ca. 15.000 h

Wirkungsbereich: 150 m2

Schutzart: IPX4

Hochspannung: 4.000 V

Material: Aluminium (Gehäuse)

Maßeinheiten: 50,3 x 13 x 34,2 cm (B x T x H)

VPE: 1 Stk.

71602-00-00	1 Stk	**141,90 €**

LED Ersatzröhre für Halley 30W, blau

71603-00-00	1 Stk	**10,50 €**
	ab 2 Stk	**9,90 €**

LED Fliegenvernichter Halley 40W, grün

Der Fliegenvernichter aus der Halley LED Serie eignet sich ideal zur effektiven Bekämpfung von Fliegen und Insekten bei sehr geringem Stromverbrauch.

Technische Daten:

Spannung: 220-240 V

Betriebsstunden Lampe: ca. 15.000 h

Wirkungsbereich: 250 m2

Schutzart: IPX4

Hochspannung: 4.000 V

Material: Aluminium (Gehäuse)

Maßeinheiten: 66,3 x 13 x 52 cm (B x T x H)

VPE: 1 Stk.

71604-00-00	1 Stk	**209,20 €**

LED Ersatzröhre für Halley 40W, grün

71605-00-00	1 Stk	**12,60 €**
	ab 2 Stk	**11,90 €**

EcoKill Fliegenfänger LED elektrisch

Der neue LED Fliegenfänger inkl. LED Lampe steht für einen geringen Energieverbrauch und eine sehr lange Lebensdauer. Der Fliegenfänger ist durch die Aluminiumbauweise extrem leicht. Er wird inkl. Aufhängekette und Auffangschale ausgeliefert. Durch die neuartige LED Technik kann so der Energieverbrauch gesenkt und somit Kosten eingespart werden. Der Fliegenfänger ist durch seine Bauart korrosionsbeständig und kratzfest. Die spezielle LED UVA-Lampe mit hoher Attraktivität auf Insekten sorgt für ein optimales Ergebnis.

7 Watt LED: 15 Watt bisher

71634-00-00	1 Stk	**39,85 €**

Ersatzröhre LED 7 W EcoKill

71635-00-00	1 Stk	**8,25 €**

Fliegenlockstoff Halley

Erhöht die Fangleistung von elektrischen Fliegenfängern um bis zu 30% und ist ca. 4 Wochen aktiv.

VPE: 100 g

71699-00-00	100 g	**7,15 €** 7,15 € / 100 g

Fliegenrolle

Die Fliegenrolle ist ein geeignetes Mittel für die Bekämpfung adulter Fliegen in Gebäuden und Stallungen.

Maßeinheiten: 9 m x 30 cm (LxB)

VPE: 1x Fliegenrolle mit Halter

71618-00-00	1 Stk	**9,70 €** 1,08 € / 1 m
	ab 20 Stk	**8,55 €** 0,95 € / 1 m

Stallfliegenbogen

Der Stallfliegenbogen FlyMaster fängt Fliegen zuverlässig. Er ist zu 100 % giftfrei.

Maßeinheiten: 59,5 x 30 cm (L x B)

VPE: 6 Bögen

71653-00-00	1 Pkg	**11,90 €** 1,98 € / 1 Stk

Fliegenfänger Fly End classic

Fliegenfänger Fly End sind Klebefallen für die Bekämpfung von Fliegen im Stall. Es sind praktische Klebefallen mit hocheffizientem Klebeleim. Die Fliegenfänger haben eine hervorragende Wirklung mit hoher Fangleistung.

Ebenfalls kann das Produkt in Küche, Wohnraum oder Restaurants dezent in Ecken und Nischen eingesetzt werden.

VPE: 12 Stück

71617-00-00	1 Pkg	**6,20 €** 0,52 € / 1 Stk

Fensterfliegenstreifen

Fliegen und andere Insekten bevorzugen warme und helle Plätze wie die Fenster. Diesen Umstand macht sich die Insektenfalle für Fenster zu Nutze. Die aufgedruckten Fliegen und die roten Streifen locken weitere Fliegen an.

Maße: 6 x 20 cm (BxL)

VPE: 6 Stück

71678-00-00	1 Pkg	**2,55 €** 0,43 € / 1 Stk

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Abgabe nur an sachkundige Anwender.

Fruchtfliegenfalle

Die wiederverwendbare Fruchtfliegenfalle ist geeignet für den Einsatz im Haushalt, sowie mit besten Fangergebnissen in Stallungen.

VPE: Fruchtfliegenfalle inkl. 200 ml Lockstoff

Lockstoff spätestens nach vier Wochen erneuern.

71756-00-00	1 Stk	**13,80 €**
	ab 12 Stk	**13,30 €**

Easy Fliegenfalle inkl. Köder

Die Easy Cup Monitoring Fliegenfalle ist eine kompakte und wiederverwendbare Fliegenfalle. Sie ist besonders praktisch in der Anwendung und kann leicht aufgehangen oder aufgestellt werden.

Fassungsvermögen: 750 ml

VPE: 1 Stk.

71736-00-00	1 Stk	**7,50 €**

Fruchtfliegenlockstoff

Der Lockstoff ist zum Nachfüllen der Fruchtfliegenfalle (7.1756-00-00). Dieser sollte spätestens nach vier Wochen komplett ausgetauscht werden.

VPE: 1 Stk.

71788-00-00	1 Stk	**6,90 €** 3,45 € / 100 ml
	ab 10 Stk	**6,50 €** 3,25 € / 100 ml

Easy Nachfüller Fliegenköder (2x 20g)

Die Easy Cup Monitoring Nachfüllpackungen sind für die Monitoring Fliegenfalle erhältlich und für zwei weitere Anwendungen ausreichend.

VPE: 2x 20 g

71737-00-00	1 Stk	**4,50 €**

Fliegenfalle Standard mit Kunststoffbeutel

Speziell für den Einsatz im Freien entwickelt. Sie wird überall dort eingesetzt, wo ein hohes Fliegenaufkommen ist. Der Fangerfolg ist nach kurzer Zeit deutlich sichtbar und der Fliegendruck nimmt ab. Nützlinge wie Bienen und Hummeln werden nicht angelockt.

- 8 l Volumen
- Wirkungsradius: 20 - 25 m
- Wirkzeit: ca. 4 Wochen
- giftfreie Lockstofffalle

71690-00-00	1 Stk	**16,90 €**

Ersatzlockstoff für Standard

VPE: 2 Stück

71673-00-00	1 Pkg	**13,75 €** 6,88 € / 1 Stk

Goldin Fliegenfalle

Die GOLDIN Fliegenfalle ist speziell für den Einsatz im Freien entwickelt worden und wird überall dort eingesetzt, wo ein hohes Fliegenaufkommen ist.

Die Fliegen werden im Freien angelockt und bekämpft, bevor sie ins Haus gelangen. Der Fangerfolg ist nach kurzer Zeit deutlich sichtbar und der Fliegendruck nimmt ab. Nützlinge wie Bienen und Hummeln werden nicht angelockt. Giftfrei und umweltfreundlich.

71776-00-00	1 Stk	**8,35 €**

Wespen- und Fliegenvertreiber

Der Wespen- und Fliegenvertreiber ist einfach und überall aufzustellen um Fliegen und Wespen fernzuhalten. Die Vertreiber sind für den überdachten Außenbereich als auch im Innenbereich anzuwenden.

VPE: 1 Stk.

71713-00-00	1 Stk	**11,75 €**

! Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Abgabe nur an sachkundige Anwender. !

Fliegenfalle Fly für die Weide

Die Fliegenfalle Fly kann Fliegen erheblich reduzieren und für eine fliegenfreie Umgebung sorgen. Sie ist speziell für große Außenbereiche wie Weideflächen, Gärten, Campingplätze u. ä. konzipiert. Durch eine spezielle One-Way Öffnung gelangen die Fliegen in die Fliegenfalle. Einmal in der Fliegenfalle, gelangen die Fliegen nicht mehr hinaus. Die Fangleistung kann durch den separat erhältlichen Fliegenlockstoff erheblich verbessert werden. In Kombination mit dem Fliegenlockstoff können sie 90 % weniger Fliegen in der Umgebung erzielen. Der spezielle Lockstoff für den Außenbereich wirkt bis zu 3 Monate und hält die Umgebung damit extra lange fliegenfrei.

Ist die Falle voll, kann sie einfach mit dem Biomüll entsorgt werden. Sobald sie frisch mit Wasser und Lockstoffmischung befüllt wurde, ist sie wieder einsatzbereit. Sie ist ausschließlich für den Außenbereich geeignet und sollte von April bis Oktober eingesetzt werden.

Fassungsvermögen: 6 l Wasser und 750 g FlyCage Fliegenlockstoff

VPE: 1 Stk. inkl. Deckel, 6 Gittereinsätze und 750 g Lockstoff

71709-00-00 1 Stk **35,95 €**

Fliegenfalle Fly Fliegenlockstoff

Der Fliegenlockstoff für die Fliegenfalle (Art. Nr. 71709-00-00) ist ein effektiver und natürlicher Lockstoff zur Anwendung in Fliegenfallen. Der Lockstoff enthält keine schädlichen Chemikalien. Er bekämpft die Fliegen mit einem biologischen Lockstoff. Der cit Fliegenlockstoff FlyCage bleibt bis zu drei Monate aktiv und ist somit eine hervorragende Fliegenabwehr auf lange Zeit.

71710-00-00 1 Stk **16,80 €**

Fliegenfalle Fly Wandhalterung

Die Wandhalterung ist für die Fliegenfalle (Art. Nr. 717019-00-00) geeignet.

Material: Metall

VPE: 1 Stk.

71711-00-00 1 Stk **21,85 €**

Fliegenfalle Fly Bodenhalterung

Die Bodenhalterung ist perfekt geeignet um Fliegenfallen auf Weiden aufzustellen.

Material: Metall

VPE: 1 Stk.

71712-00-00 1 Stk **57,95 €**

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Abgabe nur an sachkundige Anwender.

SONSTIGE INSEKTENMITTEL

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

Zidex Insektenspray rot

Spezialpräparat zur Verwendung im landwirtschaftlichen Bereichen gegen Fliegen und Ungeziefer.

Wirkstoff: Permethrin, Tetramethrin, PBO

VPE: 750 ml

71688-00-00	1 Stk	**13,70 €**	1,83 € / 100 ml
	ab 12 Stk	**11,70 €**	1,56 € / 100 ml

Zidex Wespen-Spray

Zidex-Wespen-Spray dient der sicheren Bekämpfung von Wespennestern und freifliegenden Wespen im Außenbereich.

Wirkstoffe: Permethrin, Tetramethrin, Piperonylbutoxid

VPE: 750 ml

71687-00-00	1 Stk	**15,90 €**	21,20 € / 1 l
	ab 12 Stk	**13,90 €**	18,53 € / 1 l

Zidex Wespen-Schaum

Zidex-Wespen-Schaum dient der sicheren Bekämpfung von Wespennestern. Das Spezialinsektizid wirkt sofort und dauerhaft. Das spezielle Dosenventil gewährleistet einen starken Produktausstoß.

Wirkstoffe: Permethrin, Tetramethrin, Piperonylbutoxid

VPE: 300 ml

71686-00-00	1 Stk	**12,10 €**	24,20 € / 1 l
	ab 12 Stk	**10,50 €**	21,00 € / 1 l

Easy Cup Wespenfalle inkl. Köder

Die Easy Cup Monitoring Wespenfalle ist eine praktische Monitoringfalle im Tassenformat. Die Falle ist einfach in der Handhabung und sowohl zum Aufhängen als auch zum Stellen geeignet.

VPE: 1 Stk.

71733-00-00	1 Stk	**8,00 €**

Goldin Wespenfalle

Die GOLDIN Wespenfalle ist speziell für den Einsatz im Freien entwickelt worden und wird überall dort eingesetzt, wo ein hohes Wespenaufkommen ist. Bei günstiger Platzierung werden die Wespen abgefangen bevor sie ins Haus gelangen.

Die Lockwirkung beruht auf natürlichen, ungiftigen Substanzen. Die Wespen werden in die Falle gelockt, aus der sie bauartbedingt nicht mehr entweichen können.

71777-00-00	1 Stk	**8,35 €**

Wespenfänger Lockstoff

Das Lockmittel ist ein hochwirksames Konzentrat auf natürlicher Basis mit hoher Attraktivität auf Stuben- bzw. Fruchtfliegen, Mücken und Wespen. Der Lockstoff besteht aus natürlichen Fruchtsaftkonzentraten und bleibt bis zu 6 Wochen hochwirksam. Der Lockstoff ist umweltfreundlich und giftfrei.

Anwendung: Zum Verdünnen mit Wasser im Verhältnis 1:4

71732-00-00	1 Stk	**9,95 €**

Easy Nachfüller Wespenköder

VPE: 100 ml

71734-00-00	1 Stk	**3,80 €**

Goldin Wespenfalle 3-er Nachfüllpack

71778-00-00	1 Pkg	**2,70 €**	0,90 € / 1 Stk

Wespenfänger

VPE: 1x Wespenfänger

71731-00-00	1 Stk	**8,35 €**

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Abgabe nur an sachkundige Anwender.

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

UV-Insektenfalle mit Ventilator

Fängt Fluginsekten wie Mücken, Fliegen und Motten. Die Insekten werden durch das UV-Licht angelockt und sobald sie in der Nähe sind durch den Ventilator in den Auffangbehälter eingesaugt. Die Ventilationsluft trocknet die Insekten im Auffangbehälter aus. Die Insektenfalle wirkt so ganz ohne Gift und Chemie gegen alle Arten von Fluginsekten. Der Fangbehälter kann einfach abgenommen und die gefangenen Insekten über den Biomüll entsorgt werden. Die Insektenfalle ist für Räume bis 40 qm geeignet.

Technische Daten:

Spannung: 5 V / Wirkungsbereich: 40 qm Geräuschpegel: 45 dB

Material: Kunststoff

VPE: 1 Stk.

71516-00-00 1 Stk **20,95 €**

Weli Pet Bremsenschutz (1.000 ml)

Weli Pet Bremsenschutz ist ein gebrauchsfertiges Abwehrmittel gegen Bremsen, Fliegen und Mücken für Pferde. Die Wirkung tritt sofort ein und die Tiere werden bis zu 24 Stunden geschützt. Durch den Gehalt an ätherischen Ölen wirkt WELI PET Bremsenschutz auch pflegend auf die Haut. Das Fell wird durch einen schmutzabweisenden Schutzfilm gepflegt. Beanspruchte Hautflächen werden regeneriert.

Wirkstoff: IR 3535, Geraniol

VPE: 1.000 ml

71645-00-00 1 l **23,20 €**
ab 12 l **21,20 €**

Weli Protect Mückenschutz (100 ml)

Der Weli Protect Mückenschutz ist ein Repellent zur Abwehr von Mücken, Bremsen und Fliegen. Das Mittel schützt zuverlässig und langanhaltend vor Insekten und ist dabei hautfreundlich und angenehm im Geruch.

Wirkstoff: IR 3.535 (Ethyl N-acetyl-N-butyl-.beta.-alaninat)

VPE: 100 ml

71644-00-00 1 Stk **5,50 €**

Fendona® 60 EC plus

Breitband-Insektizid und -Akarizid wirkt gegen eine Vielzahl von Schädlingen und Lästlingen in verschiedenen Entwicklungsstadien bei Kontakt oder Aufnahme des Mittels. Die Wirkstoffformulierung sorgt für zuverlässige Ergebnisse in Verbindung mit einer geringen Dosierung. **Wirksam gegen:** Ameisen, Bettwanzen, Fliegen, fliegende Insekten, Käfer, kriechende Insekten, Motten, Schaben, Silberfischchen **Wirkstoff:** Alpha-Cypermethrin (60,4 g/ l), Chrysant (11,5g/ l), Phyret Extrakt

VPE: 500 ml

71649-00-00 1 Stk **133,60 €** (26,72 € / 100 ml)
ab 6 Stk **123,60 €** (24,72 € / 100 ml)
BONUS6PLUS-PREIS 3 % **119,89 €** (23,98 € / 100 ml)

Ravosit Schaben Gel (2x30 g)

Schnell wirkenden Schabenköder. Der Köder wird gut angenommen und zeigt eine schnelle Wirkung.

Wirkstoffe: 20 g/kg Acetamiprid

Anwendung:

Präventive Anwendung: 1 Tropfen 0,03 g* pro m2

Leichter Befall: 2-5 Tropfen von 0,03 g* pro m2

Schwerer Befalll: 6-10 Tropfen von 0,03 g* pro m2

* 0,03 g = Tropfen mit Linsengröße

Auftropfen im Innenraum: Tropfen in Ritzen und Spalten. Generell an warmen und feuchten Orten, da diese Orte von den Zielorganismen häufig frequentiert werden.

VPE: 2 x 30 g

71670-00-00 1 Pkg **39,90 €** (66,50 € / 100 g)

Tieno Sektin Käferbekämpfungsmittel

Sprühkonzentrat gegen Käfer, Milben und Ungeziefer.

Wirkt gegen Getreideschimmelkäfer, Getreideplattkäfer, Kornkäfer, Getreidemotten, Schaben, Milben, Asseln, Ameisen, Spinnen, Fliegen und andere Ektoparasiten. Krankheitsüberträger und Materialzerstörungen im Stall werden reduziert. Für alle Tierstallungen mit Langzeitwirkung.

Der Inhalt von 1.000 ml reicht für ca. 1.000 m².

Wirkstoff: Cypermethrin

VPE: 1 l

71753-00-00 1 Stk **63,20 €** (63,20 € / 1 l)

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Abgabe nur an sachkundige Anwender.

Zidapp Ungeziefer Spray

Das Zidapp Ungeziefer Spray ist ein geruchsarmes Universalpräparat auf Wasserbasis zur Bekämpung von kriechenden und fliegenden Insekten für den Innen- und Außenbereich.

Das Spray ist eine gebrauchsfertige Lösung und besitzt eine Sofort- und Langzeitwirkung von bis zu 6 Wochen. Das Produkt ist wirksam gegen: Fliegen, Mücken, Motten, Milben, Flöhe, Schaben, Spinnen, Käfer, Asseln, Silberfische, Ameisen.

Dosierung: 50 ml / m² in 30 cm Abstand

Wirkstoff: Acetamiprid (2g /kg)

VPE: 500 ml

71685-00-00 1 Stk **9,20 €** (0,02 € / 100 ml)

Zidex B Konzentrat

Zidex B ist ein emulgierbares Spritzmittel-Konzentrat gegen kriechendes und fliegendes Ungeziefer, wie z.B. Fliegen, Mücken, Rote Vogelmilben, Schimmelkäfer, Schaben, Ameisen, Silberfischchen, Lebensmittelmotten oder Wespen.

Wirkstoff: 30 g/l Chrysanthemum-cinerariaefolium-Extrakt aus offenen und reifen Tanacetum-cinerariifolium- Blüten, mit überkritischem Kohlendioxid gewonnen

Anwendung: Den Flascheninhalt in 10 l Wasser verrühren. Die fertige Spritzbrühe mit Rückenspritze und geringem Druck ausbringen. Anwendungshäufigkeit üblicherweise alle 3-4 Wochen, je nach Bedarf auch häufiger.

FiBL-gelistet.

VPE: 250 ml

71641-00-00 1 Stk **36,45 €**
ab 6 Stk **34,45 €**

Intermitox Konzentrat

Das Intermitox Sprühkonzentrat ist ein Ektoparasiten- und Milbenbekämpfungsmittel für Stallflächen. Es wirkt u.a. gegen die rote Vogelmilbe, Räudemilben, Zecken, Läuse, Federlinge, Haarlinge, Fliegen usw.

Wirkstoff: 100 mg/g Cypermethrin

Anwendung: Stall und Stalleinrichtung mit der Gebrauchslösung besprühen. Gegebenenfalls die Behandlung wiederholen, um die Neuablage von Milbeneiern zu vermeiden. 10 l Gebrauchslösung sind ausreichend für 100 qm Stallfläche.

Dosierung: 1% (100 ml / 10 l Wasser)

71726-00-00 100 ml **17,95 €**
71727-00-00 250 ml **25,95 €** (10,38 € / 100 ml)

MilbenExSil

Das Milbenpulverspray Milben-ExSil eignet sich für die Bekämpfung der roten Vogelmilben und anderen Parasiten in Stallungen.

Milben-ExSil ist leicht in der Handhabung. Bei der Ausbringung greift das enthaltene Siliziumdioxid die Wachsschicht der Milben an, wodurch diese austrocknen und absterben. Das Milbenpulverspray ist ein Aerosolspray, das es ermöglicht, den Wirkstoff punktgenau in Ecken oder Ritzen zu platzieren. Der Sprühlstrahl hinterlässt auf den besprühten Stellen eine weiße Pulverschicht. Hierdurch kann leicht überprüft werden, ob eine wiederholte Anwendung erforderlich ist.
Wirkstoff: Siliziumdioxid

Fassungsvermögen: 500 ml

VPE: 1 Stk.

71790-00-00 500 ml **12,95 €** (64,75 € / 1 kg)

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Abgabe nur an sachkundige Anwender.

MilbenStop ultra

MilbenStop ultra ist ein Sprühkonzentrat speziell für die Bekämpfung der roten Vogelmilbe. Das Konzentrat ist für die Behandlung von Geflügel- und Taubenställen aber auch von Rinder-, Pferde- und Schweineställen geeignet.

Durch den Kontakt mit MilbenStop ultra tritt sofort eine abtötende Wirkung ein.

Dosierung:

bei händischer Anwendung im Verhältnis 1:40 mit Wasser vermengen (250 ml MilbenStop ultra für bis zu 300 m² Stallfläche)

bei Anwendung mit Verneblungsgeräten im Verhältnis 1:20 mit Wasser vermengen (250 ml MilbenStop ultra für bis zu. 2.500 m² Stallfläche)

VPE: 250 ml

Hinweis: Nicht geeignet zur direkten Anwendung am Tier - lediglich auf Stallflächen, Gebäuderitzen, Mist, etc.

71793-00-00 250 ml **16,80 €** 42,00 € / 1 l

Intermitox Spray (500 ml)

Das Intermitox Spray ist ein gebrauchsfertiges Ektoparasiten- und Milbenbekämpfungsmittel zur Bekämpfung von Milben (inklusive rote Vogelmilbe) Fliegen, Mücken, Wespen, Wanzen, Motten, Schaben, Ameisen, Flöhe und Silberfischchen.

Wirkstoff: 0,5 mg/g Cypermethrin, 0,1 mg/g Geraniol

Anwendung: Das gebrauchsfertige Spray auf gereinigte Flächen aus ca. 30 cm Abstand besprühen, bis alle Flächen feucht sind. Insbesondere in Hohlräume sprühen, wo sich das Ungeziefer verkriechen kann. Nicht auf das Futter oder das Tränkewasser sprühen. 30 min einwirken lassen. Nach dem Abtrocknen der Flächen und Lüften der Käfige bzw. Ställe können diese wieder belegt werden. Nicht auf Tiere, Futter, Tränkewasser oder Wohnmobiliar sprühen. Die vorbeugende Behandlung wird alle 7 Tage empfohlen.

VPE: 500 ml

71728-00-00 1 Stk **15,95 €** 3,19 € / 100 ml

Milbenpulver Dia Carid

DiaCarid ist ein wirksames Bekämpfungsmittel gegen die rote Vogelmilbe und andere kriechende Ungeziefer wie Ameisen, Silberfische und Asseln.

Das Milbenpulver wird aus fossilem Plankton hergestellt. Das milbenpulver zerstört bei unmittelbarem Kontakt mit dem Pulver die schützende Wachsschicht der Milben und trocknet diese aus. Das Pulver wird hierzu einfach in die Verstecke von Milben und anderem kriechendem Ungeziefer gestreut. Auch bei einer hohe Luftfeuchtigkeit wirkt DiaCarid zuverlässig. Durch die besondere Struktur ist eine Resistenzbildung nicht möglich.

Dosierung: DiaCarid in die Verstecke von Milben und anderen kriechenden Ungeziefer stäuben

Aufwandsmenge 4 g / m² (Gelege)

für 25 m² / 100 g Behandlungsfläche

71791-00-00 100 g **8,80 €** 88,00 € / 1 kg

71792-00-00 2 kg **23,50 €** 11,75 € / 1 kg

Welitan Plus Milbenkonzentrat

Sprühkonzentrat gegen Milben und andere Ektoparasiten in Tierstallungen. Wirkt gegen die rote Vogelmilbe, Räudemilben, Zecken, Federlinge, Haarlinge, Läuse, Flöhe und andere Ektoparasiten.

Anwendung/Dosierung: Alle Stallflächen und Stalleinrichtungen mit einer 1%-igen Gebrauchslösung besprühen. 100 ml Konzentrat reichen für ca. 100 m² Fläche. Bei starkem Befall die Konzentration auf 2 % erhöhen. Je nach Wirkungsgrad die Anwendung nach 5 - 8 Tagen wiederholen.

Wirkstoff: Cypermethrin, Tetramethrin, Geraniol

VPE: 100 ml

71763-00-00 100 ml **14,20 €** 14,20 € / 100 ml

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Abgabe nur an sachkundige Anwender.

Schadnagerbekämpfung

Die gezielte Bekämpfung von Schadnagern ist im Rahmen eines erfolgreichen Hygienemanagements unerlässlich, um die Verbreitung durch Krankheitserregern über Ratten und Mäuse einzudämmen. Diese können nämlich bis zu 120 verschiedene Infektionskrankheiten übertragen, darunter auch ASP und MKS. Um effizient und langfristig das Schadnageraufkommen im Betrieb zu beseitigen muss sorgfältig geplant, durchgeführt und dokumentiert werden. Hierbei ist es auch wichtig, dass die anwendende Person im Besitz eines gültigen Pflanzenschutzsachkundenachweises ist.

Planung

1. Ausmaß (Fraßspuren, Schäden) und Art des Befalls feststellen (Ratten oder Mäuse)
2. Laufwege finden, Köderstellen festlegen
3. Geeignete Köder auswählen
4. Köderstation auswählen

Durchführung

1. Köder- und Köderboxen nur mit Handschuhen berühren (menschlicher Geruch schreckt ab)
2. Köderplätze/-boxen müssen immer so aufgestellt werden, dass sich dem Schadnager immer eine Fluchtmöglichkeit bietet
3. Köderstellen gegen versehentliche Aufnahme durch den Menschen oder nicht Zielorganismen absichern
4. Köderstellen regelmäßig kontrollieren (2-3 Tage)



Dokumentation

Um Köder sparsam und effektiv einzusetzen ist eine Dokumentation unerlässlich

Dokumentiert werden genaue Lage, Köderform, Erstauslage u. Kontrollen mit Neuauslage

Tragen Sie für Ihre Mitarbeiter die Köderstellen auf einem Hoflageplan ein

Schädlingsmonitoring- und -bekämpfungsplan

Name:	Standortnummer:
Anschrift der Betriebsstätte:	

lfd. Nr.	Datum Kontrolle	Bereich/ Köderstelle (Nummer)	Beobachtung/Feststellung	Monitoring (M)/ Bekämpfung (B)	Schädling	Köder/Mittel/Maßnahme (z.B ungiftige Fraßköder, Giftköder, Schlagfalle)	Verbrauch (Menge)	Anwender (Name)	Unterschrift des Anwenders

GFS-TOP-ANIMAL-SERVICE GmbH Zum Pöpping 29 | 59387 Ascheberg
Station Ascheberg Fon 02593/913-800, Fax 913-844 **Station Rees** Fon 02857/9132-21, Fax 9132-50 **Station Saerbeck** Fon 02574/9374-21, Fax 9374-50
Station Fischbeck Fon 039323/7979-0, Fax 7979-10 **Station Schillsdorf** Fon 04394/991077-21 Fax 991077-50 **Station Griesheim** Fon 06150/2155, Fax 6150-12797

www.gfs-topshop.de

Mäusetunnel mit 2 Schlagfallen

Der Mäusetunnel ist eine sehr effiziente Methode zur giftfreien Schadnagerbekämpfung und ideal für das Monitoring.

Maße: 38 x 7,5 x 7 cm (LxBxH)

71981-00-00	1 Stk	**13,90 €**
	ab 12 Stk	**12,90 €**

Mausefalle Mouse Stop Easy

Die Bekämpfung von Schadnagern auf landwirtschaftlichen Betrieben ist von herausragender Bedeutung, denn Ratten und Mäuse gelten als Vorrats-, Material- und Gesundheitsschädlinge.

Die Mausefalle Mouse Stop Easy eignet sich für die Bekämpfung von Mäusen. Die Mausefalle besteht aus robustem Kunststoff. Der Köderbecher ist herausnehmbar. Die Maus kann ohne Berühren entsorgt werden.

Material: Kunststoff

Maßeinheiten: 11 x 5 cm (L x B)

VPE: 2 Stück je Packung

71562-00-00	1 Stk	**2,95 €** 1,48 € / 1 Stk

Mäuseköderstation inkl. Schlagfalle

Die Köderstation vereint die Vorteile einer klassischen Mausefalle mit einer modernen Köderbox. Durch die eingebaute, fangsichere Schlagfalle erfolgt die Schädlingsbekämpfung besonders hygienisch und zuverlässig. Die Station ist verriegelbar und schützt die ausgelegten Mäuseköder sicher vor Kindern und Haustieren. Dank der kompakten Bauweise kann die Köderbox auch an Orten mit wenig Platz eingesetzt werden – ideal für Keller, Garage, Stall oder Lagerraum. Der transparente Deckel ermöglicht eine schnelle Kontrolle der Köder, ohne die Falle öffnen zu müssen.

Als Mausefalle oder universelle Köderstation – diese robuste Lösung sorgt für effektive und saubere Ergebnisse in der professionellen und privaten Schädlingsbekämpfung.

Material: Kunststoff

Maßeinheiten: 13,5 cm x 10,8 cm x 7,4 cm (L x B x H)

VPE: 1 Stk.

73024-00-00	1 Stk	**5,85 €**
	ab 12 Stk	**5,40 €**

Topsnap Mausefalle

Die Topsnap Mausefalle ist eine innovative und effiziente Schlagfalle zur gezielten Mäusebekämpfung im Innen- und Außenbereich. Die Topsnap Mausefalle kann auf Laufwegen von Mäusen platziert werden. Eine Beköderung ist nicht zwingend, denn die Mäuse werden bereits durch Neugier in die Falle gelockt. Die Falle kann gefahrlos für Anwender, Kinder und Haustiere in Haus, Hof und Stallungen, Vorratslagern, Gewächshäusern und im Außenbereich platziert werden. Die Bedienung ist einfach möglich. Durch die Bewegung von zwei Spannhebeln wird die Falle scharfgeschaltet. Mittels der Spannhebel kann eine gefangene Maus zudem berührungslos entfernt werden. Zwei Fangmechanismen erhöhen den Fangerfolgt, denn die Mäuse werden aus zwei Laufrichtungen gefangen und durch die Schlagbügel sofort getötet. Der Fangerfolg kann von außen kontrolliert werden. Ist der Auslösemechanismus noch aktiv, ist die rote Auslösekontrolle weiterhin sichtbar.

Material: Chromstahl, Kunststoff

Maßeinheiten: 32,5 x 8 x 11 cm (L x B x H)

VPE: 1 Stk.

71585-00-00	1 Stk	**58,50 €**
	ab 3 Stk	**56,95 €**

Universalschlüssel für Köderboxen

Universalschlüssel zum auf- und abschließen für die Rattenköderboxen von Alert, Rascal und Bullet.

Material: Hartkunststoff

Farbe: schwarz

VPE: 1 Universalschlüssel

73005-00-00	1 Stk	**1,50 €**

1% ONLINE RABATT

Rattenfalle

Besteht aus robustem Kunststoff.

Material: Kunststoff

Maßeinheiten: 14 x 7,5 cm (L x B)

VPE: 1 Stk.

71599-00-00	1 Stk	**2,50 €**

Rattenköderbox Rascal inkl. Falle und Schlüssel

Die Rattenköderbox Rascal zeichnet sich durch ihre stabile und einfache Bauweise aus. In der Rattenköderbox können alle Köderarten eingesetzt werden. Der Aufbau der Box lässt eine optimale Wegführung der Ratte zur Box zum Köder zu.

Material: Hartkunststoff

Maßeinheiten: 280 x 190 x 120 mm (L x B x H)

Farbe: schwarz

VPE: 1 Rattenköderbox mit Falle, Köderstange und Schlüssel

73001-00-00	1 Stk	**16,60 €**
	ab 10 Stk	**15,10 €**

Rattenköderbox

Die Köder können fixiert werden. Die Köderbox ist verriegelbar, um Kinder und Haustiere von den Ködern fernzuhalten. Die Box ist geeignet für Köderblöcke, Getreideköder und Pasten.

Material: robuster Kunststoff

Maßeinheiten: 32 x 25x 16 cm (LxBxH)

71607-00-00	1 Stk	**7,35 €**
	ab 8 Stk	**6,35 €**

Ratten Tunnelbox

Diese Köderstation ist mit einer eingebauten Köderschale ausgestattet. Sie eignet sich für die Bekämpfung von Mäusen und Ratten im Außen- und Feuchtbereich.

Maße: 34 x 10 x 9,5 cm (LxBxH)

71623-00-00	1 Stk	**4,20 €**
	ab 12 Stk	**3,90 €**
	ab 24 Stk	**3,60 €**

Ratten Köderstation Beta

Die Köderstation Beta ist die ideale Wahl für eine zuverlässige und sichere Rattenbekämpfung. Hergestellt aus stabilem Kunststoff, überzeugt sie durch ihre Langlebigkeit und einfache Handhabung.

Material: Kunststoff

Maßeinheiten: 22,5 x 18,5 x 9,5 cm

VPE: 1 Stk.

71597-00-00	1 Stk	**7,10 €**
	ab 10 Stk	**6,40 €**

Schlüssel für Ratten Köderstation BlocBox Alpha

71598-00-00	1 Stk	**0,45 €**

Rattenköderstation inkl. Schlagfalle

Die Köderstation vereint die Vorteile einer klassischen Rattenfalle mit einer modernen Köderbox. Durch die eingebaute, fangsichere Schlagfalle erfolgt die Schädlingsbekämpfung besonders hygienisch und zuverlässig. Die Station ist verriegelbar und schützt die ausgelegten Ratten- oder Mäuseköder sicher vor Kindern und Haustieren. Dank der kompakten Bauweise kann die Köderbox auch an Orten mit wenig Platz eingesetzt werden – ideal für Keller, Garage, Stall oder Lagerraum. Der transparente Deckel ermöglicht eine schnelle Kontrolle der Köder, ohne die Falle öffnen zu müssen.

Material: Kunststoff

Maßeinheiten: 23 cm x 18,2 cm x 10,3 cm (L x B x H)

VPE: 1 Stk.

73023-00-00	1 Stk	**9,95 €**
	ab 12 Stk	**9,35 €**

Universalschlüssel für Köderboxen

Universalschlüssel zum Auf- und Abschließen für die Rattenköderboxen von Alert, Rascal und Bullet.

Material: Hartplastik

Farbe: schwarz

VPE: 1 Universalschlüssel

73005-00-00	1 Stk	**1,50 €**

1% ONLINE RABATT

Hinweis: In der Nähe von Futterstellen, Holzstößen oder Scheunen aufstellen und abdunkeln (Tierschutzverordnung). Bitte beachten Sie die regionalen Jagdvorschriften zur Lebendjagd!

Kastenfalle Alive für Waschbären

Die Kastenfalle Alive mit zweiseitiger Schnapp- bzw. Falltür ist ideal für ein sicheres und tierschonendes Fangen von z. B. Waschbären, streunenden Katzen, Mardern und anderen Tieren. Die Falltür bzw. Schnapptür mit verstärktem Rahmen ist schnell schließend und ausbruchssicher. Die Falle ist ungefährlich für Menschen und Tiere. Ein Tragegriff ermöglicht den sicheren Transport. Die Kastenfalle ist durch das feuerverzinkte Geflecht mit 3,3 mm Draht extrem stabil und langlebig. Die Lieferung erfolgt vormontiert, sodass die Falle direkt einsatzfähig ist. Optional erhältliches Zubehör ermöglicht das Befestigen von Ködern im Handumdrehen. Durch die mittig gelegene Türe kann der Köder ganz einfach in der Nähe der Trittplatte platziert werden.

Material: feuerverzinkter Draht / 3,3 mm Drahtstärke, 38 x 38 mm Drahtgeflecht

Kastenfalle Alive für Waschbären klein

Maßeinheiten: 105 x 26 x 30 cm, 7,7 kg,

VPE: 1 Stk.

73026-00-00 1 Stk **99,95 €**

Kastenfalle Alive für Waschbären groß

Maßeinheiten: 120 x 33 x 42 cm, 10,5 kg

VPE: 1 Stk.

73027-00-00 1 Stk **116,80 €**

Kastenfalle Alive Zubehörset

Mit dem Zubehörset können Köder mühelos in der Kastenfalle Alive platziert werden. Das Zubehörset umfasst eine Metallzange, einen Eierhalter und einen Fleischspieß.

VPE: 1 Set

73028-00-00 1 Stk **3,35 €**

Kastenfalle

Funktionssichere Lebendfalle, die sowohl draußen als auch drinnen eingesetzt werden kann. Das verzinkte Drahtgeflecht und die Aluminiumteile garantieren eine lange Haltbarkeit. Nach den gültigen gesetzlichen Bestimmungen müssen Lebendfallen abgedunkelt werden, um unnötigen Stress zu vermeiden. Die Kastenfalle mit 2 Eingängen ist für Kleintiere wie Katzen, Marder, Kaninchen oder ähnliches geeignet.

Material: verzinkter Draht

Maßeinheiten: 105 x 26 x 26 cm (LxBxH)

Hinweis: Bitte beachten Sie die regionalen Jagdvorschriften zur Lebendjagd!

71765-00-00 1 Stk **91,60 €**

Köderbox aus Metall

Diese hochwertige Köderbox aus Metall ist für die Rattenbekämpfung. Die Köderbox ist aufklappbar und sicher verriegelbar, um Köder von Kindern und Haustieren sicher fernzuhalten.

Material: galvanisch verzinktes Metall

Maßeinheiten: 40 x 8 x 8 cm (LxBxH)

71609-00-00 1 Stk **11,35 €**

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

Wühlmaus-Selbstschussgerät

Mit dem Selbstschussgerät können sachkundige Anwender Wühlmäuse sicher bekämpfen. Dazu wird das geladene Gerät mit der Mündung in den freigelegten Mäusegang gelegt. Sobald die Wühlmaus versucht den Gang wieder zu verschließen, löst sie das Selbstschussgerät aus.

Durch den hohen Gasdruck der Spezialpatrone wird der Wühlmaus blitzartig die Lunge zerrissen und sie wird damit sofort tierschutzgerecht getötet.

Die Abgabe erfolgt ausschließlich an sachkundige Anwender.



71976-00-00 1 Stk **33,60 €**

Giftweizen

Dieser speziell präparierte Weizen zur Bekämpfung von Feldmäusen ist zugelassen in Ackerbau-, Gemüse- und Obstkulturen, Wiesen, Weiden, Zierpflanzenbau, Nadel- und Laubgehölzen. Die schnelle und effektive Wirkung zeichnet diesen zuverlässigen Köder aus.

Dosierung: 5 Körner pro Loch oder 50 g/ Köderstation

Wirkstoff: 25 g/kg Zinkphosphid

71570-00-00	5 kg	**37,90 €** 7,58 € / 1 kg
71571-00-00	25 kg	**129,90 €** 5,20 € / 1 kg

Halterung f. Selbstschussgerät

Mit der Halterung wird das Selbstschussgerät im Boden fixiert.

71977-00-00 1 Stk **4,95 €**

Schutzgitter f. Selbstschussgerät

Mit dem Schutzgitter verhindern Sie, dass Tiere oder Kinder das Selbstschussgerät unabsichtlich auslösen können.

71978-00-00 1 Stk **9,95 €**

Patronen für leichte Tiere (gelb)

VPE: 50 Stück

Die Abgabe erfolgt ausschließlich an sachkundige Anwender.

70452-00-00 1 Pkg **19,95 €** 0,40 € / 1 Stk

Legeflinte

Die Legeflinte dient zur sicheren und einfachen Ausbringung von Ködern direkt in die Löcher der Schadnager.

Material: Polypropylen

VPE: 1 Legeflinte

73025-00-00 1 Stk **33,60 €**



Wühlmaus-Zangenfalle

Die Zangenfalle ist einfach aufzustellen und mit einem angeketteten Stellplättchen ausgestattet. Die Fangleistung kann mit Sellerie oder anderem Wurzelgemüse gesteigert werden.

71979-00-00 1 Stk **4,95 €**

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Abgabe nur an sachkundige Anwender.

DIE RICHTIGE WAHL DES KÖDERMITTELS

Kontaktschaum und Fraßköder eignen sich perfekt für die gezielte Ratten- und Mäusebekämpfung. Dabei kann das Gift in Form von Haferflocken, Pellets, Granulat oder Pasten ausgelegt werden. Sie können sich aber nicht nur in ihrer Darbietungsform unterscheiden, sondern auch in ihren Wirkstoffen.
Bei den meisten Wirkstoffen mit denen Ratten und Mäuse bekämpft werden, handelt es sich um Blutgerinnungshemmer, auch Antikoagulantien genannt, welche das Recycling von Vitamin K und die Neubildung von Gerinnungsfaktoren unterdrücken. Kleinste Verletzungen können nicht mehr gerinnen und die Tiere verbluten innerlich. Die Gerinnungshemmer werden in zwei Generationen von Wirkstoffen unterteilt:

1. Generation Gerinnungshemmer:

Zu den Wirkstoffen der ersten Generation zählen Wafarin, Chlorophacinon, Diphacinon und Caoumatetralyl. Damit die gewünschte Wirkung eintritt, muss der Schadnager solche Köder mehrfach aufnehmen. Je nach Menge der Aufnahme tritt der Tod erst nach 5 bis 8 Tagen ein. Bei den Wirkstoffen der ersten Generation sind bereits Resistenzen bekannt.

2. Generation Gerinnungshemmer:

Zu den Wirkstoffen der 2. Generation zählen die Blutgerinnungshemmer Brodifacoum, Bromodiolon, Difenacoum, Difethialone, und Flocoumafen. Hierbei benötigen die Schadnager weniger Menge, um eine tödliche Dosis zu erreichen. Der Tod tritt nach 3 bis 4 Tagen ein. Eine Sonderstellung nimmt zudem der Wirkstoff Diafethialone ein, welcher nicht nur als giftig, sondern die Kennzeichnung sehr giftig (T-) trägt. Die Schadnager verenden hier nicht zeitverzögert, sondern bereits nach der ersten Nahrungsaufnahme. Auf eine Dauerbeköderung sollte verzichtet werden.

TIPP: Vorgehensweise bei Resistenzbildung

Es gibt eine Vielzahl an verschiedenen Wirkstoffen und Köderformen. Wenn eine Köderform gut angenommen wird, sollte diese auch beibehalten werden. Wird eine Resistenz vermutet muss der Wirkstoff gewechselt werden und nicht zwangsläufig die Köderform. Um Resistenzbildung nicht zu fördern, darf prophylaktisch auch auf eine andere Wirkstoffgruppe gewechselt werden. Es sollten nur nicht mehrere Produkte mit unterschiedlichen Wirkstoffen gleichzeitig verwendet werden oder man wechselt auf einen natürlichen Wirkstoff ohne Resistenzbildung mit Stop-Feeding-Effekt.
Bei dem Stop-Feeding-Effekt handelt es sich um eine abrupte Nahrungseinstellung. Dieser wird nicht durch Vergiftung ausgelöst, sondern mit dem natürlich vorkommenden Wirkstoff Cholecalciferol oder auch Vitamin D3 genannt. Durch eine erhöhte Aufnahme dieses Wirkstoffs steigt der Calciumgehalt im Körper der Schadanger, wodurch der Stoffwechsel gestört wird. Die Nahrungsaufnahme wird direkt eingestellt und der Organismus verhungert. Ein weiterer Vorteil ist, dass Cholecalciferol schwer im Organismus abbaubar ist. Zudem wirkt er sich im Vergleich zu Antikuagulanzien nicht tödlich auf Nicht-Zielorganismen aus, kann aber trotzdem körperliche Beschwerden hervorrufen. Diese Köder sind als Dauerbeköderung zugelassen.

! Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Abgabe nur an sachkundige Anwender. !

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

BestFarm Haferflocken-Mix-Köder

Fraßköder zur Bekämpfung von Ratten und Mäusen. Der Fraßköder liegt in Bruch- und Flockenform vor und darf nicht offen ausgelegt werden.

Dosierung: gegen Wanderratten mind. 200 g/Köderstelle, Abstand der Köderstellen 5 - 10 m

gegen Hausmäuse mind. 20 g/ Köderstelle, Abstand der Köderstellen 2- 3 m

Wirkstoff: 0,05 g/kg Difenacoum

VPE: 10 kg

71759-00-00	1 Stk	**65,40 €** 6,54 € / 1 kg

Ratron Premium Haferflockenköder

Ratron® Haferflockenköder ist ein gebrauchsfertiger, hochattraktiver Haferflockenköder zur gezielten Bekämpfung von Ratten und Mäusen in allen Bereichen.

Wirkstoff: Brodifacoum (0,050 g/kg)

Dosierung: 40-200 g pro Köderstelle

71556-00-00	3 kg	**28,90 €** 9,63 € / 1 kg
	ab 3 x 3 kg	**26,90 €** 8,97 € / 1 kg
71557-00-00	10 kg	**95,95 €** 9,60 € / 1 kg
	ab 2 x 10 kg	**86,95 €** 8,70 € / 1 kg

Haferflockenköder Beutel Brodifacoum

Fraßköder in Bruch- und Flockenform mit Aroma gegen Mäuse und Ratten im Haus und im Freiland.

Dosierung: Gegen Ratten: 200 g / Köderstelle mit Abstand der Köderstellen 5 - 10 m

Gegen Mäuse: mind. 20 g / Köderstelle mit Abstand der Köderstellen 2 - 3 m

Wirkstoff: 0,05 g / kg (0,005 %) Brodifacoum mit Bitterstoff + Aroma

VPE: 10 kg

71566-00-00	1 Stk	**72,50 €** 7,25 € / 1 kg

Bromol Weizenköder (3kg)

Der Bromol Weizenköder ist ein gebrauchsfertiger Fraßköder in Portionsbeuteln auf Vollweizenbasis gegen Mäuse und Ratten in und um Gebäude. Das Ködermittel ist gut zu dosieren und vielseitig einsetzbar.

Wirkstoff: 0,025 g/kg (0,025 %) Brodifacoum

Dosierung:

Ratten: 200 g/Köderstelle Abstand: 5 - 10 m

Mäuse: 50 g/Köderstelle Abstand: 2 - 3 m

VPE: 3 kg

71580-00-00	1 Stk	**39,95 €**

Ratron®

Das AUS für RATTE und MAUS

EINZELN VERPACKT IN AROMASCHUTZFOLIE

Gegen Ratten und Mäuse im Stall, Haus und anderen Plätzen.
Portionierte Power-Packs gefüllt mit 40 g für Ratten und Mäuse hochattraktiver und microgenisierter Wirksubstanz.

Wirkstoff: 0,05 g/kg Brodifacoum
Biozid-Zulassungs-Nr.: DE-0001107-14

Anwendungsfertiger, hochwirksamer Haferflocken-Köder zur erfolgreichen Bekämpfung von Ratten und Mäusen. Auch gegen schwer bekämpfbare Schadnager wirksam.

Wirkstoff: 0,05 g/kg Brodifacoum
Biozid-Zulassungs-Nr.: DE-0000687-14

Für eine Landwirtschaft mit Verantwortung
frunol delicia

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

frunol delicia® GmbH · info@frunol-delicia.de · www.frunol-delicia.de

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Abgabe nur an sachkundige Anwender.

Haferflocken- und Weizenköder

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

Bayer Bromulin Forte

Bayer Brumolin forte sind Auslegeköder auf Haferflockenbasis und wirken sicher gegen Haus-, Wanderratten und Mäuse.

Wirkstoff: Difethialone 0,03 g/kg

Anwendung:

Ratten: 200 g/Köderstelle alle 12 m

Mäuse: 20 g/Köderstelle alle 2 m

VPE: 3 kg

71554-00-00	1 Stk	**58,80 €** 19,60 € / 1 kg
	ab 4 Stk	**56,80 €** 18,93 € / 1 kg

BromaCereal 25

Auslegefertiger Frischköder aus Haferflocken zur Schadnagerbekämpfung. BromaCereal zeichnet sich durch seine hohe Wirkungseffizienz bei der Rattenbekämpfung aus. Die Haferflocken haben eine hohe Attraktivität für Schadnager.

Wirkstoff: Bromadiolon 0,025 g/kg

VPE: 3 kg

71589-00-00	1 Stk	**27,70 €** 9,23 € / 1 kg
	ab 3 Stk	**26,70 €** 8,90 € / 1 kg

RatStop DF Cereal 25

Das Ködermittel cit RatStop Cereal 25 ist ein hochattraktiver Getreideköder zur wirksamen Ratten- und Mäusebekämpfung im Innen- und Außenbereich.

Wirkstoff: Difenacoum 0,025 g/kg

VPE: 3 kg

71590-00-00	1 Stk	**25,20 €** 8,40 € / 1 kg
	ab 3 Stk	**24,20 €** 8,07 € / 1 kg

RatStop DF Cereal 50

Das Ködermittel RatStop Cereal 50 ist ein hochattraktiver Getreideköder zur wirksamen Ratten- und Mäusebekämpfung im Innen- und Außenbereich. RatStop Cereal wird aus ausgesuchten Weizensorten mit hoher Attraktivität auf Schadnager produziert und wirkt zuverlässig und nachhaltig.

Wirkstoff: Difenacoum 0,050 g/kg

71584-00-00	3 kg	**25,20 €** 8,40 € / 1 kg
71583-00-00	10 kg	**66,40 €** 6,64 € / 1 kg

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

Storm Ultra Secure

Storm Ultra Secure sind Köderblöcke für die effektive Bekämpfung von Wanderratten, Hausratten und Mäusen. Die Köderblöcke vereinen die Vorteile von Pasten- und festen Blockformulierungen in einem neuen, fixierbaren Köder-Block.

Zusammensetzung: Flocoumafen, Bitterstoffe, Farbstoffe

Wirkstoff: Flocoumafen 0,025 g/kg

VPE: 3 kg

71550-00-00 1 Stk **75,50 €** (25,17 € / 1 kg)
ab 4 Stk **71,50 €** (23,83 € / 1 kg)

Selontra Köderblöcke (8 kg)

Selontra ist ein Nagetierköder (Rodentizid), der den Befall von Ratten und Mäusen kontrollieren soll.
Anwendung: Ratten: 100-140 g (5 - 7 Köderblöcke) alle 5-10 Meter

Mäuse: 20-40 g (1 - 2 Köderblöcke) alle 1-2 Meter

Wirkstoff: Cholecalciferol 0,75g/kg

VPE: 8 kg

71592-00-00 1 Stk **162,90 €** (20,36 € / 1 kg)
ab 2 Stk **158,80 €** (19,85 € / 1 kg)

Storm Ultra Happen (3 kg)

Storm Ultra Secure sind Köderblöcke für die effektive Bekämpfung von Wanderratten, Hausratten und Mäusen. Die Köderblöcke vereinen die Vorteile von Pasten- und festen Blockformulierungen in einem neuen, fixierbaren Köder-Block.

Zusammensetzung: Flocoumafen, Bitterstoffe, Farbstoffe

Wirkstoff: Flocoumafen 0,025 g/kg

VPE: 3 kg

71595-00-00 1 Stk **75,50 €** (25,17 € / 1 kg)
ab 4 Stk **71,50 €** (23,83 € / 1 kg)

RatStop DF Block

Auslegefertiger, portionierter, witterungsbeständiger und wasserabweisender Köderblock zur Bekämpfung von Ratten und Mäusen.

RatStop DF Block 25

Wirkstoff: Difenacoum 0,025 g/kg

VPE: 3 kg

71587-00-00 1 Stk **33,60 €** (11,20 € / 1 kg)
ab 3 Stk **32,60 €** (10,87 € / 1 kg)

RatStop DF Block 50

Wirkstoff: Difenacoum 0,050 g/kg

VPE: 3 kg

71582-00-00 1 Stk **33,60 €** (11,20 € / 1 kg)



Köderwürfel

Pellets

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

BrodiPads 25 (3 kg

Die cit BrodiPads eignen sich zur sicheren Bekämpfung von Ratten in und um Gebäude, im offenen Gelände und auf Mülldeponien, sowie Hausmäusen in und um Gebäude.

Wirkstoff: Brodifacoum 0,025 g/kg

VPE: 3 kg

71588-00-00	1 Stk	**31,90 €** 10,63 € / 1 kg
	ab 3 Stk	**30,90 €** 10,30 € / 1 kg

BrodiPads 40 (3 kg)

Brodi Pads 40 ist ein gebrauchsfertiger Ratten- und Mäuseköder in Pastenform. Er eignet sich zur sicheren Bekämpfung von Ratten in und um Gebäuden, im offenen Gelände und auf Mülldeponien, sowie Mäusen in und um Gebäuden.

Wirkstoff: Brodifacoum 0,04 g/kg

VPE: 3 kg

71586-00-00	1 Pkg	**31,90 €** 10,63 € / 1 kg

Ratron Granulat Power Packs

Pelletierte Köder für die effektive Bekämpfung von Ratten und Mäusen in Stall, Haus und anderen Plätzen. Das Ködermittel besitzt eine hohe Attraktivität gegenüber schwer bekämpfbaren Ratten- und Mäusestämmen, einschließlich der Rötelmaus.

Dosierung: generell 40-200 g pro Köderstelle

Wirkstoff: 0,05 g/kg Brodifacoum

VPE: 100 x 40 g

71749-00-00	1 Stk	**49,90 €** 0,50 € / 1 Stk
	ab 4 Stk	**46,90 €** 0,47 € / 1 Stk

Bromol Fertigköder-Pellets

Die Bromol Fertigköder-Pellets sind hocheffektiver, rot gefärbte Pelletköder zur Bekämpfung von Mäusen und Ratten. Sie sind auch gegen resistente Nagerstämme wirksam.

Dosierung:

Ratten: 200 g/Köderstelle Abstand 5-10 m

Mäuse: 50 g/ Köderstelle Abstand 2-3 m

Wirkstoff: 0,05 g/kg (0,005 %) Brodifacoum

VPE: 2,5 kg.

71581-00-00	1 Stk	**33,90 €** 13,56 € / 1 kg

Monitoring

Frunax Monitoring Köder

Mit Hilfe des Monitoring Köder wird die Anwesenheit von Schadnagern festgestellt. Anschließend können die Köderstationen mit einem geeigneten Schadnagerköder bestückt werden. Der Einsatz des Monitoring Köders ist nötig, da Köderstationen nicht dauerhaft mit Schadnagerködern bestückt werden dürfen.

1 Eimer: 5 kg

71781-00-00	1 Stk	**73,90 €** 14,78 € / 1 kg

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Abgabe nur an sachkundige Anwender.

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

Bayer Rodilon Paste

Bayer Rodilon Paste wirkt sicher gegen Ratten und Mäuse. Der attraktive, fetthaltige Köder ist in 10 g Beuteln portioniert und so einfach zu dosieren. Diese Paste beinhaltet einen Wirkstoff der 2. Generation von welchem noch keine Resistenzen bekannt sind.

Dosierung: 10 g / Beutel

Wirkstoff: Difethialone 0,025 g / kg

VPE: 3 kg

71552-00-00	1 Stk	**78,15 €** 26,05 € / 1 kg
	ab 4 Stk	**75,15 €** 25,05 € / 1 kg

Harmonix Rodent Paste

Zur Bekämpfung von Ratten und Mäusen. Der Pastenköder ist bereits vorportioniert in Beuteln mit je 20 g

Wirkstoff: hochkonznetriertes Vitamin D3

Dosierung: Ratten: 100 – 200 g Köder pro Köderpunkt im Abstand von 3 oder maximal 20 m (abhängig von der Befallsstärke)

Mäuse: 20 g Köder pro Köderpunkt im Abstand zwischen 2 und maximal 20 m (abhängig von der Befallsstärke)

VPE: 125 x 20 g

71510-00-00	1 Stk	**70,55 €** 0,56 € / 1 Stk

Kontaktschaum für Nager

Racumin Kontaktschaum bleibt am Fell haften und veranlasst Ratten und Mäuse zu starker Putztätigkeit. Auf diese Weise wird die Wirkstoffkombination zwangsweise aufgenommen.

Dosierung:

Mäuse: 4 – 30 g pro Durchgang

Ratten: 20 – 30 g pro Durchgang

Wirkstoff: Coumatetralyl 4 g/kg

VPE: 500 ml

71593-00-00	1 Stk	**34,00 €** 6,80 € / 100 ml
	ab 6 Stk	**32,50 €** 6,50 € / 100 ml

GFS Top-Animal SHOP
Vertrauen von Anfang an

Schädlingsbekämpfung mit Bayer

Beratung und Verkauf: 02593 913-800

AZ2398

Racumin® Schaum

• garantierte Aufnahme beim Putzen des Fells, da der Schaum am Fell haftet • lange wirksam, da Schaum bis zu 12 Tage hält • enthält Bitterstoff Bitrex® • einfache und flexible Handhabung • beseitigt Wanderratten in Hygienebereichen wie Lagerräumen, Gerüstkonstruktionen, Dachstühle, Bereich von Versorgungsleitungen (Daten-, Strom-, Wasser-, Heizung- usw.), oberhalb abgehängter Decken oder unter Flurplatten • inkl. Kapillarrohr

Brumolin® Forte

Auslegefertiger Frischköder auf Haferflockenbasis • Wirkstoff der 2. Generation • Resistenzen nicht bekannt • mit Bitterstoff Bitrex® • hochattraktiv für Hausmäuse • einmalige Aufnahme geringer Mengen genügt für einen sicheren Bekämpfungserfolg • sehr einfache Befallskontrolle da auch geringer Fraß gut sichtbar • seit Jahren bewährtes und stets optimiertes Markenprodukt aus dem Hause envu • für den Innen- und Außenbereich geeignet

Paste Rodilon®

Anwendungsfertiger Köderpastenriegel • attraktiver, fetthaltiger Köder • portioniert zur einfachen Handhabung • gegen Haus-, Wanderratte, Hausmaus • Wirkstoff der 2. Generation • Resistenzen nicht bekannt • mit Bitterstoff Bitrex® • einmalige Aufnahme genügt • wo Trockenköder versagen, kann die Rodilon Paste zu sehr guten Erfolgen bei der Bekämpfung führen • seit Jahren bewährtes und stets optimiertes Markenprodukt aus dem Hause envu

Harmonix® Rodent Paste

• gebrauchsfertiger Pastenköder im 20 g-Beutel mit hoher Attraktivität • hervorragend geeignet zum Resistenzmanagement, da kein Antikoagulantium • neuartiger Stopp Feeding Effekt des Wirkstoffes: nach 3 Tagen wird Fraß eingestellt – reduziert die Ködermenge! • Zielorganismen: Haus- und Wanderratten, Hausmäuse, Jungtiere und Adulte. • hervorragende Alternative zu herkömmlichen Antikoagulantien auf Basis von Erst- oder Zweit-Generationswirkstoffen

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Abgabe nur an sachkundige Anwender.

Weli-Protect Maulwurfkugeln

WELI-Protect Maulwurfkugeln sind ein spezielles Abwehr- und Vertreibemittel. Sie vertreiben schnellstens jeden Maulwurf und schützen darüber hinaus vor weiterer Zuwanderung, ohne dass die Maulwürfe geschädigt werden. WELI-protect Maulwurfkugeln bestehen aus Zellulosekugeln, die mit einer naturidentischen Duftkomposition getränkt sind. Sie werden im Boden biologisch abgebaut und sind kompostierbar.

Wege, Terrassen und Rasenflächen werden vor Unterhöhlungen geschützt. Unfälle durch Maulwurfhaufen und -gänge können vermieden werden.

Inhaltsstoffe: Eukalyptus citriodora Öl

VPE: 100 Kugeln

71574-00-00 1 Pkg **11,45 €** 0,11 € / 1 Stk

Wühlmausvertreiber Pulsar

Der Wühlmausvertreiber Pulsar erzeugt einen vibrierenden Klang im Inneren des Stabes in Intervallen bis zu 15 Sekunden und wirkt so auf das feinfühlige, empfindliche Gehör der Nager, sodass diese den Wirkungsbereich verlassen.

Technische Daten:

zu betreiben mit: 4x 1,5 V – LR 20

Wirkungsbereich: 30 m Radius

Material: Aluminium, Kunststoff

Maßeinheiten: 41,5 x 8 cm (L x B), 360 g

VPE: 1 Stk.

Hinweis: Batterien sind im Lieferumfang nicht enthalten.

71982-00-00 1 Stk **20,95 €**

Solar-Wühlmausvertreiber Pulsar

Der Solar Wühlmausvertreiber Pulsar erzeugt einen vibrierenden Klang im Inneren des Stabes in Intervallen bis zu 30 Sekunden und wirkt so auf das feinfühlige, empfindliche Gehör der Nager, sodass diese den Wirkungsbereich verlassen.

Technische Daten:

Wirkunsgbereich: ca. 30 m Radius

Hochfrequenz: 400-1.000 Hz

Material: Aluminium, Kunststoff

Maßeinheiten:
43 x 15,5 cm (L x B), 360 g, 15,5 cm

VPE: 1 Stk.

71983-00-00 1 Stk **18,45 €**

Elektrischer Schneckenzaun SnailStop

Der elektrische Schneckenzaun SnailStop schützt Gemüse zuverlässig und giftfrei vor Schnecken. Das stromführende Zaunband veranlasst Schnecken sofort umzudrehen.

Technische Daten:

Betriebsspannung: 9V

Batterielaufzeit: ca. 6 Monate (bei 10 m Zaunlänge, ohne Bewuchs)

VPE: 1x Stromgerät, 1x 10 m Zaunband, 1x 9V Batterie, 1x Betriebsanleitung

71682-00-00	1 Stk	**37,80 €**

Hinweis: Schnecken-Linsen sind im Ackerbau, im Obst- und Zierpflanzenbau (BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit), amtl. Zulassungsnummer 0.08201-00/00) im Freiland zugelassen.

Ferrex Schneckenlinsen (6 kg)

Ideal zur erfolgreichen Schneckenbekämpfung im Getreide, Raps, Futterrübe, Zuckerrübe, Mais, Sonnenblume sowie Erdbeeren und an Zierpflanzen im Freiland.

Wirkstoff: 25 g/kg Eisen-III-Phosphat

Anwendung: In Getreide werden Schnecken-Linsen nach Befallsbeginn mit Elektrostreuer oder Schleuderstreuer gleichmäßig in der entsprechenden Aufwandmenge über dem Bestand ausgebracht. Maximal 5 Anwendungen sind möglich. In Erdbeeren oder Zierpflanzen nach Befallsbeginn im Köderverfahren zwischen die Kulturpflanzen streuen.

Aufwandmengen: Getreide 6 kg/ha, Erdbeeren und Zierpflanzen 6 kg/ha

VPE: 6 kg

71681-00-00	1 Stk	**32,75 €** 5,46 € / 1 kg

Antimarder-Spray (500 ml)

Das cit Antimarder-Spray ist ein Abwehrmittel gegen Haus- und Baummarder. Die natürliche, gebrauchsfertige Lösung kann direkt an den Wohnbereichen und Wechseln der Tiere zerstäubt werden. Das Sprühmittel hindert Haus- und Baummarder erfolgreich daran, sich in den behandelten Bereich niederzulassen. Hierzu zählen Speicher, Dachgeschosse oder auch die Motorhaube des Autos. Das Antimarder-Spray ist farblos und hat einen leichten Geruch. Behandelte Oberflächen werden durch das Spray nicht beschädigt.

VPE: 500 ml

71683-00-00	1 Stk	**9,95 €**
	ab 12 Stk	**8,95 €**

UltraStop Ungezieferschreck mit Netzadapter

Der cit UltraStop Ungezieferschreck vertreibt durch Ultraschall Mäuse, Ratten und andere Schädlinge aus einem Umkreis von 350 m². Durch den Ungezieferschreck können Schädlinge giftfrei vergrämt werden.

Technische Daten:

Spannung: 220-240 V

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Hochfrequenz: 20.000-27.000 Hz

Material: Kunststoff

71668-00-00	1 Stk	**22,60 €**

Ultraschallgerät DuoX2

Das Ultraschallgerät DuoX2 vertreibt durch Ultraschall Mäuse, Ratten, Katzen, Marder, Tauben, Füchse und andere Schädlinge aus einem Umkreis bis zu 230-470 m².

Technische Daten:

Spannung: 100 -240 V

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Hochfrequenz: 20.000-65.000 Hz

Material: Kunststoff

VPE: 1 Stk.

71669-00-00	1 Stk	**41,95 €**

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Abgabe nur an sachkundige Anwender.

Unsere Empfehlung:
Bekämpfen Sie Salmonellen durch gezielte Vogelabwehr





Krähen- & Taubenabwehrspitzen

Mit den Abwehrspitzen werden große Vögel wie Krähen, Tauben und Möwen erfolgreich von Simsen, Dachrinnen, Dachbalken und anderen Orten fern gehalten. Die Abwehrspitzen sind vollständig aus Edelstahl gefertigt und dadurch sehr robust und langlebig.

VPE: 30 Elemente mit je 50 cm Länge

75507-00-00	1 Pkg	**226,00 €** 15,07 € / 1 m

Taubenabwehrspitzen (15 m)

Mit den Abwehrspitzen werden Tauben erfolgreich von Simsen, Dachrinnen, Dachbalken und anderen Orten fern gehalten. Die Abwehrspitzen sind vollständig aus Edelstahl gefertigt.

1 Packung: 30 Elemente mit je 50 cm Länge

75508-00-00	1 Pkg	**91,90 €** 6,13 € / 1 m
	ab 3 Pkg	**87,90 €** 5,86 € / 1 m

Dachrinnenclip für Abwehrspitzen

Abwehrspitzen können schnell an Dachrinnen montiert werden, ohne verkleben / anschrauben.

VPE: 60 Stück

75509-00-00	1 Pkg	**34,90 €** 0,58 € / 1 Stk
	ab 10 Pkg	**32,50 €** 0,54 € / 1 Stk

Taubenabwehr für Solarmodule

Die Taubenabwehr für Solarmodule werden unter die Solarmodule als Taubenabwehr gebaut und passen sich durch freifallend V2A- Stifte der Dachoberfläche an.

Material:

UV- stabilisiertes Polycarbomat

Drahtdurchschnitt 3 mm V2A

Taubenabwehr für Solarmodule 200

Maßeinheiten:

Höhe unter Solarmodul: max. 20 cm

Länge: 9 m

75512-00-00	1 Stk	**138,10 €**
	ab 4 Stk	**133,65 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**129,64 €**
	ab 8 Stk	**129,20 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**122,74 €**

Taubenabwehr für Solarmodule 160

Maßeinheiten:
Höhe unter Solarmodul: max. 16 cm

Länge: 10 m

75511-00-00	1 Stk	**139,20 €**
	ab 4 Stk	**134,85 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**130,80 €**
	ab 8 Stk	**130,50 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**123,98 €**



Wildschweinabwehrnetz

Dieses hochwertige Wildabwehrnetz bietet zuverlässigen Schutz vor Wildschweinen und anderem Wild – ideal für den Einsatz rund um Feld, Wald, Weide oder Hof. Durch seine durchdachte Konstruktion überzeugt es mit hoher Stabilität, hervorragender Leitfähigkeit und besonders einfacher Handhabung.

Technische Daten:

Leiterdrähte: 3 TriCOND-Leiterreihen mit je 3 × 0,3 mm Drähten

Pfosten: 12 Fiberglaspfähle mit verstärkter Einzelspitze

Pfostenabstand: ca. 4,5 m

Vertikalstreben: starre Streben alle 60 cm

Farbgebung: blau/weiß (hohe Sichtbarkeit)

Maximale Zaunlänge: bis 10.000 m

Material: UV-stabiler Kunststoff, TriCOND-Leiterdrähte

Maßeinheiten: Höhe: 63 cm (erweiterbar auf 73 cm durch zusätzliche Litze), Länge: 50 m

50445-00-00	1 Stk	**69,75 €** 1,40 € / 1 m

Wildabwehrlitze WildHog

Diese speziell für die Wildabwehr entwickelte Litze mit dicken, verzinnten Kupferleitern. Durch die Kupferleiter wird eine 40 x höhere Leitfähigkeit gegenüber herkömmlichen Leitermaterialien erzielt. Die durchgehend außen anliegenden Leiterdrähte garantieren dabei einen optimalen Kontakt bei Tierberührung.

Aufgrund der blauen Farbe ist die Litze für Wildtiere besonders gut zu erkennen.

VPE: 400 m Litze

50443-00-00	1 Stk	**44,40 €** 0,11 € / 1 m

mistral®

Verbessern Sie die Hygiene, um das Wohlbefinden und die Leistung Ihrer Tiere zu optimieren

- Reduziert das Risiko bakterieller Entwicklung um das **3-Fache**
- Verbessert die Überlebensrate der Ferkel bei der Geburt **+0,1 Ferkel / Wurf**
- Reduziert das Risiko somatischer Zellen um durchschnittlich **–25 %**

Z'fix® Slurry

Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Gülle

- Reduziert Ammoniakemissionen um **–25 %**
- Verringert Schwimmschichtbildung und Rührzeit um **–50 %**
- Einsparung von Einstreu von bis zu **-25 %**

STALLHYGIENE

Vertrieben von :

PULTE
Wir machen den Unterschied.
Natürlich.

olmix
for a better life



PRODUKTE BEKLEIDUNG

Besucheroverall 3-lagig

Der Besucheroverall wird im innovativen Inline-Verfahren aus mehrschichtigem SMS-Material (spunbond–meltblown–spunbond) hergestellt. Zwischen zwei robusten Aussenschichten sorgt eine meltblown-gefertigte Filtermembran für zuverlässigen Schutz vor Schmutz, Staub, Feinstäuben und Spritzern leichter flüssiger Chemikalien.

Dank des atmungsaktiven 3-lagigen Gewebes kommt es auch bei längerem Tragen nicht zu Hitze- oder Feuchtigkeitsstau – für angenehm hohen Tragekomfort.

Der Overall besitzt eine Kapuze mit elastischem Bund für optimalen Sitz, Bündchen an Armen und Beinen sowie einen Rückengummi für bessere Passform. Die Reissverschlussabdeckleiste schützt zusätzlich vor dem Eindringen von Partikeln und Flüssigkeiten.

Der Besucheroverall ist einfach anzuziehen, bietet zuverlässigen Schutz in vielen Einsatzbereichen und lässt sich nach Gebrauch unkompliziert entsorgen.

Material: 100% SMS-Vlies blau, ca 55 g/m2

Größe: XL

VPE: 1 Stk.

20161-00-##	1 Stk	**4,50 €**
	ab 25 Stk	**7,00 €**
	ab 50 Stk	**2,80 €**

Besucheroverall 1-lagig

Der Besucheroverall in der Farbe grün bietet zuverlässigen Schutz vor Staub, Schmutz und leichten Flüssigkeiten. Das ca. 70 g/m² starke, luftdurchlässige PP-Material sorgt für angenehmen Tragekomfort und eignet sich ideal für Tätigkeiten mit moderatem Schutzbedarf.

Mit seiner Kapuze sowie Gummizügen an Armen, Taille und Beinen passt sich der Overall sicher an den Körper an und reduziert das Eindringen von Partikeln. Der 2-Wege-Reissverschluss ermöglicht ein bequemes An- und Ausziehen sowie flexibles Öffnen für mehr Bewegungsfreiheit. Praktisch sind zudem die zwei seitlichen Schenkeltaschen, die Platz für Utensilien bieten.

Jeder Overall ist einzeln im Polybeutel verpackt – hygienisch, sauber und ideal für Besucher- und Arbeitsbereiche mit erhöhten Anforderungen.

Material: PP, 70 g/m²

Farben: grün

Größen: XXL

VPE: 1 Stk.

20186-00-00	1 Stk	**3,40 €**
	ab 100 Stk	**2,90 €**

Besucheroverall 1-lagig

Der Einwegoverall überzeugt durch sein leichtes und luftdurchlässiges Material mit ca. 40 g/m², das einen guten Basisschutz vor Staub und Schmutz bietet. Durch die Kapuze sowie Gummizüge an Armen, Taille und Beinen sitzt der Overall sicher und komfortabel am Körper.

Der 2-Wege-Reissverschluss erleichtert das An- und Ausziehen und ermöglicht eine flexible Handhabung während der Arbeit. Ideal für Besucherbereiche, Hygienebereiche, leichte Reinigungsarbeiten oder Lebensmittelzonen.

Material: PP, 40 g/m²

Farbe: Weiß

Größe: 2XL

VPE: 1 Stk.

20185-00-00	1 Stk	**2,40 €**
	ab 100 Stk	**1,95 €**

Besucheroverall 1-lagig

Dieser leichte PP-Einwegoverall in der Farbe blau bietet zuverlässigen Basisschutz vor Staub, Schmutz und leichten Flüssigkeiten. Das atmungsaktive Vliesmaterial mit 50 g/m² sorgt für angenehmen Tragekomfort auch bei längeren Einsätzen.

Für eine optimale Passform ist der Overall mit Gummizügen an Kapuze, Armen, Taille und Beinen ausgestattet. Dadurch liegt er sicher an und verhindert das Eindringen von Partikeln.

Die Grösse XXL bietet ausreichende Bewegungsfreiheit und eignet sich ideal für Besucherbereiche, Hygienebereiche, leichte Reinigungsarbeiten und die Lebensmittelindustrie. Jeder Overall ist einzeln im Polybeutel verpackt – hygienisch, platzsparend und einfach in der Ausgabe.

Material: PP, 50 g/m²

Farben: blau

Größen: XXL

VPE: 1 Stk.

Hinweis: Schutzkleidung nur gegen nicht gesundheitsgefährdende Stoffe. Kein Schutz gegen gefährliche Chemikalien, infektiöse Aerosole oder toxische Stäube.

20163-00-00	1 Stk	**2,95 €**
	ab 50 Stk	**2,25 €**

1

2

3

Hygienehaube Haarnetz

Die Hygienehaube deckt das Haar sicher ab und schützt den Betrieb vor Erregereinschleppungen. Die runde Form (Ø 53 cm) bietet ausreichend Platz und passt sich dank des elastischen Gummibands sicher und komfortabel dem Kopf an.

Material: Polypropylen

Maßeinheiten: Ø 53 cm

VPE: 100 Stk.

20169-00-00 1 Pkg **4,60 €** (0,05 € / 1 Stk)

Besucheroverall Mehrweg

Der Besucheroverall bietet zuverlässigen Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5) sowie Spritzern flüssiger Chemikalien (Typ 6). Das 55 g/m² SMS-Material (spunbond–meltblown–spunbond) ist robust, antistatisch und atmungsaktiv – für ein angenehmes Tragegefühl auch bei längerem Einsatz.

Material: SMS-Material, 55 g/m²

Größen: L - 3XL

VPE: 1 Stk.

20176-00-## 1 Stk **7,85 €**

ab 25 Stk **7,15 €**

Überschuhe mit Gummizug 2

Diese Überschuhe mit Gummizug sind ideal für den einmaligen Gebrauch. Durch den Gummizug rutschen sie nicht vom Stiefel oder Schuh ab.

Material: Polyethylen gehämmert, 0,070 mm Materialstärke

Maßeinheiten: 40 x 50 cm

Farbe: weiß transparent

VPE: 100 Stk.

20320-00-00 1 Pkg **14,60 €** (0,15 € / 1 Stk)

Schutzüberschuhe CPE 1

Diese besonders robusten Überschuhe bestehen aus ca. 100 µ starker CPE-Folie und eignen sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen Stabilität und Rutschhemmung gefragt sind. Die rautierte Oberfläche bietet eine rutschhemmende Struktur und somit sicheren Halt auf glatten Böden.

Material: CPE-Folie, 100 my

Maßeinheiten: 19 x 41 cm

VPE: 50 Stk.

20441-00-00 1 Pkg **10,90 €** (0,22 € / 50 Stk)

ab 10 Pkg **9,90 €** (0,20 € / 50 Stk)

Überschuhe blau klein mit Gummizug 3

Diese leichten Überschuhe mit einem Gewicht von ca. 3 g pro Stück bieten einen zuverlässigen Basisschutz vor Schmutz und Feuchtigkeit. Die geprägte Oberfläche sorgt für bessere Rutschhemmung auf glatten Böden.

Material: CPE

Maßeinheiten: 15 x 41 cm, 3 g/Stk.

VPE: 100 Stk.

20315-00-00 1 Pkg **6,60 €** (0,07 € / 1 Stk)

Wandhalter für Einweghandschuhe

Der Wandhalter für Einmalhandschuhe ist stabil und rostfrei auch unter feuchten Bedingungen (z. B. im Melkstand).

Material: Edelstahl

Maßeinheiten: Länge: 24,6 cm / Höhe: 13,6 cm / Tiefe: 10,5 cm

20350-00-00 1 Stk **15,10 €**

Melkhandschuhe black Nitril

Der Melkhandschuh schwarz aus Nitril zeichnet sich durch eine hohe Qualität aus. Die aufgeraute Oberfläche bietet einen besonders guten Griff.

Material: Nitril

Maßeinheiten: Länge: 30 cm / Materialstärke: 0,14 mm / 5,5 mil / Gewicht Größe M: 7,3 - 8 g

Farbe: schwarz / **Größen:** S - 2XL

VPE: 50 Stk.

91259-00-## 1 Pkg **6,70 €** (0,13 € / 1 Stk)

ab 10 Pkg **6,20 €** (0,12 € / 1 Stk)

Einweghandschuhe kurz Latex

Die Einweghandschuhe kurz Latex sind nahtlos, beidseitig tragbar und sehr allergenarm. Er ist geeignet für z.B. Tätowieren und Kastrieren.

Material: Latex

Größen: S - XL

VPE: 1 Packung: 100 Stück

20351-00-## 1 Pkg **6,90 €** (0,07 € / 1 Stk)

ab 10 (einer Größe) Pkg **5,90 €** (0,06 € / 1 Stk)

Einmalhandschuh Nitrile X-Grip

Extrem reißfeste und langlebige Handschuhe für die Werkstatt. Mit genoppter Oberfläche.

Material: Nitril

Maßeinheiten: Länge: 24 cm / Materialstärke: 8 mil

Größen: M, L, XL, XXL

VPE: 50 Stück

Hinweis: DIN-Norm**:** EN ISO 37/1 (Schutz gegen Chemikalien und Mikroorganismen)

21103-00-## 1 Pkg **8,30 €**

ab 10 Pkg **7,30 €**

Einweghandschuhe kurz

Dieser latexfreie Einweghandschuh gemäss DIN EN 455 bietet sicheren Schutz in tierhaltenden Betrieben, Agrar- und Hygienebereichen.

Material: Vinyl

Größen: S - XL

VPE: 1 Packung: 100 Stück

20352-00-## 1 Pkg **4,10 €** (0,04 € / 1 Stk)

ab 10 (einer Größe) Pkg **3,10 €** (0,03 € / 1 Stk)

Melkhandschuhe

Für den einmaligen Gebrauch. Frei von allergieauslösenden Latexproteinen und puderfrei.

Material: Nitril 5,5 mil

Maßeinheiten: Länge: 24 cm / **Größen:** S - 2XL

VPE: 100 Stk.

91262-##-## 1 Pkg **9,90 €** (0,10 € / 1 Stk)

ab 10 Pkg **9,40 €** (0,09 € / 1 Stk)

Melkhandschuhe Keron

Für den einmaligen Gebrauch. Frei von allergieauslösenden Latexproteinen, puderfrei und frei von Allergie auslösenden Thiuramen und Thiazolen.

Material: Nitril, 0,19 mm / 8 mil

Maßeinheiten: 30 cm lang / **Größen:** S - 2XL

VPE: 50 Stk.

91261-00-## 1 Pkg **13,40 €** (0,27 € / 1 Stk)

ab 10 Pkg **12,40 €** (0,25 € / 1 Stk)

HygoStar LDPE-Handschuhe (100 Stk.)

Ideale Wahl, wenn es um kurzfristigen und zuverlässigen Handschutz geht. Hergestellt aus schwerem LDPE, bieten sie eine glatte, robuste Oberfläche, die nicht nur wasserfest, sondern auch besonders hygienisch ist.

Material: LDPE

VPE: 100 Stk.

70594-00-00 1 Pkg **1,65 €** (0,02 € / 1 Stk)

Nitril-Handschuhe

Diese robusten Nitril-Schutzhandschuhe in Profi-Qualität bieten zuverlässig Schutz bei Arbeiten in der Landwirtschaft – besonders bei Tätigkeiten mit Pflanzenschutzmitteln, Reinigungs- und Desinfektionschemikalien sowie öligen oder fettigen Substanzen in Werkstatt und Maschinenbereich.

Material: Nitrilkautschuk, Baumwolle

VPE: 12 Paar (Einheitsgröße)

Hinweis: Sicherheitsnorm: EN 388, EN 374-2, EN 374-3, EN 420

21100-00-00	1 Pkg	**19,80 €** 3,30 € / 1 Pa

Arbeitshandschuh Sahara

Ideal für Garten- und Landschaftsbau, Hofarbeiten in der Landwirtschaft, Montagen, Bau- und Schlossertätigkeiten.

Material: Nitril-Beschichtung auf Baumwolltrikot, handrückenfrei, Strickbund

Stärke: 0,8 ± 0,05 mm

Maßeinheiten: ca. 235 – 265 mm, ca. 53 g/Paar

Größen: 8 und 10

Hinweis: Sicherheitsnorm: EN 388 / Schutzklasse: Kategorie II

20338-00-##	1 Pa	**4,50 €**
	ab 10 Pa	**4,10 €**

Arbeitshandschuhe Gelbstar

Robuster, abriebfester Arbeitshandschuh mit 3/4-Nitrilbeschichtung, der zuverlässigen Schutz vor Öl, Fett, Schmutz und Flüssigkeiten bietet.

Material: Latexbeschichtung auf Baumwollträgergewebe

Größe: 10

VPE: 1 Paar

Hinweis: Normen: EN 388 / Kategorie II – Schutz vor mechanischen Risiken

20335-00-00	1 Pa	**1,65 €**
	ab 6 Pa	**1,30 €**

Petroben-Handschuhe

Robuster Petroben-Arbeitshandschuh mit langer Stulpe für zuverlässigen Schutz von Händen und Unterarmen. Ideal geeignet für Arbeiten am Hof und in der Industrie.

Material: PVC-Beschichtung, tauchbeschichtet / Baumwollfutter

Maßeinheiten: Länge: ca. 40 cm/ Stärke: 1,6 mm

Größe: 10

Hinweis: Norm: EN 388, EN 374 / Schutzklasse: EG-Kategorie PSA 3

21121-00-00	1 Pa	**15,90 €**

Nitril-Handschuh blau mit Stulpe

Ideal für den Umgang mit Maschinen, Ölen und Schmierstoffen sowie für Tierhaltung, Stall- und Reinigungsarbeiten, Werkstatt-, Montage- und Instandhaltungstätigkeiten – besonders in feuchter oder stark verschmutzter Umgebung.

Material: Nitrilkautschuk, Baumwolle

Größe: 10

Hinweis: Norm: EN 388 / Schutzklasse: Kat. II

21101-00-00	1 Pa	**2,40 €**
	ab 12 Pa	**2,00 €**

Arbeitshandschuh Worker

Dies ist der klassische Arbeitshandschuhe für alle möglichen Arbeiten. Er zeichnet sich aus durch:

- kräfiges, wasserabweisendes und weiches Leder
- ausgesuchte Qualtität mit gummierter Stulpe
- Doppelnähte und Innenfutter
- höchster Tragekomfort

Material: hochwertiges Rindnarbenleder

Sicherheitsnorm: CE Cat II

Größen: 10 & 11

20334-00-##	1 Pa	**3,95 €**
	ab 6 Pa	**3,50 €**

Schnittschutzhandschuh Cutter

Der Schnittschutzhandschuh besteht aus schnittfestem Glasfaser-Gemisch mit Spandex und Polyester.

Material: Trägergewebe: schnittfestes Glasfaser-Gemisch mit Spandex und Polyester (15 Gauge), Beschichtung: PU

Größen: S-XL

VPE: 1 Paar

21108-00-##	1 Pa	**9,90 €**
	ab 6 Pa	**8,90 €**

GEEIGNET FÜR CHEMIE

Chemikalienhandschuh Chemex

Genähter Handschuh mit Baumwollträger, der komplett mit einer 0,85 mm starken Nitrilbeschichtung getaucht wurde und ein profiliertes Oberflächen-Griffbild aufweist. Er ist flüssigkeitsdicht, ultrarobust gegen Abrieb und zeigt eine hervorragende Beständigkeit gegen zahlreiche aggressive Chemikalien – darunter n-Heptan, Natronlauge (40 %) oder Schwefelsäure (96 %).

Material: Trägergewebe: Baumwolle / Beschichtung: Nitril, voll getaucht, mit Oberflächenprofil

Maßeinheiten: Länge: 33 cm / Materialstärke: 0,85 mm

Größen: 8 - 11

20364-00-##	1 Pa	**7,70 €**
	ab 6 Stk	**6,95 €**

HANDSCHUH IST NICHT GLEICH HANDSCHUH

Finden Sie bei uns den perfekten Handschuh für Ihre Bedürfnisse

Arbeitshandschuh Black Worker

Der Arbeitshandschuh Black Worker ist ein idealer Arbeitshandschuh für den täglichen Gebrauch.

- flüssigkeitsabweisende Beschichtung Handinnenfläche
- sehr gute Tastempfindlichkeit
- sicherer Griff selbst bei öligen und fettigen Oberflächen

Material: atmungsaktives Nylon-Spandex Gewebe mit spezieller Nitril-PU-Mikroschaumbeschichtung

DIN EN 388 - CAT II (3131)

Größen: 8 - 11

20344-00-##	1 Pa	**2,75 €**
	ab 12 Pa	**2,25 €**

Arbeitshandschuhe EasyTouch

Die Arbeitshandschuhe EasyTouch zeichnen sich durch die wasserabweisenden Handinnenflächen und der Komfortabilität für alle Arbeiten aus. Sie passen sich sehr gut den Händen an und können durch ihre besondere Beschichtung an den Fingerspitzen auch Handys und Tablets bedienen.

Material: Gummi, Baumwolle

Größen: 7, 8, 9, 10, 11 **VPE: 1 Paar**

20365-00-##	1 Pa	**2,65 €**
	ab 6 Stk	**2,35 €**

Arbeitshandschuh XA325 Activ Grip

Der Arbeitshandschuh XA325 Activ Grip ist ein Feinstrickhandschuh, der eine hohe Belastbarkeit und Feuchtigkeitsresistenz aufzeigt, zusätzlich jedoch filigrane Arbeiten mit nötigem Fingerspitzengefühl ermöglicht. Hierdurch ist der Arbeitshandschuh ideal für vielseitige Einsatzzwecke in der Landwirtschaft geeignet.

Material: Feinstrick-Handschuh mit Polyurethan-Beschichtung

Größen: 7-11 **VPE**: 1 Pa

Hinweis: Sicherheitsnorm: EN 388

20353-00-##	1 Pa	**5,40 €**
	ab 6 Pa	**4,90 €**

PU Handschuhe grau

Bietet hervorragendes Tastempfinden und einen sicheren Griff – ob bei trockenen oder leicht feuchten Bedingungen.

Material: Trägergewebe: Polyester (13 Gauge) / Beschichtung: PU

Größen: 10 **VPE: 12 Paar**

Hinweis: Sicherheitsnorm: CE CAT II

20347-00-10	1 Pkg	**12,40 €** 1,03 € / 1 Pa

Arbeitshandschuhe Agua

Der Feinstrickhandschuh aus Nylon ist vielseitig im Garten- und Landschaftsbau, in der Gefrierindustrie und bei Arbeiten im Freien einsetzbar.

Material: Polyamid (15 Gauge), Latexschaum-Beschichtung

VPE: 1 Pa.

21219-00-##	1 Pa	**3,95 €**
	ab 6 Pa	**3,45 €**

Haushaltshandschuh PROTEX Latex

Der Haushaltshandschuh Protex ist sehr angenehm zu tragen und kann ideal für leichte Reinigungsarbeiten in der Reinigung, Industrie, Gastronomie oder Landwirtschaft eingesetzt werden.

Material: Latex, Baumwoll-Velours

Maßeinheiten: 30 cm lang, 0,38 mm Materialstärke

VPE: 1 Paar

74502-00-##	1 Pkg	**7,50 €**
	ab 5 Pkg	**6,50 €**

Feinstrickhandschuh Barehand COOL

Die Feinstrickhandschuhe Barehand Cool vermitteln das Gefühl, dank der 21 Gauge Stricktechnologie, als würden Sie keine Handschuhe tragen. Die Coolmax EcoMade Fasern sorgen für einen schnellen Abtransport der Wärme und gleichzeitig für ein andauerndes Frischegefühl.

Material:

Trägermaterial: 100% Recycling Polyester (21 Gauge Feinstrick)

Beschichtung: Nitrilschaum, gesandet

Größen: 8 - 11 **VPE: 1 Paar**

Normen: KAT II, EN ISO 2.1420:2.020, EN 388:2.016+A1:2.018

21104-00-##	1 Pa	**4,70 €**
	ab 6 Pa	**3,70 €**

Arbeitshandschuh Power Grab Thermo

Der Arbeitshandschuh Power Grab ist zum Schutz der Hände gegen Beschädigungen geeignet. Sie schmiegen sich sehr gut der Hand an und zeichnen sich aus durch ein wohliges Acrylfutter als Schutz gegen Kälte, einem freien Hand- und Fingerrücken, einem vollständigen ummantelten Daumen, Handinnenflächen mit MicroFinish und einem Schutz vor Latexallergien durch vorangegangenes Waschen aus.

Material: Feinstrickhandschuh aus Polyester/ Baumwolle, getaucht in Latex

21105-00-##

Größen: 8 - 11

Hinweis: Sicherheitsnorm: EN 388 und EN 511

00

20343-00-##	1 Pa	**5,60 €**
	ab 6 Pa	**5,00 €**

Feinstrickhandschuh Allround

Nachhaltig, flexibel und griffig: Dieser 13-Gauge-Feinstrickhandschuh aus 100 % Recycling-Polyester bietet ein sehr angenehmes Tragegefühl und schont gleichzeitig Ressourcen.

Material: Trägergewebe: Feinstrick (13 Gauge) aus 100 % Recycling-Polyester / Beschichtung: Latexschaum / **Größen:** 6 - 11

VPE: 1 Paar

Normen: KAT II, EN ISO 2.1420:2.020, EN 388:2.016+A1:2.018

21105-00-##	1 Pa	**3,50 €**
	ab 6 Pa	**2,80 €**

Arbeitshandschuh Winter PowerGrab Thermo W

Kombiniert hervorragende Wärmedämmung mit bestem Fingerspitzengefühl – perfekt für Arbeiten bei Frost. Innen sorgt ein warmes Acrylfutter (10 Gauge) für angenehme Isolation, außen schützt ein robustes 13 Gauge Polyester-Strickgewebe.

Material: 2-lagig: innen weiches Acrylfutter (10 Gauge), außen robustes Polyestergewebe (13 Gauge) / Beschichtung: doppelt getauchte Latexschaumbeschichtung

Größen: 8-11 **VPE: 1 Paar**

Hinweis: Sicherheitsnorm: EN 388 und EN 511

20345-00-##	1 Pa	**6,90 €**
	ab 6 Pa	**6,50 €**

Hairtex Stallmütze, schwarz

Die hairtex Stall-Mütze mit Gummizug ist speziell konzipiert für Arbeits- und Hygienesituationen in Stall, Landwirtschaft oder Melkbereich.

Material: Oberstoff: 100% Polyamid / Unterstoff: 100% Polyester / Membran: 100% Polyurethan

Pflegehinweis: Maschinenwäsche bis 40 °C, keinen Weichspüler verwenden, separat von stark verschmutzter Bekleidung aufbewahren

Größen: S, M, L

VPE: 1 Stk.

20322-00-## 1 Stk **31,90 €**

Hairtex Tuchmütze, farbig

Diese Tuchmütze mit stylishen Bändern verbindet hohen Tragekomfort mit wirksamem Schutz vor Gerüchen, Wind, Wetter und Schmutz – perfekt für die Landwirtschaft, Tierhaltung, Stallarbeit oder den Einsatz in Hygienebereichen.

Material: Obermaterial: 100 % Polyamid / Unterstoff: 100 % Polyester / Membran: 100 % Polyurethan (PU)

Pflegehinweise: Maschinenwäsche bis 40 °C, keinen Weichspüler verwenden, separat von stark verschmutzter Stallbekleidung lagern.

Größen: S - L

VPE: 1 Stk.

20324-##-## 1 Stk **31,90 €**

01 02 03 08

Hairtex Stallmütze mit Bändern schwarz

Größen: S - L

20323-00-## 1 Stk **31,90 €**

GRÖSSENTABELLE **BEKLEIDUNG**

INTERNATIONAL	S		M		L		XL		2XL		3XL		4XL	
Herren	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Damen	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60

Bitte beachten Sie das alle Größenangaben unverbindlich sind und modellabhängig abweichen können.

VARIANTENCODES **FARBE**

01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 14 15 16 23 24 25 30 31 33 34 48

Hairtex Overall

Der Hairtex Overall zeichnet sich durch die Geruchsdichtigkeit, Klimaregulierung, sowie Elastizität und Leichtigkeit aus.

Die Geruchsdichtigkeit kommt durch die spezielle Membran aus 100 % Polyurethan zustande, welche sich auch schon in den Hairtex Stallmützen bewährt hat.

Durch robustes und atmungsaktives Material aus Polyster, Polyamid und Elasthan ist er beständig gegenüber Wind und Wasser.

Dank des geringen Eigengewichts und des elastischen Stoffs bringt der Overall die maximale Bewegungsfreiheit

Zusammensetzung: Oberstoff aus 84 % Polyamid und 16% Elasthan, Unterstoff aus 100% Polyester, Membran aus 100 % Polyurethan

Pflegehinweis: keinen Weichspüler verwenden und nicht trocknergeeignet

Hairtex Overall Damen

Größen: Frauen (tailliert geschnitten) XS-XL

Farbe: Anthrazit, Berry

20098-##-## 1 Stk **204,90 €**

10 31

Hairtex Overall Herren

Größen: Männer: S-2XL

Farbe: Anthrazit

20099-##-## 1 Stk **204,90 €**

10

Baumwoll-Overall Planam 290

Der Overall Planam BW290 ist vielseitig einsetzbar. Er eignet sich ideal für große Belastungen und alle Hof- und Stallarbeiten in der Landwirtschaft.

Der Overall besitzt einen 2-Wege-Reißverschluss von ca. 70 cm Länge. Er besitzt einen Umlegekragen und eine Vielzahl an Taschen. Er ist mit 2 Brusttaschen, 2 aufgesetzten Seitentaschen, 1 Maßstabtasche, 2 Gesästaschen und 2 seitliche Durchgriffe. Des Weiteren hat der Planam Overall verstellbare Gummizüge im Rücken, an der Fußseite an den Beinen und die Ärmelbünchen. Es ist kein UV-Schutz bei weißer Bekleidung vorhanden.

Material: 100 % Baumwolle

Größen: 44 - 64 und 102 - 110

VPE: 1x Overall Planam BW290

20462-##-## 1 Stk **51,95 €**

01 02 03 04 07 09 23

Mischgewebe-Overall Planam 260

Der Mischgewebe-Overall Planam MW 260 ist ein vielseitiger Arbeitsanzug, der sowohl in Werkstätten als auch auf Baustellen oder in der Landwirtschaft gut geeignet ist. Er bietet zahlreiche Verstellmöglichkeiten, Taschen und einen bequemen 2-Wege-Reißverschluss, um sich jeder Arbeit anzupassen.

Der Overall zeichnet sich durch einen verdeckten 2-Wege-Reißverschluss aus, der etwa 60 cm lang ist. Er verfügt außerdem über zwei verstärkte Brusttaschen mit Patten und Druckknöpfen, zwei Beuteltaschen, eine doppelte Maßstabtasche und eine verstärkte Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf. Die Ärmelbündchen sind verstellbar, ebenso wie die Fußweite. Zusätzlich ist ein Gummizug im Rücken vorhanden.

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle; Diagonal-Köper, ca. 260 g/m²

Größen: 44 - 64, 102 - 110

VPE: 1 Stk.

Hinweis: Kein UV-Schutz, beim Tragen von Overall in weißer Farbe.

20463-##-## 1 Stk **66,95 €**

01 02 03 04 07 09

Overall Rofa

Der Arbeitsoverall rofa ist zeitlos und individuell einsetzbar. Er eignet sich ideal für große Belastungen und alle Hof- und Stallarbeiten in der Landwirtschaft.

Die Overalls sind langlebig. Durch die hohe Strapazierfähigkeit und die gute Aufnahme von Körperfeuchtigkeit ist er bestens für Arbeiten mit starkem körperlichen Einsatz geeignet. Der Tragekomfort ist sehr hoch und die Qualität ist hochwertig.

Die Overalls haben eine Vielzahl an Taschen. Es gibt 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, 2 seitliche Hosentaschen mit schrägem Eingriff, 1 Gesäßtasche und 2 Durchgriffe mit Druckknopfverschluss.

Material: 100 % Baumwolle aus Kettkörper mit ca. 275 g/qm mit einer waschbeständigen Hochveredlung

Größen: 44-64, 102-110

VPE: 1 Stk.

20120-##-## 1 Stk **75,95 €**

01 02

Reißverschluss 65 cm

20155-00-00 1 Stk **4,50 €**

Reißverschluss 70 cm

20156-00-00 1 Stk **4,70 €**

7,90 € FRACHTINFO

Sommeroverall blau

Dieser Sommeroverall aus strapazierfähigem Baumwoll-Polyester-Gemisch bietet hohen Tragekomfort bei warmen Temperaturen. Durch den elastischen Schulterbesatz und den Gummizug im Rücken bleibt volle Bewegungsfreiheit garantiert – ideal für Stall, Hof, Werkstatt und alle täglichen Arbeiten in der Landwirtschaft.

Ausstattung:

- verdeckter Frontreißverschluss mit Druckknöpfen – sicher & praktischer Schutz vor Verschmutzungen
- 2 Seitentaschen, 2 Innentaschen
- Brusttasche mit Patte
- Stifttasche & separate Handytasche
- Gesäßtasche mit Patte
- Zollstocktasche + zusätzliche Maßbandtasche
- Knietaschen zur Aufnahme von Kniepolstern – ideal für bodennahe Tätigkeiten
- elastischer Rücken- und Schulterbereich für perfekte Passform und hohe Bewegungsfreiheit

Material: 65 % Baumwolle / 35 % Polyester, ca. 290 g/m²

Größen: 48 - 64

VPE: 1 Stk.

20114-##-## 1 Stk **63,90 €**

Leibwächter Latzhose

Die Leibwächter Latzhose bietet einen optimalen Tragekomfort und ist aus strapazierfähigem Material gefertigt, was eine hohe Langlebigkeit gewährleistet. Die Latzhose eignet sich ideal für verschiedene Einsatzzwecke in der Landwirtschaft. Die Reflektoren sorgen für eine gute Sichtbarkeit insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen.

Die Latzhose verfügt über drei breite Gürtelschlaufen. Durch seitliche Stretchkeile ist die Bundweite flexibel einstellbar. Die zwei Eingriffstaschen bieten Platz für kleine Gegenstände. Zusätzlich ermöglichen die zwei Gesäßtaschen mit Zierstepp und Verstärkung weiteren Stauraum. Am rechten Hosenbein verfügt die Hose über eine doppelte Maßstabtasche inkl. 4 Stiftfächer. Die Cargotasche am linken Bein verfügt über zwei Fächer, eine Reißverschluss-Einschubtasche und eine Stifttasche. Die Volumenknietasche aus 600D/PU Oxford-Material bietet Platz für separate Kniepolster und verhindert das Verrutschen der Kniepolster durch Längsriegel. Die vordere Latz-Dokumententasche mit Patte und Klettverschluss sowie die innere Latztasche mit Reißverschluss bieten zusätzlichen Stauraum.

Material: 72 % Baumwolle, 25 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²

Größen: 42-68

VPE: 1 Stk.

20445-##-## 1 Stk **64,70 €**

02 04 07 09 30 35 48 05

FHB Latzhose Eckhard

Die Latzhose Eckhard von FHB bietet ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit und funktionalem Stauraum – perfekt für Arbeiten in Landwirtschaft, Handwerk und Werkstatt. Elastische Seitenkeile sorgen für eine optimale Passform und machen jede Bewegung mit. Robuste Trägerschnallen und verstärkte Belastungspunkte stehen für lange Haltbarkeit im harten Arbeitseinsatz.

Ausstattung:

- 2 geräumige Seitentaschen
- 2 große Gesäßtaschen mit Patte
- rechts: Zollstocktasche + Stifttaschen + Handytasche
- links: Beintasche + Handytasche
- große Latztasche mit Stifttaschen & Patte
- ergonomisch vorgeformte Kniepolstertaschen, kompatibel mit FHB-Knieschutz

Material: 65% Baumwolle, 35% Polyester, 300g/qm

Größen: 42 - 68 / 90 - 114 / 23 - 35

VPE: 1 Stk.

20528-##-## 1 Stk **89,90 €**

02 07 09 10 16 30 33 34

T-Shirts

Leibwächter T-Shirt

Das Leibwächter T-Shirt ist ein vielseitig einsetzbares, modisches Arbeits- und Freizeitshirt. Es besitzt einen V-Ausschnitt und Raglan-Ärmel. Das Shirt wurde mit 2-Nadel-Steppnähten vernäht. Eine Brusttasche mit Stifttasche auf der linken Seite und die Qualitätsbedruckung des Leibwächter-Logos innen am Nacken und außen am Saum sind stilvolle Accessoires des T-Shirts. Das T-Shirt ist bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet.

Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester-Single-Jersey, 180 g/m², antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung, einlaufvorbehandelt

Größen: S-5XL

VPE: 1 Stk.

20453-##-## 1 Stk **15,50 €**

02 04 07 09 30 48

Leibwächter Polo-Shirt

Leibwächter Poloshirt ist ein vielseitig einsetzbares, modisches Arbeits- und Freizeitshirt. Es besitzt einen Polo-Kragen mit Kontraststreifen aus Strickware und eine 3-Knopfleiste. Das Shirt wurde mit 2-Nadel-Steppnähten vernäht. Eine Brusttasche mit Stifttasche auf der linken Seite und eingesetzte Ärmel mit Rippbündchen und Kontraststreifen aus Strickware sind stilvolle Accessoires des Poloshirts. Das T-Shirt ist bei 60 °C waschfest und trocknergeeignet.

Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester-Piqué, 220 g/m², antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung, einlaufvorbehandelt

Größen: S-5XL

VPE: 1 Stk.

20454-##-## 1 Stk **19,20 €**

02 04 07 01 09 48

Leibwächter Funktionsshirt

Das Leibwächter Funktionsshirt verfügt über einen optimalen Tragekomfort.

Ausstattung:

- Ergonomische Passform
- Stehkragen mit kurzem Front-Reißverschluss und Kinnschutz
- farbige Flachnähte
- Brusttasche mit Naht-Reißverschluss

Material:

100% Polyester Fleece (Coolpass), 250g/m²

Größen: S-5XL

VPE: 1 Stk.

20455-##-## 1 Stk **31,00 €**

02 04 07 09 48 30

FHB Herren T-Shirt Jens

Jens ist ein hochwertiges und strapazierfähiges T-Shirt aus einem weichen Baumwolljersey-Mischgewebe. Das T-Shirt verfügt über einen Rundhalsausschnitt mit Elasthan und Doppelnähten am Halsausschnitt sowie an Ärmel und Saum. Das Nackenband sorgt für einen stabilen und komfortablen Sitz.

Material: 100 % Ringspinn-Baumwolle, 210g/qm (supergekämmt, Singel-Jersey

Größen: XS-5XL

VPE: 1 Stk.

20546-##-## 1 Stk **19,95 €**

02 03 04 07 09 10 16 30 34

FHB Herren Polo-Shirt Daniel

Das Polo-Shirt Daniel vereint moderne Optik mit hoher Funktionalität. Die modische Passform und das angenehm leichte Baumwollgewebe bieten hohen Tragekomfort – ideal für Stall, Hof, Service, Werkstatt und Freizeit. Rippenbündchen an Kragen und Ärmeln sorgen für einen gepflegten Sitz auch nach vielen Waschgängen.

Ausstattung:

- extra breite 2-Knopfleiste für komfortables An- und Ausziehen
- modische, körpernahe Passform
- Rippenbündchen an Ärmel und Kragen für formstabilen Sitz

Material: 100 % Baumwollgewebe, 180 g/m²

Pflegehinweis: waschbar bis 40 °C

Größen: XS-5XL

VPE: 1 Stk.

20545-##-## 1 Stk **34,95 €**

02 03 04 07 09 10 16 30 33 34

Leibwächter Strickjacke

Die Leibwächter Strickjacke kombiniert hohen Tragekomfort mit praktischen Details für den täglichen Einsatz auf Hof, Feld und in der Werkstatt. Das robuste 800D-Melange-Strickmaterial ist warm, strapazierfähig und bietet dabei volle Bewegungsfreiheit – ideal für alle Arbeiten bei kühleren Temperaturen.

Ausstattung:

- 1 Brusttasche mit Reißverschluss – sicherer Stauraum für Handy oder Funkgerät
- 2 seitliche Eingriffstaschen mit Reißverschluss
- 4 Innentaschen, davon 2 Dokumententaschen – für alles, was griffbereit sein muss
- durchgehender Frontreißverschluss mit Untertritt & Kinnschutz
- verschließbarer Jackensaum mit Gummizug für optimalen Sitz
- verstellbare Kapuze mit Kordel – Schutz vor Wind & Wetter

Material: 100 % Polyester (800D Melange – Strick), ca. 340 g/m² – robust, warm & pflegeleicht

Größen: S-5XL

VPE: 1 Stk.

20447-##-## 1 Stk **54,60 €**

02 04 07 09 48 30

7,90 € FRACHTINFO

FHB Herren Strick-Fleece-Jacke Christoph

Die Strick-Fleece-Jacke CHRISTOPH überzeugt durch eine moderne, körpernahe Passform und hohen Tragekomfort. Elastische, schwarze Seiteneinsätze sorgen für optimale Bewegungsfreiheit bei allen Tätigkeiten auf Hof, Feld und in der Werkstatt. Das wärmende Strick-Fleece ist angenehm weich und ideal für kühlere Arbeitstage oder Outdoor-Aktivitäten.

Ausstattung:

- ergonomische, moderne Passform durch elastische Seitenbereiche
- YKK-Frontreißverschluss für schnelles An- und Ausziehen
- 2 vordere Reißverschlusstaschen
- 1 großzügige Armtasche mit Reißverschluss
- 2 offene Innentaschen – ideal für Handy, Messer, kleine Werkzeuge
- warmes, anschmiegsames Fleece für hervorragenden Tragekomfort

Material: 100 % Polyester, 280 g/qm

Größen: XS - 5XL

VPE: 1 Stk.

20521-##-## 1 Stk **63,40 €**

02 07 09 10 16 30 33 34

Leibwächter Fleecejacke

Die Leibwächter Fleecejacke überzeugt durch ihre körpernahe Passform und ein verlängertes Rückenteil, das den unteren Rücken auch bei gebückten Arbeiten zuverlässig schützt – perfekt für Stall, Hof und Werkstatt. Das hochwertige Anti-Pilling-Polar-Fleece sorgt dafür, dass die Jacke auch nach häufigem Einsatz lange gut aussieht.

Ausstattung:

- körpernahe Passform & verlängertes Rückenteil – ideal bei aktiver Bewegung
- Frontreißverschluss mit Wendeschieber, Untertritt & Kinnschutz
- verstellbarer Jackensaum mit Gummizug – optimale Passform & Windschutz
- Thermostretch-Futter in den Ärmeln für leichtes An- und Ausziehen
- 2 seitliche Eingrifftaschen mit verdecktem Reißverschluss
- 2 praktische Innentaschen

Material: 100 % Polyester (Polar-Fleece), ca. 270 g/m² / Ärmel-Futter: 96 % Polyester, 4 % Elasthan

Größen: XS - 5XL

VPE: 1 Stk.

20485-##-## 1 Stk **49,90 €**

02 03 04 07 09 30 48

Leibwächter Hoody

Der Leibwächter Hoody bietet einen erstklassigen Tragekomfort und ist perfekt auf die täglichen Anforderungen in Landwirtschaft, Handwerk und Werkstatt abgestimmt. Die hochwertige Sweatware ist warm, weich und gleichzeitig formstabil. Dank antibakterieller und geruchshemmender Ausrüstung bleibt der Hoody auch bei körperlicher Arbeit länger frisch.

Ausstattung:

- Großzügige Kängurutasche mit weicher Innenseite – wärmt die Hände & bietet Stauraum
- weitenregulierbare Kapuze mit stabilen Flachbändern für optimalen Sitz
- eingesetzte Ärmel für sportliche, komfortable Passform
- 6 cm breite Rippbündchen an Ärmeln und Saum – bleiben dauerhaft in Form
- Aufhänger innen für praktische Befestigung in Spind oder Umkleide

Material: 3-fädrige Sweatware, 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 310 g/m²

Größen: S-5XL

VPE: 1 Stk.

20446-##-## 1 Stk **42,00 €**

02 07 09 30

Leibwächter Sweater m. Rundhals

Der Leibwächter Sweater mit Rundhalsausschnitt überzeugt durch hohen Tragekomfort und eine langlebige Materialqualität. Dank der pflegeleichten Eigenschaften ist er perfekt geeignet für den täglichen Einsatz auf Hof, in Stall und Werkstatt. Die hochwertige Sweatware bleibt auch nach vielen Waschgängen formstabil und angenehm weich.

Ausstattung:

- eingesetzte Ärmel für optimale Bewegungsfreiheit
- 6 cm breite Rippbündchen an Saum und Ärmeln – stabil & elastisch
- innenliegender Aufhänger – ideal für Spind & Garderobe

Material: 2-fädige Sweatware, 60% Baumwolle, 40% Polyester, 20/10 Garn, 290 g/m², antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung, einlaufvorbehandelt

Pflegehinweise: pflegeleicht & hygienisch: 60 °C waschfest & trocknergeeignet

Größen: S-5XL

VPE: 1 Stk.

20484-##-## 1 Stk **29,40 €**

02 04 07 09 30 48

FHB Herren Arbeitsjacke Ernst

Die FHB Arbeitsjacke Ernst bietet hohe Alltagstauglichkeit auf Hof, Stall, Werkstatt und Baustelle.

Ausstattung:

- 2 Brusttaschen mit Patte & Klettverschluss – sicherer Halt für Utensilien
- 2 geräumige Reißverschluss-Seitentaschen – schnell griffbereit verstaut
- 2 Innentaschen – ideal für Dokumente, Handy & persönliche Gegenstände
- verdeckter Frontreißverschluss – zuverlässiger Schutz vor Wind & Schmutz
- verstellbarer Bund & Ärmelbündchen – optimale Passform für jede Tätigkeit
- weiße Kontrastriegel zur Verstärkung an Taschenecken & für bessere Sichtbarke

Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 300 g/qm

Größen: XS – 5XL

VPE: 1 Stk.

20525-##-## 1 Stk **83,30 €**

02 07 09 10 16 30 33 34

FHB Herren Softshell-Jacke Walter

Die FHB Walter Softshell-Jacke kombiniert maximale Bewegungsfreiheit mit zuverlässigem Wetterschutz.

Ausstattung:

- elastisches Softshell-Material für optimale Bewegungsfreiheit
- atmungsaktiv, winddicht & wasserabweisend (10.000 mm Wassersäule)
- wasserdichte Reißverschlüsse
- abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung
- 2 Seitentaschen, 1 Handytasche, 1 Innentasche

Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, 380 g/qm / innen: 100 % Micro-Fleece (Polyester), antipilling

Größen: XS - 5XL

VPE: 1 Stk.

20522-##-## 1 Stk **103,90 €**

02 07 09 10 16 30 33 34

Leibwächter Weste

Die Leibwächter Weste überzeugt durch einen optimalen Tragekomfort und eine sehr hohe Langlebigkeit, ideal für den täglichen Einsatz in Landwirtschaft, Handwerk, Werkstatt oder Stall. Das strapazierfähige Gewebe mit Elasthan-Anteil sorgt für hervorragende Bewegungsfreiheit. Reflektierende Elemente erhöhen zudem die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen und tragen zur Arbeitssicherheit bei.

Ausstattung:

- Reflektoren für bessere Sichtbarkeit
- verdeckter Qualitäts-Frontreißverschluss mit Blende und Klettverschlüssen
- verstellbarer Saum mit verlängertem Rückenteil für optimalen Sitz
- 3-Nadel-Steppnähte an Belastungspunkten für erhöhte Reißfestigkeit
- 2 Brusttaschen, davon 1 mit verdeckter Reißverschlusstasche
- Patten mit Klettverschlüssen für sicheren Verschluss
- 2 geräumige Eingriffstaschen mit Reißverschluss
- 1 linke Innenbrusttasche mit Namensschild
- 2 zusätzliche Innendokumententaschen

Material: 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan (Spandex), 290 g/m²

Pflegehinweis: 60 °C waschfest & trocknergeeignet

Größen: S-5XL

VPE: **1** **Stk.**

20483-##-## 1 Stk **54,60 €**

02 04 07 09 30 48

7,90 € FRACHTINFO

FHB Herren Softshell Weste Justus

Die FHB Softshellweste Justus bietet zuverlässigen Schutz bei wechselhaftem Wetter: Mit einer beeindruckenden Wassersäule von 50 000 mm, Winddichtigkeit und hoher Atmungsaktivität ist sie ideal für den Einsatz im Stall, auf dem Feld, in der Werkstatt oder auf der Baustelle. Das elastische Softshell-Gewebe sorgt für hohen Tragekomfort und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.

Ausstattung:

- Softshell-Gewebe: wasserabweisend (50 000 mm Wassersäule), winddicht, dehnbar & atmungsaktiv
- abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung
- körpernahe Passform mit individualisierbarer Bundweite
- großzügiger Stauraum:
- 1 Brusttasche
- 2 große Seitentaschen mit Reißverschluss
- 1 offene Innentasche
- 1 verschließbare Innentasche mit Reißverschluss

Material: 100 % Polyester, 320 g/qm

Größen: XS - 5XL

VPE: 1 Stk.

20523-##-## 1 Stk **77,80 €**

02 07 09 10 16 30 33 34

7,90 € FRACHTINFO

FHB Herren Arbeitsweste Hauke

Die FHB Arbeitsweste Hauke für Herren ist besonders robust und bewährt durch eine Gewebeeinstellung von 600D*600D*. Eine Wattierung von 120 g/m² macht die Weste angenehm warm.

Material: 100% Polyester, 260g/qm, innen: 100% Polyamid, 38g/qm

Größen: XS - 5XL

VPE: 1 Stk.

20524-##-## 1 Stk **82,10 €**

02 07 09 10 16 30 33 34

Leibwächter Bundjacke

Die Leibwächter Bundjacke bietet durch ihr elastisches Materialmix einen optimalen Tragekomfort und ist zugleich hoch belastbar für den täglichen Einsatz in Landwirtschaft, Stall, Werkstatt oder auf der Baustelle. Reflektierende Elemente erhöhen die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen – ideal für lange Arbeitstage draußen.

Ausstattung:

- Reflektoren für bessere Sichtbarkeit im Arbeitseinsatz
- verdeckter Qualitäts-Frontreißverschluss mit Blende und Klettverschluss
- 2 Brusttaschen (1x mit verdecktem Reißverschluss)
- 2 geräumige Eingriffstaschen mit Reißverschluss
- geteilte Armtasche mit 3 Stiftfächern
- Innenausstattung: Namensschild-Tasche + Dokumententasche
- Ärmelbündchen mit Klett verstellbar
- verstellbarer Jackensaum mit verlängertem Rückenteil für besseren Schutz beim Bücken
- Belüftungsösen unter den Armen für besseren Klimakomfort
- 3-Nadel-Steppnähte für erhöhte Reißfestigkeit an stark belasteten Stellen

Material: 72 % Baumwolle, 25 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²

Größen: S-5XL

VPE: 1 Stk.

20448-##-## 1 Stk **61,30 €**

02 04 07 09 30 48

REINIGUNG
DESINFEKTION
Wirksame Mittel

Jacken

Leibwächter Hybridjacke

Die Leibwächter Hybrid-Strickjacke kombiniert wärmendes Steppmaterial mit elastischen Strickzonen an Armen und Seiten – für beste Bewegungsfreiheit bei gleichzeitig angenehmer Isolation. Ideal für die Arbeit auf dem Hof, im Stall oder bei allen Outdoor-Tätigkeiten, bei denen Komfort, Flexibilität und Stauraum gefragt sind.

Ausstattung:

- taillierter Schnitt für optimale Passform und Bewegungsfreiheit
- 2 seitliche Reißverschlusstaschen für sicheren Stauraum
- 2 große Innendokumententaschen – ideal für Handy, Notizblock & Co.
- durchgehender Frontreißverschluss mit Untertritt & Kinnschutz
- wattiertes Steppfutter am Körper und in der Kapuze für angenehme Wärme
- elastische Strickbereiche an Ärmeln & Seiten – hoher Tragekomfort bei Bewegung
- Ärmel mit glattem Stretchfutter – leichtes Anziehen, kein Verhaken
- angeschnittene Steppkapuze mit elastischer Einfassung
- elastischer Jackensaum für guten Sitz

Material: Stepp: 92 % Nylon, 8 % Spandex TPU Beschichtung / Strick: 66 % Polyester, 33 % Nylon, 1 % Elasthan

Größen: XS – 5XL

20494-##-## 1 Stk **75,90 €**

02 04 07 09 30 48

Leibwächter Sommer Softshelljacke

Die Leibwächter Sommer Softshelljacke verfügt über einen optimalen Tragekomfort.

Ausstattung:

- Reflektoren für gute Sichtbarkeit
- verdeckter Qualitäts-Frontreißverschluss mit Kinnschutz und Druckknöpfen
- Ärmelbündchen mit verstellbarem Klett
- verstellbarer Jackensaum mit Gummizug
- verlängertes Rückenteil
- abnehmbare, verstellbare Kapuze mit Gummizug
- 2 Brusttaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen
- 2 Eingriffstaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen und großzügigen Taschenbeuteln
- 2 große Innentaschen

Material: 92% Polyester 100D/ 8% Pongee (TPU Membrane + Fleece), 260 g/m²,atmungsaktiv: 3.000 g/m²/24h,wasserdicht: 8.000 mm

Größen: XS-5XL

VPE: 1 Stk.

20456-##-## 1 Stk **67,20 €**

02 04 07 09 30 48

Leibwächter Softshelljacke

Die Leibwächter Thermo-Bundjacke ist speziell für Arbeiten bei kühleren Temperaturen entwickelt.

Ausstattung:

- Innen-Steppfutter mit Extra-Wärme im Rücken/Nierenbereich
- Wind- & wasserdicht (8.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv (3.000 mm)
- Reflektoren für bessere Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
- 2 Brusttaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen
- verdeckter Frontreißverschluss mit Kinnschutz + Klettblende
- Armtasche mit verdecktem Reißverschluss
- Ärmelbündchen: außen mit Klett verstellbar, innen mit Strickbündchen
- 2 geräumige Seitentaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen
- 2 Innenbrusttaschen mit Reißverschluss + Napoleon-Tasche
- verstellbarer Jackensaum mit Gummizug & verlängertem Rückenteil
- verstellbare, abnehmbare Kapuze mit Gummizug

Material:

Obermaterial: 100 % Polyester (75D / 150D), TPU-Membrane + Polarfleece, 300 g/m²

Futter: 100 % Polyester, teilweise mit Aluminium-Beschichtung für Wärmereflexion

Wattierung: 100 % Polyester (140 g/m², Ärmel: 90 g/m²)

Innenkragen: 100 % Polyester (Microfleece)

Größen: S-5XL

20449-##-## 1 Stk **92,45 €**

02 04 07 09 30 48

Leibwächter Bundhose

Mit optimalem Tragekomfort und hoher Bewegungsfreiheit. Sie eignet sich hervorragend für vielseitige Einsätze in der Landwirtschaft, auf dem Hof oder in der Werkstatt.

Ausstattung:

- Reflektoren für gute Sichtbarkeit
- Breite Gürtelschlaufen für stabilen Halt
- Zwei Eingriffstaschen
- Verstärkte Gesäßtaschen mit Ziersteppung
- Doppelte Maßstabtasche am rechten Bein
- Stiftfächer am rechten Bein
- Linke Cargotasche mit zwei Fächern, Reißverschluss-Einschubtasche, Stifttasche
- Volumenknietaschen aus 600D/PU-Oxford: für Kniepolster nachrüstbar, mit Längsriegeln zur sicheren Fixierung
- Qualitätsreißverschluss am Hosenschlitz
- Keil im Schrittbereich für mehr Bewegungsfreiheit
- 3-Nadel-Steppnähte an stark beanspruchten Stellen für hohe Reißfestigkeit

Material: 72 % Baumwolle, 25 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²

Größen: 42-68

20443-##-## 1 Stk **57,95 €**

02 07 04 09 30

FHB Herren Arbeitshose Florian

Die FHB Arbeitshose Florian bietet dank ihrer ergonomischen Schnittführung und elastischen Seitenkeile eine hervorragende Bewegungsfreiheit im Arbeitsalltag. Das robuste Mischgewebe aus Baumwolle und Polyester sorgt für hohen Tragekomfort und lange Haltbarkeit. Die durchdachte Taschenanordnung ermöglicht das sichere Verstauen von Werkzeugen und Smartphone – ideal für Handwerk, Bau, Werkstatt und Landwirtschaft.

Ausstattung:

- Ergonomische Schnittführung für optimale Bewegungsfreiheit
- Elastische Seitenkeile für verbesserten Komfort
- Innovative FHB-Pattentaschen-verschlusslösung
- Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (Cordura)
- Jeweils links und rechts: Handytasche+ Zollstocktasche
- Diverse Volumentaschen auf beiden Seiten
- Robustes und pflegeleichtes Mischgewebe

Material: 50 % Polyester, 50 % Baumwolle, 250 g/qm

Größen: 42 - 68 / 90 - 114 / 23 - 35

VPE: 1 Stk.

20527-##-## 1 Stk **82,10 €**

02 07 09 10 16 30 33 34

FHB Herren Arbeitshose Bruno

Die FHB Herren-Arbeitshose Bruno kombiniert hohe Funktionalität mit angenehmem Tragekomfort. Zahlreiche Taschen bieten ausreichend Stauraum für Werkzeuge und Smartphone – ideal für Baustelle, Hof und Handwerk. Die vorgeformten Kniepolstertaschen machen die Hose optimal für kniende Tätigkeiten. Zudem kann die Beinlänge bei Bedarf unkompliziert um 3 cm verlängert werden.

Ausstattung:

- Zwei große Seitentaschen
- Zwei große Gesäßpattentaschen
- Rechts: Zollstocktasche mit Stifttaschen
- Links: Beintasche + separate Handytasche
- Vorgeformte Kniepolstertaschen für FHB-Knieschutz
- Kontrastriegel zur Verstärkung und besseren Sichtbarkeit
- Schnell um 3 cm verlängerbar

Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 300 g/qm

Größen: 42 - 68 / 90 - 114 / 23 - 35

VPE: 1 Stk.

20526-##-## 1 Stk **71,30 €**

02 07 09 10 16 30 33 34

Leibwächter Arbeitsshort

Bietet optimalen Tragekomfort und höchste Bewegungsfreiheit.

Ausstattung:

- Reflektoren für verbesserte Sichtbarkeit
- 5 breite Gürtelschlaufen für sicheren Halt
- 2 Eingriffstaschen
- 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Zierstepp
- Doppelte Maßstabtasche + 4 Stiftfächer am rechten Bein
- Cargotasche mit 2 Fächern + Reißverschluss-Einschubtasche + Stifttasche am linken Bein
- Keil im Schrittbereich für hohe Bewegungsfreiheit
- 3-Nadel-Steppnähte an stark beanspruchten Stellen

Material: 72 % Baumwolle, 25 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²

Größen: 42-68

20442-##-## 1 Stk **41,95 €**

02 04 07 09 30 48

FHB Herren Bermuda Theo

Die ideale Wahl für warme Tage – bequem, funktionell und robust.

Ausstattung:

- 2 große Seitentaschen
- 2 große Gesäßpattentaschen
- Rechte Seite: Zollstocktasche + Stifttaschen + Handytasche
- Linke Seite: Beintasche + Handytasche
- Verstärkte Taschenecken mit weißen Kontrastriegeln
- Angenehmer und praktischer Schnitt für optimale Bewegungsfreiheit

Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 300 g/qm

Größen: 42–74

20529-##-## 1 Stk **60,50 €**

02 07 09 10 16 30 33 34

FHB Arbeitshose elastisch Leo

Die FHB Arbeitshose Leo ist eine robuste und ergonomisch geschnittene Arbeitshose mit körperbetonter Passform. Elastische Einsätze im Gesäß-, Schritt- und Kniebereich sorgen für maximale Bewegungsfreiheit und hohen Tragekomfort – auch bei anspruchsvollen Tätigkeiten. Die Hose überzeugt durch praktische Ausstattungsdetails wie mehrere funktionale Taschen und integrierte Kniepolstertaschen mit Einschub von oben.

Ausstattung:

- Elastische Zonen für mehr Beweglichkeit (Gesäß, Schritt, Knie)
- Reißverschluss-Handytasche
- Dehnbare Volumentasche mit Magnetknopf-Verschluss
- 2 Gesäßpattentaschen
- Kniepolstertaschen mit Einschub von oben

Material: 1. Oberstoff aus Canvas: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (Ringgarn), 320 g/qm / 2. Oberstoff aus 4-Wege-Stretch: 90 % Polyamid, 10 % Polyurethan, 293 g/qm

Größen: 42–68 / 90–114 / 23–35

VPE: 1 Stk.

20536-##-## 1 Stk **101,60 €**

02 07 09 10 16 30 33 34

FHB Zip-Sweatshirt unisex Rob

Der FHB Troyer Rob ist ein hochwertiges und strapazierfähiges Sweatshirt mit moderner, schmaler Passform. Das weiche Baumwolljersey-Mischgewebe mit French-Terry-Innenseite sorgt für ein angenehm leichtes und komfortables Tragegefühl. Der tiefe Reißverschluss-Ausschnitt ermöglicht ein bequemes An- und Ausziehen. Durch den 450 g/m² schweren Rippenstrick an Saum und Ärmelbündchen weist der Troyer eine hohe Formbeständigkeit und Langlebigkeit auf. Zwei seitliche, verdeckte Reißverschlusstaschen bieten sicheren Stauraum für wichtige Utensilien. Der Troyer ist zudem für die Industriewäsche geeignet.

Ausstattung:

- Moderne, schmale Passform
- French-Terry-Innenseite für hohen Tragekomfort
- Tiefer Reißverschluss-Ausschnitt
- 2 Seitentaschen mit verdeckten Reißverschlüssen
- Robuster Rippenstrick an Saum und Bündchen für höhere Haltbarkeit
- Für Industriewäsche geeignet

Material: 60 % Baumwolle BCI, 40 % recyceltes Polyester, 300 g/qm

Größen: XS-5XL

20537-##-## 1 Stk **54,50 €**

02 07 09 10 16 30 33 34

FHB Hoodie unisex Bennet

Der FHB Hoodie Bennet ist ein hochwertiger und strapazierfähiger Kapuzenpulli aus einem weichen Baumwolljersey-Mischgewebe. Die angeraute Innenseite sorgt für ein besonders angenehmes Tragegefühl – ideal für lange Arbeitstage. Die moderne, schmale Passform verleiht dem Hoodie eine sportliche Optik. Die doppellagige Kapuze sowie robuster 450 g/m² Rippenstrick an Saum und Bündchen erhöhen die Langlebigkeit. Zwei seitliche, verdeckte Reißverschlusstaschen bieten sicheren Stauraum für Handy, Schlüssel oder Werkzeuge. Der Hoodie ist zudem industriewäschegeeignet.

Ausstattung:

- Moderne, körpernahe Passform
- Angeraute Innenseite für hohen Komfort
- Doppellagige Kapuze
- 2 verdeckte Reißverschlusstaschen seitlich
- Strapazierfähiger Rippenstrick an Saum und Bündchen (450 g/m²)
- Für Industriewäsche geeignet

Material: 70 % Baumwolle BCI, 30 % recyceltes Polyester, 320 g/qm

Größen: XS-5XL

VPE: 1 Stk.

20538-##-## 1 Stk **57,00 €**

02 07 09 10 16 30 33 34

Regenbekleidung unisex

FHB Sweatshirt unisex Piet

Das FHB Sweatshirt Piet ist ein hochwertiger und strapazierfähiger Begleiter für Arbeit und Freizeit. Das weiche Baumwolljersey-Mischgewebe mit French-Terry-Innenseite bietet ein angenehmes Tragegefühl und optimale Bewegungsfreiheit. Die moderne, schmale Passform sorgt für einen sportlichen Look. Robuster Rippenstrick mit 450 g/m² an Saum und Ärmelbündchen erhöht die Formstabilität und Langlebigkeit. Zudem ist das Sweatshirt für die Industriewäsche geeignet und somit besonders pflegeleicht und langlebig.

Ausstattung:

- Moderne, körpernahe Passform
- Weiche French-Terry-Innenseite für hohen Tragekomfort
- Strapazierfähiger Rippenstrick am Saum und an den Bündchen (450 g/m²)
- Industriewäschegeeignet

Material: 60 % Baumwolle BCI, 40 % recyceltes Polyester, 300 g/qm

Größen: XS-5XL

VPE: 1 Stk.

20539-##-## 1 Stk **39,00 €**

02 07 09 10 16 30 33 34

FHB PU-Stretch-Regenjacke EN 343 Rainer

Die FHB Regenjacke Rainer bietet zuverlässigen Schutz bei dauerhaft schlechtem Wetter. Dank wind- und wasserdichter PU-Stretchqualität ist die Jacke gemäß EN 343:2.019 – Schutz gegen Regen (Klasse 3/1) zertifiziert. Eine angeschnittene Kapuze, ein verlängertes Rückenteil und eine regulierbare Weite an Saum, Kapuze und Ärmelabschlüssen sorgen dafür, dass auch bei starkem Regen alles geschützt bleibt. Zwei geräumige Fronttaschen mit Patte bieten ausreichend Stauraum für Arbeitsutensilien.

Ausstattung:

- Wasserdicht und winddicht gemäß EN 343:2.019 – Klasse 3/1
- PU-Stretchmaterial für optimale Bewegungsfreiheit
- Angeschnittene Kapuze mit Weitenregulierung
- Verlängertes Rückenteil für besseren Nässeschutz
- Zwei große Vordertaschen mit Patte
- Verstellbarer Saum, Ärmelbündchen und Kapuze

Material: außen: 100 % Polyurethan / innen: 100 % Polyester, 170 g/qm

Größen: XS-3XL

VPE: 1 Stk.

20540-##-## 1 Stk **62,60 €**

07 10

FHB PU-Stretch-Regenhose EN 343 Benjamin

7,90 € FRACHTINFO

Die FHB Regenhose Benjamin ist die ideale Ergänzung für den Einsatz bei Regen, Wind und Nässe. Dank wasserdichter und winddichter PU-Stretchqualität ist sie gemäß EN 343:2.019 – Schutz gegen Regen (Klasse 3/1) zertifiziert und bietet zuverlässigen Witterungsschutz.

Ausstattung:

- Wasserdicht und winddicht gemäß EN 343:2.019 – Klasse 3/1
- Elastischer PU-Stretch für optimale Bewegungsfreiheit
- Breiter Gummibund mit Weitenregulierung
- Beinabschlüsse mit Klett zur Anpassung über Arbeitsschuhen
- Ideal als Überhose einsetzbar

Material: außen: 100 % Polyurethan, innen: 100 % Polyester, 170 g/qm

Größen: XS-3XL

VPE: 1 Stk.

20541-##-## 1 Stk **43,20 €**

07 10

T-Shirt



FHB Damen T-Shirt Kira

Kira ist ein leichtes, aber dennoch robuste T-Shirt aus einem hochwertigen und atmungsaktiven Single-Jersey-Mischgewebe für Damen. Es besitzt einen formstabilen Rundhalsausschnitt, eine schmale Passform und eine Verstärkung durch ein Nackenband und ein doppellagiges Material im Nacken. Das Shirt ist für die Industriewäsche geeignet.

Material: 60 % Baumwolle BCI,40 % recyceltes Polyester, 160 g/qm

Größen: XS-5XL

20533-##-## 1 Stk **19,95 €**

02 07 09 10 16 30 33 34

Leibwächter Damen T-Shirt

Das Leibwächter Damen T-Shirt überzeugt mit einem optimalen Tragekomfort und einer taillierten, ergonomischen Passform, die sich perfekt den Bewegungsabläufen im Arbeitsalltag anpasst. Der weiche Single-Jersey-Stoff sorgt für ein angenehmes Hautgefühl und ein attraktives Erscheinungsbild – ideal für den Einsatz in Landwirtschaft, Stall, Hof und Alltag.

Ausstattung & Vorteile:

- Ergonomischer, taillierter Schnitt für feminine Passform
- Moderner V-Ausschnitt
- Kurze Flügelärmel für hohe Bewegungsfreiheit
- Innenliegender Aufhänger für sichere Aufbewahrung

Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester – Single – Jersey, 180 g/m²

Größen: 36-52

20451-##-## 1 Stk **15,50 €**

02 04 07 09 30 48

Strickjacken und Pullover

7,90 € FRACHTINFO

FHB Damen Strick-Fleece-Weste Elsa

Bietet eine angenehm wärmende Funktion bei gleichzeitig hohem Tragekomfort. Die elastischen Seitenbereiche sorgen für eine körpernahe, feminine Passform, die sich jeder Bewegung anpasst.

Ausstattung im Überblick:

- Wärmendes Strick-Fleece mit kuscheliger Innenseite
- Modische, körpernahe Passform durch elastische Seiten
- 2 geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss
- Brusttasche mit Reißverschluss
- 2 offene Innentaschen für Dokumente oder Handschuhe
- Qualitäts-Frontreißverschluss (YKK)

Material: 100 % Polyester, 280 g/qm

Größen: XS–3XL

20531-##-## 1 Stk **54,10 €**

07

FHB Damen Strick-Fleece-Jacke Marieke

Die FHB Damen Strick-Fleece-Jacke Marieke überzeugt durch ein anschmiegsames, wärmendes Strick-Fleece und eine körpernahe, feminine Passform mit elastischen Seitenbereichen für maximale Bewegungsfreiheit.

Ausstattung:

- Körpernahe Passform mit elastischen Seitenbereichen
- Wärmendes Strick-Fleece mit hohem Tragekomfort
- 2 geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss
- Große Armtasche mit Reißverschluss
- 2 offene Innentaschen für zusätzlichen Stauraum
- Qualitäts-Frontreißverschluss (YKK)
- Optimal geeignet für Arbeit & Outdoor

Material: 100 % Polyester, 280 g/qm

Größen: XS–3XL

20530-##-## 1 Stk **63,40 €**

02 07 09 10 16 30 33 34

Leibwächter Strickjacke

Die Leibwächter Strickjacke kombiniert hohen Tragekomfort mit praktischen Details für den täglichen Einsatz auf Hof, Feld und in der Werkstatt. Das robuste 800D-Melange-Strickmaterial ist warm, strapazierfähig und bietet dabei volle Bewegungsfreiheit – ideal für alle Arbeiten bei kühleren Temperaturen.

Ausstattung:

- 1 Brusttasche mit Reißverschluss – sicherer Stauraum für Handy oder Funkgerät
- 2 seitliche Eingriffstaschen mit Reißverschluss
- 4 Innentaschen, davon 2 Dokumententaschen – für alles, was griffbereit sein muss
- durchgehender Frontreißverschluss mit Untertritt & Kinnschutz
- verschließbarer Jackensaum mit Gummizug für optimalen Sitz
- verstellbare Kapuze mit Kordel – Schutz vor Wind & Wetter

Material: 100 % Polyester (800D Melange – Strick), ca. 340 g/m² – robust, warm & pflegeleicht

Größen: S-5XL

VPE: 1 Stk.

20447-##-## 1 Stk **54,60 €**

02 04 07 09 30 48

Leibwächter Hoody

Der Leibwächter Hoody bietet einen erstklassigen Tragekomfort und ist perfekt auf die täglichen Anforderungen in Landwirtschaft, Handwerk und Werkstatt abgestimmt. Die hochwertige Sweatware ist warm, weich und gleichzeitig formstabil. Dank antibakterieller und geruchshemmender Ausrüstung bleibt der Hoody auch bei körperlicher Arbeit länger frisch.

Ausstattung:

- Großzügige Kängurutasche mit weicher Innenseite – wärmt die Hände & bietet Stauraum
- weitenregulierbare Kapuze mit stabilen Flachbändern für optimalen Sitz
- eingesetzte Ärmel für sportliche, komfortable Passform
- 6 cm breite Rippbündchen an Ärmeln und Saum – bleiben dauerhaft in Form
- Aufhänger innen für praktische Befestigung in Spind oder Umkleide

Material: 3-fädrige Sweatware, 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 310 g/m²

Größen: S-5XL

VPE: 1 Stk.

20446-##-## 1 Stk **42,00 €**

02 07 09 30

Leibwächter Sweater m. Rundhals

Der Leibwächter Sweater mit Rundhalsausschnitt überzeugt durch hohen Tragekomfort und eine langlebige Materialqualität. Dank der pflegeleichten Eigenschaften ist er perfekt geeignet für den täglichen Einsatz auf Hof, in Stall und Werkstatt. Die hochwertige Sweatware bleibt auch nach vielen Waschgängen formstabil und angenehm weich.

Ausstattung:

- eingesetzte Ärmel für optimale Bewegungsfreiheit
- 6 cm breite Rippbündchen an Saum und Ärmeln – stabil & elastisch
- innenliegender Aufhänger – ideal für Spind & Garderobe

Material: 2-fädige Sweatware, 60% Baumwolle, 40% Polyester, 20/10 Garn, 290 g/m², antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung, einlaufvorbehandelt

Pflegehinweise: pflegeleicht & hygienisch: 60 °C waschfest & trocknergeeignet

Größen: S-5XL

VPE: 1 Stk.

20484-##-## 1 Stk **29,40 €**

02 04 07 09 30 48

Jacken

Westen

Leibwächter Damen Winter Softshelljacke

Im Rücken- und Nierenbereich sorgt ein wärmeisolierendes Innen-Steppfutter für zusätzliche Wärme – ideal für kalte Arbeitstage im Freien.

Ausstattung:

- Taillierter Schnitt für optimale Passform
- Robust & wetterfest durch 3-Lagenlaminat
- Innen-Steppfutter für zusätzliche Wärmeisolierung
- Ärmelbündchen mit Klett & Innen-Strickbündchen
- Jackensaum weitenverstellbar mit Gummizug
- Abnehmbare, verstellbare Kapuze
- Reflektoren für bessere Sichtbarkeit
- 2 Brusttaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen
- 2 Eingriffstaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen & großen Taschenbeuteln
- 2 große Innentaschen (eine mit Klett, eine mit Reißverschluss)

Material:

Obermaterial: 100 % Polyester + TPU-Membran + Mikrofleece, 260 g/m²

Futter: 100 % Polyester (teilweise mit Alu-Beschichtung / Innenkragen: Mikrofleece)

Wattierung: 100 % Polyester 140 g/m² (Ärmel: 90 g/m²)

wasserdicht: 8.000 mm

atmungsaktiv: 3.000 g/m²/24h

Größen: 34 - 52

20486-##-## 1 Stk **92,45 €**

07 09 30 48

Leibwächter Damen Sommer Softshelljacke

Eine abnehmbare, verstellbare Kapuze, das verlängerte Rückenteil sowie verstellbare Ärmelbündchen und Jackensaum sorgen für perfekten Sitz und optimalen Wetterschutz.

Ausstattung:

- Taillierter Schnitt
- Reflektoren für bessere Sichtbarkeit
- Verdeckter Frontreißverschluss mit Kinnschutz & Druckknöpfen
- Ärmelbündchen weitenverstellbar per Klett
- Saum mit Gummizug verstellbar
- Verlängertes Rückenteil
- Abnehmbare, verstellbare Kapuze (Gummizug)
- 2 Brusttaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen
- 2 Eingriffstaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen + großzügigen Taschenbeuteln
- 2 große Innentaschen

Material: 92 % Polyester 100D / 8 % Pongee, mit TPU-Membrane & Fleece, 260 g/m², Wasserdicht: 8.000 mm, Atmungsaktivität: 3.000 g/m²/24h

Größen: 36-52

20452-##-## 1 Stk **69,90 €**

02 04 07 09 30 48

7,90 € FRACHTINFO

FHB Damen Softshell-Jacke Julia

Die FHB Julia Softshell-Jacke überzeugt mit einem elastischen Obermaterial, das optimale Bewegungsfreiheit ermöglicht.

Ausstattung im Überblick:

- Elastisches Softshell-Obermaterial für hohe Bewegungsfreiheit
- Winddicht, atmungsaktiv & wasserabweisend: (10.000 mm Wassersäule | 5.000 g/qm/24h Atmungsaktivität)
- Wasserdichte Reißverschlüsse
- Abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- Brusttasche/Handytasche mit Reißverschluss
- Innentasche für Wertgegenstände
- Körpernahe, feminine Passform

Material: 100 % Polyester, 320 g/qm

Größen: XS - 2XL

20532-##-## 1 Stk **97,20 €**

02 07 09 10 16 30 33 34

Leibwächter Damen Hybridjacke

Die Leibwächter Damen Hybridjacke kombiniert ein wärmendes Steppmaterial mit elastischen Rippstrick-Einsätzen und bietet dadurch optimalen Tragekomfort sowie maximale Bewegungsfreiheit.

Ausstattung:

- Taillierter, ergonomischer Schnitt
- 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss
- 2 Innen-Dokumententaschen
- Frontreißverschluss mit Untertritt & Kinnschutz
- Wattiertes Steppfutter an Körper & Kapuze
- Ärmel & Seiten in elastischer Rippstrick-Optik
- Ärmel mit glattem Stretchfutter für leichtes Anziehen
- Angeschnittene Stepp-Kapuze mit elastischer Einfassung
- Jackensaum mit elastischem Bund

Material: Stepp: 92 % Nylon, 8 % Spandex TPU Beschichtung

Strick: 66 % Polyester, 33 % Nylon, 1 % Elasthan

Größen: 34 - 52

20495-##-## 1 Stk **69,90 €**

02 04 07 09 30 48

Hosen

FHB Damen Arbeitshose Alma

Die Arbeitshose Alma bietet durch die ergonomische Schnittführung und elastischen Seitenkeilen mehr Bewegungsfreiheit. Sie besteht aus einem Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester. Der Bund im Rücken ist höher geschnitten. Die Arbeitshose ist mit vielen praktischen Taschen ausgestattet. Sie besitzt jeweils eine Handy- und eine Zollstocktasche links und rechts, Kniepolstertaschen aus 100% Polyamid (Cordura) und diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose sowie zwei geräumige Gesäßtaschen. Zusätzlich ist die Hose mit dem innovative FHB-Druckknopf-Taschenverschlussausgestattet.

Material: 50 % Polyester, 50 % Baumwolle, 250 g/qm

Größen: 34–46

20534-##-## 1 Stk **82,10 €**

02 07 09 10 16 30 33 34

FHB Damen Bermuda Annika

Die FHB Bermudashorts Annika für Damen ist praktisch und bequem zugleich und ideal für warme Sommertage geeignet.

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 250 g/qm

Größen: 34-46

VPE: 1 Stk.

Hinweis: Die Hose fällt kleiner aus

20535-##-## 1 Stk **69,20 €**

02 07 09 10 16 30 33 34

Shorts

Leibwächter Bundhose Damen

Die Leibwächter Damen Bundhose verbindet robuste Materialeigenschaften mit einer ergonomischen, femininen Schnittführung.

Ausstattung:

- Femininer Schnitt mit Shapewear-Funktion durch breites Bündchen
- Reflektoren für bessere Sichtbarkeit
- 5 breite Gürtelschlaufen
- 2 Eingriffstaschen
- 2 Gesäßtaschen mit Zierstepp & Verstärkung
- Doppelte Maßstabtasche inkl. 4 Stiftfächer (rechts)
- Cargotasche (links) mit 2 Fächern, RV-Einschubtasche & Stifttasche
- Volumenknietasche aus 600D/PU Oxford mit Patte
- Kniepolstereinschub – Längsriegel verhindern Verrutschen
- Qualitätsreißverschluss am Hosenschlitz
- Keil im Schrittbereich für optimale Bewegungsfreiheit
- 3-Nadel-Steppnähte für hohe Reißfestigkeit

Material: 72 % Baumwolle, 25 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²

Größen: 34-52

VPE: 1 Stk.

20444-02-34 1 Stk **57,95 €**

02 04 07 09 30 48

Leibwächter Damen Shorts

Die Leibwächter Damen Arbeitsshorts ist speziell auf die Anforderungen aktiver Frauen abgestimmt. Der feminine Schnitt mit Shapewear-Funktion sorgt für eine optimale Passform und hohen Tragekomfort. Dank elastischem Stretch-Anteil bietet die Shorts uneingeschränkte Bewegungsfreiheit – ideal für alle Tätigkeiten in Landwirtschaft, Handwerk und Freizeit.

Ausstattung:

- Femininer Schnitt mit Shapewear-Funktion
- Reflektoren für bessere Sichtbarkeit
- Keil im Schrittbereich – reißfeste Bewegungszonen
- 3-Nadel-Steppnähte an stark beanspruchten Stellen
- 2 Eingriffstaschen
- 2 Gesäßtaschen mit Verstärkung
- Doppelte Maßstabtasche & 4 Stiftfächer (rechts)
- Cargotasche mit 2 Fächern (links)
- Reißverschluss-Einschubtasche & Stifttasche (links)

Material: 72 % Baumwolle, 25 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²

Größen: 34 - 52

VPE: 1 Stk.

20482-##-## 1 Stk **41,95 €**

02 04 07 09 30 48

Leibwächter Stretchbandgürtel m. Kunststoffkoppel

Stretchbandgürtel mit Kunststoffschnalle zur individuellen Größeneinstellung

Material: 53 % Polypropylen, 25 % Polyester, 22 % Latex, Kunststoff (Schnalle)

Maßeinheiten: Breite: 40 mm

Größen: 90 cm, 105 cm, 125 cm

VPE: 1 Stk.

20457-##-## 1 Stk **12,90 €**

Leibwächter Sportkurzschaftsocken

Die Leibwächter Sportsocke besitzt einen kurzen Schaft und einen Leibwächter Schriftzug. Durch den kurzen Schaft ist sie auch als Sneakersocke gut zu tragen.

Material: 40 % Polyester, 40 % Baumwolle, 17 % Polyamid, 3 % Elasthan

Maßeinheiten: ca. 15 cm Schafthöhe (Gr. 39-41)

VPE: 1 Paar

20497-00-## 1 Stk **5,40 €**

Komfortsocke Sport

Besonders komfortable Arbeitssocke aus hochwertigem Mischgewebe. Durch die Wattierung unter der Ferse, am Knöchel und am Schienbein bietet diese Socke idealen Tragekomfort bei der täglichen Arbeit.

Größen: 35/38, 39/42, 43/46, 47/50

20301-00-## 1 Pa **4,90 €**

ab 5 Pa **4,50 €**

Leibwächter Stretchbandgürtel m. Metallkoppel

- Stretchbandgürtel mit Metallschnalle
- stufenlos verstellbar

Maße: **40 mm breit, kürzbar**

Größen: 90 cm, 105 cm, 125 cm

20458-##-## 1 Stk **14,90 €**

Leibwächter Funktionssocken

Die Leibwächter Funktionssocken sind an Zehen-, Ballen- und Fersenbereich verstärkt und besitzen stützenden Eigenschaften. Die Socken sind schwarz-grau mit einem grünen Streifen und Leibwächter-Schriftzug.

Material: 79 % Polyamid, 11 % Polyester, 8 % Polypropylen, 2 % Elasthan

Maßeinheiten: 25 cm Schafthöhe (Gr. 39-41)

VPE: 1 Paar

20496-00-## 1 Stk **5,40 €**

Komfort-Kurzschaftsocke

Besonders komfortable kurze Arbeitssocke aus hochwertigem Mischgewebe. Durch die Wattierung unter der Ferse und am Knöchel bietet diese Socke idealen Tragekomfort in allen Halbschuhen.

VPE: 2 Paar

Größen: 35/38, 39/42, 43/46, 47/50

21203-00-## 1 Pkg **5,90 €**
2,95 € / 1 Pa

Hosenträger

Stabiler, elastischer Hosenträger mit extra breiten und robusten Klammern.

20184-00-00 1 Stk **12,95 €**

Damensocke Design (3er Pack)

Dieser leichte und modische Damenstrumpf ist mit einem Piquee-Komfortbund ohne enges Gummi ausgestattet.

Material: 85 % Baumwolle, 10 % Polyamid, 5 % Lycra

Größen: 35/38, 39/42

VPE: 3 Paar

20294-##-## 1 Pkg **4,50 €**
1,50 € / 1 Pa

07 09

Herrenstrumpf Relax

Dieser feine und leichte Herrenstrumpf ist mit einem Komfort-Piquee-Bund ohne enges Gummi ausgestattet.

Material: 85 % Baumwolle, 10 % Polyamid, 5 % Lycra

Größen: 39/42, 43/46, 47/50

VPE: 3 Paar

20292-##-## 1 Pkg **6,90 €** 2,30 € / 1 Pa

Arbeitssocken

Bei 60° C waschbar, 80 % Baumwolle, 20 % Polyamid.

VPE: 5 Paar

Größen: 39/41, 42/44, 45/47

20300-00-## 1 Pkg **27,90 €** 5,58 € / 1 Pa

Arbeitssocke Secure

Diese Arbeitssocke hat einen extrem weiten Schaft, Doppelrand, Frottee-Fuß und eine verstärkte Ferse und Spitze.

Größen: 39-50

VPE: 3 Paar

20370-##-## 1 Pkg **5,90 €** 1,97 € / 1 Pa

07 30

Workersocke Dallas

Die Workersocke ist aus einer extra robusten Baumwoll-Polyester-Mischung mit einem weiten Komfortbund gefertigt.

Material: 60 % Baumwolle, 35 % Polyester, 5 % andere Fasern

VPE: 3 Paar

Größen: 39/42, 43/46, 47/50

20291-07-## 1 Pkg **5,90 €** 1,97 € / 1 Pa

Arbeitssocken Thermo wadenlang

Original Immerwarm Thermo-Socken

Bequeme, angenehm zu tragende Wintersocke mit gutem Sitz.

Innenmaterial 70 % Wolle, 30 % Polyester. Außenmaterial 100 % Polyamid.

Spitzenqualität - Made in Germany by Nordpol

Größen: 39/41, 42/44, 45/47

20307-00-## 1 Pa **7,40 €**

Arbeitssocke Kurzschaft Secure

Die Socke hat einen extrem weiten Schaft, Doppelrand, Frottee-Fuß sowie eine verstärkte Färse und Spitze. Zudem hat Sie noch einen kurzen Schaft, ideal für das Arbeiten im Stall.

Farben: Anthrazit Melange, marine, schwarz

Größen: 39/42, 43/46, 47/50

VPE: 3 Paar

21204-##-## 1 Pkg **6,95 €** 2,32 € / 1 Pa

Arbeitssneaker Anatomic

Diese hochwertigen Sneakersocken mit Piquee-Komfortbund bieten durch die anatomisch geformte Frottesohle höchsten Tragekomfort.

VPE: 2 Paar

Größen: 35/38, 39/42, 43/46

21202-##-## 1 Pkg **5,45 €** 2,73 € / 1 Pa

01 07

Norwegersocke

Die Norwegersocke sorgt mit 45 % Wollanteil für warme Füße. Durch die Frottesohle und das nahtlose Bündchen bieten die Socken einen hohen Tragekomfort.

3er Pack: je 1 Paar in blau, schwarz, grau

Größen: 35/38, 39/42, 43/46, 47/50

20316-00-## 1 Pkg **9,90 €** 3,30 € / 1 Pa

Bama Sokkets

Die Bama Sokkets sorgen für warme und trockene Füße in Schuhen und Stiefeln. Durch die Materialkombination bieten sie Feuchtigkeits- und Kälteschutz.

Material: außen 59% Baumwolle, 29% Viskose, 12% Polyamid / innen Vlies 100% Polyacryl

Größen: Doppelgrößen von 38 - 49

20304-00-## 1 Pa **8,90 €**

PUMA®

jori by ELTEN

Puma Sicherheitsschuh Fuse Tc Green

Dieser Schuh zeichnet sich durch eine leichte Bauweise in Kombination mit moderner Sicherheitsschuhtechnologie aus. Das atmungsaktive BreathActive Funktionsfutter sorgt für ein angenehmes Fußklima. Durch den Verzicht auf unangenehme Nähte an den Flexzonen und die perfekte Passform wird der hohe Tragekomfort erreicht. Zudem sorgt das Wafer-Profil für bestmöglichen Grip auch auf glatten Böden.

Material: Mesh, Textilgewebe

Größen: 40 – 48 / **Farbe:** grün, schwarz

Sicherheitsnorm: EN ISO 2.0345:2.011 S1P ESD HRO SRC

20506-00-## 1 Pa **110,00 €**

Jori Sicherheitshalbschuh Speedy black blue

Dieser Schuh zeichnet sich durch widerstandsfähige Mikrofaser und atmungsaktives Mesh-Gewebe aus. Die Sicherheit wird durch eine Kunststoffkappe und eine metallfreie Durchtrittshemmung gewährleistet. Dank des innovativen BOA®Fit Systems sitzt der Sicherheitshalbschuh sicher und präzise am Fuß. Die Sohle sorgt durch ihre Eigenschaft auch auf rutschigem Boden für festen Stand. Zudem ist der Schuh in seiner Ausstattung lederfrei.

Material: Obermaterial: Textil-Material

Laufsohlenmaterial: Gummi

Größen 36 – 48 / **Farbe:** schwarz-blau

Sicherheitsnorm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

20504-00-## 1 Pa **89,95 €**

Puma Sicherheitsschuh Velocity 2.0 Blue

Dieser Schuh überzeugt durch widerstandsfähige Mikrofaser mit den TPU-Verstärkungen auch gegen Abnutzung. Das Innenfutter besteht aus ventilierenden BreathActive Funktionsfutter. Die Fieberglas- Verbundstoffkappe sorgt für Zehenfreiheit und ist zudem antimagnetisch und thermisch isolierend. Die Gummisohle ist hitzebeständig bis 300 °C und rutschfest. Sie besteht aus zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Stabilität, Dämpfung und Komfort. Das Fußbett besteht aus Polyurethan, das wasserabweisend und antibakterielle Eigenschaften hat. Das Anti-Slip-Sohlenprofil sorgt für optimale Beweglichkeit und sicheren Halt.

Material: Mikorfaser

Größen: 39 – 48 / **Farbe:** blau

Sicherheitsnorm: EN ISO 20345:2011 S1P ESD HRO SRC

20507-00-## 1 Pa **110,00 €**

Jori Sicherheitshalbschuh Swift

Dieser Schuh zeichnet sich durch widerstandsfähige Mikrofaser und atmungsaktives Mesh-Gewebe aus. Die Sicherheit wird duch eine Kunststoffkappe und eine metallfreie Durchtrittshemmung gewährleistet. Dank des innovativen BOA®Fit Systems sitzt der Sicherheitshalbschuh sicher und präzise am Fuß. Die Sohle sorgt durch ihre Eigenschaft auch auf rutschigem Boden für festen Stand. Zudem ist der Schuh in seiner Ausstattung lederfrei.

Material: Obermaterial: Textil-Material / bLaufsohlenmaterial: Gummi

Größen: 36 – 48

Sicherheitsnorm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

20503-##-## 1 Pa **69,95 €**

01 02 03 07

albatros

Albatros Sicherheitsschuh Ultratrail Grey

Dieser Schuh sticht durch sein strapazierfähiges Leder mit abriebfesten Textileinsätzen am Schaft und atmungsaktivem Funktionsinnenfutter heraus. Die Sicherheit wird durch die Fiberglas Zehenschutzkappe und dem metallfreien und flexiblen FAP®- Durchtrittsschutz gewährleistet. Die Sohle besteht aus hochwertigem XTS Trail, die sich durch Hitzebeständigkeit (bis 300 °C) und Rutschfestigkeit auszeichnet.

Material: Leder mit abriebfesten Textileinsätzen

Größen: 40 - 48 / **Farbe:** gelb-grau

Sicherheitsnorm: EN ISO 20345:2011 S3 ESD HRO SRC

20264-00-##	1 Pa	**95,90 €**

SAFETY JOGGER WORKS

Jackman Safety Jogger

Der Jackman Safety Jogger ist ein bequemer, sicherer und stilvoller Sicherheitsschuh. Der Chelsea-Boots-Schuh besitzt eine rutschfeste SR-Sohle, die öl- und benzinbeständig ist. Das Obermaterial aus Leder ist wasserabweisend und atmungsaktiv. Das herausnehmbare Fußbett sichert zusätzlichen Komfort und bietet eine Linderung von Haltungsschmerzen. Die Zehenschutzkappe und die Durchtrittshemmung sorgen für zusätzliche Sicherheit. Der antistatische Schuh verhindert zudem statische Funken oder Aufladungen. Sicherheitsnorm: S3 SR FO HRO

Material: Leder (Obermaterial), Netzgewebe (Innenfutter), SJ-Schaum-Fußbett (Fußbett), Gummi (Sohle), Stahl (Zehenschutzkappe)

Größen: 36 - 48 / **Farbe:** braun-gelb

VPE: 1 Paar

Hinweis: Der Schuh fällt größer aus. Es wird empfohlen eine Schuhgröße kleiner zu wählen.

20508-00-##	1 Pa	**79,95 €**

GRANIT
QUALITY PARTS
Jetzt offizieller Partnershop!
Mehr Infos unter
WWW.GFS-TOPSHOP.DE

HAIX Black Eagle Safty 40 low

Perfekter Komfort für lange Arbeitstage

Auch bei höchster Sicherheit erfüllt der Black Eagle Safety 40 low höchste Komfortansprüche für einen langen Arbeitstag drinnen oder draußen. Optimale Dämpfung, eine extrem rutschhemmende Sohle und ein flexibles Einlagen-System garantieren optimales Arbeiten in jeder Lage.

Wasserdicht durch GORE-TEX: Dank Innenfutter mit dreilagiger GORE-TEX® Membrane sind sie wasserdicht und extrem atmungsaktiv.

Dämpfung: Der Dämpfungskeil im Inneren macht die Sicherheitsschuhe sehr leicht und federt Ihre Schritte ab. Das sorgt für ein angenehmes Tragegefühl, wenn Sie mehrere Stunden unterwegs sind. **Schnellverschluss:** Dank Schnellverschluss ziehen Sie die Schuhe einfach an und passen sie optimal an Ihre Fußform an. Nur hochziehen – fertig. **Rutschhemmung:** Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.

Größen: 37 - 47

Hinweis:
Keine Lagerware

20286-##-## 1 Pa **156,90 €**

01 07

HAIX Black Eagle Safty 40 mid

Ein Maximum an Komfort und Schutz: Mit diesem Workwear Schuh schmerzen Ihre Füße auch nach vielen Stunden im Arbeitseinsatz nicht.

Schutzeigenschaften: **S3 - DIN EN ISO 20345** geprüft und zertifiziert. Die anatomisch geformte Zehenschutzkappe besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff und ist dadurch deutlich leichter als eine Stahlkappe. Die Sohlen sind mit einer durchtrittshemmenden metallfreien Einlage ausgestattet.

Funktionen: Die Einlage wirkt antibakteriell und leitet Schweiß nach unten ab. Dank Innenfutter mit dreilagiger GORE-TEX® Membrane sind die Schuhe wasserdicht und extrem atmungsaktiv. Spezielle orthopädische Einlagen können in diesem Sicherheitsschuh verwendet werden. Die Fersenschale passt sich der natürlichen Form Ihrer Füße durch die Körperwärme an. **Obermaterial:** Der Materialmix aus Mikrofaser und Textil ist äußerst atmungsaktiv, sodass immer frische Luft an Ihre Füße kommt. Mit dem praktischen Schnellverschluss.

Sohle: Die rutschhemmende Sohle bietet Ihnen Trittsicherheit und einen festen Stand. Ihr stark ausgeprägtes Profil macht den Schuh extra griffig. Die Sohle isoliert perfekt gegen Kälte und ist öl- und benzinbeständig.

Größe: 36 nur in blau und weiß. Größen: 37 - 47

Hinweis:
Keine Lagerware

20288-##-## 1 Pa **165,90 €**

01 03 04

uvex 2 construction Sicherheitsschuh S3 Schnürst.

Der uvex 2 construction Sicherheitsschuh S3 ist ein robuster, leichter und moderner S3-Sicherheitsschnürstiefel mit breiter Passform. Der Sicherheitsschuh besitzt einen hohen Tragekomfort und bietet zuverlässigen Schutz und Stabilität. Zur Vermeidung von Druckstellen besteht die nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus wasserabweisendem Leder. Das Fußbett ist auswechselbar, antistatisch und mit einer Fersen- und Vorfußdämmung ausgestattet. Durch eine geschäumte Überkappe aus Polyurethan wird eine längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe sichergestellt. Das wasserabweisende Leder mit uvex waterstop-Technologie sorgt für sicheren Schutz gegen Spritzwasser bei Regen und Reinigungsarbeiten. Der anatomisch geformte, angeschäumte Fersenkorb aus Polyurethan gibt zusätzlich Halt und schützt vor Umknicken. Durch die metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe, die kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend ist wird mehr Zehenfreiheit gewährleistet. Die ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweischichten-Polyurethan mit grober, selbstreinigender Profilierung bietet eine sehr gute Rutschhemmung. Reflektierende Seitenbänder sorgen für optimale Sichtbarkeit.

Material: Leder, Polyurethan

Größen: 36-52

Sicherheitsnorm: EN ISO 20345:2022 + A1:2024

20511-00-## 1 Pa **74,85 €**



Schuhlöffel (42 cm)

Dieser praktische Helfer gehört in jede Umkleide.

20313-00-00 1 Stk **7,50 €**

Stiefelknecht

20309-00-00 1 Stk **4,50 €**

Schnürstiefel Leder mit Stahlkappe

- Schaft aus leicht geprägtem, vollnarbigem Leder
- ergonomisch geformter, gepolsterter Kragen
- angenähte, gepolsterte Staublasche
- durchgehende Decksohle
- antistatische Brandsohle
- korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
- antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle

Sicherheitsnorm: S3

Größen: 38 - 48

20265-00-## 1 Pa **25,90 €**

Schutzschuh Atlas

Der knöchelhohe Sicherheitsschuh wird aus pflegeleichtem Waterproofleder hergestellt. Er bietet eine hohe Sicherheit und zudem einen ergonomischen Aufbau und hohen Tragekomfort. Ein geschlossener Fersenbereich soll zudem die Gelenke entlasten. Die Sohle ist außerdem durchtrittsicher sowie öl- und benzinresistent. Mit der Schnürung lässt sich der Schuh in der Weite individuell anpassen und fest zubinden.

Material: Leder

Größen: 39 - 48 (49 auf Anfrage)

20272-00-## 1 Pa **74,85 €**

Warme Einlegesohle

Die warme Einlegesohle sorgt für angenehm warme Füße in allen Schuhen und Stiefeln.

Größen: 36 - 47

20243-00-## 1 Pa **5,80 €**

Schnürsenkel 115 cm

Die Schnürsenkel sind 115 cm lang.

20303-00-00 1 Pa **3,40 €**
1,70 € / 1 Stk

LEIB WÄCHTER®

Leibwächter Stiefel Marino

Der Leibwächter Sicherheits-Arbeitsstiefel Marino besitzt eine Fiberglas-Zehenschutzkappe und eine durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle. Der Schuh ist metallfrei. Das Mesh-Innenfutter ist atmungsaktiv. Die anatomisch vorgeformte Mesh-Einlegesohle ist auswechselbar und mit Schockabsorber ausgestattet. Durch eine Anziehschlaufe an der Ferse kann der Schuh schnell angezogen werden. Reflektoreinsätze an den Seiten sorgen für bessere Sichtbarkeit im Dunkeln. Die Laufsohle ist schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend und ölbeständig. EN ISO 20345:2022/S3S SR

Material:

Obermaterial: wasserabweisende Mikrofaser,

Laufsohle: PU/TPU

Maßeinheiten: 680 g (42), Schuhweite: 11

VPE: 1 Paar

20502-00-## 1 Pa **74,80 €**

Leibwächter Halbschuh Marino

Der Leibwächter Sicherheits-Halbschuh Marino besitzt eine Fiberglas-Zehenschutzkappe und eine durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle. Der Schuh ist metallfrei. Das Mesh-Innenfutter ist atmungsaktiv. Die anatomisch vorgeformte Mesh-Einlegesohle ist auswechselbar und mit Schockabsorber ausgestattet. Durch eine Anziehschlaufe kann der Schuh schnell angezogen werden. Reflektoreinsätze an den Seiten sorgen für bessere Sichtbarkeit im Dunkeln. Die Laufsohle ist schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend und ölbeständig. EN ISO 20345:2022/S3S SR

Material:

Obermaterial: wasserabweisende Mikrofaser,

Laufsohle: PU/TPU

Maßeinheiten: 640 g (42), Schuhweite: 11

VPE: 1 Paar

20501-00-## 1 Pa **68,90 €**

Leibwächter Stiefel Bremen

Der Leibwächter Sicherheits-Arbeitsstiefel Bremen besitzt eine Fiberglas-Zehenschutzkappe und eine durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle. Das Mesh-Innenfutter ist atmungsaktiv. Die vorgeformte Mesh-Einlegesohle ist anatomisch geformt, auswechselbar und mit Schockabsorber ausgestattet. Reflektoreinsätze an den Seiten sorgen für zusätzliche Sichtbarkeit. Die Laufsohle ist schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend und ölbeständig. EN ISO 20345:2022/S3S SR FO

Material:

Obermaterial: „crazy Horse" Vollrindleder und wasserbeständiges Mesh

Laufsohle: PU/TPU

Maßeinheiten: Gewicht: 720 g (42), Schuhweite: 11

VPE: 1 Paar

20499-00-## 1 Pa **91,60 €**

Leibwächter Halbschuh Bonn

Der Leibwächter Sicherheits-Halbschuh Bonn besitzt eine Fiberglas-Zehenschutzkappe und eine durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle. Das Mesh-Innenfutter ist atmungsaktiv. Die vorgeformte Mesh-Einlegesohle ist anatomisch geformt, auswechselbar und mit Schockabsorber ausgestattet. Reflektoreinsätze an den Seiten sorgen für zusätzliche Sichtbarkeit. Die Laufsohle ist schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend und ölbeständig. EN ISO 20345:2022/S3S SR FO

Material:

Obermaterial: „crazy Horse" Vollrindleder und wasserbeständiges Mesh

Laufsohle: PU/TPU

Maßeinheiten: Gewicht: 640 g (42), Schuhweite: 11

VPE: 1 Paar

20498-00-## 1 Pa **83,20 €**

Leibwächter Halbschuh Sofia

Der Leibwächter Sicherheits-Halbschuh Sofia ist mit einem praktischen Drehverschluss, der mit einer Hand bedient werden kann, ausgestattet. Er besitzt zudem eine Composite-Zehenschutzkappe und eine durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle. Der Schuh ist metallfrei. Das Mesh-Innenfutter ist atmungsaktiv. Die vorgeformte PU-Einlegesohle ist anatomisch geformt, auswechselbar und mit Schockabsorber ausgestattet. Die Laufsohle ist schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend und ölbeständig. EN ISO 20345:2022/S3S SR

Material:

Obermaterial: atmungsaktives Textil PUTEK,

Laufsohle: PU/PU

Maßeinheiten: 550 g (42), Schuhweite: 11

VPE: 1 Paar

20500-00-## 1 Pa **84,60 €**

Damen- Kinderstiefel Dunlop

Dieser Dunlop Damen- Kinderstiefel findet nicht nur in der Landwirtschaft seinen Einsatz sondern auch beim Camping, Spaziergang oder am Strand. Der sportlich geschnittene Stiefel ist beweglich und super leicht. Langes Laufen ist dank der schockabsorbierenden Sohle kein Problem.

Material: PVC

Größen: 31-42

VPE: 1 Paar

20209-##-## 1 Pa **19,90 €**

01 02 25

Gummistiefel

Dieser praktische kniehohe Stiefel ist komplett wasserdicht und flexibel und daher ideal für die Landwirtschaft, zum Wandern, Jagen oder für die Freizeit geeignet.

Weiterhin ist er widerstandsfähig gegenüber Mineralien, Pflanzenöl und Fetten sowie Tierabfallprodukte. Zudem ist dieser Stiefel CE Zertifiziert.

Material: PVC

Farben: schwarz

Größen: 39 - 47

VPE: 1 Paar

20200-##-## 1 Pa **17,50 €**

Hygienestiefel Dunlop

Die Dunlop Desinfektionsstiefel bestehen aus Acifort, eine Mischung aus Polyurethan, PVC und Naturkautschuk und besitzen eine antibakterielle Außenschicht. Der Stiefel ist sowohl öl- und fettbeständig, als auch laugen- und säurebeständig.

Farbe: grün

Größen: 40-47

VPE: 1 Paar

Hinweis:

Diese Stiefel sind CE-Zertifiziert.

20208-00-## 1 Pa **37,95 €**

Schutzstiefel Purofort Multigrip

Beständigkeit: Mineralische, tierische, pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Dünger, Lösungsmittel, diverse Chemikalien

Material: Geschäumtes Polyurethan

Sicherheitsnorm: EN345.S4.CI

Größen: 39- 47

20220-##-## 1 Pa **56,90 €**

01 04

Schutzstiefel Purofort grün

Der klassische Dunlop-Sicherheitsstiefel Purofort ist den Anforderungen der Landwirtschaft ideal gewachsen.

Besondere Eigenschaften:

Beständigkeit: mineralische, tierische, pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Dünger, Lösungsmittel sowie diverse Chemikalien

Sicherheitsnorm: ISO2.0345:2.011.S5.CI.SRC

Material: geschäumtes Polyurethan

Farben: grün

Größen: 38-48

VPE: 1 Paar Stiefel

20202-00-## 1 Pa **58,25 €**

Schutzstiefel Purofort Plus

Der Schutzstiefel Purofort Professionel plus aus dem Hause Dunlop ist der ideale Schutzstiefel für den aktiven Landwirt.

Material: geschäumtes Polyurethan

Größen: 36 - 49/50

VPE: 1 Paar Stiefel

20201-##-## 1 Pa **71,35 €**

02 05 07

Schutzstiefel Purofort Thermo Plus

Dieser Stiefel verbindet einen sehr hohen Tragekomfort und gute Schutzeigenschaften. Die gut gedämpfte Laufsohle und die ergonomisch geformte Innensohle ermöglichen ein rücken- und gelenkschonendes Laufen.

Beständigkeit: mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Dünger, Lösungsmittel, diverse Chemikalien.

Material: geschäumtes Polyurethan.

Komfort: gute Kälteisolierung

Sicherheitsnorm: EN ISO20345:2011S5.CI.SRC

Farbe: Schaft grün, Sohle braun

Größen: 37 - 48

20270-00-## 1 Pa **99,85 €**

Schutzstiefel Dunlop Acifort

Einfacher Sicherheitsstiefel aus PVC mit Stahlkappe und -zwischensohle, sowie antistatischer Laufsohle.

Beständigkeit: Mineralische, tierische, pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmitteln, Dünger, diverse Chemikalien.

Sicherheitsnorm: EN ISO 2.0345:2.011.S5SRA

Material: PVC

Größen: 40 - 48

20203-##-## 1 Pa **35,90 €**

02 05 07

Ersatzeinlage Purofort

Ersatzeinlage für den Sicherheitsstiefel Purofort grün

Größen: 38 - 48

20206-00-## 1 Pa **15,95 €**

Ersatzeinlage Purofort plus

Ersatzeinlage für die Sicherheitsstiefel Purofort plus und Purofort Thermo plus ***Größen: 36 - 48***

20207-00-## 1 Pa **16,50 €**

Schutzstiefel Noramax Safety S5

Der Schutzstiefel Noramax Safety S5 hat durch das anatomische Fußbett und dem ergonomisch geformten Schaft ein hervorragendes Tragegefühl.

Material: Elastopan

Farbe: grün

Größe: 36-49

VPE: 1 Paar

Sicherheitsnorm:
EN ISO 2.0.345:2.011.S5.CI.SRC

20227-##-## 1 Pa **47,90 €**

02

Sicherheitsstiefel Agrilite

Der Bekina Agrilite ist aus federleichtem Polyurethan gefertigt und ca. 40 % leichter als Gummi- oder PVC-Stiefel. Ausgestattet mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, sowie rutschhemmender und schmutzabweisender Sohle.

Material: Polyurethan

Farbe: Schaft: Dunkelgrün, Sohle: Schwarz

Größen: 38 - 48

20225-##-## 1 Pa **59,95 €**

02

Schutzstiefel Noracomp Safety S5

Der NORACOMP S5 bietet kompromisslosen Schutz und erstklassigen Tragekomfort für härteste Arbeitsbedingungen. Vollständig metallfrei überzeugt der Sicherheitsstiefel mit einer leichten Fiberglas-Schutzkappe und einer durchtrittsicheren Kevlar-Zwischensohle. **Material:**

Stiefel: Polyurethan

Zehenschutzkappe: Fiberglas

Größen: 37-49

Hinweis: Geprüft nach EN ISO 2.0345:2.011 S5 CI SR. Erfüllt höchste Anforderungen an Sicherheit, Kälteschutz und Rutschhemmung.

20513-##-## 1 Stk **69,95 €**

02

PU-Arbeitsschutzstiefel Rigger S5

Der leichte und komfortable, schwarze PU-Arbeitschutzstiefel Rigger ist für den Einsatz in der Landwirtschaft sehr gut geeignet. Durch die geringere Schafthöhe, ist er leichter, schneller an- und ausziehbar und im Sommer angenehmer zu tragen. Er ist mit einem grobstolligen und rutschhemmenden Profil und durchtrittssicherer Sohle plus Zehenschutzkappe ausgestattet.

Schutzklasse: S5

Größen: 36 - 49

20460-00-## 1 Pa **52,50 €**

PU-Arbeitsschutzstiefel Agrifood

Der AgriFood Arbeitsschutzstiefel minimiert Muskelermüdung und bietet maximalen Komfort bei längerem Tragen. Der Stiefel schützt optimal nach neustem, metal free protection Standard.

Material: Polyurethan und TPU, S5-Komposit-Verbundkappe + Kevlar-Zwischensohle

Größen: 36-49

Farbe: grün

VPE: 1 Paar

20280-##-## 1 Pa **43,90 €**

02

PU-Arbeitsschutzstiefel X-Thermo

Der PU-Arbeitsschutzstiefel X-Thermo wurde speziell für den Einsatz bei extremen Temperaturen entwickelt. Mit seiner innovativen Kälteisolierung bis -50 °C schützt er Ihre Füße zuverlässig vor Bodenkälte – selbst bei härtesten Winterbedingungen.

Besondere Eigenschaften:

Polyurthan: Leichtigkeit, flexible Nutzung, Luftdurchlässigkeit

Material:

Stiefel: Polyurethan

Zehenschutzkappe: Kompositmaterial

Sohle: durchtrittsichere Kavlar Zwischensohle

Farbe: grün

Größen: 36-49

Hinweis: Der Stiefel hat die Sicherheitsnorm EN 2.0345 2.022

20512-##-## 1 Pa **65,20 €**

Super Birki Clog

Der Super Birki Clog ist wasser- und schmutzabweisend sowie öl- und fettbeständig. Seine kompakte Form macht ihn zu einem idealen Begleiter in beruflichen und privaten Umfeldern. Durch seine Beständigkeit und Hygieneeigenschaften eignet er sich ideal für die Landwirtschaft, Küche, Medizin und Lebensmittelindustrie – aber auch als praktischer Garten-Clog. Das anatomisch geformte Kork-Latex-Fußbett ist mit feuchtigkeitsableitendem Textil-Gewebe bezogen. Zur einfachen Reinigung ist es auswechselbar und kann bei bis zu 30 °C gewaschen werden.

Material: PU, Decksohle: Textil, Sohle: PU

20549-##-## 1 Pa **59,95 €**

01 02 03 04 07 15 25 93

Nora Comfy PU-Clog

Der Nora Comfy PU-Clog kann im Stall, im Garten sowie auch in der Freizeit getragen werden. Das leichte Gewicht ermöglicht einen angenehmen Tragekomfort.

Der Clog ist rutschfest und kälteisolierend. Wasserdichtes Material umschließt den Clog. Weiterhin hat der Clog ein auftrittsdämpfendes, antibakterielles Fußbot aus PU.

Der Nora Comfy PU-Clog ist beständig gegen Fette, Gülle, Blut, org. Säuren, Basen, Alkohol und Hydrokarbonat.

Material: Polyurethan

Größen: 36 - 48

VPE: 1 Paar Nora Comfy PU-Clog

20238-##-## 1 Stk **31,00 €**

01 02 15

Nora Clog Einlegesohle Kork

- herausnehmbares Kork-Fußbett mit Ledereinlage
- auftrittsdämpfend
- druckverformungsstabil

Größen: 36 - 48

20239-00-## 1 Pa **19,50 €**

Nora Clog Einlegesohle PU

- herausnehmbares PU-Fußbett
- antibakterielles Mikrofaser-Futter
- auftrittsdämpfend / druckverformungsstabil

Größen: 36-48

20242-00-## 1 Pa **11,95 €**

Opti Wash Serie

Mit seinem strapazierfähigen Material eignet sich die Opti Wash Serie insbesondere für raue und dauerhafte Arbeiten in der Landwirtschaft.

Die Nähte sind wasserdicht abgeklebt und der Reißverschluss vorne durch eine extra Knopfleiste geschützt.

Die dicht schließenden Ärmelbündchen und auch der doppelte Beinabschluss, der das Tragen in und über den Stiefeln ermöglicht, sorgen dafür das kein Wasser eindringen kann und alles trocken und sauber bleibt. Das Gewebe schützt nicht nur vor Wasser und Reinigungsmitteln, sondern ist auch atmungsaktiv mit einem hohen Tragekomfort.

Pflegehinweis: Waschen Sie den Opti Wash mit einem neutralen Waschmittel bei 40 °C, und unbedingt **ohne Weichspüler.**

- **wasserdicht und chemikalienbeständig**
- **zugelassen für Pflanzenschutz**
- **hoher Tragekomfort mit vielen Extras**
- **für professionelle Anwender**

optional mit Steppfutter

QR-Code scannen und Anwendungsvideo schauen

Opti Wash Reinigungs-/ Schutzoverall

Die Kapuze ist nach vorne zum Gesicht hin ebenfalls mit einem Gummizug versehen. Sie kann mittels Klettverschluss verstellt und individuell je nach Körpergröße angepasst werden, so dass sie immer dicht hält und beim Arbeiten nicht ins Gesicht rutscht.

Der besondere Clou: Am oberen Ende des Reißverschlusses befindet sich ein großzügig geschnittener Schutzlatz, der das Eindringen von Nässe am Hals verhindert.

Außerdem sorgt eine fest vernähte Schlaufe außen an der Kapuze dafür, dass der Overall bis zum nächsten Einsatz griffbereit am Haken hängt.

Größen: S - 4XL

20149-00-## 1 Stk **99,90 €**

Opti Wash Jacke

Das strapazierfähige Material eignet sich insbesondere für raue und dauerhafte Arbeiten in der Landwirtschaft. Die Nähte sind wasserdicht abgeklebt und der Reißverschluss vorne durch eine extra Klettleiste geschützt. Die dicht schließenden Ärmelbündchen sorgen dafür, dass kein Wasser eindringen kann und alles trocken und sauber bleibt. Das Gewebe schützt nicht nur vor Wasser und Reinigungsmitteln, sondern ist auch atmungsaktiv mit einem hohen Tragekomfort.

Größen: S - 4XL

20126-00-## 1 Stk **139,90 €**

Opti Wash Jacke mit Steppfutter

Durch das wärmende Steppfutter ist die Jacke ideal für alle Arbeiten im Außenbereich.

Größen: S - 4XL

20124-00-## 1 Stk **159,90 €**



Opti Wash Latzhose

Das strapazierfähige Material eignet er sich insbesondere für raue und dauerhafte Arbeiten in der Landwirtschaft. Die Nähte sind wasserdicht abgeklebt. Der doppelte Beinabschluss, der das Tragen in und über den Stiefeln ermöglicht, sorgt dafür, dass kein Wasser eindringen kann und alles trocken und sauber bleibt. Das Gewebe schützt nicht nur vor Wasser und Reinigungsmitteln, sondern ist auch atmungsaktiv mit einem hohen Tragekomfort.

Größen: S - 4XL

20127-00-## 1 Stk **85,90 €**

Reinigungsoverall mit Kapuze

- 100 % wasserdicht
- leicht
- atmungsaktiv
- ölbeständig

Größen: M - 2XL

20150-00-## 1 Stk **57,00 €**

Reparaturset für Reinigungsoverall

Mit dem Reperaturset können kleine Löcher im Reinigungsoverall mit Kapuze geflickt werden.

20154-00-00 1 Stk **7,50 €**

Reinigungshose grün

Diese Reinigungshose ist 100 % wasserdicht und doch atmungsaktiv, superleicht und ölbeständig. Die Reinigungshose ist aus dem gleichen Material wie der bestens bewährte Reinigungsoverall.

Größen: S - 3XL

20153-##-## 1 Stk **35,20 €**

02

Wathose Dunlop

Für alle Arbeiten in dauernassen Bereichen ist eine Wathose der Garant für trockene Füße und Beine. Die Größe der Wathose richtet sich dabei nach der eigenen Schuhgröße. Durch die elastischen und verstellbaren Schulterträger kann die Trageposition eingestellt werden.

Die Wathose ist beständig gegen mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel und diverse Chemikalien.

Material: PVC

Größen: 40 - 48

Farbe: grün

20440-00-## 1 Stk **82,50 €**

Regenjacke

Aus extrem leichten Material gefertigt.

- atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
- dehnbar in Längs- und Querrichtung
- Nähte doppelt verschweißt
- verdecker Frontreißverschluss mit zusätzlichen Druckknopfverschlüssen
- im Kragen integrierte Kapuze mit Kordelzug
- elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichem Klettverschluss / Saum-Schnürzug
- 2 aufgesetze Taschen mit Patte

Größen: M - 3XL

20174-00-## 1 Stk **29,90 €**

Melk- und Waschschürze 100 x 125 cm blau

- Spitzenqualität
- begrenzt säure- und hitzebeständig
- ideal für Profiarbeiten in der Landwirtschaft
- hochwertiger Kunststoff, wasserundurchlässig
- hohe Temperaturbeständigkeit (-25° C - + 70° C)
- äußerst reiß- und knickfest
- Materialstärke ca. 600 g/m2

20147-01-00 1 Stk **13,40 €**

Melk- und Waschschürze 80 x 120 cm blau

20148-01-00 1 Stk **11,75 €**

Ärmelschürze Pflanzenschutz

Die Chemikalien Schutzschürze bietet optimalen Schutz in der Landwirtschaft sowie im Wein- und Obstbau bei Kontakt mit unverdünnten Pflanzenschutzmitteln z.B. beim Befüllen und Reinigen der Pflanzenschutzspritze oder beim Befüllen der Sähmaschine gemäß BVL-Richtlinine 2020. Die Schutzschürze ist einfach und schnell an- und abzulegen. Für optimalen Schutz bedeckt sie zusätzlich den Rücken. Sie zeichnet sich durch lange Ärmel und einen Klettverschluss am Hals aus. Die Schutzschürze wird in Einheitsgröße geliefert, lässt sich jedoch problemlos auf die Größe des Trägers kürzen. Die Schürze ist abwaschbar und wiederverwendbar und wurde zusammen mit SYNGENTA entwickelt. Sie ist zertifiziert nach EN ISO 13688:2013, EN ISO 27065:2017 Leistungsstufe C3 (PROWL-Test) und EN 14605+A1:2009 [PB3].

Material: 100 % Polyethylen, 125 Mikron

Maßeinheiten: 125 x 100 cm (L x B)

Farbe: dunkelgrün

VPE: 1 Stk.

Hinweis: Zertifiziert nach:
EN ISO 13688:2013
EN ISO 27065:2017
Leistungsstufe C3 (PROWL-Test)
EN 14605+A1:2009 [PB3]

20139-00-00 1 Stk **22,20 €**

Dräger X-plore 8.000 Gebläsemaske Komplett Set

Gebläsefiltergerät mit effektivem Schutz gegen Gase, Dämpfe und Partikel. Stärke des Luftstroms einstellbar (60-160 l/min.) Hohe Sicherheit durch akustische und visuelle Warnsignale gegen Filtersättigung (Partikel), AKKU-Erschöpfung oder Störung der Luftzufuhr.

Komplett Set, bestehend aus: Gebläse X-Plore 8.000, Akku, Faltenschlauch, Komfortgürtel, Ladegerät, lange Haube und einer Filterkartusche ABEK2-HG-P3.

21090-00-00	1 Pkg	**1.995,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.895,25 €**

Dräger X-plore 8.000 Ersatzfilter

21095-00-00 1 Stk **119,90 €**

Vollmaske 3 M

Schützt die Atemwege vor gefährlichen Dämpfen und Sprühnebel, z.B. Desinfektionsmittel. Dieser Artikel ist incl. Partikelfilter, Filterkatuschen und Filterdeckel für Partikelfilter. Sie ist mit einem ABEK Filter ausgerüstet.

21092-00-00 1 Stk **189,00 €**

Halbmaske 3 M

Schützt die Atemwege vor gefährlichen Dämpfen und Sprühnebeln, z.B. Desinfektionsmittel. Dieser Artikel ist inkl. Partikelfilter, Filterkartuschen und Filterdeckel für Partikelfilter. Sie ist mit einem ABEK Filter ausgerüstet.

Halbmaske 3 M

21085-00-00 1 Stk **59,95 €**

ABEK Filter 3 M

VPE: 2 Stück

21086-00-00 1 Pkg **20,90 €** (10,45 € / 2 Stk)

3 M Partikelfilter P3

VPE: 2 Stück

21087-00-00 1 Pkg **12,20 €** (6,10 € / 2 Stk)

Filterdeckel für Partikelfilter

VPE: 2 Stück

21088-00-00 1 Pkg **6,20 €** (3,10 € / 2 Stk)

Moldex EasyLock 9002 Vollmaske

Die Vollmaske lässt sich durch die verstellbare Kopfhalterung komfortabel tragen. Zusammen mit dem passenden AX Gasfilter eignet sich die Maske als Havarieset bei freigesetztem Isofluran.

32053-00-00 1 Stk **144,90 €**

Moldex EasyLock Gasfilter AX (2 Stk)

Der Filter schützt speziell gegen niedrigsiedende organische Verbindungen, wie z.B. Isofluran.

VPE: 2 Stück

30091-00-00 1 Pkg **23,90 €**
11,95 € / 1 Stk

Einweghalbmaske Moldex ABEK

Schützt die Atemwege vor gefährlichen Dämpfen und Sprühnebel, z.B. Desinfektionsmittel.

21094-00-00 1 Stk **43,50 €**

Atemschutzmaske Moldex FFP2

Maske mit Ausatemventil gegen feste Feinstäube (nach DIN EN 149). Feuchtigkeitsbeständige Maskenschale (bis zum 10-fachen MAK-Wert).

VPE: 20 Stück

21117-00-00 1 Pkg **66,90 €**
3,35 € / 20 Stk

Uvex Formmaske silv-Air 2.210 FFP2

Die klassische, reinweiße FFP2-Atemschutz-Formmaske silv-Air 2.210 passt sich unterschiedlichsten Gesichtsformen an und schützt zuverlässig vor Partikeln, Tröpfchen und Aerosolen.

VPE: 15 Stk.

Hinweise: zertifizierte FFP2-Atemschutzmaske nach EN 149:2.001+A1:2.009

21063-00-00 1 Pkg **27,40 €**

Feinstaubmaske P2 Tector mit Ventil

Die Atemschutzmaske ist für die tägliche Arbeit im Stall geeignet. Durch das Ausatemventil wird der Tragekomfort deutlich erhöht.

VPE: 12 Stück

21114-00-00 1 Pkg **25,90 €**
2,59 € / 1 Stk

Uvex Faltmaske silv-Air 5.210 FFP2

Die klassische, reinweiße FFP2-Atemschutzmaske silv-Air 5.210 in Faltform passt sich unterschiedlichsten Gesichtsformen an und schützt zuverlässig vor Partikeln, Tröpfchen und Aerosolen.

Hinweise: zertifizierte FFP2-Atemschutzmaske nach EN 149:2.001+A1:2.009

21064-00-00 1 Stk **3,50 €**
ab 10 Stk **3,00 €**

21065-00-00 (Pkg = 15 Stk) 1 Pkg **48,80 €**

Atemschutzmaske P2

Feinstaubfiltermaske mit Ausatemventil nach Standard EN 149:2.001

(bis zum 12-fachen MAK-Wert).

1 Packung: 10 Stück

21116-00-00 1 Pkg **8,70 €**

Gehörschutz mit Bluetooth

Der Gehörschutz schützt die Ohren vor schädigendem Lärm. Er reduziert den Geräuschpegel um 31 Dezibel. Der Gehörschutz kann mit einem Audiogerät oder dem Handy verbunden werden, das dann direkt über Tasten am Kopfhörer bedient werden kann. Weiterhin ist ein Mikrofon in den Gehörschutz integriert zum Telefonieren. Das Annehmen, Auflegen und die Wahlwiederholung können direkt am Kopfhörer erfolgen.

Der Gehörschutz zeichnet sich durch seinen hohen Tragekomfort durch das geringe Gewicht und die extra weichen Ohrpolster aus. Der Bügel ist stufenlos verstellbar und sorgt für einen optimalen Sitz bei jeder Kopfform. Die Bedienung ist einfach, intuitiv und übersichtlich durch die Tasten am Kopfhörer möglich.

Maßeinheiten: 332 g **Farbe**: schwarz /orange

VPE: 1 Stk. (inkl. 1x Micro-USB-Ladekabel, 1x 3,5 mm Klinkenkabel (AUX))

21144-00-00 1 Stk **46,20 €**

Gehörschutzradio mit Bluetooth

Der Gehörschutz reduziert den Geräuschpegel um 29 Dezibel. Der Gehörschutz kann mit einem Audiogerät oder dem Handy verbunden werden, das dann direkt über Tasten am Kopfhörer bedient werden kann. Weiterhin ist ein Mikrofon in den Gehörschutz integriert zum Telefonieren. Das Annehmen, Auflegen und die Wahlwiederholung können direkt am Kopfhörer erfolgen.

Weiterhin besitzt der Gehörschutz eine Radio-Funktion und einem Hörmodus, der Gespräche in der Umgebung ermöglicht, ohne den Gehörschutz abnehmen zu müssen.

Der Gehörschutz zeichnet sich durch seinen hohen Tragekomfort durch das geringe Gewicht und die extra weichen Ohrpolster aus. Der Bügel ist stufenlos verstellbar und sorgt für einen optimalen Sitz bei jeder Kopfform. Die Bedienung ist einfach, intuitiv und übersichtlich durch die Tasten am Kopfhörer möglich.

Maßeinheiten: 390 g **Farbe**: schwarz /orange

VPE: 1 Stk. (inkl. 1x Micro-USB-Ladekabel, 1x 3,5 mm Klinkenkabel (AUX))

21145-00-00 1 Stk **71,40 €**

Gesichts- und Gehörschutzkombination

In der Land- und Forstwirtschaft der perfekte Begleiter, wenn Gesicht und Ohren geschützt werden müssen, jedoch kein Helm benötigt wird. Die robuste Kopfhalterung mit ergonomisch gestaltetem Nackenpolster, 8 Positionen zur Kopfgrößeneinstellung und 3 Positionen zur Höheneinstellung ermöglichen maximalen Tragekomfort auch bei langer Tragedauer.

- Frontplatte mit Belüftungsschlitzen
- Klarsichtvisier aus Polycarbonat mit hoher Stoßfestigkeit zum Schutz vor schnell fliegenden Partikeln gemäß den Vorgaben der EN 166
- Kapselgehörschützer Peltor Optime I für lärmbelastete Umgebungen (Dämmwert SNR: 27 dB)
- auch ohne Gehörschützer verwendbar

21131-00-00 1 Stk **81,50 €**

Kapselgehörschutz Peltor II

Der Kapselgehörschutz sorgt für einen zuverlässigen Schutz Ihres Gehörs bei hohen Lautstärken. Der Gehörschutz kann individuell an verschiedene Kopfformen angepasst werden. Die Dichtungsringe sind mit einer Mischung aus Flüssigkeit und Kunststoff gefüllt, die schon bei schwachem Aufdruck für eine optimale Dichtung sorgen. Hierdurch ist ein hoher Tragekomfort bei langer Anwendungszeit sichergestellt.

Technische Daten:

Sicherheitsnorm: EN 352-1

SNR-Wert: 31 dB

Material: Kunststoff, Edelstahl

21129-00-00 1 Stk **34,90 €**

Kinder Kapselgehörschutz

Der Kapselgehörschutz ist speziell für Kinder im Alter von 5 - 12 Jahren entwickelt worden. Das einzigartige Kopfbügeldesign gewährleistet niedrigen Anpressdruck und höchsten Tragekomfort.

- besonders leicht
- stufenlos verstellbarer, gepolsterter Kopfbügel
- großzügiger Platz unter den Kapseln minimiert Wärmestau
- Dämmwert SNR: 25 dB / entspricht EN 352-1

Einsatzbereiche: alltägliche Situationen, wie Lernen in lauter Umgebung, aber auch lärmbelastende Freizeitaktivitäten, wie Musik- und Sportveranstaltungen, Begleitung der Eltern beim Heimwerken, usw.

21137-00-00 1 Stk **10,90 €**

Gehörschutzstöpsel Ultrafit

Sehr leichte mit einem PVC-Band paarweise verbundene Gehörschutzstöpsel.

- sehr gute Passform
- hoher Tragekomfort

21130-00-00 1 Stk **2,90 €**
ab 50 Stk **2,45 €**

Gehörschutzstöpsel Pura-fit

VPE: 200 Paare

21123-00-00 1 Pkg **36,90 €**
0,18 € / 200 Stk

Schutzbrille Sportsstyle, indoor

Die UVEX Bügelbrille im modernen, sportlichen Design ist für die tägliche Arbeit unter kaltweißem Licht konzipiert. Durch ihr geringes Gewicht und die perfekte Passform ist diese Schutzbrille ihr idealer täglicher Begleiter.

Die speziellen Filtereigenschaften der Schutzgläser entspannen die Augen speziell bei Arbeiten unter Daylight Leuchtstoffröhren oder LED-Tubes. Zusätzlich optimiert sie das Sehen von Konturen im hell/dunkel Wechsel. Die innovative uvex duo component Technologie sorgt für:

- maximalen Tragekomfort
- hervorragende Ventilation
- gesundes Augenklima
- großes Sichtfeld

Die Schutzbrille Sportsstyle ist gut kombinierbar mit anderer persönlicher Schutzausrüstung (PSA).

Zertifiziert nach: EN 166, EN 170, W 166 FT CE

21097-00-00 1 Stk **19,95 €**

Schutzbrille Sportsstyle, getönt

Die federleichte Schutzbrille mit Sonnenschutz ist ideal für alle Arbeiten bei sonnigem Wetter unter freiem Himmel. Für den perfekten, druckfreien Sitz sorgen eine weiche verstellbare Nasenauflage und weiche rutschhemmende Bügelenden (uvex duo component technology).

Weitere Vorteile:

- zuverlässiger UV-400-Schutz
- optimale Sicht dank uvex Scheibengeometrie
- außen kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei (uvex supravision extreme)

Technische Eigenschaften:

- nur 23 g Gewicht
- Rahmen in weiß, schwarz
- Scheibe PC grau 23 %

Zertifikate:

- EN 166 (persönlicher Augenschutz)
- EN 172 (Sonnenschutzfilter für betrieblichen Gebrauch)

Kennzeichnung:

W 166 FT CE - 5-2,5 W 1 FTKN CE

21096-00-00 1 Stk **15,90 €**



Augenspülset

In einer abnehmbaren Wandhalterung bestehend aus:

- 1 x 500 ml sterile Augenspülflüssigkeit (0,9 %NaCl)
- 1 x 250 ml gepufferte Spüllösung BioPhos®74
- Material zur Wandmontage

21127-00-00 1 Stk **59,90 €**

Augenspülflasche 250 ml

phosphatgepufferte Augenspüllösung

21124-00-00 250 ml **11,50 €** 4,60 € / 100 ml

Schutzbrille anti Beschlag

Diese auch für Brillenträger geeignete Überbrille zeichnet sich durch ihren hervorragenden Tragekomfort und sicheren Sitz aus. Sie ist besonders beschichtet, so dass sie nicht beschlägt.

21082-00-00 1 Stk **10,90 €**

Gesichtsschutzvisier

Gesichtsschutz ohne Helm mit Kopfband besitzt folgende Eigenschaften:

- Norm EN 166
- Stirnschutz und Kopfband: Polypropylen
- Scheibe Polycarbonat (Stärke 1,1 mm)
- optische Klasse: 1
- inkl. Scheibe
- zum Einsatz ohne Helm
- robustes Kopfband, durch Drehraster verstellbar

20331-00-00 1 Stk **18,50 €**

Handschweißschirm FIBERGLAS

Der Handschweißschirm FIBERGLAS sorgt für optimalen Schutz für das Gesicht bei Schweißarbeiten. Das Schweißglas ist austauschbar. Der Handschweißschirm ist besonders robust und gut ausbalanciert.

Maßeinheiten: 0,39 kg

Schweißglas: 90 x 110 mm

VPE: 1 Stk.

75598-00-00 1 Stk **37,50 €**

Forstlatzhose mit Schnittschutz

- DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage
- dehnbarer Einsatz im Schritt für eine hohe Bewegungsfreiheit
- Belüftungsöffnungen durch Reißverschlüsse an den Oberschenkeln und im Rückenteil
- durch den fest gearbeiteten Bund ist das Gewicht der Hose auf Schulter und Hüfte gleichmäßig verteilt
- Latzhose mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, 1 Zollstocktasche

Doppelgrößen: 46 - 64

20129-00-## 1 Stk **72,90 €**



Warnschutz kurzarm Shirt, leuchtgelb

Das Warnschutz-Kurzarm-Shirt sorgt für mehr Sichtbarkeit und erhöht damit die Arbeitssicherheit vor allem in den Branchen Abfallentsorgung, Baugewerbe, Handwerk, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, Logistik und Lager, Hoch- und Tiefbau oder Transport und Nahverkehr. Es besitzt einen Rundhals-Ausschnitt mit elastischen Bündchen. Dehnbare, 50 mm Reflexstreifen sind um den Rumpf und über die Schulten aufgedruckt.

Material: Gestrick 607, Double face, 55% Baumwolle, 45% Polyester, ca. 190 g/qm

Größen: S – 5XL

VPE: 1 Stk.

20520-00-## 1 Stk **41,95 €**

Kinder Kapselgehörschutz

Der Kapselgehörschutz ist speziell für Kinder im Alter von 5 - 12 Jahren entwickelt worden. Das einzigartige Kopfbügeldesign gewährleistet niedrigen Anpressdruck und höchsten Tragekomfort.

- besonders leicht
- stufenlos verstellbarer, gepolsterter Kopfbügel
- großzügiger Platz unter den Kapseln minimiert Wärmestau
- Dämmwert SNR: 25 dB / entspricht EN 352-1

Einsatzbereiche: alltägliche Situationen, wie Lernen in lauter Umgebung, aber auch lärmbelastende Freizeitaktivitäten, wie Musik- und Sportveranstaltungen, Begleitung der Eltern beim Heimwerken, usw.

21137-00-00 1 Stk **10,90 €**

Kinderhandschuh Sprout

Der Kinderhandschuh Sprout ist ein nahtloser Feinstrickhandschuh und besteht zu 100% aus Recycling- Polyester. Zudem wird durch die 13 Gauge- Technologie eine optimale Passform und ein gutes Fingerspitzengefühl gewährleistet.

Weiterhin ist aufgrund der porösen Oberfläche eine gute Griffigkeit gegeben, perfekt zum Spielen, Basteln und zur Gartenarbeit. Ist der Handschuh durch die Arbeit stark verschmutzt, kann er in der Waschmaschine bei 40 °C gewaschen werden. Außerdem ist der Kinderhandschuh im beschichteten Bereich wasserabweisend.

Material:

Trägergewebe: 100% Polyester (Recycling)

Beschichtung: Latexschaum

Farbe: grün/weiß

Größen: 3 - 4, XXXXS - XXS

VPE: 1 Paar

Normen: KAT I, EN ISO 21420:2020

21106-00-## 1 Pa **3,40 €**

ab 6 Pa **2,90 €**

Damen- Kinderstiefel Dunlop

Dieser Dunlop Damen- Kinderstiefel findet nicht nur in der Landwirtschaft seinen Einsatz sondern auch beim Camping, Spaziergang oder am Strand. Der sportlich geschnittene Stiefel ist beweglich und super leicht. Langes Laufen ist dank der schockabsorbierenden Sohle kein Problem.

Material: PVC

Größen: 31-42

VPE: 1 Paar

20209-##-## 1 Pa **19,90 €**

01 02 25

Kinder Gummistiefel

Robuster Gummistiefel mit 3M Scotchlite Sicherheitsreflektor und Schnürkragen. Die Ausziehhilfe an der Ferse erleichtert das Ausziehen.

Größen: 20 - 35

02 **20295-##-##** 1 Pa **19,90 €**

7,90 € FRACHTINFO

FHB Kinder Strick-Fleece-Jacke Mats

Mats ist eine extrem leichte und anschmiegsame Strick-Fleecejacke für Kinder mit einer körpernahen und modischen Passform. Die Jacke ist mit zwei geräumigen vorderen Reißverschlussseitentaschen und zwei offenen Innentaschen ausgestattet.

Material: 100 % Polyester, 280 g/qm

Größen: 98/104, 110/116, 122/128, 134/140, 146/152, 158/164

VPE: 1 Stk.

20542-##-## 1 Stk **47,50 €**

02 03 09 10 30

Kinder Overall Planam BW290

Der Planam Kinderoverall BW 290 ist eine funktionale und angenehm zu tragende Rallye-Kombi für Kinder. Der Overall ist saugfähig, reißfest, hautfreundlich und bietet geringes Allergiepotential. Weiterhin ist der Overall langlebig, pflegeleicht und strapazierfähig.

Material: 100 % Baumwolle, Diagonal-Körper (ca. 290 g/m<@N_H2)

Farben: kornblumenblau, grün, rot

VPE: 1 Stk.

20429-##-## 1 Stk **42,90 €**

01 02 03

7,90 € FRACHTINFO

FHB Kinder Bermuda Charly

Charly ist eine ergonomisch geschnittene Arbeitsshorts für Kinder mit extra Bewegungsfreiheit. Sie besitzt einen verstellbaren Hosenbund. Rechts befindet sich eine Zollstocktasche und links eine verschließbare Volumentasche. Weiterhin ist die Bermuda mit zwei Gesäßtaschen ausgestattet.

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 250 g/qm

Größen: 98/104, 110/116, 122/128, 134/140, 146/152, 158/164

VPE: 1 Stk.

20544-##-## 1 Stk **45,30 €**

02 03 10 30

7,90 € FRACHTINFO

FHB Kinder Arbeitshose Hugo

Hugo ist eine ergonomisch geschnittene Arbeitshose für Kinder für extra Bewegungsfreiheit. Sie besitzt einen verstellbaren Hosenbund sowie eine Knieverstärkung aus 100 % Polyamid.

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 250 g/qm

Größen: 98/104, 110/116, 122/128, 134/140, 146/152, 158/164

VPE: 1 Stk.

20543-##-## 1 Stk **56,10 €**

02 03 10 30

Leibwächter Kinder Bundhose

Ausstattung:

- gerader Schnitt
- Reflektoren für gute Sichtbarkeit
- 5 breite Gürtelschlaufen
- durch Knöpfe verstellbares Lochgummiband
- Knieverstärkung aus 600D/PU Oxford-Material
- Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss
- 3-Nadel-Steppnähte
- 2 Eingriffstaschen
- 2 Gesäßtaschen
- doppelte Maßstabtasche am rechten Bein
- Cargotasche mit 2 Fächern am linken Bein

Material:

72 % Baumwolle, 25 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²

Farben: grün, schwarz, marine

Größen: 104 - 164

20492-##-## 1 Stk **29,95 €**

02 07 30

Leibwächter Kinder Shorts

Ausstattung:

- Reflektoren für gute Sichtbarkeit
- 5 breite Gürtelschlaufen
- verstellbares Lochgummiband
- Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss
- 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen
- 2 Eingriffstaschen
- 2 Gesäßtaschen mit Zierstepp und Verstärkung
- doppelte Maßstabtasche am rechten Bein
- Cargotasche mit 2 Fächern am linken Bein

Material:

72 % Baumwolle, 25 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²

Farben: grün, schwarz, marine

Größen: 104 - 164

20490-##-## 1 Stk **24,95 €**

02 07 30

Leibwächter Kinder Latzhose

Ausstattung:

- Reflektoren für gute Sichtbarkeit
- 3 breite Gürtelschlaufen
- flexible Bundweite durch Stretchkeile
- Knieverstärkung - 600D/PU Oxford-Material
- extra breite Träger mit Teil-Elastik
- Latz innen mit Schlaufen
- Träger hinten ergonomisch verbunden
- Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss
- Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe
- 3-Nadel-Steppnähte
- 2 Eingriffstaschen
- 2 Gesäßtaschen
- doppelte Maßstabtasche am rechten Bein
- Cargotasche mit zwei Fächern
- vordere Latz-Dokumententasche

Material:

72 % Baumwolle, 25 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²

Farben: grün, schwarz, marine

Größen: 104 - 164

20491-##-## 1 Stk **31,50 €**

02 07 30

Kinder Mischgewebe-Latzhose

Die Kinderlatzhose ist aus strapazierfähigem Baumwoll-Kunstfaser-Mischgewebe gefertigt. Der Hosenstoff ist sehr geschmeidig, so dass sich kleine Kinder sehr gut darin bewegen können.

Größen: 104 - 164

20431-##-## 1 Stk **14,90 €**

01 02 03

Leibwächter Kinder Strickjacke

Die Strickjacke für Kinder verfügt über einen optimalen Tragekomfort.

Ausstattung:

- 1 aufgesetzte Brusttasche mit Reißverschluss
- 2 Eingriffstaschen mit Reißverschlüssen
- 4 Innentaschen, davon 2 Dokumententaschen
- 1 Frontreißverschluss mit Untertritt und Kinnschutz
- verschließbarer Jackensaum mit Gummizug
- verstellbare Kapuze mit Kordel

Material:

100 % Polyester 800D Melange – Strick, 340 g/m²

Farben: grün, schwarz, marine

Größen: 104 - 164

20493-##-## 1 Stk **35,50 €**

02 07 30

Hinweis:
Alle Motive auch in Damen- und Herrengrößen erhältlich!

T-Shirt "Schweine sind cool"

Größen: 104 - 152

20107-00-## 1 Stk **19,95 €**

T-Shirt "Horses are cool"

Größen: 104 - 164

20250-00-## 1 Stk **19,95 €**

T-Shirt "Cows are cool"

Größen: 104 - 164

20244-00-## 1 Stk **19,95 €**

T-Shirt "Chicken are cool"

Größen: 104 - 164

20247-00-## 1 Stk **19,95 €**

PRODUKTE HAUS UND HOF



Großraumbesen 60 cm

Besen für eine hohe Flächenleistung

73738-00-00 1 Stk **6,90 €**

Großraumbesen 80 cm

73678-00-00 1 Stk **11,40 €**

Großraumbesen 100 cm

73679-00-00 1 Stk **12,90 €**

Straßenbesen 32 cm

73737-00-00 1 Stk **4,90 €**

Straßenbesen 50 cm

Der robuste Besen ist mit hochwertigen Borsten bestückt, so dass auch große Flächen schnell und gründlich von groben Schmutz befreit werden können.

73751-00-00 1 Stk **6,45 €**



Großraumbesen fein

60 cm breiter Besen mit weichen Borsten, zum Fegen von Staub oder Mehl.

VPE: 1 Besen ohne Stiel

73739-00-00 1 Stk **14,50 €**

Bahiabesen

Durch die kräftige und elastische Naturfaserbesteckung sorgt der Besen für eine gründliche und saubere Reinigung. Körper aus Buchenholz mit Sattel und Stielloch.

VPE: 1 Bahiabesen ohne Stiel

73676-00-00 50 cm **13,90 €**

73677-00-00 60 cm **14,90 €**

Straßenbesen 40 cm mit Schabekante und Stiel

Der Besen ist besonders dicht mit strapazierfähigen Elastonborsten bestückt und mit einem Metallstielhalter und 140 cm langem Stiel ausgestattet.

Für einfaches Fegen und bestens geeignet für festgetretenen Schmutz und Schnee.

73854-00-00 1 Stk **9,95 €**



Gerätestiel 140 cm

73721-00-00 1 Stk **3,65 €**

Gerätestiel 160 cm

73722-00-00 1 Stk **4,15 €**

Gerätestiel 170 cm

73888-00-00 1 Stk **4,75 €**

Gerätestiel 180 cm

73852-00-00 1 Stk **3,95 €**

Reisstrohbesen 4-Naht

Spitzenqualität mit lackiertem Holzstiel

73853-00-00 1 Stk **8,35 €**

Profi Kehrset

Der Handfeger ist mit unterschiedlich harten Borsten für groben und feinen Schmutz ausgestattet. Die Kehrschaufel ist verzinkt und mit einem Holzgriff versehen.

73752-00-00 1 Stk **6,95 €**

Kohleschaufel

73897-00-00 1 Stk **2,90 €**

Kunststoff Laubbesen

- 20 Zinken / Arbeitsbreite 38 cm
- hochwertiger Kunststoff
- ohne Stiel

75473-00-00 1 Stk **6,70 €**

Kehrschaufel mit magnetischem Handbesen

Die Kehrschaufel kann am Daumenloch aufgehangen werden, während der Handbesen magnetisch gehalten wird.

73838-00-00 1 Stk **8,25 €**

Handfeger

Arenga-Elastonhandfeger in Meisterqualität mit hochwertiger, dichter Bestückung

Länge: 50 cm

73899-00-00 1 Stk **3,90 €**

Reisigbesen aus Bambus inkl. Bambusstiel

Der Reisigbesen aus Bambus ist ideal für Kehrarbeiten im Stall und auf dem Hof geeignet, da sich kein Stroh im Reisig verfängt. Der Reisigbesen ermöglicht das Kehren ohne großen Kraftaufwand. Er ist leicht und strapazierfähig. Er besteht aus Reisig aus nachwachsendem Bambus. Bambusreisig ist umweltfreundlich und besteht aus kompostierbaren, nachwachsenden Rohstoffen. Der Besen verfügt zudem über eine eingebundene Einstielhilfe.

Material: Bambusreisig **Maßeinheiten**: 110 cm

VPE: 1 Stk. (Reisigbesen + Stiel)

73667-00-00	1 Stk	**8,20 €**

Reisigbesen aus Bambus

Der Besen verfügt zudem über eine eingebundene Einstielhilfe.

Material: Bambusreisig **Maßeinheiten**: 110 cm

VPE: 1 Stk. (ohne Stiel)

73665-00-00	1 Stk	**7,50 €**
	ab 3 Stk	**7,00 €**

Bambusstiel für Reisigbesen

Der Bambusstiel ist für den Reisigbesen aus Bambus geeignet.

Material: Bambus **Maßeinheiten**: 110 cm

VPE: 1 Stk.

73666-00-00	1 Stk	**1,65 €**

Gartenrechen mit Egalisierkante 64 cm

Robustes Gartenwerkzeug für vielseitige Bodenbearbeitung. Mit 16 stabilen, geraden Zinken, die einseitig angeordnet sind, sorgt er für eine gleichmäßige Lockerung und Verteilung des Bodens.

Dank der zusätzlichen Egalisierkante eignet sich der Rechen nicht nur zum Säubern, sondern auch zum Einebnen, Verteilen und Bearbeiten verschiedenster Bodenarten. Mit einer Arbeitsbreite von 64 cm lassen sich auch größere Flächen schnell und zuverlässig bearbeiten.

Die Tülle ist für Gerätestiele mit 28 mm Durchmesser ausgelegt und entspricht dem KONUS A (Eurokonus)-Standard. So lässt sich der Rechen problemlos mit gängigen Stielen kombinieren. Der senkrecht zum Kammteil angebrachte Stielansatz gewährleistet eine ergonomische Nutzung und ermöglicht ein kräfteschonendes Arbeiten.

Maßeinheiten: Arbeitsbreite: 64 cm, Tülle f.28 mm Stiel, mit KONUS A (Eurokonus)

VPE: 1 Stk.

73604-00-00	1 Stk	**12,40 €**

Heurechen doppelseitig 64 cm

Der doppelseitige Heurechen ist ein bewährtes Werkzeug für Landwirtschaft, Wiesenpflege und Gartenarbeit. Mit seinen 16 stabilen Zinken, die doppelseitig angeordnet sind, sorgt er für eine besonders gründliche Aufnahme und Verteilung von Heu, Gras oder ähnlichem Schnittgut.

Dank der leichten Schrägstellung des Stiels zum Kammteil lässt sich der Heurechen ergonomisch und kräfteschonend führen. Die Arbeitsbreite von 64 cm ermöglicht ein schnelles und effizientes Arbeiten auch auf größeren Flächen.

Geliefert wird der Heurechen ohne Stiel, sodass Sie ihn flexibel mit dem für Sie passenden Stiel kombinieren können.

Maßeinheiten: Arbeitsbreite: 64 cm, Tülle für 28 mm Stiele, mit KONUS A (Eurokonus)

VPE: 1 Stk.

73603-00-00	1 Stk	**12,50 €**

Alu Schneeschaufel

Die Schneeschaufel ermöglicht müheloses Räumen aller Schneearten. Die Schneeschaufel zeichnet sich durch ihr geringes Gewicht aus. Die verschleißfeste Alu-Räumkante aus Strangpressprofil sorgt für sauberes Räumen. Die Schneeschaufel besitzt hochgezogene Seitenränder sowie einen 3-seitig eingerollten Stabilisierungsrand. Der Stiel besteht aus Esche und ist ergonomisch geformt. Die Schneeschaufel besitzt zudem eine Antihaftbeschichtung.

Material: Aluminium, Esche

Maße: 475 x 350 mm (B x H), Stiel 140 cm

VPE: 1 Stk.

73661-00-00 1 Stk **59,90 €**

Alu Schneeschaufel maxi

Die Schneeschaufel maxi ermöglicht müheloses Räumen aller Schneearten und großer Schneemassen. Die Schneeschaufel zeichnet sich durch ihr geringes Gewicht aus. Die verschleißfeste Alu-Räumkante aus Strangpressprofil sorgt für sauberes Räumen. Die Schneeschaufel besitzt hochgezogene Seitenränder sowie einen 3-seitig eingerollten Stabilisierungsrand. Der Stiel besteht aus Esche und ist ergonomisch geformt.

Material: Aluminium, Esche

Maße: 620 x 400 mm (B x H), Stiel 140 cm

VPE: 1 Stk.

73662-00-00 1 Stk **64,50 €**

Klappsensenbaum mit Sense

Der Klappsensenbaum ist vielseitig einsetzbar zur Beseitigung von Gras und Unkraut. Der Sensenbaum ist verzinkt und verchromt. Er besitzt zwei verstellbare Holzgriffe. Die Lieferung erfolgt fertig montiert mit einer 60 cm Sense. Die Sense besitzt einen Schneidschutz.

Maßeinheiten: 150 cm, 60 cm Sense

VPE: 1 Stk.

74639-00-00 1 Stk **28,75 €**

Ampferstecher

Der Ampferstecher dient der Bekämpfung von Ampfer im Grünland. Das Design ermöglicht die Entfernung der gesamten Ampfer-Wurzel. Der Ampferstecher ist besonders für Biobetriebe geeignet. Der Ampferstecher besitzt einen T-Stiel.

Material: Stahl geschmiedet, Holz

VPE: 1 Stk.

93009-00-00 1 Stk **47,00 €**

Mehlschaufel Alu 2 kg Handgriff oben

Die Futterschaufel ist vielseitig einsetzbar und eignet sich optimal für die Futtervorlage bei Haus- und Nutztieren.

Material: Aluminium

Fassungsvermögen: 2 kg

VPE: 1 Stk.

54481-00-00 1 Stk **19,95 €**

Mehlschaufel Alu 2,5 kg Hinterhandgriff

Die Futterschaufel ist vielseitig einsetzbar und eignet sich optimal für die Futtervorlage bei Haus- und Nutztieren.

Material: Aluminium

Fassungsvermögen: 2,5 kg

VPE: 1 Stk.

54482-00-00 1 Stk **14,95 €**

Kunststoffschaufel 1 kg

Vielseitig einsetzbare Kunststoffschaufel mit ca. 1 kg Fassungsvermögen für Futter, Einstreu oder diverse andere Materialien. Die Schaufel besitzt ein geringes Eigengewicht mit gleichzeitiger hoher Stabilität, auf Grund des besonders robusten PE-Kunststoffes.

VPE: 1 Stk.

54494-00-00 1 Stk **2,10 €**

Futterschaufel Kunststoff 500 g

Die leichte und robuste Futterschaufel ist vielseitig einsetzbar und eignet sich optimal für die Futtervorlage bei Haus- und Nutztieren.

Material: Kunststoff

Fassungsvermögen: 500 g

VPE: 1 Stk.

54493-00-00 1 Stk **3,35 €**

Aluschaufel (38 x 36 cm)

Profi Version Gr. 9

73700-00-00 1 Stk **13,30 €**
ab 4 Stk **12,30 €**

Aluschaufel (38 x 32 cm)

Profi Version Gr. 7

73890-00-00 1 Stk **12,60 €**

Aluschaufel (38 x 28 cm)

Profi Version Gr. 5

73704-00-00 1 Stk **10,80 €**

Aluschaufel Ersatzkante Gr. 9 mit 5 Nieten

f. Schaufel 36 cm

73702-00-00 1 Stk **2,10 €**

Aluschaufel Ersatzkante Gr. 7 mit 5 Nieten

f. Schaufel 32 cm

73891-00-00 1 Stk **2,10 €**

Aluschaufel Ersatzkante Gr. 5 mit 4 Nieten

f. Schaufel 28 cm

73703-00-00 1 Stk **2,30 €**

Schaufelstiel Esche

Länge: 130 cm

1 A Qualität

73733-00-00	1 Stk	**5,20 €**
	ab 3 Stk	**4,70 €**

Schaufel ''Holsteiner'' mit Stiel

- rot lackiert / Größe 2
- gehärtet / 27 x 25 cm

73782-00-00	1 Stk	**11,65 €**

Getreideschaufel mit Holzstiel

- mit Buchenstiel 135 cm
- 41 cm x 33 cm

73741-00-00	1 Stk	**18,90 €**

Spaten mit Esche-T-Stiel

Der Spaten ist vielseitig nutzbar und verfügt über eine Doppelfeder-Tülle, einen Tritt sowie einen T-Stiel aus Esche.

Material: Stahl, Holz (Esche)

VPE: 1 Stk.

73669-00-00	1 Stk	**46,90 €**

Gabelstiel

Der Eschenstiel ist für Dung- und Heugabeln mit Stift erhältlich. Die Lieferung erfolgt mit Schienenzwingen montiert.

Material: Esche, lackiert

Maßeinheiten: 135 cm, Ø: 36 mm

73695-00-00 1 Stk **11,90 €**

Heugabelstiel gespitzt & gebohrt

Gespitzte und gebohrte Ausführung, für alle gängigen Gabelköpfe

Material: Esche

Maßeinheiten: Länge ca. 135 cm, Ø ca. 36 mm

73602-00-00 1 Stk **7,70 €**

Dunggabel stumpf/gebogen

Leicht gebogene, stumpf endende Form.

Ideal für Stall-, Streu,- und Dunggabel

Material: Esche

Maßeinheiten: Länge ca. 135 cm, Ø ca. 39 mm

73601-00-00 1 Stk **7,70 €**

Streugabel Erntekönig mit Stiel 30 x 30 cm

- mit Federtülle
- mit lackiertem 135 cm-Eschenstiel
- Schienenzwinge angewalzt

73699-00-00 1 Stk **29,50 €**

Streugabel Erntekönig mit Stiel 26 x 20 cm

- mit Federtülle
- mit lackiertem Eschenstiel (135 cm)
- Gabelkörper aus hochwertigem Stahl geschmiedet.
- Schienenzwinge angewalzt

73698-00-00 1 Stk **33,90 €**

Dunggabel, 4 Zinken mit Stiel

- Gabelkörper lackiert
- mit unlackiertem Eschenstiel 135 cm

73707-00-00 1 Stk **24,90 €**

Silogabel 6 Zinken ohne Stiel

- mit Federtülle
- 6 Zinken
- 35 x 29 cm

Unsere Empfehlung:

Schaufelstiel Esche Art. Nr. 73733-00-00

73688-00-00 1 Stk **32,50 €**

Maisgabel 6 Zinken ohne Stiel

- mit Federtülle
- 6 Zinken
- 36 x 34 cm
- mit aufgebogenen Außenzinken

Unsere Empfehlung:

Schaufelstiel Esche Art. Nr. 73733-00-00

73689-00-00 1 Stk **31,20 €**

Boxenrechen, schwarz 40 cm

Rechen und Kratzer zugleich

Der vielseitig einsetzbar Boxenrechen wird zum Säubern und zur Pflege von Liegeboxen und Strohställen gebraucht.

Das glasfaserverstärkte Nylon ist sehr leicht und robust, wodurch auch Gummimatten in Liegeboxen effektiv gepflegt werden können ohne sie zu beschädigen.

73735-00-00 1 Stk **19,90 €**

Kot- u. Gülleschieber, Kunststoff 46 cm

- aus Polypropylen
- sehr robust dank Metallverstärkung
- beidseitig nutzbar
- sehr sauberes Entfernen von Flüssigkeiten dank integrierter Lippe aus Moosgummi
- als Futter-, Wasser- oder Schneeschieber einsetzbar

73761-00-00 1 Stk **16,20 €**

Kunststoff Kotschaber, 40 cm

Mit dem leichten und robusten Kotschaber werden Liegeboxen und Melkstand schnell und effizient gereinigt.

Der Kunststoff Kotschaber lässt sich auf alle passenden Gerätestiele schnell montieren.

73763-00-00 1 Stk **4,70 €**

Kot- und Gülleschieber

ausweschselbares Abstreifgummi, 55 cm

73712-00-00 1 Stk **11,80 €**

Kot- und Gülleschieber 35 cm

Handlicher Kot- und Gülleschieber

73705-00-00 1 Stk **9,20 €**

Kot- u. Gülleschieber halbrund

50 cm breiter Gülleschieber aus pulverbeschichtetem Metall

73744-00-00 1 Stk **16,80 €**

Gülleschieber Dual Scrape 55,5 cm

Der Gülleschieber Super Scrape ist ein nützliches Hilfsmittel zur effizienten Reinigung von Stallungen, Laufgängen und Hofflächen. Er besteht aus Aluminium und ist daher robust, pflegeleicht und langlebig.

Material: Aluminium, Gummi

Maßeinheiten: 55,5 x 150 cm (B x H)

VPE: 1 Stk.

73887-00-00 1 Stk **105,95 €**

Gülleschieber Super Scrape 75,5 cm

Der Gülleschieber Super Scrape ist ein nützliches Hilfsmittel zur effizienten Reinigung von Stallungen, Laufgängen und Hofflächen. Er besteht aus Aluminium und ist daher robust, pflegeleicht und langlebig.

Material: Aluminium, Gummi

Maßeinheiten: 75,5 x 150 cm (B x H)

VPE: 1 Stk.

73886-00-00 1 Stk **129,95 €**

Ersatzgummi 55 cm

73728-00-00 1 Stk **4,70 €**

Ersatzgummi 35 cm

73706-00-00 1 Stk **3,60 €**

Ersatzgummi halbrund

73764-00-00 1 Stk **4,95 €**

Stielhalter für Kot- und Gülleschieber 55 cm

73874-00-00 1 Stk **3,30 €**



Kot- und Gülleschieber, Edelstahl 55 cm

Unverwüstlicher Kot- und Gülleschieber aus Edelstahl mit austauschbarer Gummilippe.

73833-00-00 1 Stk **52,90 €**

Ersatzgummi 55 cm

73834-00-00 1 Stk **8,65 €**

Boxenkratzer Edelstahl

Unverwüstliches, beidseitig verwendbares Leichtgewicht aus 2 mm dickem Edelstahl.

Mit der 35 cm breiten Seite bewältigt man in kurzer Zeit große Mengen. Die schmale 21,5 cm breite Seite eignet sich hervorragend zum Loskratzen von festsitzendem Mist.

Dank der durchdachten Formgebung lässt sich der Kratzer leicht bedienen. Mit einem Gewicht von nur 550 g sind die Liegeboxen im Handumdrehen gesäubert.
Passende Stiele:
73721-00-00, 73722-00-00, 73852-00-00.

73835-00-00 1 Stk **26,90 €**



Boxenkratzer Befestigungshaken

Passender Befestigungshaken für den Boxenkratzer Edelstahl, der montagefertig mit zwei Kabelbindern geliefert wird.

73836-00-00 1 Stk **9,90 €**

Gerätestiel Kot- und Gülleschieber

Maße: 1,65 m

73713-00-00 1 Stk **8,30 €**

Stoßscharre, 50 cm ohne Stiel

Die Stoßscharre eignet sich optimal für das Entfernen von Teppich- und PVC-Böden sowie das Lösen von Erde, Eis, Kleberesten, Gips und Schmutz auf robusten und ebenen Oberflächen.

Das Metallblatt ist sehr robust und besitzt eine lange Lebensdauer. Der lange Stiel ermöglicht ergonomisches Arbeiten und kraftvolles Zustoßen.

Material: Federstahl

Maßeinheiten: Stärke Metallblatt: 1 mm / Breite Metallblatt: 500 mm

VPE: 1 Stk.

73870-00-00	1 Stk	**9,95 €**

Stiel für Stoßschare 30 cm oder 50 cm

73871-00-00	1 Stk	**5,40 €**

Stoßscharre mit Stiel

Die Stoßscharre eignet sich optimal für das Entfernen von Teppich- und PVC-Böden sowie das Lösen von Erde, Eis, Kleberesten, Gips und Schmutz auf robusten und ebenen Oberflächen.

Das Metallblatt ist sehr robust und besitzt eine lange Lebensdauer. Der lange Stiel ermöglicht ergonomisches Arbeiten und kraftvolles Zustoßen.

Material: Federstahl

Stoßscharre, 30 cm mit Stiel

Federstahl mit 1 mm Stärke, 30 cm breit

73708-00-00	1 Stk	**10,90 €**

Stoßscharre, 50 cm mit Stiel

50 cm breite Stoßscharre mit 1 mm Federstahlblech.

73873-00-00	1 Stk	**14,90 €**

Ersatzblech, 30 cm für Stoßscharre

73749-00-00	1 Stk	**4,15 €**

Ersatzblech, 50 cm für Stoßscharre

73872-00-00	1 Stk	**5,95 €**



9,90 € FRACHTINFO

Lifty Gülleschieberheber

Der Lifty Gülleschieberheber ist ein Gerät zum Ziehen von Gülleschiebern und Stopfen in Schwein- und Rinderställen. Er ist leicht und mobil und kann als Dreibein an jedem Ort im Stall eingesetzt werden.

Technische Daten:

Hubkraft: 1.000 N, 750mm/ 250 mm in 10 sec.

Reichweite Akku: 200 Hebungen

Tiefenentladeschutz

Motor: Spindelhubgetriebe, 24 V,

Maßeinheiten: 34,5 x 28,5 x 98 cm (L x B x H)

Höhe Spindel. 110 cm

Gewicht: 6,7 kg inkl. Akku

VPE: 1 Lifty Gülleschieberheber mit zwei Haken ohne Akku

73885-00-00	1 Stk	**819,60 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**795,01 €**

Großewinkelmann
www.growi.de

Weitere Karren aus unserem Sortiment: „Transportgeräte"

Großewinkelmann bietet Ihnen eine große Auswahl an Transportgeräten und Futterraufen für Ihren ganz individuellen Bedarf.
Besuchen Sie uns auch online: www.growi.de

Tel. 05244 9301-960 | info@growi.de | www.growi.de

GLORIA®
Das Original

AKKU RÜCKENSPRÜHER
PRO 1200 LI-ON

INKL. AKKU-STARTER KIT
Art.-Nr.: 70582

- Kompatibel mit allen BOSCH PBA 18V POWER FOR ALL Akkus
- Automatischer Aufbau von 3 bar Betriebsdruck im Gerät (650 ml/min) mit integrierter Messing-Hohlkegeldüse
- Füllinhalt 12,0 L / Gesamtvolumen 12,6 L
- Inkl. Herbizid-Flachstrahldüse
- Inkl. 1 mm Hohlkegeldüse für Insektizide und Fungizide

18 V

Art.-Nr.: 70581 (Akku/Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten)

LED-Beleuchtung für Stall und Hof
Die energiesparende Alternative mit vielen Vorteilen!

Beratung und Verkauf über GFS:
02593 913-800 – fordern Sie eine kostenlose Lichtberechnung an!

KERBL

8 Jahre Garantie 8

LED Hallenstrahler

KERBL FARMTUBE
✓ Ammoniakbeständigkeit
DLG-Prüfbericht 7478

LED-Leuchten

AZ2394

Sägebock

Der Sägebock erleichtert Sägearbeiten und ermöglicht ein sicheres und optimales Zurechtschneiden. Zudem ist dieser Bock durch ein Stahlwinkelprofil besonders standfest und stabil.

Material: Stahlwinkelprofil mit verzinkter Oberfläche

Maßeinheiten: 100 x 15 x 3 cm (L x B x H)

zulässiges Gesamtgewicht: 150 kg

VPE: 1 Sägebock unmontiert

75581-00-00 1 Stk **40,35 €**

Gardena Universalaxt 1.000 A

Eignet sich durch die spezielle Geometrie des Axtkopfes sehr gut für kleinere Holzarbeiten wie Entasten und Spalten von frischem und harzigem Holz oder zum Entfernen von Wurzelwerk.

Material: Stahl, Kunststoffgriff (glasfaserverstärkt)

Maßeinheiten: 45 cm lang

Gewicht: 1 kg

VPE: 1 Stk.

73658-00-00 1 Stk **53,70 €**

Gardena Universalaxt 1.400 A

Die Gardena Universalaxt eignet sich für verschiedenste Holzarbeiten im Garten oder im Wald. Die anwendungsangepasste Klingengeometrie wurde speziell zum Fällen und Entasten von Bäumen und zum Entfernen von Wurzelwerk entwickelt.

Material: Stahl, Kunststoffgriff (glasfaserverstärkt)

Maßeinheiten: 60 cm, 1,4 kg

73659-00-00 1 Stk **63,80 €**

Gardena Spaltaxt 1.600 S

Die Gardena Spaltaxt 1.600 S ist für das Spalten von mittelgroßem Spaltholz ideal geeignet. Die keilförmige Klingen-Kopfgeometrie spreizt das Holz zusätzlich, sodass leichter in das Brennholz gelangt werden kann.

Material: Stahl, Kunststoffgriff (glasfaserverstärkt)

Maßeinheiten: 60 cm, 1,6 kg

VPE: 1 Stk.

73656-00-00 1 Stk **66,30 €**

Gardena Spaltaxt 2.800 S

Die Gardena Spaltaxt 2.800 S ist für das Spalten von Brennholz ideal geeignet. Die keilförmige Klingen-Kopfgeometrie spreizt das Holz zusätzlich, sodass leichter in das Brennholz gelangt werden kann.

Material: Stahl, Kunststoffgriff (glasfaserverstärkt)

Maßeinheiten: 70 cm, 2,8 kg

VPE: 1 Stk.

73657-00-00 1 Stk **76,40 €**

Gardena Universalbeil 900 B

Durch seine kleine, einhändig verwendbare Form ideal zur Herstellung von Brennholz, bei Gartenarbeit oder für Trekkingausflüge genutzt werden.

Material: Stahl, Kunststoffgriff (glasfaserverstärkt)

Maßeinheiten: 34 cm, 0,9 kg

VPE: 1 Stk.

73655-00-00	1 Stk	**41,95 €**

Kinder Straßenbesen mit Stiel

Der Straßenbesen ist robust, ergonomisch und dennoch leicht und somit ideal für kleine, tatkräftige Helfer ab 5 Jahren geeignet.

Maßeinheiten: 110 cm x 31 cm (L x B), 100 cm Buchenstiel

VPE: 1 Stk.

73642-00-00	1 Stk	**10,95 €**

Reisstrohbesen Mini mit Stiel

Der Reisstrohbesen Mini ist der ideale Kinderbesen für kleine Helfer ab 5 Jahren.

Maßeinheiten: 100 cm

VPE: 1 Stk.

81744-00-00	1 Stk	**7,55 €**

Markierungsspray Forst Neon

Hohe Deckkraft auch bei Feuchtigkeit oder Regen und ist daher sehr gut in der Holz- und Forstwirtschaft, im Bauwesen sowie für Trassierung und Straßenmarkierungen geeignet. Inklusive einer praktischen Schreibdüse.

VPE: 500 ml

40008-##-00	1 Stk	**6,25 €** 12,50 € / 1 l

01 02 03 05 08 25

Kinder Aluschaufel mit Stiel

Die Kinder-Aluschaufel ist ideal für Kinder ab 5 Jahren geeignet.

Material: Aluminium, Buche

Maßeinheiten: 107 cm x 26 cm (L x B), 90 cm Buchenstiel, 29 mm Durchmesser Anstielung

VPE: 1 Stk.

73639-00-00	1 Stk	**10,90 €**
73640-00-00	Ersatzschaufelstiel	**3,35 €**

Kinder Frankfurter Schaufel m. Stiel

Die Frankfurter Schaufel ist eine robuste und langlebige Schaufel, die leicht genug für Kinder ist.

Material: Aluminium, Buche

Maßeinheiten: 107 cm x 18 cm (L x B), 90 cm Buchenstiel, 29 mm Durchmesser Anstielung

VPE: 1 Stk.

73641-00-00	Schaufel mit Stiel	**9,95 €**
73640-00-00	Ersatzschaufelstiel	**3,35 €**

Sprossenanzahl			in m	3x8	3x9	3x10	3x12	3x14
1		A bis ca.	in m	6,05	6,85	7,65	9,30	10,90
		B ca.	in m	4,05	4,85	5,65	7,30	8,90
		C ca.	in m	5,25	6,05	6,90	8,60	10,25
		D ca.	in m	5,05	5,85	6,65	8,30	9,90
2		A bis ca.	in m	4,40	4,95	5,45	6,55	7,60
		B ca.	in m	2,40	2,95	3,45	4,55	5,60
		C ca.	in m	3,80	4,40	4,95	6,05	7,20
		D ca.	in m	3,65	4,20	4,70	5,80	6,85
3		A bis ca.	in m	3,60	3,85	4,10	4,65	5,20
		B ca.	in m	1,60	1,85	2,10	2,65	3,20
		C ca.	in m	2,40	2,70	3,00	3,55	4,10
		D ca.	in m	2,30	2,55	2,80	3,35	3,90
4		A bis ca.	in m	3,35	3,60	3,90	4,40	4,95
		B ca.	in m	1,35	1,60	1,90	2,40	2,95
		C ca.	in m	2,40	2,70	3,00	3,55	4,10
		D ca.	in m	2,35	2,60	2,85	3,40	3,95
5		A bis ca.	in m	4,40	4,65	4,95	–	–
		B ca.	in m	2,40	2,65	2,95	–	–
		C ca.	in m	3,25	3,55	3,80	–	–
		D ca.	in m	3,10	3,40	3,65	–	–
Produktgewicht ca.			in kg	16,0	17,0	18,5	27,5	31,0
Transportmaß Breite (B) ca.			in m	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Transportmaß Tiefe (T) ca.			in m	0,20	0,20	0,20	0,24	0,24
Transportmaß Länge (L)			in m	2,45	2,70	3,00	3,55	4,10
Art.-No.				75239-00-00	75240-00-00	75241-00-00	75242-00-00	75243-00-00

Vielzweckleiter 3 x 8 Sprossen

Dreiteilige ausschiebbare Aluminium-Vielzweckleiter, die als Anlege-, Schiebe- und Stehleiter eingesetzt werden kann.

- stabile, holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für eine hohe Stabilität
- hohe Standsicherheit durch integrierte Zug-Drucksicherungen
- Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
- automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System)
- extra breite Quertraverse für einen sicheren Stand
- rutschsichere, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen

75239-00-00 1 Stk **489,00 €**

Vielzweckleiter 3 x 9 Sprossen

75240-00-00 1 Stk **539,00 €**

Vielzweckleiter 3 x 10 Sprossen

75241-00-00 1 Stk **639,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS **3 %** **619,83 €**

Vielzweckleiter 3 x 12 Sprossen

75242-00-00 1 Stk **799,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS **3 %** **775,03 €**

Vielzweckleiter 3 x 14 Sprossen

75243-00-00 1 Stk **999,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS **3 %** **969,03 €**

FRACHTFREI

Alu-Faltgerüst

Das Faltgerüst besteht aus einer zweiteiligen Grundeinheit, die sehr schnell und leicht auf- und abgebaut werden kann.

- Plattformhöhe: max. 0,90 m
- Gesamthöhe: 2,30 m
- ideal für Innen- und Außenarbeiten
- die Belagbühne besteht aus einer wetterfesten Phenolharz-Siebdruckplatte
- 4 gebremste Fahrrollen

75244-00-00	1 Stk	**699,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**678,03 €**

TÜV SÜD | GS geprüfte Sicherheit

Certificate EN 131 Norm



A bis ca.	2,90
B ca.	0,90
C ca.	2,30
Gerüstfeldlänge m	
Gerüstfeldbreite m	

FRACHT FREI ab 200 € Warenwert netto

Stufen-Steh Leiter 4 Stufen

Die Aluminium-Stehleiter mit noch mehr Komfort und Sicherheit beim Auf- und Abstieg.

- hoher ergonomischer Sicherheitsbügel und Ablagefläche
- holmumgreifendes Sicherheits-Gelenksystem (4CS) für eine stabile Verbindung
- rutschsichere 100 mm tiefe Stufen für einen komfortablen Gebrauch
- große, rutschsichere und bodenschonende Fußkappen

75236-00-00 1 Stk **129,00 €**

Stufen-Steh Leiter 5 Stufen

75237-00-00 1 Stk **142,00 €**

Stufen-Steh Leiter 6 Stufen

75238-00-00 1 Stk **162,00 €**

Stufenanzahl incl. Plattform			4	5	6
1 	**A** bis ca.	in m	2,85	3,05	3,25
	B ca.	in m	0,85	1,05	1,25
2 	**C** ca.	in m	1,60	1,80	2,05
	D ca.	in m	1,45	1,65	1,90
Produktgewicht ca.		in kg	4,2	5,1	5,8
	Breite (B) ca.	in m	0,46	0,48	0,51
	Tiefe (T) ca.	in m	0,14	0,14	0,14
	Länge (L) ca.	in m	1,60	1,85	2,10

80 € FRACHTINFO

Zwei-Rad Kippkarren 250 l

Die Zweiradschubkarre eignet sich ideal für vielfältige Einsatzzwecke auf dem Hof und im Stall. Die Schubkarre ist kippbar und kann ohne großen Kraftaufwand gekippt werden. Hierdurch ist sie ideal zum Transport großer und schwerer Lasten geeignet. Sie besteht aus stoßfestem und UV-beständigem Polyethylen. Durch den verzinkten Metallrahmen und die rollengelagerten Lufträder zeichnet sich die Zweiradschubkarre durch eine hohe Manövrierfähigkeit und leichtes Handling aus. Eine Stahlplatte an der vorderen Lippe des Aufbaus verhindert Beschädigungen beim Kippen.

Material: Polyethylen, Metall

Maßeinheiten: 1830 x 860 x 860 mm (L x B x H), 25 kg

Fassungsvermögen: 250 l

Farbe: grün

VPE: 1 Stk.

74573-##-00	1 Stk	**407,55 €**

80 € FRACHTINFO

Kippbare Schubkarre Professional 400 l

Die Zweiradschubkarre eignet sich ideal für vielfältige Einsatzzwecke auf dem Hof und im Stall. Die Schubkarre ist kippbar und kann ohne großen Kraftaufwand gekippt werden. Hierdurch ist sie ideal zum Transport großer und schwerer Lasten geeignet.

Material: Polyethylen, Metall

Maßeinheiten: 180 x 90 x 95 cm (L x B x H), 45 kg

Fassungsvermögen: 400 l

Farben: grün

VPE: 1 Stk.

74574-02-00	1 Stk	**701,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**679,97 €**

80 € FRACHTINFO

Kippbare Schubkarre Professional 500 l

Die Zweiradschubkarre eignet sich ideal für vielfältige Einsatzzwecke auf dem Hof und im Stall. Die Schubkarre ist kippbar und kann ohne großen Kraftaufwand gekippt werden. Hierdurch ist sie ideal zum Transport großer und schwerer Lasten geeignet.

Material: Polyethylen, Metall

Maßeinheiten: 219 x 110 x 91 cm (L x B x H), 50 kg

Fassungsvermögen: 500 l

Farben: grün

VPE: 1 Stk.

74575-02-00	1 Stk	**824,75 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**800,01 €**

Muldenkarre Tipper, 255 l

Die Muldenkarre Tipper ist eine kippbare Karre, die ein leichtes und schnelles Entladen von kleinen bis großen Lademengen ermöglicht. Damit sie nicht ungewollt kippt, ist die Kippvorrichtung ausbalanciert.

Material: Mulde: Polyethylen \ Untergestelle: Stahl feuerverzinkt
Griff: Kunststoff

Maßeinheiten:

Mulde: 115 x 76,5 x 49 cm (LxBxH)

Gesamt: 175 x 80 x 80 cm (LxBxH)

Rad: 400/ 100 mm (Ø x B) / Griff: 32 mm Ø / Gewicht: 32 kg

Fassungsvermögen: 255 l

Muldenkarre Tipper, 255 l, 2 PU-Räder

74607-00-00 1 Stk **522,70 €**
BONUS6PLUS-PREIS 3 % **507,02 €**

Muldenkarre Tipper, 255 l, 2 Lufträder

74606-00-00 1 Stk **479,00 €**

80 € FRACHTINFO

Dreirädrige Schubkarre / Futterwagen 205 l

Die Schwenkschubkarre besitzt durch drei Räder eine hohe Manövrierfähigkeit, wodurch sie sich ideal für vielfältige Einsatzzwecke auf dem Hof, im Stall und besonders auf engem Raum eignet. Sie besteht aus stoßfestem, robustem Polyethylen. Die feste Schubkarre besitzt eine große Kapazität, wodurch sie sich ideal zum Transport großer Lasten eignet. Durch den verzinkten Metallrahmen, die rollengelagerten Lufträder und ein hochbelastbares Schwenkrad zeichnet sich die Schwenkschubkarre durch eine hohe Manövrierfähigkeit und leichtes Handling aus. Der Schlaufengriff gibt dem Benutzer optimale Kontrolle beim Schieben der Schubkarre.

Material: Polyethylen, Metall

Maßeinheiten: 1575 x 865 x 720 mm (L x B x H), 20 kg

Fassungsvermögen: 250 l

Farben: blau, grün

VPE: 1 Stk.

74572-##-00 1 Stk **407,55 €**

80 € FRACHTINFO

Zweiradschubkarren 250 l

Die Zweiradschubkarre eignet sich ideal für vielfältige Einsatzzwecke auf dem Hof und im Stall. Auch für den Transport von neugeborenen Kälbern und anderen Kleintieren ist sie geeignet. Sie besteht aus stoßfestem und UV-beständigem Polyethylen. Die feste Schubkarre besitzt ein großes Fassungsvermögen, wodurch sie sich ideal zum Transport großer Lasten eignet. Durch den verzinkten Metallrahmen und die rollengelagerten Lufträder zeichnet sich die Zweiradschubkarre durch eine hohe Manövrierfähigkeit und leichtes Handling aus.

Material: Polyethylen, Metall

Maßeinheiten: 1800 x 865 x 720 mm (L x B x H), 38,1 kg

Fassungsvermögen: 250 l

Farben: grün

VPE: 1 Stk.

74571-##-00 1 Stk **407,55 €**

Muldenkarre Mega 350 l

Die Muldenkarre Mega ist eine Karre, die hohen Belastungen stand hält und dabei extrem wendig und flexibel ist. Sie findet Einsatz in der Landwirtschaft, im Garten- und Landschaftsbau sowie in Baumschulen, Gärtnereien und Industrien.

Material: Wanne: Polyethylen / Grundgestellt: verzinkter Stahl
Griff: Kunststoff

Maßeinheiten:

Mulde: 110 x 87 x 38 cm (L x B x H)

Gesamt: 194 x 87 x 87 cm (L x B x H)

Bereifung: 400 / 100 (Ø x B) / Griff: 30 mm Ø / Gewicht: 30 kg

Fassungsvermögen: 350 l / **Tragfähigkeit:** 250 kg

VPE: 1 Muldenkarre Mega 350 l mit 2 Lufträder

74604-00-00 1 Stk **490,20 €**

Muldenkarre Mega, 500 l

Die Muldenkarre Mega ist eine Karre, die hohen Belastungen stand hält und dabei extrem wendig und flexibel ist. Sie findet Einsatz in der Landwirtschaft, im Garten- und Landschaftsbau sowie in Baumschulen, Gärtnereien und Industrien.

Material: Wanne: Polyethylen / Grundgestellt: verzinkter Stahl
Griff: Kunststoff

Maßeinheiten:

Mulde: 116 x 90 x 61 cm (L x B x H)

Gesamt: 200 x 90 x 111 cm (L x B x H)

Bereifung: 400 / 100 (Ø x B) / Griff: 30 mm Ø / Gewicht: 41 kg

Fassungsvermögen: 500 l / **Tragfähigkeit:** 280 kg

VPE: 1 Stk.

74605-00-00 1 Stk **665,90 €**
BONUS6PLUS-PREIS 3 % 645,92 €

Muldenkarre Stallkuli II, 200 l

Die Muldenkarre Stallkuli II ist eine Karre, die hohen Belastungen stand hält und dabei extrem wendig und flexibel ist. Sie findet Einsatz in der Landwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau sowie Baumschulen, Gärtnereien und Industrien.

Der Stallkuli zeichnet sich weiter durch ein verzinktes Gestell aus, auf dem die Mulde verschraubt ist. Zusätzlich hat sie ein großes Volumen und wird mit zwei Lufträdern geliefert.

Material: Wanne: Polyethylen / Grundgestellt: verzinkter Stahl / Griff: Kunststoff

Maßeinheiten:
Mulde: 1200 x 770 x 380 cm (L x B x H)
Gesamt: 1650 x 770 x 800 cm (L x B x H)
Bereifung: 400 / 100 (Ø x B) / Griff: 30 mm Ø / Gewicht: 23 kg

Fassungsvermögen: 200 l / **Tragfähigkeit:** 250 kg

Muldenkarre Stallkuli II, 200 l, 2 PU-Räder
74603-00-00 1 Stk **391,00 €**

Muldenkarre Stallkuli II, 200 l, 2 Lufträder
74602-00-00 1 Stk **345,10 €**

Muldenkarre Maxima, 250 l

Die Muldenkarre Maxima zeichnet sich durch eine große und extrem stabile Kunststoffmulde mit zwei Lufträdern aus. Zudem ist sie durch den Stahlrohrrahmen mit Traversen zur Verstärkung besonders stabil. Der Rohrahmen ist phosphatiert und kunststoffbeschichtet.

Material: Wanne: Polyethylen / Grundgerüst: Stahlrohr / Griff: Holz

Maßeinheiten:
Mulde: 126 x 85,5 x 41 cm (L x B x H)
Gesamt: 131 x 85,5 x 74 cm (L x B x H)
Bereifung: 400 / 100 (Ø x B) / Griff: 35 mm Ø / Gewicht: 23 kg

Fassungsvermögen: 250 l / **Farbe:** wassergrün / **Tragkraft:** 300kg

Muldenkarre Maxima, 250 l, 2 PU-Räder
74597-00-00 1 Stk **507,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS 3 % **491,79 €**

Muldenkarre Maxima, 250 l, 2 Lufträder
74596-00-00 1 Stk **467,90 €**

Muldenkarre Giga, 360 l

Die Muldenkarre Giga zeichnet sich durch eine große und extrem stabile Kunststoffmulde aus. Zudem sind frontal noch zwei Elastikräder verbaut, die den Muldenrand schützen und ein vereinfachtes Auskippen ermöglichen.

Material: Wanne: Polyethylen / Grundgerüst: Stahlrohr / Griff: Holz

Maßeinheiten:
Mulde: 140 x 88 x 45 cm (L x B x H)
Gesamt: 143,7 x 88 x 94 cm (L x B x H)
Bereifung: 400 / 100 (Ø x B) / Griff: 35 mm Ø

Fassungsvermögen: 360 l / Gewicht: 36 kg

Muldenkarre Giga, 360 l, 2 PU-Räder
74599-00-00 1 Stk **661,70 €**
BONUS6PLUS-PREIS 3 % **641,85 €**

Muldenkarre Giga, 360 l, 2 Lufträder
74598-00-00 1 Stk **612,50 €**
BONUS6PLUS-PREIS 3 % **594,13 €**

Muldenkarre Stallkuli, 200 l

Die Muldenkarre Stallkuli ist eine Karre die hohen Belastungen stand hält und dabei extrem wendig und flexibel ist. Sie findet Einsatz in der Landwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau sowie Baumschulen, Gärtnereien und Industrien.

Material: Wanne: Polyethylen / Grundgestellt: verzinkter Stahl
Griff: Kunststoff

Maßeinheiten:

Mulde: 110 x 77 x 38 cm (L x B x H)

Gesamt: 165 x 77 x 80 cm (L x B x H)

Bereifung: 400 / 100 (Ø x B) / Griff: 30 mm Ø / Gewicht: 19 kg

Fassungsvermögen: 200 l / **Tragfähigkeit:** 150 kg

Muldenkarre Stallkuli, 200 l, 1 PU-Rad
74601-00-00 1 Stk **342,50 €**

Muldenkarre Stallkuli, 200 l, Luftrad
74600-00-00 1 Stk **322,00 €**

Muldenkarre Universal, 200 l

Die Muldenkarre Universal ist eine Schubkarre mit enormen Volumen, die bei viel und leichtem Ladegut zum Einsatz kommt, wie z. B. trockenes Laub, Äste, Rasen- und Grünschnitt, Einstreuspäne usw. Weiterhin ist sie leicht kippbar und durch große Kippbügel hochkant aufstellbar.

Material: Wanne: Polyethylen / Grundgerüst: Stahlblech / Griff: Holz

Maßeinheiten:

Bereifung: 400 / 100 (Ø x B)

Griff: 32 mm Ø

Gewicht: 23 kg

Muldenkarre Universal, 200 l, 2 Lufträder
74594-00-00 1 Stk **269,90 €**

Muldenkarre Universal, 200 l, 2 PU-Räder
74595-00-00 1 Stk **297,00 €**

Muldenkarre Garden I, 170 l

Die Muldenkarre Garden I ist eine Schubkarre mit großer schmaler und tiefer Kunststoffmulde. Durch ihr geringes Eigengewicht besitzt sie eine hohe Stabilität und ist daher bestens für Arbeiten auf dem Hof, im Stall oder Haus geeignet.

Material: Untergestell: feuerverzinkt / Wanne: Polyethylen / Felge: Kunststoff

Gewicht: 18 kg

Maßeinheiten:

Mulde: 111 x 70 x 43 cm (L x B x H)

Gesamt: 160 x 70 x 82 cm (L x B x H)

Bereifung: 400 / 100 (Ø x B)

Fassungsvermögen: 170 l / **Tragfähigkeitsgrenze:** 190 kg / **Farbe:** grün

Muldenkarre Garden I, 170 l, 1 PU-Rad
74590-00-00 1 Stk **416,00 €**

Muldenkarre Garden I, 170 l, Luftrad
74591-00-00 1 Stk **399,90 €**

Muldenkarre Garden II, 170 l

Die Muldenkarre Garden II ist eine Schubkarre mit großer schmaler und tiefer Kunststoffmulde. Durch ihr geringes Eigengewicht besitzt sie eine hohe Stabilität und ist daher bestens für Arbeiten auf dem Hof, im Stall oder Haus geeignet.

Material: Untergestell: feuerverzink / Wanne: Polyethylen / Felge: Kunststoff

Maßeinheiten:

Mulde: 1.110 x 700 x 430 mm (L x B x H)

Bereifung: 400 / 100 (Ø x B)

Fassungsvermögen: 170 l

Tragfähigkeitsgrenze: 150 kg

Farbe: grün **Gewicht:** 17,5 kg

Muldenkarre Garden II, 170 l, 2 PU-Räder
74592-00-00 1 Stk **485,00 €**

Muldenkarre Garden II, 170 l, PU-Rad
74593-00-00 1 Stk **443,10 €**

Muldenkarre Joker I, 170 l

Die Muldenkarre Joker I ist eine stabile Schubkarre mit schmaler und tiefer Mulde. Sie findet Einsatz in der Landwirtschaft, im Garten- und Landschaftsbau sowie in Baumschulen, Gärtnereien und Industrien und ist für schmale Passagen gut geeignet.

Material:

Wanne: Polyethylen

Grundgestellt: Pulverbeschichtung

Maßeinheiten:

Mulde: 114 x 69 x 48 cm (L x B x H)

Gesamt: 172 x 68 x 77 cm (L x B x H)

Muldenstärke: 5 mm

Muldenkarre Joker I, 170 l, 1 PU-Rad			Muldenkarre Joker I, 170 l, 1 Luftrad		
74609-00-00	1 Stk	**275,20 €**	**74608-00-00**	1 Stk	**259,00 €**

Muldenkarre Joker II, 170 l

Die Muldenkarre Joker II ist eine stabile Karre mit schmaler und tiefer Mulde. Sie findet Einsatz in der Landwirtschaft, im Garten- und Landschaftsbau sowie in Baumschulen, Gärtnereien und Industrien und ist für schmale Passagen gut geeignet.

Material:

Wanne: Polyethylen

Grundgestellt: Pulverbeschichtung

Maßeinheiten:

Mulde: 114 x 69 x 48 cm (L x B x H)

Gesamt: 172 x 68 x 77 cm (L x B x H)

Muldenkarre Joker II, 170 l, 2 PU-Räder			Muldenkarre Joker II, 170 l, 2 Lufträder		
74611-00-00	1 Stk	**322,00 €**	**74610-00-00**	1 Stk	**282,90 €**

Schubkarre mit Kunststoffwanne 100L (unmontiert)

Die Schubkarre mit Kunststoffwanne 100 l eignet sich ideal für vielfältige Einsatzgebiete für Stall, Hof und Garten. Sie zeichnet sich zudem durch eine kompakte und solide Bauweise aus.

Material: Untergestell: Metall mit Pulverbeschichtung / Mulde: Polyethylen

Maßeinheiten:

Gesamtlänge: 1,40 m

Mulde: 95 x 58 cm (L x B)

Fassungsvermögen: ca. 100 Liter

Gewicht: ca. 10 kg

VPE: 1 Stk. (unmontiert)

74415-00-00 1 Stk **72,20 €**

Schubkarre mit verzinkter Wanne 100L (unmontiert)

Die Schubkarre mit verzinkter Wanne 100 l eignet sich ideal für vielfältige Einsatzgebiete für Stall, Hof und Garten. Sie zeichnet sich zudem durch eine kompakte und solide Bauweise aus.

Material: Untergestell: Metall mit Pulverbeschichtung / Mulde: feuerverzinkt

Maßeinheiten:

Gesamtlänge: 1,40 m

Mulde: 95 x 58 cm (L x B)

Fassungsvermögen: ca. 100 Liter

Gewicht: ca. 10 kg

VPE: 1 Stk. (unmontiert)

74416-00-00 1 Stk **75,90 €**

Hofkarre mit feuerverzinkter Wanne

Diese hochwertige Hofkarre mit feuerverzinkter Stahlwanne bietet optimale Beständigkeit gegen Rost und Witterungseinflüsse – ideal für den täglichen Einsatz im Freien.

Material: Mulde: feuerverzinkter Stahl / Wandstärke Mulde: 1,25 mm

Chassis: robustes Kreuz-Chassis, kunststoffbeschichtet, mit doppeltem Boden

Bereifung: Luftrad 4.80/4.00-8, mit Schlauch

Maßeinheiten: 86 × 60 × 35,5 cm (L × B × T)

Traglast: bis 250 kg / Empfohlene Nutzlast: ca. 150 kg

Fassungsvermögen: 90 Liter

74433-00-00 1 Stk **159,90 €**

Hofkarre mit Kunststoffwanne

Diese hochwertige Hofkarre mit tiefer, schlagzäher Kunststoffmulde eignet sich ideal für den täglichen Einsatz im Garten-, Hof- und BaustellenbereicH.

Material: Mulde: Kunststoff / Wandstärke Mulde: 5,0 mm

Temperaturbeständigkeit: –30°C bis +60°C

Chassis: robustes Kreuz-Chassis, kunststoffbeschichtet

Bereifung: Luftrad 4.80/4.00-8, Schlauchbereifung

Maßeinheiten: 86 × 60 × 35,5 cm (L × B × T)

Traglast: bis 250 kg / **Fassungsvermögen**: 90 Liter

74430-00-00 1 Stk **139,00 €**

Stützräder für Schubkarren

Die Rädergarnitur erleichtert das Transportieren besonders schwerer Lasten ohne große Anstrengung.

Maßeinheiten:

Reifendurchmesser: 24 cm / Breite: 7 cm

Tragkraft je Reifen: 125 kg

VPE: 2 Stützräder

74426-00-00 1 Pkg **41,90 €** 20,95 € / 1 Stk

Wasserbehälter für Schubkarren 80 l

Mit dem Wassertransportsack können große Wassermenge überall dorthin transportiert werden, wo der Wasserschlauch nicht hinreicht. Hierfür wird der Wassersack einfach in einer Schubkarre positioniert und mit Wasser gefüllt.

Material: Kunststoff

Maßeinheiten: 100 x 40 cm (L x B)

Fassungsvermögen: 80 Liter

VPE: 1 Stk.

74425-00-00 1 Stk **12,50 €**

49 € FRACHTINFO

Hubwagen

Hublast: 2.500 kg, Hubhöhe: 200 mm, Gabellänge: 1.150 mm, Gabelbreite: 520 mm, Eigengewicht: 76 kg,hochwertige Pulverbeschichtung, Qualitäts-Hydraulikpumpe, Überdruckventil für eine lange Lebensdauer, verstärkte Deichsel

74432-00-00 1 Stk **419,00 €**

PU-Rad mit Kunststofffelge 400/100

Durch den PU-Schaumkern ist kein lästiges Pumpen mehr nötig.

- Durchmesser: 400 mm
- Breite: 100 mm
- Lagerdurchmesser: 25 mm
- max. Tragkraft von 100 kg

54497-00-00 1 Stk **45,90 €**

PU-Rad mit Metallfelge 400/100

Material: Polyurethan (PU), schwarz

Maßeinheiten:

Achsdurchmesser: 20 mm

Nabenlänge: 75 mm

Nabenstärke: 40 mm

Ersatz für Reifengröße: 400 × 100

54495-00-00 1 Stk **44,90 €**

PU-Rad Metallfelge 260/85 m.20er Welle

Dieses pannensichere PU-Rad ist optimal für Sackkarren und vergleichbares Transportgerät geeignet. Ideal als Ersatz für gängige Räder mit der Größe 260 × 75 mm.

Material: pannensicheres Polyurethan (PU)

Maßeinheiten: 260 × 75 mm

Rollenlager: Ø 20 mm

Max. Belastungsgrenze: 100 kg bei 4 km/h

VPE: 1 Stk.

54496-00-00 1 Stk **21,90 €**

Luft-Rad 400/100 für 25 mm Welle

54492-00-00 1 Stk **42,90 €**

Lenkrolle 230 LL

54491-00-00 1 Stk **72,90 €**

Universalkuli

Der Universalkuli ist ein praktischer und wendiger Transportkarren und für die tägliche Arbeit im Stall und auf dem Hof ideal geeignet. Er eignet sich besonders für die Entmistung, Fütterung oder Verteilung von Einstreu.

Durch die ergonomische Gestaltung des Universalkulis, die ausgewogene Lastenverteilung und die zwei luftbereiften Räder ist er auch auf unebenem Gelände leicht zu manövrieren. Durch Aufstellen und Neigen kann der Inhalt mühelos geleert werden. Der Universalkuli ist durch die Pulverbeschichtung und wasserdicht verschweißten Nähte besonders robust und langlebig.

Der Universalkuli wird komplett montiert geliefert.

Technische Daten: Tragkraft 500 kg

Farbe: grün

Universalkuli II

Technische Daten:

Räder 400/100 luftbereift

Tragkraft 500 kg

Maße: 700 x 800 x 1800 mm (B x H x L), 38 kg

Muldenlänge: 1300 mm

Fassungsvermögen: 300 l

54458-00-00 1 Stk **344,55 €**

Universalkuli III

Technische Daten:

Räder 400/100 luftbereift

Tragkraft 500 kg

Maße: 800 x 820 x 2000 mm (B x H x L), 46 kg

Muldenlänge: 1600 mm

Fassungsvermögen: 450 l

54459-00-00 1 Stk **385,70 €**

Universalkuli IV

Technische Daten:

Räder 400/100 luftbereift

Tragkraft 500 kg

Maße: 850 x 800 x 2000 mm (B x H x L), 46 kg

Muldenlänge: 1600 mm

Fassungsvermögen: 470 l

54460-00-00 1 Stk **410,90 €**

Kippkuli

Der Kippkuli ist ein praktischer und wendiger Transportkarren für die tägliche Arbeit im Stall und auf dem Hof ideal geeignet. Er eignet sich besonders für die Entmistung, Fütterung oder Verteilung von Einstreu. Die Entleerung des Kippkulis ist durch die kippbare Mulde besonders leicht.

Durch die ergonomische Gestaltung des Kippkulis, die ausgewogene Lastenverteilung und die zwei luftbereiften Räder ist er auch auf unebenem Gelände leicht zu manövrieren. Der Teleskop-Stoßdämpfer sorgt für einen ruhigen und mühelosen Kippvorgang. Der Universalkuli wird komplett montiert geliefert.

Kippkuli Alu

Technische Daten:

Material: Alu

Räder 400/100 luftbereift

Tragkraft 500 kg

Maße: 800 x 800 x 2000 mm (B x H x L), 30 kg

Muldenlänge: 1600 mm

Gewicht: 30 kg

Fassungsvermögen: 450 l

54463-00-00 1 Stk **614,20 €**
BONUS6PLUS-PREIS **3 %** **595,77 €**

Kippkuli Feuerverzinkt

Technische Daten:

Material: feuerverzinkter Stahl

Räder 400/100 luftbereift

Tragkraft 500 kg

Maße: 800 x 800 x 2000 mm (B x H x L), 50 kg

Muldenlänge: 1600 mm

Gewicht: 50 kg

Fassungsvermögen: 450 l

54462-00-00 1 Stk **579,55 €**
BONUS6PLUS-PREIS **3 %** **562,16 €**

Stapelkarre mit großer Ladeschaufel

Die Stapelkarre mit großer Ladeschaufel ist ein Transportkarren für den mühelosen Transport großer Lasten.

Die Sackkarre besitzt ergonomisch gestaltete Griffe mit einem integrierten Handschutz. Sie besteht aus verwindungssteifem Rahmen aus hochfesten Präzisionsstahlrohren. Die Rohroberfläche ist phosphatiert und kunststoffbeschichtet. Die nach hinten gerundeten Querstreben ermöglichen eine optimale mittige Lastaufnahme. Ein am Gestell fixierter Radschutz stellt den störungsfreien Transport sicher. Durch die Achsposition ist die Handhabung der Stapelkarre leicht und komfortabel auch bei hohen Belastungen möglich. Die Schaufel ist durch Sicken in sich zusätzlich versteift.

Material: kunststoffbeschichteter Stahl, Räder: Stahlfelge mit Luftbereifung

Maßeinheiten:

Schaufel: 480 x 300 mm

Rahmen: 285 x 1320 mm (B x H)

Traglast: 250 kg

74585-00-00 1 Stk **199,00 €**

Sackkarre

Die Sackkarre hat eine 40 cm breite Schaufel mit seitlichem Radschutz sowie Sicherheitshandgriffen, Luftbereifung (265 mm x 85 mm)

VPE: 1 Stk.

74431-00-00 1 Stk **225,00 €**

Fassroller für 1 Fass

Mit dem Fassroller werden stehende Fässer bis 500 kg einfach und schnell ohne Hilfsmittel über kurze Distanzen transportiert. Bei Nicht-Gebrauch lässt er sich aufgrund seiner Größe platzsparend lagern.

Material: pulverbeschichteter Stahl

Maßeinheiten: 840 x 840 x 150 mm (L x B xH), Ø: 610 mm

Tragkraft: 500 kg

Gewicht: 22 kg

Farbe: Orange (RAL 2.004)

VPE: 1 Fassroller für 1 Fass

Hinweis: Der Fassroller ist GS und TÜV zertifiziert.

75910-00-00 1 Stk **340,00 €**

Fasswagen

Der Fasswagen ermöglicht den einfachen Transport von Sicken-Fässern. Die gerundete Halterung sorgt für den optimalen Sitz des Fasses- Stützbügel erleichtern das Absenken bzw. Aufheben des Fasses. Durch die Gummigriffe und luftgefüllten Reifen ist der Fasswagen benutzerfreundlich und leicht im Handling. Der Handwagen ist eine nützliche Hilfe im alltäglichen Umgang mit Stahlfässern. Der Fasswagen wird standardmäßig in Eichinger-orange geliefert. Die maximale Traglast beträgt 300 kg.

Material: Stahl, Gummi

Maße: 880 x 655 x 1650 (L x B x H), 54 kg

VPE: 1 Stk.

75914-00-00 1 Stk **475,00 €**

Fasskippbock

Der Fasskippbock ist ein Handwagen zum Transport von Sicken-Fässern. Die Fässer können mittels Fasskippbock auch liegend geschoben werden. Dies ist durch den Stützbock mit kleinen Gummirollen möglich. Die luftgefüllten Reifen ermöglichen ein einfaches Handling für den schnellen Transport des Fasses zwischen Lagerort und Einsatzbereich. Die gerundeten Halterungen sorgen für einen sicheren Sitz des Fasses. Die Traglast beträgt 300 kg. Der Fasskippbock wird standardmäßig in Eichinger-orange geliefert.

Material: Stahl

Maße: 880 x 635 x 1.650 mm (L x B x H), 53 kg

VPE: 1 Stk.

75915-00-00 1 Stk **660,00 €**

BONUS6PLUS-PREIS **3 %** **640,20 €**

Futterwagen Typ LL

Der Futterwagen LL ist robust und langlebig und damit ideal für den täglichen Einsatz zur Fütterung im Stall geeignet.

Er verfügt über luftbereifte Räder sowie eine luftbereifte Lenkrolle. Hierdurch ist der Futterwagen besonders wendig und leicht verschiebbar. Für das Verschieben und Manövrieren des Futterwagens ist dieser mit einem Schiebebügel ausgestattet. Der Futterwagen besitzt wasserdichte Schweißnähte und der Wannenrand ist mehrfach gekantet.

89 € FRACHTINFO

89 € FRACHTINFO

Futterwagen Typ LL 180 ltr

Der Futterwagen hat ein Fassungsvermögen von 180 l, was einer Menge von ca. 120 kg Schrot entspricht.

Maße: 500 x 750 x 1000 mm (B x H x L), 29 kg

Räder: 400/100 mm luftbereift

Lenkrolle: 230/65 mm luftbereift

Fassungsvermögen: 180 l

Farbe: grün (komplett pulverbeschichtet)

VPE: 1 Stk.

54484-00-00	Basisversion	**402,50 €**
54440-00-00	mit Deckel	**587,40 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**569,78 €**
54439-00-00	mit Trennwand	**443,70 €**
54441-00-00	mit Trennwand+Deckel	**629,80 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**610,91 €**
54442-00-00	mit Mineralbehälter	**474,75 €**
54443-00-00	mit Mineralbehälter+Deckel	**647,15 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**627,74 €**

Futterwagen Typ LL 200

Der Futterwagen hat ein Fassungsvermögen von 200 l, was einer Menge von ca. 130 kg Schrot entspricht.

Maßeinheiten: 600 x 750 x 1.000 mm (B x H x L), 30 kg

Räder: 400/100 mm luftbereift

Lenkrolle: 230/65 mm luftbereift

Fassungsvermögen: 200 l

Farbe: grün (komplett pulverbeschichtet)

VPE: 1 Stk.

54432-00-00	Basisversion	**402,50 €**
54434-00-00	mit Deckel	**587,35 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**569,73 €**
54433-00-00	mit Trennwand	**443,70 €**
54436-00-00	mit Trennwand+Deckel	**629,80 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**610,91 €**
54435-00-00	mit Mineralbehälter	**460,50 €**
54437-00-00	mit Trennwand+Mineralbehälter	**517,20 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**501,68 €**

89 € FRACHTINFO

89 € FRACHTINFO

Futterwagen Typ LL 250

Der Futterwagen hat ein Fassungsvermögen von 250 l, was einer Menge von ca. 160 kg Schrot entspricht.

Maße: 600 x 750 x 1250 mm (B x H x L), 52 kg

Räder: 400/100 mm luftbereift

Lenkrolle: 230/65 mm luftbereift

Fassungsvermögen: 250 l

Farbe: grün (komplett pulverbeschichtet)

VPE: 1 Stk.

54444-00-00	mit Deckel	**604,70 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**586,56 €**
54445-00-00	mit Trennwand	**460,50 €**
54446-00-00	mit Mineralbehälter	**477,30 €**
54447-00-00	mit Mineralbehälter+Deckel	**664,50 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**644,57 €**

Futterwagen Typ LL 400

Der Futterwagen hat ein Fassungsvermögen von 400 l, was einer Menge von ca. 270 kg Schrot entspricht.

Maße: 700 x 820 x 1250 mm (B x H x L), 58 kg

Räder: 400/100 mm luftbereift

Lenkrolle: 230/65 mm luftbereift

Fassungsvermögen: 400 l

Farbe: grün (komplett pulverbeschichtet)

VPE: 1 Stk.

54448-00-00	mit Deckel	**622,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**603,34 €**
54449-00-00	mit Trennwand	**477,30 €**
54450-00-00	mit Mineralbehälter	**494,10 €**
54451-00-00	mit Mineralbehälter+Deckel	**681,80 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**661,35 €**

7,90 € FRACHTINFO

Futterwagen Typ LS 600

Der Futterwagen besitzt wasserdichte Schweißnähte und der Wannenrand ist mehrfach gekantet. Der Futterwagen hat ein Fassungsvermögen von 600 l, was einer Menge von ca. 390 kg Schrot entspricht.

Maße: 800 x 850 x 1500 mm (B x H x L), 52 kg

Räder: 400/100 mm luftbereift / Lenkrolle: 230/65 mm luftbereift

Fassungsvermögen: 600 l

Farbe: grün (komplett pulverbeschichtet)

VPE: 1 Stk.

54452-00-00	Basisversion	**570,90 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**553,77 €**
54454-00-00	mit Deckel	**741,60 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**719,35 €**
54455-00-00	mit Trennwand	**612,50 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**594,13 €**
54453-00-00	mit Trennwand+Deckel	**784,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**760,48 €**
54456-00-00	mit Mineralbehälter	**612,50 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**594,13 €**
54457-00-00	mit Mineralbehälter+Deckel	**784,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**760,48 €**

FRACHT AUF ANFRAGE

Mülltonne / Futtertonne

Die Mülltonne / Futtertonne wird komplett mit Deckel und zwei Rädern geliefert. Durch die hohe Mobilität dieser praktischen Tonne können Futtermittel aller Art sicher aufbewahrt und bei Bedarf auch beim Stallrundgang mitgenommen werden.

73880-00-00	60 l	1 Stk	**38,90 €**
73766-00-00	120 l	1 Stk	**42,90 €**
50142-00-00	240 l	1 Stk	**59,90 €**

Futtertonne 60 l

In dieser praktischen Futtertonne können Futtermittel aller Art sicher vor Ratten und Mäusen aufbewahrt werden.

54554-00-00	1 Stk	**17,90 €**

Futtertonne 45 l

Die robuste Kunststofftonne mit glattem Innenboden und verschließbarem Deckel eignet sich ideal zur trockenen und geschützten Lagerung von Futter.

Material: Kunststoff

Maßeinheiten: 44,5 x 40 x 61 cm (L x B x H)

VPE: 1 Stk.

54558-00-00	1 Stk	**14,90 €**

Sägemehlballen 18kg

Die Sägemehlballen aus Weichholzsägemehl eignen sich ideal als Einstreu für die Schweine- und Rinderhaltung. Das Sägemehl wird lose und trocken in 18 kg Ballen verpackt.

Material: Weichholzsägemehl

74554-00-00	594 Ballen	**4.841,10 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**4.405,40 €**
74555-00-00	1188 Ballen	**9.419,15 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**8.571,43 €**

Späneballen 20kg

Die Späneballen aus Weichholzspänen sind eine weiche, voluminöse Einstreu für Schweine, Rinder, Geflügel oder Pferde. Die Weichholzspäne sind unbehandelt und frei von chemischen Zusätzen. Sie sind saugfähig und geruchsbindend und dabei staub- und reizarm. Die Späne sind zudem weich und gelenkschonend. Der Einsatz stellt eine wirtschaftliche, hygienische und umweltschonende Lösung für den Stall dar. Die Späne werden lose und trocken in 20 kg Ballen verpackt.

Material: Weichholzspäne

Maßeinheiten: 80 x 40 x 32 cm

74556-00-00	432 Ballen	**4.536,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**4.127,76 €**
74557-00-00	864 Ballen	**8.825,15 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**8.030,89 €**

Späneballen 24kg

Die Späneballen aus Weichholzspänen sind eine weiche, voluminöse Einstreu für Schweine, Rinder, Geflügel oder Pferde. Die Weichholzspäne sind unbehandelt und frei von chemischen Zusätzen. Sie sind saugfähig und geruchsbindend und dabei staub- und reizarm. Die Späne sind zudem weich und gelenkschonend. Der Einsatz stellt eine wirtschaftliche, hygienische und umweltschonende Lösung für den Stall dar. Die Späne werden lose und trocken in 24 kg Ballen verpackt.

Material: Weichholzspäne

Maßeinheiten: 80 x 35 x 40 cm

74558-00-00	324 Ballen	**3.888,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**3.615,84 €**
74559-00-00	648 Ballen	**7.544,55 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**6.865,54 €**

Getreidefeuchtemesser Pfeuffer HE lite

Der Pfeuffer HE lite ist ein tragbares und robustes Messgerät zur Bestimmung der Feuchtigkeit von Mähdruschfrüchten, um die richtige Entscheidung für die Ernte zu treffen.

Die Getreideprobe wird von speziellen Mahlscheiben zerkleinert und gleichzeitig homogenisiert. Die Leitfähigkeit und die Temperatur wird gemessen, um daraus den exakten Feuchtewert zu errechnen. .

Anwendungsgebiet

- Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Triticale, Raps, Mais, Sonnenblumen

Messbereich:

- Ölfrüchte: 5 – 25 %
- Mais: 8 – 45 %
- Getreide: 9 – 35 %

Maßeinheiten:

200 x 82 x 85 mm (L x B xH)

Gewicht: 1,4 kg

VPE: 1 Pfeufer HE Lite inkl Reinigungsbürste, Reinigungspinsel, Kunststoffkoffer, 3x 1,5 V Mignon-AA-Batterien, Bedienungsanleitung

74641-00-00 1 Stk **550,00 €**

Getreidefeuchtemessgerät Twist Grain pro

Das Getreidefeuchtemessgerät Twist Grain pro ist ein einfaches, genaues und handliches Feuchtigkeitmessgerät für alle gängigen Getreidesorten. Das Ergebnis ist in nur wenigen Sekunden gemessen. Durch das Display, welches mit einer Hintergrundbeleuchtung ausgestattet ist, ist das Ablesen sowohl bei Sonnenschein, als auch in der Dunkelheit möglich.

Lieferumfang:

Feuchtigkeitsmesser Twist Grain pro mit Verschluss

Transportetui und Tragegürtel für das Etui, um das Gerät aufzuhängen

USB-Kabel

inkl. 4 Batterien, Typ AA, 1,5 Volt

inkl. 1 Batterie Typ CR2.032, 3 Volt

inkl. Bedienungsanleitung

70465-00-00 1 Stk **419,30 €**

Getreidefeuchtemesser Pfeuffer HE50

Der HE50 ist ein vielseitiges und präzises Feuchtemessgerät zur Ermittlung des idealen Erntezeitpunktes. Es eignet sich zur zuverlässigen Bestimmung des Feuchtegehalts von Getreide, Mahlprodukten, Ölsaaten und Leguminosen. Dieses Produkt überzeugt mit jahrzehntelanger Erfahrung sowie bewährter und zuverlässiger Technik.

Anwendungsgebiet: Weizen, Roggen, Triticale, (Brau-) Gerste, Hafer, Raps, Mais, Bohnen, Durumweizen, Sonnenblumen, Erbsen, Dinkel, Sojaschrot, Hirse, weitere 200 Kalibrationen auf Anfrage Möglich

Messbereich: 4 % bis über 30 %, auch für Körnermais geeignet

Maßeinheiten:

Gerät: 220 x 120 x 65 mm

Koffer: 400 x 300 x 90 mm

Gewicht: 2,9 kg

Batterie: 9-V-Batterie oder Akku

VPE: 1 HE 50 inkl. Koffer (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

70457-00-00 1 Stk **813,40 €**
BONUS6PLUS-PREIS 3 % **789,00 €**

Getreidemühle

Die Getreidemühle ermöglicht ein selbstständiges Mahlen von Getreide, wie z.B. Mais, Roggen, Gerste oder Hafer. Hierdurch kann beispielsweise Tierfutter selbst hergestellt werden, ohne dass die wertvollen Inhaltsstoffe des Getreides verloren gehen.

Die Getreidemühle verfügt über einen Auffangbehälter mit einem Fassungsvermögen von 18 l in dem das frisch gemahlene Getreide aufgefangen wird. Die Getreidemühle ist stabil gebaut und verfügt über drei Standbeine und ein Schneidwerk mit Klingen. Das Mahlwerk ist leicht zu reinigen und besteht aus Metall. Das Mahlwerk kann gegen andere Mahlwerke ausgetauscht werden. Im Lieferumfang sind unterschiedliche Siebe (2,5 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm) enthalten mit denen Sie das gewünschte Mahlergebnis erhalten können.

Pfeuffer Temperaturmessstab GT1 - 2

Der Getreide-Temperaturmessstab ist für die Messung im Stapel in verschiedenen Tiefen und an der Oberfläche geeignet. Es hat zwei Temperatursensoren in der Messspitze und im Displaygehäuse.

Anwendungstemp.: -10°C - +70°C

VPE: 1 Messstab: Inkl. 1 x 1,5 V Batterie (AAA)

74643-00-00 2,0 m lang **146,15 €**

Feuchtemessgerät Heu und Stroh

- tragbares Digitalgerät zur Bestimmung von Feuchte- und Temperatur in gepresstem Heu und Stroh
- inkl. 68 cm langen Messfühler, der Änderungen der elektrischen Leitfähigkeit von Heu und Stroh registriert und sie in Feuchtigkeitsprozentwerte umwandelt
- bis zu 50 Messergebnisse speichern
- Gewicht: 870 g / Kabellänge: 100 cm
- Energieversorgung: 9 V Batterie
- Anzeige: LCD-Display, 3-stellig
- Messbereich Feuchtigkeit: 10 - 80 %
- Messbereich Temperatur: 1 - 100° C

70437-00-00 1 Stk **373,95 €**

Getreidemühle 550 W

Die Mahlleistung liegt zwischen 80-160 kg je Stunde i.A. des eingesetzten Siebs.

Technische Daten:

230 V / 550 W

Maßeinheiten: 25kg

VPE:

1x elektrische Getreidemühle 750

1x staubdichte Behälter (18 l)

4x Ersatzsiebe

71989-00-00 1 Stk **268,00 €**

Getreidemühle 750 W

Die Mahlleistung liegt zwischen 130-250 kg je Stunde i.A. des eingesetzten Siebs.

Technische Daten:

230 V / 750 W

Maßeinheiten: 30 kg

VPE:

1x elektrische Getreidemühle 750

1x staubdichte Behälter (18 l)

4x Ersatzsiebe

71988-00-00 1 Stk **296,65 €**

Siebkasten



Der Grad der Vermahlung und die Anteile an unterschiedlich großen Partikeln im Futter haben große Auswirkungen auf die Darmgesundheit und die Leistungsfähigkeit Ihrer Schweine.

Mit dem BestFarm Siebkasten können Sie schnell und effektiv die Partikelgröße und deren Verteilung im Mehlfutter bestimmen. Das Futter wird in fünf Fraktionen von über 3 mm bis zu kleiner als 0,5 mm Durchmesser gesiebt. Die mitgelieferten Schablonen dienen als Orientierungshilfe bei der Bewertung des Futters für tragende und laktierende Sauen, Mastschweine und Ferkel.

54304-00-00 1 Stk **73,50 €**

FixTex Silosack-Karabiner 10x100mm (25 Stk)

Mit den FixTex Silosack-Karabinern lassen sich Silosäcke besonders schnell und unkompliziert an den FixTex-Klettbändern befestigen oder wieder lösen. Dazu wird das Klettband einfach mit der haftenden Seite V-förmig auf dem Vlies angebracht. Anschließend den gefüllten Silosack in den Karabiner einhängen und mit einem Klick am Klettband fixieren – fertig. Am Ende der Saison können die Silosäcke mühelos wieder ausgehängt werden, ohne dass das Klettband entfernt werden muss. Das schont das Schutzvlies, erhält die Haftkraft des FixTex und ermöglicht eine lange Wiederverwendbarkeit.

Maßeinheiten: 10x100 mm

VPE: 25 Stk.

75388-00-00		1 Pkg	**45,40 €** 1,82 € / 1 Stk

FixTex Klettband, einseitg 0,05 x 25 m

Mit dem FixTex Klettband fixieren Sie Schutzvliese schnell, sicher und zuverlässig auf den Ballen. Das System sorgt so für einen wind- und rutschfesten Halt und schützt damit Ihre Ballen ideal vor der Witterung. In Kombination mit Silosäcken und den Karabinern wird das Vlies einfach und effektiv beschwert.

Maßeinheiten: 5 cm x 25 m

VPE: 1 Stk.

75387-00-00		1 Stk	**28,50 €** 1,14 € / 1 lfm

Stroh Heu Getreideschutzvlies

Das Strohvlies bzw. Getreidevlies schützt zuverlässig vor Regen, Schnee, Wind, Frost oder Schimmel. Es ist sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich einsetzbar, um Getreide, Heu oder Stroh vor Witterungseinflüssen zu schützen. Das Vlies ist atmungsaktiv und luftdurchlässig, sodass Schimmelbildung verhindert wird. Weiterhin ist es wasserabweisend, hoch UV-stabil, hoch reißfest und witterungsbeständig.

Technische Daten:

Grammatur: 140 g/qm

VPE: 1 Stk.

75433-00-00	9,8 x 12,5 m	1 Stk	**219,95 €** 1,80 € / 1 qm
75432-00-00	9,8 x 25 m	1 Stk	**449,00 €** 1,83 € / 1 qm
75373-00-00	10,4 m x 12,5 m	1 Stk	**167,90 €** 1,29 € / 1 qm
75431-00-00	12 x 25 m	1 Stk	**536,00 €** 1,79 € / 1 qm
BONUS6PLUS-PREIS		**3 %**	**519,92 €** 1,73 € / 1 qm

Befestigungsnägel 33 cm

Mit diesen Befestigungsnägeln kann das Schutzvlies an Stroh- und Heuballen dauerhaft fixiert werden.

Mit dieser Befestigungsart muss das Vlies nicht zwingend bis zum Boden reichen.

VPE: 12 Stück

75434-00-00		1 Pkg	**54,95 €** 4,58 € / 1 Stk

Silosäcke 25 x 100 UV mit Zugband

Die Silosäcke mit Zugband dienen der Beschwerung und Abdichtung der Siloabdeckung und Schutzvliesen. Sie ermöglichen eine lückenlose Abdichtung des Silorandes sowie Fixierung der Siloabdeckung.

VPE: 1 Stk.

75413-00-00	25 x 100 UV mit Zugband	1 Stk	**0,95 €**
	25 x 100 UV mit Zugband	ab 50 Stk	**0,85 €**
	25 x 100 UV mit Zugband	ab 200 Stk	**0,80 €**
75370-00-00	27 x 120 cm für Bindedraht	1 Stk	**1,00 €**
	27 x 120 cm für Bindedraht	ab 50 Stk	**0,90 €**
	27 x 120 cm für Bindedraht	ab 200 Stk	**0,80 €**
75369-00-00	25 x 100 cm für Bindedraht	1 Stk	**0,90 €**
	25 x 100 cm für Bindedraht	ab 50 Stk	**0,80 €**
	25 x 100 cm für Bindedraht	ab 200 Stk	**0,70 €**



Siloschutzgitter

Siloschutzgitter verhindern Beschädigungen der Silofolie durch äußere Einflüsse, beispielsweise durch Vögel, Krallentiere, Vieh oder Hagel und schützen somit die Qualität der Silage. Die Nähte und Säume des Siloschutzgitters sind hochwertig verarbeitet. Die Siloschutzgitter sind einfach in der Handhabung und besonders langlebig. Auch bei Wind haben sich die Siloschutzgitter bewährt und verhindern das Flattern und Aufpumpen der Silofolie.

Technische Daten: 240 g/m2

VPE: 1 Stk.

75374-00-00	5 m x 8 m	1 Stk	**52,50 €** 1,31 € / 1 qm
75376-00-00	5 m x 12 m	1 Stk	**78,70 €** 1,31 € / 1 qm
75418-02-00	6 m x 10 m	1 Stk	**84,00 €** 1,40 € / 1 qm
75419-02-00	6 m x 8 m	1 Stk	**75,95 €** 1,58 € / 1 qm
75417-02-00	8 m x 10 m	1 Stk	**112,00 €** 1,40 € / 1 qm
75416-02-00	10 m x 12 m	1 Stk	**166,00 €** 1,38 € / 1 qm
75415-02-00	10 m x 15 m	1 Stk	**210,00 €** 1,40 € / 1 qm
75375-00-00	12 m x 15 m	1 Stk	**236,20 €** 1,31 € / 1 qm

Drillapparat für Bindedraht

Der Drillapparat für Bindedrähte ermöglicht das schnelle und einfach Verschließen von gefüllten Silosäcken.

75372-00-00 1 Stk **12,10 €**

Bindedraht für Silosäcke (1.000 Stk)

Der Bindedraht eignet sich ideal zum Verschließen von Silosäcken. Der kunststoffummantelte, verzinkte Eisendraht ist 14 cm lang. Das Binden ist durch einen separat erhältlichen Drillapparat leicht möglich.

Material: Eisendraht, verzinkt und konststoffummantelt

Maßeinheiten: 14 cm

VPE: 1.000 Stk.

75371-00-00 1 Pkg **15,50 €**

Siloklebeband 100 mm x 10 m

für Reparatur-, Abdichtungs- und Isolierarbeiten

- 10 cm breit, Stärke: 0,2 mm
- sehr hohe Klebekraft auch auf feuchtem Untergrund
- stabile, dehnbare Folie zum Ausgleich von Unebenheiten
- alterungs- und chemikalienbeständig
- UV-stabil und wasserabweisend

73685-07-00 1 Stk **4,60 €** 0,46 € / 1 m

Wandklammer

Die elastischen Klammern aus Edelstahl fixieren die Silofolie sicher an der Silowand. Die abgerundeten Kanten der Klammern beschädigen die Silofolie nicht.

- kein Aufwehen der Folie
- sicherer Halt dank Federkonstruktion
- für Silowände von 8 - 15 cm Stärke

VPE: 4 Stück

73684-00-00	70 x 8 - 15 cm	1 Pkg	**36,50 €** 9,13 € / 1 Stk
75466-00-00	120 x 7 - 15 cm	1 Pkg	**49,90 €** 12,48 € / 1 Stk
75467-00-00	120 x 15 - 20 cm	1 Pkg	**52,90 €** 13,23 € / 1 Stk

6

Förderschlauch für Tankwagen 2 m

Der Förderschlauch ist durch eine Kupferlitze und leitendes Material elektrostatisch gesichert. Bei der Montage muss die Kupferlitze mit dem Kupplungsstück verbunden werden.

Maße: 3 Zoll Ø x 200 cm

76050-00-00 1 Stk **189,00 €** (94,50 € / 1 m)

Förderschlauch für Tankwagen 3 m

76051-00-00 1 Stk **251,50 €** (83,83 € / 1 m)

Förderschlauch für Tankwagen 4 m

76052-00-00 1 Stk **285,00 €** (71,25 € / 1 m)

Förderschlauch für Tankwagen 5 m

76053-00-00 1 Stk **345,00 €** (69,00 € / 1 m)

1 2 3 4 5 7 9 8

Kurvenstück 3 Zoll IG für Tankwagenfüllleitung 1

74407-00-00 1 Stk **38,50 €**

Dichtringstück 3 Zoll IG für Tankwagenfüllleitung 2

74405-00-00 1 Stk **19,90 €**

Spannhebel 3 Zoll für Tankwagenfüllleitung 3

74404-00-00 1 Stk **42,90 €**

Schlauchstutzen 3 Zoll AG für Tankwagenfüllleitung 4

74406-00-00 1 Stk **39,90 €**

Spannbackenschelle 3 Zoll für Tankwagenfüllleitung 5

74402-00-00 1 Stk **2,85 €**

Anschweißrohrnippel 3 Zoll AG für Tankwagenfüllleitung 7

74408-00-00 1 Stk **16,90 €**

Anschweißbogen 90° 3 Zoll 8

74401-00-00 1 Stk **15,90 €**

Kappe für Tankwagenfüllrohr 9

74410-00-00 1 Stk **47,90 €**

Raimo BigBag-Auslauf mit Verlängerung

Der Raimo BigBag-Auslauf mit Verlängerung ist zum einfachen und kontrollierten Entleeren von BigBags mit Schüttgütern wie Saatgut, Düngemittel und Futter geeignet. Durch den wiederverschließbaren Schieber, verbleibt das nicht gebrauchte Material im BigBag.

Der Auslauf kann super schnell an leere und bereits befüllte Säcke montiert werden. Beim Eindrehen schneiden die integrierten Klingen selbst ein Loch in den BigBag. Der BigBag-Auslauf ist sehr robust und wiederverwendbar.

Material: Kunststoff

VPE: 1 Stk.

73734-00-00	1 Stk	**99,90 €**

BigBag Auslauf aus Metall

Der BigBag-Auslauf mit Verlängerung ist ein einfaches und sauberes Hilfsmittel, um einen Bigpack zu leeren. Egal, ob bereits ein Loch vorhanden ist oder nicht. Der Auslauf ist für alle Arten von frei fließenden Materialien wie Futtermittel, Dünger, Saatgut, Pellets, Salz, Kies und Granulat geeignet.

Der Auslauf wird sekundenschnell an bereits befüllte Säcke montiert. Der BigBag muss lediglich auf die Auslaufhilfe gestellt werden. Die verstärkte Keilspitze bohrt sich eigenständig in das Gewebe und der Ausfauf wird durch integrierte Widerhaken fixiert und verhindert so ein Herausfallen beim Anheben des BigBags.

Material: Metall verzinkt

Maßeinheiten: Höhe: 459 mm / Durchmesser: 210 mm

VPE: 1 Stk.

73858-00-00	1 Stk	**109,15 €**

65 € FRACHTINFO

Big Bag Traverse

Die Big Bag Traverse ist geeignet für das sichere und bequeme Transportieren von Big Bags mit einem Stapler oder Kran. Aufgrund der Stahlkonstruktion ist sie für den dauerhaften und robusten Arbeitseinsatz im industriellen oder landwirtschaftlichen Betrieb sowie für Baustellen hervorragend geeignet.

Weiterhin verfügt die Traverse über Einfahrtaschen für den Gabelstapler oder die Palettengabel und über Ösen für den Kraneinsatz. Durch die großen Radien der Tragbolzen werden die Schlaufen des Big Bags dauerhaft geschont. Durch die Tragbolzen lassen sie sich gut positionieren und sitzen auf diesen sicher beim Anheben. Je nach Gewicht der Big Bags gibt es diese in verschiedenen Größen.

Material: Stahl

Maßeinheiten: 930 x 915 x 440 mm (L x B x H)

Farbe: Orange (RAL 2004)

VPE: 1 Big Bag Traverse

73972-00-00 1.000 kg	1 Stk	**625,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**606,25 €**
73973-00-00 1.500 kg	1 Stk	**705,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**683,85 €**
73974-00-00 2.000 kg	1 Stk	**790,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**766,30 €**
73975-00-00 3.000 kg	1 Stk	**945,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**916,65 €**

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

BestFarm TMR+ (1.000 l)

BestFarm TMR+ ist ein flüssiges Ergänzungsfuttermittel für Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen. Das Ergänzungsfuttermittel besitzt einen pH-Wert-senkenden Effekt und kann als Silierhilfsmittel bei der Bereitung von Silagen eingesetzt werden. Weiterhin kann Best Farm TMR+ in der Schweinefütterung zur Verbesserung der Futter- und Fütterungshygiene und Steigerung der Zuchwachsleistungen eingesetzt werden.

Zusammensetzung: 4.1.6 Isomaltulose-Sirup/ Melasse, 13.8.2 Glycerin, 11.4.1 Natrium- chlorid, 13.6.3 Mono-, Di- und Triglyceride von Fettsäuren (Propionsäure)

Analytische Bestandteile: Rohprotein 3,5 % I Feuchtigkeit 46,5 % I Trockenmasse 79,5 % I Rohasche 1,5 % I Natrium 0,1 %

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Betain aus Betain-Anhydrat (3a920) 36.750 mg

Technologische Zusatzstoffe: Propionsäure (1k280) 61.250 mg I Zitronensäure (1a330) 61.250 mg

Dosierung:

Kuh in der Transitperiode: 200 ml pro Tier und Tag

Frischmelke Kuh: 300 ml pro Tier und Tag

Hochleistungskuh: 150 - 200 ml pro Tier und Tag

Schafe und Ziegen: 35 ml pro Tier und Tag

Flüssiges Futter für Schweine: 1 bis 3 % zusätzlich zum Endfutter (Trockenmassegehalt)

VPE: 1 Stk. (1.000 kg)

Hinweis: Die gleichzeitige Verwendung verschiedener organischer Säuren oder ihrer Salze ist kontraindiziert, wenn für eine(s) oder mehrere da von der zulässige Höchstgehalt erreicht oder nahezu erreicht ist. Dieses Ergänzungsfuttermittel darf we- gen der gegenüber Alleinfuttermitteln erhöhten Gehalte an Citronensäure und Propionsäure nur bis zu 10 % der Tagesration verfüttert werden.

91768-00-00	1 Stk	**2.350,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**2.185,50 €**

Propionsäure Grain 65% IBC (1.000 kg)

Die Propionsäure Grain ist eine Mischsäure auf Basis von Ammoniumpropionat und Propionsäure und wird zur Konservierung von Getreide eingesetzt. Hierdurch wird der Vermehrung von Schimmelpilzen, Hefen und Bakterien vorgebeugt und das Getreide vor Verderb geschützt.

Weiterhin garantiert die Säure eine hohe Futterqualität und trägt zu einer besseren Futterverwertung bei. Zudem verbessert Sie die Verdaulichkeit des Getreides und hat aufgrund der Zusammensetzung auch eine stabilisierende Wirkung auf die Darmflora. Die Propionsäure Grain ist als nicht korrosiv eingestuft und wirkt auch gegen Mykotoxine. Sie kann bei Getreide bis 19% Feuchtigkeit eingesetzt werden.

Zusammensetzung: 1,2 – Propandiol, Glycerin

Propionsäure Gehalt: 65 %

Analytische Bestandteile:

Ph- Wert: 3,5 – 5,5

Dichte. 1,0 – 1,15 g/cm³

Beschaffenheit: transparente/ leicht gelbliche Flüssigkeit

Reinheit: Arsen (As) max. 1ppm I Schwermetalle max. 5 ppm

N-Gehalt: 7% I P-Gehalt: 0%

Dosierung: 0,2 – 1,2% je nach Feuchtigkeit

VPE: 1.000 kg

Hinweis: Da die Anwendung des Produktes außerhalb unseren Einflussbereiches liegt, haften wir nur für die gleichbleibende Produktqualität. Das Anwendungs- und Lagerungsrisiko ist davon ausdrücklich ausgenommen.

70195-00-00	1 Stk	**1.750,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.662,50 €**
	ab 3 Stk	**1.625,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**1.478,75 €**
	ab 5 Stk	**1.470,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**1.337,70 €**

Propionsäure Pro 99% IBC (980 kg)

Die Propionsäure Pro ist ein Ergänzungsfuttermitttel auf Basis von Propionsäure und wird zur Konservierung von Getreide eingesetzt. Hierdurch wird der Vermehrung von Schimmelpilzen, Hefen und Bakterien vorgebeugt und das Getreide vor Verderb geschützt.

Weiterhin garantiert die Säure eine hohe Futterqualität und trägt zu einer besseren Futterverwertung bei. Zudem verbessert Sie die Verdaulichkeit des Getreides und hat aufgrund der Zusammensetzung auch eine stabilisierende Wirkung auf die Darmflora. Die Propionsäure Pro ist als nicht korrosiv eingestuft und wirkt auch gegen Mykotoxine.

Zusammensetzung: Propionsäure (995.000 mg/ kg, 1k280)

Propionsäure Gehalt: 99 %

Analytische Bestandteile:

Ph- Wert: < 1

Beschaffenheit: farblose Flüssigkeit

Reinheit: Schwermetalle max. 5 ppm I nichtflüchtige Rückstände max. 100 ppm

N-Gehalt: 0% I P-Gehalt: 0%

Dosierung: 0,2 – 1% je nach Feuchtigkeit

Lagerung und Entsorgung: kühl und trocken (unter 30°C)

VPE: 980 kg

Hinweis: Die gleichzeitige Verwendung verschiedener organischer Säuren oder Ihrer Salze ist kontraindiziert, wenn für eine(s) oder mehrere davon der zulässige Höchstgehalt erreicht oder nahezu erreich ist.

70196-00-00	1 Stk	**1.999,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.899,05 €**
	ab 3 Stk	**1.859,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**1.691,69 €**
	ab 5 Stk	**1.700,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**1.547,00 €**

AGROCOLOR®

F.Willich
SINCE 1882

Systemanbieter für Oberflächenbeschichtungen im Agrarbereich



www.agrocolor.de

Untergrund vorbereiten

Spezialreiniger AC 600

AC 600 ist ein Spezialreiniger, der grundsätzlich zur Untergrundsvorbereitung für alle AC Beschichtungen/ Versiegelungen/Grundierungen zum Einsatz kommt. AC 600 Spezialreiniger entfernt die Trennmittel, die aus Säurebelastungen, Fettverschmutzungen, Schmutzablagerungen und Altanstrichen entstanden sind. Bei neuen Fertigteilen bzw. ausgeschalten Betonteilen löst AC 600 das noch vorhandene Schalöl problemlos ab. Kalkrückstände lassen sich mit AC 600 Spezialreiniger entfernen. AC 600 Spezialreiniger wird mit der Rückenspritze dosiert (mind. 100 - 150 g/m²) auf den vorgereinigten (z. B. durch Hochdruckwasserstrahlen) und restfeuchten Untergrund ausgebracht. AC 600 Spezialreiniger ca. 30 Minuten einwirken lassen, anschließend

QR-Code scannen und Anwendungsvideo schauen

2 in 1 System

Silowand- und Schmutzsockelbeschichtung 2 in 1 AC 122

Hochpigmentierte, lösemittelfreie Grundier- u. Deckversiegelung auf 2-Komponenten Epoxidbasis. Bei dieser Beschichtung ist keine zusätzliche Grundierung erforderlich.

AC 122 zeichnet sich durch hohe Abriebfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit aus. Aufgrund ihres hohen Haftungs- und Eindringvermögens ist sie auch bei schwierigen zementgebundenen Untergründen einsetzbar. Die zu beschichtende Fläche ist grundsätzlich mit AC 600 Spezialreiniger vorzubehandeln. AC 122 findet Anwendung als Silowandbeschichtung und Schmutzsockelbeschichtung. Die ausgehärtete AC 122 Silowandbeschichtung ist physiologisch unbedenklich.

Es werden mind. 400 g/m² gebraucht, je nach Untergrund kann es aber auch mehr sein.

Farbe: grün, grau

74206-##-00	1 Stk	**191,95 €** 19,20 € / 1 kg
	ab 3 Stk	**189,50 €** 18,95 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS 3 %		**183,82 €** 18,38 € / 1 kg

02 09

Kombisystem

Epoxid Grundierung AC 110

Unpigmentierter, lösemittelfreier und ungefüllter 2-Komponenten-Reaktionskunststoff auf Epoxidharzbasis. AC 110 ist generell einsetzbar als Grundierung auf chemisch/ mechanisch beanspruchten Flächen. Zur Optimierung unter AC 130 Deckversiegelung und anderen lösemittelfreien Beschichtungssystemen sowie abgestreut unter AC 192 Saniermörtel. Um eine besonders rutschfeste Beschichtung zu erreichen, kann mit AC 800 Abstreuquarzsand (Sieblinie 0,3 - 0,8 mm bzw. 0,6 - 1,2 mm, ca. 2 kg/m²) in die nasse AC 110 Grundierung abgestreut werden. Für abgestreute Flächen (Rutschfestigkeit) müssen ca. 500 g/m² von der AC 110 Grundierung aufgetragen werden. Nach Aushärtung wird der Abstreu mit AC 130 Deckversiegelung optimiert. In Kombination mit AC 130R müssen mind. 400 g/m² von der AC 110 Grundierung aufgetragen werden. Die zu grundierende Fläche ist grundsätzlich vorher mit AC 600 Spezialreiniger zu reinigen.

Dosierung: Mind. 300g/m² (je nach Untergrund auch mehr)

Farbe: Farblos

74203-00-00	10 kg	**179,95 €** 18,00 € / 1 kg
74215-00-00	4,5 kg	**96,40 €** 21,42 € / 1 kg

Epoxid Spezial Grundierung AC 115 Flex

Epoxidharz Grundierung AC 115 Flex ist ein, lösemittelfreier, unpigmentierter, physiologisch unbedenklicher 2-Komponenten-Reaktionskunststoff auf Epoxidharzbasis. Die Epoxid Grundierung AC 115 Flex ist einsetzbar als Grundierung auf chemisch/ beanspruchten, kritischen Flächen, wie z.B. Beton mit Silolackresten, Fliesen, metallischen Untergründen wie Aluminium, Stahl, Zink, Messing etc. und Altbeschichtungen. Weiterhin ist Sie einsatzbar im Getreidelager, Siloplatten, Liegeflächen, Spaltenböden, Schmutzsockel sowie in chemischen Betrieben, Molkereien und Werkstätten anzuwenden zur Optimierung unter AC 130/130 R Deckversiegelung, AC 113 und anderen lösemittelfreien Beschichtungssystemen.

Die zu grundierende Fläche ist grundsätzlich mit AC 600 Spezialreiniger vorher zu reinigen.

Dosierung: Mind. 300 g/m² (je nach Untergrund auch mehr)

Farbe: transparent, leicht gelblich

74258-00-00	6 kg	**141,95 €** 23,66 € / 1 kg
74259-00-00	10 kg	**209,95 €** 21,00 € / 1 kg

Epoxid Deckversiegelung AC 130

AC 130 ist ein Versiegelungs- und Lackiermaterial für zementgebundene Untergründe wie Beton und Zementestriche sowie für reaktionsharzgebundene Untergründe, vorzugsweise auf mechanisch und chemisch belasteten Flächen wie z. B. Getreidelager, Siloplatten, Liegeflächen, Spaltenböden, Schmutzsockel sowie in Lagerhallen und Werkstätten. Als Deckversiegelung kommt AC 130 insbesondere auf AC 110 Epoxid-Grundierung, AC 160 Universalspachtel oder auf AC 192 Saniermörtel zur Anwendung, da die mechanischen und chemischen Beständigkeiten zusätzlich optimiert werden. Eisenmetalle mit AC 115 Flex grundieren. Für Deckversiegelungen auf abgestreute Flächen (Rutschfestigkeit) müssen ca. 750 g/ m² von der AC 130 Epoxid-Deckversiegelung aufgetragen werden.

Dosierung: Mind. 300 g/m² (je nach Untergrund auch mehr)

Farbe: Grau

74204-00-00	10 kg	**179,95 €** 18,00 € / 1 kg
74213-00-00	4,5 kg	**96,40 €** 21,42 € / 1 kg

Wichtiger Hinweis: Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

Hinweis: Vor Gebrauch bitte stets das technische Merkblatt und die technischen Hinweise beachten.

WORK SHOP!

Siloschutz mit Epoxidbeschichtung

Fahrsilos, Bodenplatten aus Beton und Silowandfertigteile sind neben der Witterung auch den speziellen Säurebelastungen, die durch Silagen entstehen, ausgesetzt. Die im Silierprozess entstehenden Säuren konservieren und schützen die Silage vor dem Verderben, greifen allerdings auch den Beton des Silos an. Dazu kommt noch die mechanische Belastung durch die Entnahme (Treckerreifen, Entnahmegeräte). Das führt schnell zu Schäden an den Bodenplatten und Silowänden (Betonfras, Abnutzung und Rauigkeit). Die Schäden beeinflussen wiederum die Silagequalität und die Hygiene im Silo. Um den Beton zu schützen, Schäden zu vermeiden oder zu stoppen bieten wir zwei unterschiedliche Epoxidbeschichtungssysteme an.

Untergrund vorbereiten

Ein optimal vorbereiteter Untergrund ist für ein qualitativ hochwertiges Ergebnis Vorraussetzung. Die folgenden Schritte müssen sorgfältig durchgeführt werden.



A Grundreinigung mit Einweichschaum und Hochdruckreiniger

B Feuchte Fläche mit AC 600 einsprühen (100-150g/m²). 30 Min. einwirken lassen. Mit Hochdruckwasserstrahl abspülen

C Erst nach vollständiger Trocknung weiterarbeiten. (max. 4 % Restfeuchte)

Aktivierung der Epoxidbeschichtung

Im Eimer befinden sich die beiden Einzelkomponenten A und B der Epoxidbeschichtung, die sorgfältig miteinander vermischt werden müssen.

- Den doppelbodigen Deckel mehrmals komplett durchstoßen, sodass der Inhalt vollständig in den Eimer fließt
- Den Deckel abnehmen und mit dem Rührpaddel bei mittlerer Geschwindigkeit ca. 3 Minuten die beiden Komponenten gründlich vermischen
- Anschließend die aktivierte Beschichtung in einen sauberen Kunststoffeimer umfüllen
- Epoxidgebinde ab 10 kg in zwei leere Kunststoffeimer umfüllen und zu zweit verarbeiten

2 in 1 System (AC 122)

Das Epoxid- 2 in 1 System (AC 122) wird in einem Anstrich aufgebracht und bietet eine sehr hohe chemische sowie mechanische Belastbarkeit der Betonüberfläche für neue oder angegriffene Silowände.

Silowandbeschichtung AC 122

Mit der hochflorigen Rolle (ca. 18 mm) die Silowand- und Schmutzsockelbeschichtung AC 122 auf die trockene Grundierung AC 110 / 115 Flex aufrollen

- Verbrauch: mind. 400 g/ m² je nach Untergrund
- Verarbeitungszeit: ca. 20 Minuten

Die Deckversiegelung AC 130 ist ausgelegt auf hohe chemische und mechanische Belastbarkeit. Bis zum Beschichten der Fläche sollte ca. 48 Stunden gewartet werden (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit).

Hinweis:

AC 122 darf NICHT auf schwarzen Silolack aufgetragen werden!

Kombisystem (AC 110/115 Flex + AC 130)



Das Epoxid-Kombisystem (AC 110 / 115 Flex und AC 130) wird in zwei Anstrichen aufgebracht und bietet eine sehr hohe chemische sowie mechanische Belastbarkeit der Betonoberfläche für neue oder schon angegriffene Bodenplatten und Silowände.

Grundierung mit AC 110 / 115 Flex

Mit einer hochflorigen Rolle die Epoxidgrundierung AC 110 / 115 Flex auf die trockene Fläche der Betonplatten und Silowände aufrollen

- Verbrauch: mind. 300 g/m² je nach Untergrund
- Verarbeitungszeit: ca. 20 Minuten

Deckversiegelung mit AC 130

Mit der hochflorigen Rolle (ca. 18 mm) die Epoxiddeckversiegelung AC 130 auf die trockene Grundierung AC 110 / 115 Flex aufrollen

- Verbrauch: mind. 300 g/ m² je nach Untergrund
- Verarbeitungszeit: ca. 20 Minuten

AGROCOLOR®

F.Willich SINCE 1882

Systemanbieter für Oberflächenbeschichtungen im Agrarbereich

www.agrocolor.de

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

Untergrund vorbereiten

Spezialreiniger AC 600

AC 600 ist ein Spezialreiniger, der grundsätzlich zur Untergrundsvorbereitung für alle AC Beschichtungen/Versiegelungen/Grundierungen zum Einsatz kommt. AC 600 Spezialreiniger entfernt die Trennmittel, die aus Säurebelastungen, Fettverschmutzungen, Schmutzablagerungen und Altanstrichen entstanden sind.

Dosierung: Ca. 100 - 150 g/m²

Farbe: farblos

74242-00-00	1 kg	**11,50 €**
74217-00-00	10 kg	**99,95 €** 10,00 € / 1 kg

Kombisystem

Boden- Futtertischbeschichtung AC 113

Als Grundierung und Ausgleichsmasse in einem Arbeitsgang für poröse, unebene, scharfkantige zementgebundene Untergründe wie Beton und Zementestriche, vorzugsweise auf mechanisch und/oder chemisch belasteten Flächen wie z. B. zur Stallbodensanierung und als Ausgleichsbeschichtung auf Futtertischen zu verwenden. Die zu beschichtende Fläche ist grundsätzlich vorher mit AGROCOLOR AC 600 Spezialreiniger zu reinigen und bei rauhen und saugenden Untergründen mit AC 115 Flex (ca 300 g/m²) zu grundieren. AC 113 erfüllt seine Eigenschaften, wenn sich nach der Aushärtung eine einheitliche, ebene Oberfläche darstellt, ist dies nicht der Fall, war die Stärke nicht ausreichend. Um die Stärke im Zweifelsfall zu ermitteln, empfehlen wir bei kritischen Untergründen das Anlegen von Musterflächen. Die Komponente A (Harz) mit Komponente B (Härter) laut Verarbeitungshinweise zu Reaktionsharzen mischen. Die fertige Ausgleichsmasse sofort über die zu beschichtende Fläche ausgießen und innerhalb der Verarbeitungszeit mit dem Zahnspachtel gleichmäßig verteilen. AC 113 ist bei 20 °C nach 48 Stunden belastbar!

Dosierung: 10 kg Beschichtung für ca. 3 m² je nach Rauigkeit der Fläche

VPE: Boden-/Futtertischbeschichtung AC 113 (10 kg Komp. A: 8,89 kg, Komp. B: 1,11 kg)

74205-01-00	blau	**173,95 €** 17,40 € / 1 kg
74205-02-00	grün	**173,95 €** 17,40 € / 1 kg

01 02

Hinweis: Vor Gebrauch bitte stets das technische Merkblatt und die technischen Hinweise beachten.

Boden- und Futtertischbeschichtung

Der Futtertisch ist vielfältigen, extremen Belastungen ausgesetzt. Silosäfte zersetzen die Struktur von Betonoberflächen, außerdem entsteht durch Befahren und Reinigen mechanischer Betonabrieb. Beide Faktoren wirken sich negativ auf die Futterqualität aus. Eine Futtertischbeschichtung schützt die Bausubstanz und wirkt sich positiv auf die Futterqualität aus.

1 Untergrund vorbereiten

Ein optimal vorbereiteter Untergrund ist für ein qualitativ hochwertiges Ergebnis Voraussetzung. Die folgenden Schritte müssen sorgfältig durchgeführt werden. Raue und saugende Untergründe mit AC 115 Flex grundieren.



A Grundreinigung mit Einweichschaum und Hochdruckreiniger

B Feuchte Fläche mit AC 600 einsprühen (100-150g/m²). 15-20 Min. einwirken lassen. Mit klarem Wasser abspülen.

C Erst nach vollständiger Trocknung weiterarbeiten.

2 Vorbereiten der Beschichtung AC 113

Abkleben der Arbeitsfläche, bereitlegen sämtlicher benötigter Arbeitmaterialien.

Im Eimer befinden sich beide Einzelkomponenten der Futtertischbeschichtung AC 113 die sorgfältig und vollständig miteinander vermischt werden müssen.

Der doppelbodige Deckel wird komplett durchstoßen, der Inhalt fließt vollständig in den Eimer.

Deckel abnehmen und mit Rührpaddel bei mittlerer Geschwindigkeit 3 Minuten gründlich vermischen.

3 Aufbringen der Beschichtung AC 113

Eimerinhalt ausgiessen und mit dem Zahnspachtel AC 506 verteilen.
Aufkantungen von der ebenen Fläche aus mit der hochflorigen Walze AC 509 oder AC 511 beschichten.

Die Oberfläche der Beschichtung zieht sich selbsttätig glatt.

Verarbeitungszeit der Beschichtung ca. 20 Minuten.



Hinweis: Vor Gebrauch bitte stets das technische Merkblatt und die technischen Hinweise beachten.

Untergrund vorbereiten

Kombisystem

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

Spezialreiniger AC 600

Spezialreiniger zur Untergrundvorbereitung für alle AC Beschichtungen/Versiegelungen/ Grundierungen zum Einsatz kommt. AC 600 Spezialreiniger entfernt die Trennmittel, die aus Säurebelastungen, Fettverschmutzungen, Schmutzablagerungen und Altanstrichen entstanden sind.

Dosierung: Ca. 100 - 150 g/m²

Farbe: farblos

74242-00-00	1 kg	**11,50 €**
74217-00-00	10 kg	**99,95 €** 10,00 € / 1 kg

Kombisystem

Quarzsand AC 800 0,4 - 0,8 mm

Für einen rutschfesten Abstreu vor Futterautomaten, Laufgängen usw.

Material: Quarzsand

Maßeinheiten: 0,4 - 0,8 mm Körnung

74245-00-00	25 kg	**12,30 €** 0,49 € / 1 kg

Epoxid Grundierung AC 110

AC 110 ist ein unpigmentierter, lösemittelfreier und ungefüllter 2-Komponenten-Reaktionskunststoff auf Epoxidharzbasis. AC 110 ist generell einsetzbar als Grundierung auf chemisch/mechanisch beanspruchten Flächen. Zur Optimierung unter AC 130 Deckversiegelung und anderen lösemittelfreien Beschichtungssystemen sowie abgestreut unter AC 192 Saniermörtel. Um eine besonders rutschfeste Beschichtung zu erreichen, kann mit AC 800 Abstreuquarzsand (Sieblinie 0,3 - 0,8 mm bzw. 0,6 - 1,2 mm, ca. 2 kg/m²) in die nasse AC 110 Grundierung abgestreut werden. Für abgestreute Flächen (Rutschfestigkeit) müssen ca. 500 g/m² von der AC 110 Grundierung aufgetragen werden. Nach Aushärtung wird der Abstreu mit AC 130 Deckversiegelung optimiert. In Kombination mit AC 130R müssen mind. 400 g/m² von der AC 110 Grundierung aufgetragen werden. Die zu grundierende Fläche ist grundsätzlich vorher mit AC 600 Spezialreiniger zu reinigen.

Dosierung: Mind. 300g/m² (je nach Untergrund auch mehr)

Farbe: Farblos

74203-00-00	10 kg	**179,95 €** 18,00 € / 1 kg
74215-00-00	4,5 kg	**96,40 €** 21,42 € / 1 kg

Epoxid Spezial Grundierung AC 115 Flex

Epoxidharz Grundierung AC 115 Flex ist ein, lösemittelfreier, unpigmentierter, physiologisch unbedenklicher 2-Komponenten-Reaktionskunststoff auf Epoxidharzbasis. Die Epoxid Grundierung AC 115 Flex ist einsetzbar als Grundierung auf chemisch/ beanspruchten, kritischen Flächen, wie z.B. Beton mit Silolackresten, Fliesen, metallischen Untergründen wie Aluminium, Stahl, Zink, Messing etc. und Altbeschichtungen. Weiterhin ist Sie einsatzbar im Getreidelager, Siloplatten, Liegeflächen, Spaltenböden, Schmutzsockel sowie in chemischen Betrieben, Molkereien und Werkstätten anzuwenden zur Optimierung unter AC 130/130 R Deckversiegelung, AC 113 und anderen lösemittelfreien Beschichtungssystemen.

Die zu grundierende Fläche ist grundsätzlich mit AC 600 Spezialreiniger vorher zu reinigen.

Dosierung: Mind. 300 g/m² (je nach Untergrund auch mehr)

Farbe: transparent, leicht gelblich

74258-00-00	6 kg	**141,95 €** 23,66 € / 1 kg
74259-00-00	10 kg	**209,95 €** 21,00 € / 1 kg

Epoxid Deckversiegelung AC 130

AC 130 ist ein Versiegelungs- und Lackiermaterial für zementgebundene Untergründe wie Beton und Zementestriche sowie für reaktionsharzgebundene Untergründe, vorzugsweise auf mechanisch und chemisch belasteten Flächen wie z. B. Getreidelager, Siloplatten, Liegeflächen, Spaltenböden, Schmutzsockel sowie in Lagerhallen und Werkstätten. Als Deckversiegelung kommt AC 130 insbesondere auf AC 110 Epoxid-Grundierung, AC 160 Universalspachtel oder auf AC 192 Saniermörtel zur Anwendung, da die mechanischen und chemischen Beständigkeiten zusätzlich optimiert werden. Eisenmetalle mit AC 115 Flex grundieren. Für Deckversiegelungen auf abgestreute Flächen (Rutschfestigkeit) müssen ca. 750 g/m² von der AC 130 Epoxid-Deckversiegelung aufgetragen werden.

Dosierung: Mind. 300 g/m² (je nach Untergrund auch mehr)

Farbe: Grau

74213-00-00	4,5 kg	**96,40 €** 21,42 € / 1 kg
74204-00-00	10 kg	**179,95 €** 18,00 € / 1 kg

Epoxid rutschhemmende Deckversiegerung AC 130 R

AC 130 R ist ein rutschhemmendes Versiegelungs- und Lackiermaterial für zementgebundene Untergründe wie Beton und Zementestriche sowie für reaktionsharzgebundene Untergründe, vorzugsweise auf mechanisch und chemisch belasteten Bodenflächen wie z. B. Siloplatten, Liegeflächen, Milchkammern, Melkhausnebenräumen sowie in Lagerhallen und Werkstätten. Als Deckversiegelung kommt AC 130 R insbesondere auf AC 110 Epoxid-Grundierung, AC 160 Universalspachtel oder auf AC 192 Saniermörtel zur Anwendung, da die mechanischen und chemischen Beständigkeiten zusätzlich optimiert werden und eine rutschgehemmte Oberfläche entsteht.

Dosierung: mind. 400 g/m² (je nach Untergrund)

74207-00-00	4,5 kg	**96,95 €** 21,54 € / 1 kg

Hinweis: Vor Gebrauch bitte stets das technische Merkblatt und die technischen Hinweise beachten.

WORK SHOP!

QR-Code scannen und Anwendungsvideo schauen

Spalten sanieren

Betonspalten sind extremen mechanischen und chemischen Einflüssen ausgesetzt. Angegriffene Spalten sollten frühzeitig saniert mit dem Sandwich-System saniert werden um schlimmere Schäden an den Spalten und Verletzungen am Tier zu vermeiden.

1 Untergrund vorbereiten

Ein optimal vorbereiteter Untergrund ist für ein qualitativ hochwertiges Ergebnis Vorraussetzung. Die folgenden Schritte müssen sorgfältig durchgeführt werden.



A Grundreinigung mit Einweichschaum und Hochdruckreiniger

B Feuchte Fläche mit AC 600 einsprühen (100-150g/m²). 15-20 Min. einwirken lassen. Mit klarem Wasser abspülen.

C Erst nach vollständiger Trocknung weiterarbeiten.

2 Aktivieren der Epoxidharzbeschichtung

Im Eimer befinden sich beide Einzelkomponenten der Epoxidharzbeschichtung. Sorgfältig und vollständig miteinander vermischen.

Der doppelbodige Deckel wird komplett durchstoßen, der Inhalt fließt vollständig in den Eimer.

Deckel abnehmen und mit Rührpaddel bei mittlerer Geschwindigkeit 3 Minuten gründlich vermischen.

Aktivierte Beschichtung in einen sauberen Kunststoffeimer umfüllen.

3 Grundieren mit AC 110 oder mit AC 115 Flex

Gleichmäßig mit einer hochflorigen Walze 500 g/m² im Kreuzstreichverfahren aufbringen.

Verarbeitungszeit der Beschichtung ca. 20 Minuten.

4 Quarzsand einstreuen

In die feuchte Grundierung werden 2 kg/m² mit der Körnung 0,4 - 0,8 mm eingestreut (zum arbeiten auf großen Flächen Nagelsohlen verwenden).

Nach dem Aushärten der Grundierung wird der überschüssige Quarzsand mit einem weichen Besen und Staubsauger entfernt.

5 Deckversiegeln mit AC 130

Deckversiegelung aktivieren wie oben beschrieben.

Gleichmäßig mit einer hochflorigen Walze ca. 750 g/m² im Kreuzstrichverfahren aufbringen.

Verarbeitungszeit der Beschichtung ca. 20 Minuten.



Hinweis: Vor Gebrauch bitte stets das technische Merkblatt und die technischen Hinweise beachten.

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

Epoxid Grundierung AC 110

UAC 110 ist ein unpigmentierter, lösemittelfreier und ungefüllter 2-Komponenten-Reaktionskunststoff auf Epoxidharzbasis. AC 110 ist generell einsetzbar als Grundierung auf chemisch/mechanisch beanspruchten Flächen. Zur Optimierung unter AC 130 Deckversiegelung und anderen lösemittelfreien Beschichtungssystemen sowie abgestreut unter AC 192 Saniermörtel. Um eine besonders rutschfeste Beschichtung zu erreichen, kann mit AC 800 Abstreuquarzsand (Sieblinie 0,3 - 0,8 mm bzw. 0,6 - 1,2 mm, ca. 2 kg/m²) in die nasse AC 110 Grundierung abgestreut werden. Für abgestreute Flächen (Rutschfestigkeit) müssen ca. 500 g/m² von der AC 110 Grundierung aufgetragen werden. Nach Aushärtung wird der Abstreu mit AC 130 Deckversiegelung optimiert. In Kombination mit AC 130R müssen mind. 400 g/m² von der AC 110 Grundierung aufgetragen werden. Die zu grundierende Fläche ist grundsätzlich vorher mit AC 600 Spezialreiniger zu reinigen.

Dosierung: Mind. 300g/m² (je nach Untergrund auch mehr)

Farbe: Farblos

74215-00-00	4,5 kg	**96,40 €** 21,42 € / 1 kg
74203-00-00	10 kg	**179,95 €** 18,00 € / 1 kg

Spezialreiniger AC 600

AC 600 ist ein Spezialreiniger, der grundsätzlich zur Untergrundsvorbereitung für alle AC Beschichtungen/Versiegelungen/Grundierungen zum Einsatz kommt. AC 600 Spezialreiniger entfernt die Trennmittel, die aus Säurebelastungen, Fettverschmutzungen, Schmutzablagerungen und Altanstrichen entstanden sind. Bei neuen Fertigteilen bzw. ausgeschalten Betonteilen löst AC 600 das noch vorhandene Schalöl problemlos ab. Kalkrückstände lassen sich mit AC 600 Spezialreiniger entfernen. AC 600 Spezialreiniger wird mit der Rückenspritze dosiert (mind. 100 - 150 g/m²) auf den vorgereinigten (z. B. durch Hochdruckwasserstrahlen) und restfeuchten Untergrund ausgebracht. AC 600 Spezialreiniger ca. 30 Minuten einwirken lassen, anschließend den Spezialreiniger und Trennmittel vom Untergrund entfernen (z. B. Hochdruckwasserstrahlen).

Dosierung: Ca. 100 - 150 g/m²

Farbe: farblos

VPE: 1 Kanister (10 kg)

74242-00-00	1 kg	**11,50 €**
74217-00-00	10 kg	**99,95 €** 10,00 € / 1 kg

Epoxid Spezial Grundierung AC 115 Flex

Epoxidharz Grundierung AC 115 Flex ist ein, lösemittelfreier, unpigmentierter, physiologisch unbedenklicher 2-Komponenten- Reaktionskunststoff auf Epoxidharzbasis. Die Epoxid Grundierung AC 115 Flex ist einsetzbar als Grundierung auf chemisch/ beanspruchten, kritischen Flächen, wie z.B. Beton mit Silolackresten, Fliesen, metallischen Untergründen wie Aluminium, Stahl, Zink, Messing etc. und Altbeschichtungen. Weiterhin ist Sie einsatzbar im Getreidelager, Siloplatten, Liegeflächen, Spaltenböden, Schmutzsockel sowie in chemischen Betrieben, Molkereien und Werkstätten anzuwenden zur Optimierung unter AC 130/130 R Deckversiegelung, AC 113 und anderen lösemittelfreien Beschichtungssystemen.

Die zu grundierende Fläche ist grundsätzlich mit AC 600 Spezialreiniger vorher zu reinigen.

Dosierung: Mind. 300 g/m² (je nach Untergrund auch mehr)

Farbe: transparent, leicht gelblich

74258-00-00	6 kg	**141,95 €** 23,66 € / 1 kg
74259-00-00	10 kg	**209,95 €** 21,00 € / 1 kg

Epoxid rutschhemmende Deckversiegerung AC 130 R

HAC 130 R ist ein hochpigmentierter, rutschhemmender 2-Komponenten Reaktionskunststoff auf Epoxidharz-Basis. Er ist grau, lösemittelfrei und eignet sich als Versiegelungs- und Lackiermaterial für zementgebundene Untergründe wie Beton- und Zementstriche sowie reaktionsharzgebundene Untergründe.

Der AC 130 R wird vorzugsweise auf mechanisch und chemisch belasteten Bodenflächen wie Siloplatten, Liegeflächen, Milchkammern, Melkhausnebenräumen sowie in Lagerhallen und Werkstätten eingesetzt. Er bildet eine rutschhemmende Deckversiegelung mit hoher Härteflexibilität, Abriebfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit.

Vor der Verarbeitung des AC 130 R ist es wichtig, die zu versiegelnde Fläche mit der AC 110 Grundierung zu grundieren. Die Grundierung wird in einer Menge von ca. 400 g/m² aufgetragen. Durch die Kombination von AC 130 R mit AC 110 Grundierung werden die rutschhemmenden, chemischen und mechanischen Beständigkeiten zusätzlich optimiert.

Die ausgehärtete Deckversiegelung AC 130 R ist physiologisch unbedenklich, was bedeutet, dass sie keine gesundheitsschädlichen Auswirkungen hat.

Dosierung: mind. 400 g/m² (je nach Untergrund)

VPE: 1x Epoxid Endversieglung AC 130 R (4,5 kg)

74207-00-00	4,5 kg	**96,95 €** 21,54 € / 1 kg

Hinweis: Vor Gebrauch bitte stets das technische Merkblatt und die technischen Hinweise beachten.

WORK SHOP!

Intakte Spaltenböden schützen

Vermeiden Sie aufwändige Spaltenbodensanierungen durch einen effektiven Schutz bevor Schäden entstehen. Um Spalten nachhaltig zu schützen, eignet sich
AC 140 R Endversiegelung.

QR-Code scannen und Anwendungsvideo schauen

1 Untergrund vorbereiten

Ein optimal vorbereiteter Untergrund ist für ein qualitativ hochwertiges Ergebnis Vorraussetzung. Die folgenden Schritte müssen sorgfältig durchgeführt werden.



A Grundreinigung mit Einweichschaum und Hochdruckreiniger

B Feuchte Fläche mit AC 600 einsprühen (100-150g/m²). 15-20 Min. einwirken lassen. Mit klarem Wasser abspülen.

C Erst nach vollständiger Trocknung weiterarbeiten.

2 Aktivieren der Epoxidharzbeschichtung

Im Eimer befinden sich beide Einzelkomponenten der Epoxidharzbeschichtung. Sorgfältig und vollständig miteinander vermischen.

Der doppelbodige Deckel wird komplett durchstoßen, der Inhalt fließt vollständig in den Eimer.

Deckel abnehmen und mit Rührpaddel bei mittlerer Geschwindigkeit 3 Minuten gründlich vermischen.

Aktivierte Beschichtung in einen sauberen Kunststoffeimer umfüllen.

3 Grundieren mit AC 110 oder mit AC 115 Flex

Gleichmäßig mit einer hochflorigen Walze 500 g/m² im Kreuzstreichverfahren aufbringen.

Verarbeitungszeit der Beschichtung ca. 20 Minuten.

4 Deckversiegeln mit AC 130 R

Deckversiegelung aktivieren wie oben beschrieben.

Gleichmäßig mit einer hochflorigen Walze ca. 400 g/m² im Kreuzstrichverfahren aufbringen.

Verarbeitungszeit der Beschichtung ca. 20 Minuten.

Hinweis: Vor Gebrauch bitte stets das technische Merkblatt und die technischen Hinweise beachten.

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

Spezialreiniger AC 600

AC 600 ist ein Spezialreiniger, der grundsätzlich zur Untergrundsvorbereitung für alle AC Beschichtungen/ Versiegelungen/Grundierungen zum Einsatz kommt. AC 600 Spezialreiniger entfernt die Trennmittel, die aus Säurebelastungen, Fettverschmutzungen, Schmutzablagerungen und Altanstrichen entstanden sind.

Dosierung: Ca. 100 - 150 g/m²

Farbe: farblos

VPE: 1 Kanister (10 kg)

74242-00-00	1 kg	**11,50 €**
74217-00-00	10 kg	**99,95 €** 10,00 € / 1 kg

QR-Code scannen und Anwendungsvideo schauen

Beschichtung AC 960

AC 960 findet durch sehr hohes Haftungsvermögen universelle Einsatzmöglichkeiten, z.B. auf zementgebundenen Untergründen, wie Silowände, Schmutzsockel, Stallungswände, im Fassadenbereich sowie auf Faserzementplatten. Bodenbeschichtungen vermeiden!

AC 960 wird in zwei Arbeitsgängen aufgetragen (Roll- oder Streichverfahren)! Die zu grundierende Fläche ist grundsätzlich vorher mit AC 600 Spezialreiniger zu reinigen.

Anwendung: Die zu beschichtende Fläche ist grundsätzlich mit AC 600 Spezialreiniger vorzubehandeln. Nach der Vorbehandlung kann die Beschichtung AC 960 in entsprechender Dosierung mit passenden Ausbringmaterialien in zwei Arbeitsgängen aufgetragen werden.

Dosierung: ca. 300 g/m² Material werden in 2 Arbeitsgängen auftragen

VPE: 15 kg

74221-##-00	15 kg	**160,50 €** 10,70 € / 1 kg

02 09 12

Wandbeschichtung AC 300

Wandbeschichtung AC 300 ist eine weiße, hochbelastbare, Wandbeschichtung für den Innen- und Außenbereich.

Die Beschichtung ist scheuer- und wetterbeständig nach DIN 18 363, besitzt eine Nassabriebfestigkeit der Klasse 2 nach DIN 13 300. Sie besitzt zudem eine hohe Diffusionsfähigkeit bei einer wasserabweisenden Oberfläche. Die Beschichtung ist alterungsbeständig, nicht vergilbend sowie spannungsarm.

Die zu beschichtende Fläche ist grundsätzlich mit AC 600 Spezialreiniger vorzubehandeln. Zur Anwendung in Stallungen, im Fassaden-, Keller-, Garagen- und Feuchtraumbereich.

AC 300 Wandbeschichtung ist vorbeugend ausgerüstet gegen Schimmel-, Moos- und Algenbildung.

Dosierung: ca. 300 g/m² Material werden in 2 Arbeitsgängen aufgetragen

Farbe: weiß

VPE: 1 Eimer: 15 kg

74230-00-00	15 kg	**81,95 €** 5,46 € / 1 kg

Epoxid Schutzanstrich AC 150 (10 kg)

Der Epoxid Schutzanstrich AC 150 ist ein mit Teerersatzstoffen versetzter, vorgefüllter, pigmentierter 2 Komponenten Reaktions Kunststoff auf Epoxidharzbasis. Dieser Schutzanstrich ist besonders geeignet für Untergründe wie Asphalt, Beton mit Silolackresen, z.B. Fahrsiloböden, Silowände und Schmutzsockel, sowie auf entrosteten Eisen- und Stahlflächen.

Anwendung: Auftragen des Epoxid Schutzanstriches in 2 Lagen

Materialverbrauch:

Eisen- und Stahlflächen: ca. 300 g/ m² pro Lage

Asphalt: ca. 300 - 400 g/m² pro Lage

Beton: ca. 300 - 400 g/m² pro Lage

Farbe: Schwarz

VPE: 10 kg

74243-##-00	1 Stk	**191,95 €** 19,20 € / 1 kg
	ab 3 Stk	**189,50 €** 18,95 € / 1 kg
BONUS6PLUS-PREIS 3 %		**183,82 €** 18,38 € / 1 kg

07 09

AC 160 2-K Universalspachtel

AC 160 2-K Universalspachtel ist ideal zum Verspachteln und Reprofilieren für alle festen Untergründe im Boden,- Wand- und Deckenbereich z.b. Beton, Estrich, Beton mit Stahlanschlüssen, Holz etc., Betonsetzrisse, Fugenausgleiche, kleinflächige Beschädigungen bei Pferde- und Viehanhängern sowie Aufliegerböden geeignet.

Anwendung: Die zu sanierende Fläche mit AC 600 Spezialreiniger reinigen. Die beiden Einsteckgebinde voneinander trennen und öffnen. Die -B-Komponente (schwarzbraun, kleines Gebinde) komplett mit einer Maurerkelle in die -A-Komponente (grauweiß, großes Gebinde) füllen. Die beiden Komponenten gründlich durchmischen. Mechanisches Rührwerk bei maximal 300 U/min (langsam laufende Bohrmaschine mit eingesetztem kleinen Rührpaddel) unbedingt auch vom Boden und von den Seiten her gründlich aufrühren.Es wird so lange gerührt bis die Mischung homogen (schlierenfrei) ist und eine gleichmäßige Farbe zeigt. Mischzeit ca. 3 min. Das fertige Spachtelgemisch mit Hilfe von Maurer,- Glättekelle oder ähnlichem auf die zu verspachtelnde Fläche geben und sofort verarbeiten. Zwischen den Arbeitsgängen die Kellen mehrmals mit Putztüchern reinigen.

Materialverbrauch: 1,25 kg/ m²/ mm

VPE: 1x AC 160 2-K Universalspachtel (5 kg)

70324-00-00	5 kg	**99,95 €** 19,99 € / 1 kg

Hinweis: Vor Gebrauch bitte stets das technische Merkblatt und die technischen Hinweise beachten.

Wir beraten Sie gern!
02593-913800

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

Pflasterfugenmörtel-System AC 194

Wasserdurchlässiger Pflasterfugenmörtel auf 2K- Epoxydharzbasis

AC 194 ist ein leicht zu verarbeitender, wasserdurchlässiger, zweikomponentiger Fugenmörtel für Pflastersteine und Natursteinpflaster. Die Anwendungsgebiete reichen von Garten- und Parkanlagen, über Gehwege und Fußgängerzonen bis hin zu gepflasterten Flächen mit einer mittleren PKW-Belastung, ebenso Terassen und Pflasterungen im Gartenbereich.

AC 194 besitzt nach der Aushärtung hohe Festigkeitswerte, die sicherstellen, dass die Fugen in Pflastersteinen und Natursteinpflaster dauerhaft gegen äußere Einflüsse, wie einerseits mechanischer Einwirkung, zb. durch Kehr- oder Reinigungsmaschinen und andererseits gegen chemische Einflüsse wie Tausalze, Benzin und Mineralöle geschützt sind. Kein Unkrautbewuchs in der Fuge! Bei AC 194 werden die Niederschlagsmengen nicht wie bei einer dichten Fuge über die Kanalisation abgeführt, sondern der Niederschlag wird flächig durch die Fuge abgeführt und versickert im Boden.

✓ **kein Unkrautbewuchs** ✓ **kein Stauwasser** ✓ **keine versiegelte Fläche**
✓ **befahrbar** ✓ **pflegeleicht** ✓ **wasserdurchlässig**

Pflasterfugenmörtel AC 194

Der leicht zu verarbeitende, zweikomponentige Pflasterfugenmörtel ist wasserdurchlässig und auch für Naturpflastersteine geeignet. Nach der Fugenaushärtung besteht ein dauerhafter Schutz gegen äußere Einflüsse und Unkrautwuchs in der Fuge.

Anwendungsbereiche: Gärten, Parks, Gehwege, Terassen und gepflasterte Flächen

Farben: Basalt, Steingrau, Sandfarben

74211-10-000	Sandfarben	1 Stk	**69,95 €** 2,80 € / 1 kg
74211-10-000	Sandfarben	ab 5 Stk	**66,95 €** 2,68 € / 1 kg
74211-98-00	Basalt	1 Stk	**69,95 €** 2,80 € / 1 kg
74211-98-00	Basalt	ab 5 Stk	**66,95 €** 2,68 € / 1 kg
74211-99-00	Steingrau	1 Stk	**69,95 €** 2,80 € / 1 kg
74211-99-00	Steingrau	ab 5 Stk	**66,95 €** 2,68 € / 1 kg

Hinweis: Vor Gebrauch bitte stets das technische Merkblatt und die technischen Hinweise beachten.

Deckenbürste Premium (180 x 80 mm)

74294-00-00	1 Stk	**6,90 €**

Pinsel für Lasuren und Anstriche AC 504

74272-00-00	1 Stk	**4,25 €**

Heizkörperpinsel (65 x 57 mm)

Für die Verarbeitung wässriger und lösungsmittelhaltiger Lacke und Farben

- reine Naturborsten
- Spitzenqualität

74293-00-00	1 Stk	**3,80 €**

Plattpinsel gerade (20 x 37 mm)

Für die Verarbeitung wässriger und lösungsmittelhaltiger Lacke und Farben

- reine Naturborsten
- Spitzenqualität

74290-00-00	1 Stk	**1,00 €**

Flachpinsel Premium (50 x 56 mm)

74292-00-00	1 Stk	**3,20 €**



Walze groß langflorig AC 509
74277-00-00 1 Stk 7,50 €

Walze groß kurzflorig AC 510
74275-00-00 1 Stk 6,50 €

Versiegelungswalze, klein AC 511
74278-00-00 1 Stk 3,10 €

Griff für große Walzen AC 507
74276-00-00 1 Stk 2,30 €

Griff für kleine Walze AC 505
74279-00-00 1 Stk 1,95 €

Malerspachtel 40 mm
Poliertes Blatt mit lackiertem Naturholzheft
75475-00-00 1 Stk 2,20 €

Malerspachtel 60 mm
75476-00-00 1 Stk 2,50 €

Malerspachtel 80 mm
75477-00-00 1 Stk 3,20 €

Zahnspachtel AC 506 f. Bodenbeschichtung
70327-00-00 1 Stk 29,95 €

Rührpaddel groß AC 513
74209-00-00 1 Stk 21,30 €

Rührpaddel klein AC 512
74208-00-00 1 Stk 14,80 €

Tesa Kreppband (50 mm x 50 m)
Hochgekrepptes Papierklebeband, schmiegsam und reißfest mit einer Dehnungsreserve, in hellbraun.
74295-00-00 1 Stk 14,90 €
0,30 € / 1 m

Eimer 18 l
74271-00-00 1 Stk 5,90 €

LICHT,

WENN ES DRAUF ANKOMMT – IMMER GRIFFBEREIT

Moderne LED-Lampen für die Jackentasche

LED Taschenlampe TL 210

Handliche Taschenlampe mit extrem heller Osram-LED.

Technische Daten:

Lichtstrom: 180lm

Farbtemperatur: 6.500K

Leuchtweite max.: 50m

Schaltstufen: 100% - 40% - 10% - SOS

Leuchtdauer max.: 7h (bei 10%)

Batterie Typ: 2 x AAA (enthalten)

Schutzart: IP44

Leistungsaufnahme: 5 W

Material: Aluminium-Gehäuse

Maßeinheiten: 14,4 x 1,6 x 2,2 (H x L x B), 0,06 kg

VPE: 1 Stk.

75088-00-00 1 Stk **13,40 €**

LED Akku Taschenlampe TL 400

Überzeugt mit enormer Leuchtkraft und einer schnellen, komfortablen Funktionswahl.

Technische Daten

- Lichtstrom: 430 Lumen / Leuchtweite: 215 m
- Leuchtdauer (max.): 13 Stunden
- Ladedauer: ca. 3 Stunden
- Farbtemperatur: 7.000 K
- Akku: Li-Ion, 3,7 V / 2,0 Ah
- Fokus: stufenlos verstellbar (Nah- bis Fernlicht)
- Schaltstufen: 100 % / 70 % / 40 % / 10 % / SOS
- Zusatzfunktion: Strobe-Licht
- Schutzart: IP44 (spritzwassergeschützt)
- Inklusive USB-Ladekabel

VPE: 1 Stk.

75042-00-00 1 Stk **31,95 €**

LED Akku Taschenlampe TL 600

Überzeugt durch hohe Lichtleistung und eine präzise Fokusfunktion, die sich stufenlos von breitem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht einstellen lässt.

Technische Daten

- Lichtstrom: 630 lm (gemessen nach ANSI FL1)
- Leuchtweite: 175 m / Farbtemperatur: 6.500 K
- Leuchtdauer (max.): 22 Stunden
- Ladedauer: ca. 4 Stunden
- Akku: Li-Ion 3,7 V / 2,6 Ah mit Ladeanzeige
- Fokus: stufenlos verstellbar (Nah- bis Fernlicht)
- Schaltstufen: 100 % / 40 % / 10 % / SOS
- Schutzart: IP67 (staub- & wasserdicht)

Maßeinheiten: 13,7 cm x 3,5 cm x 3,5 cm(LxBxH)

VPE: 1 Stk.

75043-00-00 1 Stk **36,15 €**

LED Akku Taschenlampe TL 210

Die Akku Taschenlampe LED LuxPremium TL 210 ist eine handliche Taschenlampe mit extrem heller Osram-LED.

Technische Daten:

Lichtstrom: 200 lm

Farbtemperatur: 6.800 K

Leuchtweite max.: 55 m

Schaltstufen: 100% - 40% - 10% - SOS

Leuchtdauer max.: 13 h (bei 10%)

Austauschbarer Akku (3.7 V/600 mAh) inkl. USB-Ladekabel Typ C

Schutzart (IP): IP44

Leistungsaufnahme: 5 W

Material: Aluminium Gehäuse

Maßeinheiten: 14,9 x 1,6 x 2,2 (H x L x B), 0,06 kg

VPE: 1 Stk.

75089-00-00 1 Stk **21,00 €**

LED Akku Taschenlampe TL 410

Handliche Taschenlampe mit heller Osram-LED.

Technische Daten:

Fremdkörper- und spritzwassergeschützt, IP44

Mit Trageschlaufe

LEDs: Osram-LED (50.000h Lebensdauer)

Lichtstrom: 400 lm / Farbtemperatur: 6.000 K

Leuchtweite max.: 131 m

Schaltstufen: 100% - 40% - 10% - SOS

Leuchtdauer max. : 29 h (bei 10%)

Austauschbarer Akku USB Typ C (3,7V/2.000mAh) inkl. USB-Ladekabel Typ C

Material: Aluminium

Maßeinheiten: 11,5 x 2,9 x 2,9 cm (H x L x B), 0,12 kg

VPE: 1 Stk.

75090-00-00 1 Stk **22,65 €**

LED Akku Taschenlampe TL 1.200

Die LuxPremium LED Taschenlampe mit extrem heller CREE-LED und integriertem Li-Ion-Akku ist dank ihrer Schutzart IP67 extrem robust und zudem staub- und wasserdicht.

Aufladbare Taschenleuchte mit einem widerstandsfähigen Aluminiumgehäuse und praktischer Trageschlaufe

Weitere Eigenschaften:

- Schalter mit Soft-Touch Funktion für 100 % - 40 % -10 % - SOS
- integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V / 4,0 Ah mit Ladeanzeige
- Gesamtlichtstrom: 1.250 lm
- Farbtemperatur: 7.000 K
- max. Leuchtweite: 220 m
- max. Leuchtdauer: 31 h
- Ladedauer: 4 h

75044-00-00 1 Stk **54,60 €**

LED Akku Werkstattleuchte WL 500

1

Die Werkstattlampe mit 12 superhellen SMD LEDs sorgt für eine lange Leuchtdauer dank der 3 Schaltstufen 100 % - 40 % - 10 %.

Technische Daten:

- integrierter Li.Ion Akku 3,7 V/2,2 Ah mit Ladeanzeige
- integrierter Magnet im Standfuß und drehbarer Haken zum Befestigen
- inklusive USB-Ladekabel
- ergonomischer Gummihandgriff
- Lichtstrom: 520 lm
- Ladezeit: ca. 5 h

VPE: 1 Stk.

75023-00-00 1 Stk **24,35 €**

LED Akku-Handleuchte

3

Die LED Akku-Handleuchte ist lichtstark, handlich, kompakt und sehr robust.

- knickbarer Haltefuß mit Magnet
- Integrierter Li-Ion-Akku 3,7V/2,0 Ah
- Ladedauer ca. 3,5 h

Maße: 5,8 cm x 3,10 cm x 20,10 cm (LxBxH)

Gewicht: 0,30 kg

Lieferumfang: 1 x LED Akku Arbeitsleuchte mit integriertem Akku, 1 x USB Ladekabel

75148-00-00 1 Stk **52,10 €**

LED Akku-Handleuchte klein

4

Maße: 12,30 x 2,50 x 1,20 cm (H x L x B), 0,04 kg

75147-00-00 1 Stk **19,30 €**

LED Kopflampe HeadFire

6

Diese leistungsstarke LED-Kopflampe vereint modernste Technik mit hohem Tragekomfort und ist der ideale Begleiter für Arbeiten und Aktivitäten in der Dunkelheit. **Technische Daten:**

Leuchtstufen: 3: 100 % / 25 % / Blinken

Akkukapazität: 800 mAh

Schutzart: IP 22

VPE: 1 Stk.

75093-00-00 1 Stk **10,90 €**

LED Akku Kopflampe KL 250

2

Die LED Stirnlampe LuxPremium KL 250AF kombiniert wenig Gewicht mit einer leistungsstarken CREE-LED (250 Lumen). Dank der Schutzart IP44 kann die Stirnlampe problemlos im Outdoorbereich verwendet werden, sei es beim Klettern, Joggen oder auch bei Handwerksarbeiten, die im Starkregen stattfinden.

Technische Daten:

- stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht
- AkkuPack am Hinterkopf für gute Balance
- Lichtstrom: 250 lm
- Leuchtweite: 100 m
- mehrere Helligkeitsstufen
- rotes Licht

VPE: 1 Stk.

75041-00-00 1 Stk **31,95 €**

LED Akku Kopflampe mit Sensorsteuerung

5

Die LED-Kopflampe mit Sensorsteuerung ist eine superhelle Stirnlampe mit hochwertiger COB-LED für eine großflächige Ausleuchtung.

Technische Daten:

Ladezeit: 4 h

Leuchtdauer: 22 h

Kapazität: 2,60 Ah

Aufladbar: ja

Lichtstrom: 500 lm

Schutzart: IP44

Material: Kunststoffgehäuse, COB-LED

Maßeinheiten: 4,50 x 22 cm (H x L), 0,14 kg+

VPE: 1 Stk. inkl. 60cm USB C auf USB C Ladekabel

75087-00-00 1 Stk **32,75 €**

LED Akku Handscheinwerfer

7

Der LED Akku Handscheinwerfer besteht aus einem robusten Kunststoffgehäuse und kann mittels USB-Kabel aufgeladen werden. Zudem besitzt er ein Hauptlicht, das in zwei Stufen einstellbar ist, sowie seitliche Leuchten mit weißem Licht und rotem Blinklicht.

Material: Kunststoff

Maßeinheiten: 20 x 15 x 11 cm (L x B x H)

Technische Daten:

Leistung: 5 W

Lichtausbeute: 70 lm / W

Akkutechnologie: Li- Ion

Akkukapazität: 2.400 mAh

Akkuladezeit: 7 h

VPE: 1 LED Akku Handscheinwerfer

75149-00-00 1 Stk **27,70 €**

LED Ovalleuchte 15 W

Für eine langlebige, energiesparende und gleichmäßige Beleuchtung in Garagen, Kellern, Hauswirtschaftsräumen oder im Außenbereich.

Technische Daten

- Energieverbrauch: 15 W / Lichtstrom: 1.680 lm
- Farbtemperatur: 4.000 K (neutralweiß)
- Schutzart: IP65 (staub- & strahlwassergeschützt)
- Lebensdauer (L70B50): 36.000 h
- Grundfarbe: Weiß
- Montageart: Wand- oder Deckenmontage

Material: Gehäuse: Kunststoff

Maßeinheiten: 20,5 × 10,6 × 5,2 cm (L × B × H), Gewicht: 0,27 kg

75485-00-00	15 W	1 Stk	**14,10 €**
	15 W	ab 10 Stk	**12,50 €**

Ovalleuchte

Die Ovalleuchte ohne Leuchtmittel ist sehr robust und für E-27 Leuchtmittel. Die Leuchte besteht aus schlagfestem grauem Kunststoff mit einer robusten Klarglas-Abdeckung.

Technische Daten:

- Schutzart: IP44 / - Schutzklasse: II
- Fassung: E27

Material: Klarglas / Kunststoff

Maßeinheiten:

Länge: 180 mm / Breite: 125 mm / Höhe: 115 mm

75092-00-00	ohne Leuchtmittel	1 Stk	**8,90 €**
	ohne Leuchtmittel	ab 12 Stk	**7,90 €**
75091-00-00	mit Leuchtmittel	1 Stk	**14,80 €**
	mit Leuchtmittel	ab 6 Stk	**13,80 €**
	mit Leuchtmittel	ab 12 Stk	**12,80 €**

LED Nachtlicht 5 W (3 m Kabel)

Diese energiesparende 5 W LED-Nachtleuchte ist als Orientierungslicht für alle Ställe geeignet. Durch die robuste und dichte Kunststoffkuppel ist das Nachtlicht unempfindlich gegenüber Staub und Feuchtigkeit. Mit dem drei Meter langen Anschlusskabel kann es flexibel montiert werden.

Maßeinheiten: 3 m Kabel

VPE: 1 Stk.

74388-00-00	1 Stk	**20,90 €**
	ab 10 Stk	**19,90 €**

LED Ovalleuchte 15 W mit Bewegungsmelder

- Erfassungsbereich: 8 m
- Erfassungswinkel: 100 °

75486-00-00	1 Stk	**23,50 €**
	ab 10 Stk	**22,00 €**

LED Camping Lampe m. Akku

Stufenlos dimmbare Laterne für diverse Outdooraktivitäten, wie z.B. Camping und besteht aus ressourcenschonenden Werkstoffen. Zudem kann die Lichtfarbe und die Farbtemperatur eingestellt werden.

Technische Daten:

Lichtfarbe: 10 - 350 lm

Farbtemperatur: 2.700 - 6.500 Kelvin

Akku: 3,7 V mit 5.200 mAh

Leuchtdauer: 75 h

Schutzart: IP 44 / Schlagfestigkeit: IK 07

Maßeinheiten: 12,60 x 12,60 x 25 cm (L x B x H)

Gewicht: 0,57 kg

VPE: 1 Stk. inkl. Akku und Kabel

75059-00-00	1 Stk	**39,50 €**

Philips LED Lampe

Die Phillips LED Lampe ist eine energiesparende Leuchte mit warmweißem Licht. Sie ist für jede gängige Fassung geeignet und besitzt eine Leuchtkraft von 806 Lumen. Mit einer Lebensdauer von 15.000 Stunden ist sie auch für Dauereinsätze verwendbar.

Technische Merkmale:

- Lampenleistung: 8 W / - Spannung: 230 V
- Sockel: E 27

Material: Kunststoff

50285-00-00	5,5 W, E 27	1 Stk	**3,20 €**
	5,5 W, E 27	ab 10 Stk	**2,50 €**
50306-00-00	5 W, E14	1 Stk	**3,35 €**
	5 W, E14	ab 10 Stk	**2,90 €**
50307-00-00	7 W, E14	1 Stk	**4,20 €**
	7 W, E14	ab 10 Stk	**3,70 €**
50284-00-00	8 W, E 27	1 Stk	**3,35 €**
	8 W, E 27	ab 10 Stk	**2,85 €**

Feuchtraum-Wannenarmatur für LED Tube

Feuchtraum-Wannenarmatur für LED-Tubes ist speziell für den Einsatz mit 150 cm langen LED-Röhren konstruiert. Sie sorgt für ein homogenes Ausleuchten von Ställen, Reithallen, Industrie- und Lagerhallen, Scheunen, Werkstätten. Außerdem ist sie ausschließlich für T8 LED-Röhren geeignet.

Technische Daten:

- Max. Leistung der verwendeten LED-Röhre: 24 W
- Lampensockel: G13 / Schutzart: IP65
- Schutzklasse: I

Farbe: grau

Hinweis: Kein Überbrückungsstarter nötig

75482-00-00	120 cm	1 Stk	**21,00 €**
	120 cm	ab 3 Stk	**19,00 €**
75481-00-00	150 cm	1 Stk	**22,75 €**
	150 cm	ab 9 Stk	**20,75 €**

LED Feuchtraumwannenleuchte 55 W

Leuchtet Ställe, Reithallen, Scheunen, Industrie- und Lagerhallen, Werkstätten, Kellerräumen, etc. perfekt aus.

Technische Details:

Leistung: 45 W / Lichtstrom: 6.300 lm

Farbtemperatur: 6.000 K / Leuchtwinkel: 120°

Schutzart: IP66

Spannung: 220 V AC – 240 V AC

Anwendungstemperatur: - 20 ° C bis +40 °C

Material: Polycarbonat / Edelstahl

Maßeinheiten: 150 x 5,2 x 5,4 cm (L x B x H)

VPE: 1 Stk. (inkl. Anschlusskabel und Montageclips)

Hinweis:
D-Kennzeichen gemäß DIN EN 6.0598-2-24

75540-00-00		1 Stk	**42,00 €**
		ab 6 Stk	**40,00 €**

LED-Feuchtraumleuchte FarmLINE

Ideal zur Ausleuchtung von Ställen, Reithallen, Industrie- und Lagerhallen, Werkstätten.

Technische Daten:

Leistung: 50 W / Schutzart: IP65

Dimmfunktion: nicht dimmbar

Lichtstrom: 6.400 lm / Farbtemperatur: 6.000 K

Material: Polycarbonat / Edelstahl

Maßeinheiten: 149 x 9,5 x 7,5 cm (LxBxH)

VPE: 1 Stk. (inkl. Montageclips aus Edelstahl)

Hinweis: mit D-Kennzeichen gemäß DIN EN 6.0598-2-24, dadurch geeignet für Bereiche, die durch brennbare Stäube oder Fasern feuergefährdet sind (Heulager, Futtermittel, Einstreu, etc.)

75086-00-00	50 W, 150 cm	1 Stk	**42,00 €**
	50 W, 150 cm	ab 6 Stk	**40,00 €**
75085-00-00	25 W, 120 cm	1 Stk	**37,80 €**
	25 W, 120 cm	ab 6 Stk	**36,20 €**

LED Feuchtraumleuchte FarmTube

Die LED-Feuchtraumleuchte FarmTube wurde speziell für den Einsatz in Tierställen entwickelt. Die Feuchtraumleuchte ist ammoniakbeständig und für Hochdruckreinigung geeignet. Zudem ist sie flackerfrei und dimmbar.

Technische Daten:

Spannung: 220-240 V

Lichtausbeute: 150 lm/W / Farbtemperatur: 6.000 K

Leuchtwinkel: 120°

Schutzart: IP 69K

Material: PMMA, Edelstahl

VPE: 1 Stk.

75057-00-00	60 W, 150 cm	1 Stk	**90,50 €**
	60 W, 150 cm	ab 10 Stk	**86,50 €**
BONUS6PLUS-PREIS		**3 %**	**83,91 €**
75056-00-00	40 W, 120 cm	1 Stk	**75,40 €**
	40 W, 120 cm	ab 10 Stk	**70,40 €**
BONUS6PLUS-PREIS		**3 %**	**68,29 €**

LED Tube Eco Plus

Die LED-Röhren der EcoTUBE Plus Serie spiegeln den neuesten Stand der LED-Technik wider und begeistern durch hohe Lichtleistung und hohe Effizienz. Im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtstoffröhren erzielen Sie damit eine hohe Energiekostenersparnis und genießen viele weitere Vorteile:

- sehr hohe Lebensdauer und Schaltfestigkeit
- volle Lichtleistung auch bei niedrigen Temperaturen
- sofort volle Leuchtkraft, kein Flackern
- homogene und blendfreie Ausleuchtung
- gemäß Arbeitsstättenrichtlinie für nahezu alle Betriebsstätten geeignet
- robustes Gehäuse / quecksilberfrei

Technische Daten:

- Leuchtwinkel: 210°, Lichtfarbe: 6.500 K - tageslicht
- Lebensdauer: > 50.000 h
- Bauform: T8, Energieeffizienz: A++

LED Tube Eco Plus 120 cm, 18 W

Leistung: 18 W / Lichtstrom: 3.000 lm

Maßeinheiten: 120 cm

VPE: 10 Stk.

75483-00-00		1 Pkg	**97,35 €** 9,74 € / 1 Stk
		ab 3 Pkg	**92,35 €** 9,24 € / 1 Stk

LED Tube Eco Plus 150 cm, 24 W

Leistung: 24 W / Lichtstrom: 3.600 lm

Maßeinheiten: 150 cm

VPE: 10 Stk.

75484-00-00		1 Pkg	**117,90 €** 11,79 € / 1 Stk
		ab 3 Pkg	**114,90 €** 11,49 € / 1 Stk

LED Baustrahle

Der LED Baustrahler zeichnet sich durch seine Effizienz im Stromverbrauch und seine kompakte Bauweise aus. Im Vergleich zu herkömmlichen Strahlern erzielen Sie damit eine hohe Energiekostenersparnis und genießen viele weitere Vorteile der LED-Beleuchtung.

Material:

Gehäuse: Metall

Frontscheibe: Sicherheitsglas

Kabellänge: 2 m

Technische Daten:

Leistung: 10 Watt / SMD LED Typ

Spannung: 220 - 240 V

Lebensdauer: 30.000 h / Schutzart: IP 65

75075-00-00	10 W, 7 x 17,5 x 20,5 cm	**34,45 €**
75076-00-00	20 W, 7,3 x 21 x 23 cm	**39,50 €**
75077-00-00	30 W, 7,5 x 25 x 26,5 cm	**56,30 €**
75078-00-00	50 W, 7,5 x 27,5 x 26 cm	**75,60 €**
75079-00-00	100 W, 9,5 x 37 x 35 cm	**133,60 €**
75080-00-00	150 W, 9,5 x 44 x 39 cm	**167,25 €**

LED Baustrahler mit Stativ & Drehkopf

Der leistungsstarke LED Baustrahler mit Stativ und Drehkopf eignet sich ideal zur Ausleuchtung von Baustellen, geschlossenen Räumen oder Hallen.

Technische Daten:

Kabellänge: 5m (H07RN-F2x1,0)

Lichtstrom: 1.3500lm

Leistung: 100W

Farbtemperatur: 6.500K

Min. Nenneingangsspannung: 220V

Max. Nenneingangsspannung: 240V

Hohe Schlagfestigkeit: IK08

Schutzklasse: II

Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen

Material: Kunststoff/Metall (Gehäuse)

Maßeinheiten: 26 x 21 x 103 cm (LxBxH), 8,67 kg, 5 m Kabellänge

VPE: 1 Stk.

74779-00-00	1 Stk	**326,90 €**

LED Akku Strahler 20 W

Der Mobile LED Akku Strahler besitzt einen eingebauten Akku und 3 Leuchtstufen. Er ist spritzwassergeschützt, schlag- und stoßfest und für den Außenbereich geeignet. Der Ständer ist stufenlos einstellbar und auch als Tragegriff verwendbar.

Technische Details:

Leistung: 20 W

Lichtstrom: 1.600 lm

Farbtemperatur: 6.000 K

Leuchtdauer: ca. 2,5 Stunden

Material: Kunststoffgehäuse mit Silikon-Kantenschutz

Maßeinheiten: 23 x 16 x 6 cm (LxBxH)

VPE: 1 Stk.

75353-00-00	1 Stk	**50,40 €**

LED Akku Strahler 1.500

mobiler LED Akku Strahler

Technische Daten:

- mit Ein/Aus Schalter und 5 verschiedenen Helligkeitsstufen
- Aufladung über Anschluss Typ C, Ladekabel Typ A/C inklusive (Inbetriebnahme ist während der Aufladung nicht möglich)
- integrierter Li-Ion Akku 3.7 V/5 Ah, Ladezeit ca. 3 Stunden
- Powerbank USB-Ladeanschluss
- Leuchtdauer: 3 h (100 %), 4 h (75 %), 6 h (50 %), 12 h (25 %), 25 h (10 %)
- Farbtemperatur: 6.500 K
- Leistungsaufnahme: 15 W
- Schutzart: IP65 / Schlagfestigkeit: IK08

Maßeinheiten:
4,80 cm x 11,40 cm x 18 cm (L x B x H)

Gewicht: 0,77 kg

VPE: 1 LED Akku Strahler Rufus inkl. Ladekabel und Tragetasche

75025-00-00 1 Stk **55,45 €**

Mobiler LED Akku Strahler Multi 4.000

Der extrem robuste und leuchtstarke Multi Battery LED Akku Strahler mit 40 Watt Leistung ist dank eines 18 Volt Systems kompatibel mit 38 verschiedenen 18 Volt Akkus namhafter Hersteller.

Technische Daten:

- LED Strahler mit Kippschutz, schützt Linse und Gehäuse des Strahlers
- ergonomischer Griff
- Stativmontage möglich
- Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus:
- ca. 30 min / 1 Ah bei 100 % Lichtleistung
- ca. 40 min / 1 Ah bei 75 % Lichtleistung
- ca. 60 min / 1 Ah bei 50 % Lichtleistung
- ca. 120 min/1Ah bei 25 % Lichtleistung
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Schutzart: IP65 / Schlagfestigkeit: IK08

Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2):
Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen

75026-00-00 1 Stk **133,60 €**

LED Arbeitsstrahler m. Akku

Der LED Arbeitsstrahler mit Akku ist extrem robust und handlich und kann im Handwerk als auch zu Hause, im Garten, beim Camping oder bei Outdooraktivitäten eingesetzt werden.

Technische Daten:

Leistung: 10 W
Ladezeit: 3h
Akku: Lithium- Ionen
Spannung: 3,7 V
Lichtstrom: 1.000 lm
Schutzart: IP 54
Schlagfestigkeit: IK07

Maßeinheiten: 4 x 10 x 10 cm (L x B x H)

Gewicht: 0,23 kg

VPE: 1 LED Arbeitsstrahler mit Akku und 60 cm Micro USB Kabel

75058-00-00 1 Stk **27,70 €**

MultiLED Premium Farmer 150 W

Die MultiLED Premium Farmer Leuchte ist eine speziell für die Landwirtschaft entwickelte, sichere, widerstandsfähige und langlebige Leuchte für anspruchsvollste Bedingungen.

Technische Daten:

2 drehbare Module / Leistung: 150 W

Dimmfunktion: dimmbar

Lichtstrom: 19.500 lm / Farbtemperatur: 5.700 K

Schutzart: IP 65

Material: Aluminiumdruckguss mit Anti-Korrosions-Beschichtung / gehärtetes Glas / Edelstahl

Maßeinheiten: 12,7 cm x 35,3 cm x 30 cm (L x B x H)

Hinweis: mit D-Kennzeichen gemäß DIN EN 6.0598-2-24, dadurch geeignet für Bereiche, die durch brennbare Stäube oder Fasern feuergefährdet sind (Heulager, Futtermittel, Einstreu, etc.). 8 Jahre Garantie. GFS-geprüft.

50287-00-00		1 Stk	**226,00 €**

LED Außenstrahler mit Bewegungsmelder

Der LED Außenstrahler mit Bewegungsmelder zeichnet sich durch seine Effizienz im Stromverbrauch und seine kompakte Bauweise aus. Er ist die neuste Generation von LED Außenstrahlern und bietet ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Im Vergleich zu herkömmlichen Strahlern erzielen Sie damit eine hohe Energiekostenersparnis und genießen viele weitere Vorteile der LED-Beleuchtung.

Technische Daten:

SMD LED Typ

220 - 240 V Spannungb > 3.000 h Lebensdauer

IP 65 Schutzart

Material: Aluminium, Glas

75065-00-00	10 W	1 Stk	**22,70 €**
75066-00-00	20 W	1 Stk	**26,90 €**
75067-00-00	30 W	1 Stk	**36,95 €**
75068-00-00	50 W	1 Stk	**47,90 €**

LED Außenstrahler

Der LED Außenstrahler zeichnet sich durch seine Effizienz im Stromverbrauch und seine kompakte Bauweise aus. Er ist die neuste Generation von LED Außenstrahlern und bietet ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Technische Daten:

SMD LED Typ / 220 - 240 V Spannung

1 m Kabellänge / > 3.000 h Lebensdauer

Schutzart: IP 65

Material: Aluminium, Glas

75060-00-00	10 W	1 Stk	**11,85 €**
75061-00-00	20 W	1 Stk	**16,35 €**
75062-00-00	30 W	1 Stk	**26,00 €**
75063-00-00	50 W	1 Stk	**35,30 €**
75064-00-00	100 W	1 Stk	**70,60 €**
75069-00-00	150 W	1 Stk	**95,80 €**

MultiLED Premium Farmer 300 W

Technische Daten:

4 drehbare Module / Leistung: 300 W

Dimmfunktion: dimmbar

Lichtstrom: 48.000 lm / Farbtemperatur: 5.700 K

Schutzart:IP 65

Maßeinheiten: 12,7 cm x 58 cm x 30 cm (L x B x H)

50288-00-00		1 Stk	**335,25 €**

Magnethalter für LED Strahler

Mit dem Magnethalter für LED Strahler lassen sich Strahler oder andere Gegenstände mit entsprechender Montage einfach an metallischen Objekten anbringen. Er kann ideal in Werkstätten oder auf Baustellen eingesetzt werden.

Maßeinheiten: 9,5 x 9,5 x 7,5 cm (L x B x H)

Tragkraft: 3 kg / **Gewicht:** 0,14 kg

VPE: 1 Magnethalter für LED Strahler

75070-00-00		1 Stk	**15,95 €**

LED Hallenstrahler

Der LED Hallenstrahler ist dimmbar und kann direkt oder abgehängt an der Decke montiert werden. Der Hallenstrahler ist für den Einsatz in Lagerhallen, Scheunen und Stallung ideal geeignet und sorgt für eine ideale Ausleuchtung.

Der LED Hallenstrahler verfügen über eine spezielle Kühlkörperform, damit die Wärme optimal abgeführt werden kann. Zudem ist er dimmbar, staub- und strahlwassergeschütz sowie ammoniakbeständig.

Technische Daten:

- Dimmfunktion
- 145 lumen / Watt / Leuchtwinkel 120°
- Lichtfarbe 4.000 K / Schutzart: IP 65

Material: Gehäuse: Aluminiumdruckguss, Abdeckung: PC-Kunststoff

Maßeinheiten: Durchmesser: 280 mm

VPE: 1 Stk.

75050-00-00	100 W	1 Stk	**89,90 €**
75051-00-00	150 W	1 Stk	**119,90 €**
75052-00-00	200 W	1 Stk	**142,00 €**

LED Hallenstrahler HiLED Evo

Die kompakte, dimmbare LED-Leuchte ist die ideale Wahl für eine besonders kosteneffiziente Beleuchtung für vielfältige Einsatzbereiche in wenig belasteten Betriebsgebäuden sowie in Gewerbe und Industrie.

Technische Daten:

Lichtstrom: 11.250 lm / Farbtemperatur: 5.700 K

Schutzart: IP66

Material: Aluminiumdruckguss mit Anti-Korrosions-Beschichtung / Polykarbonat / Edelstahl

Maßeinheiten: Durchmesser: 26,5 cm

75544-00-00	75 W	1 Stk	**67,20 €**
	75 W	ab 3 Stk	**65,20 €**
75545-00-00	125 W	1 Stk	**84,00 €**
	125 W	ab 3 Stk	**81,00 €**

LED-Leuchte HiLED Premium Farmer

Die LED-Leuchte HiLED Premium Farmer ist eine speziell für die Landwirtschaft entwickelte LED-Leuchte, die besonders sicher, widerstandsfähig, langlebig und ammoniakbeständig (DLG-geprüft) ist.

Technische Daten:

Dimmfunktion: dimmbar / Lichtstrom: 1.6000 lm

Farbtemperatur: 5.700 K / Schutzart: IP65

Material: Aluminiumdruckguss mit Anti-Korrosions-Beschichtung, gehärtetes Glas, Edelstahl

Maßeinheiten: Durchmesser: 25,3 cm

VPE: 1 Stk.

75541-00-00	100 W	1 Stk	**125,20 €**
	100 W	ab 8 Stk	**121,20 €**
BONUS6PLUS-PREIS			**3 % 117,56 €**
75542-00-00	150 W	1 Stk	**158,80 €**
	150 W	ab 8 Stk	**154,80 €**
BONUS6PLUS-PREIS			**5 % 147,06 €**
75547-00-00	240 W	1 Stk	**251,20 €**
	240 W	ab 8 Stk	**244,20 €**
BONUS6PLUS-PREIS			**5 % 231,99 €**

SolarLED Außenstrahler Elio

Der Außenstrahler Elio ist eine Solar-Akku-Leuchte mit externem Solarmodul.

Technische Daten:

Leistung: 8 W
Lichtstrom: 1.200 lm
Farbtemperatur: 4.000 K
Lichtausbeute: 150 lm/W
Leuchtwinkel: 120 °
Akkuladezeit: 4-6 h
Leuchtdauer: ca. 11 h
Akkukapazität: 15.000 mAh
Leistung Solarmodul: 15 W
Schutzart: IP65

Material:
ABS-Kunststoff, gehärtetes Glas

Maßeinheiten: 27 cm x 4,9 cm x 30,6 cm (L x B x H)

50289-00-00		1 Stk	**83,90 €**



MultiLED Premium Farmer 150 W

Die MultiLED Premium Farmer Leuchte ist eine speziell für die Landwirtschaft entwickelte, sichere, widerstandsfähige und langlebige Leuchte für anspruchsvollste Bedingungen.

Technische Daten:

2 drehbare Module / Leistung: 150 W

Dimmfunktion: dimmbar

Lichtstrom: 19.500 lm / Farbtemperatur: 5.700 K

Schutzart: IP 65

Material: Aluminiumdruckguss mit Anti-Korrosions-Beschichtung / gehärtetes Glas / Edelstahl

Maßeinheiten: 12,7 cm x 35,3 cm x 30 cm (L x B x H)

Hinweis: mit D-Kennzeichen gemäß DIN EN 6.0598-2-24, dadurch geeignet für Bereiche, die durch brennbare Stäube oder Fasern feuergefährdet sind (Heulager, Futtermittel, Einstreu, etc.). 8 Jahre Garantie. GFS-geprüft.

50287-00-00	1 Stk	**226,00 €**

MultiLED Premium Farmer 300 W

Technische Daten:

4 drehbare Module / Leistung: 300 W

Dimmfunktion: dimmbar

Lichtstrom: 48.000 lm / Farbtemperatur: 5.700 K

Schutzart:IP 65

Maßeinheiten: 12,7 cm x 58 cm x 30 cm (L x B x H)

50288-00-00	1 Stk	**335,25 €**

LED Hallenstrahler

Der LED Hallenstrahler ist dimmbar und kann direkt oder abgehängt an der Decke montiert werden. Der Hallenstrahler ist für den Einsatz in Lagerhallen, Scheunen und Stallung ideal geeignet und sorgt für eine ideale Ausleuchtung.

Der LED Hallenstrahler verfügen über eine spezielle Kühlkörperform, damit die Wärme optimal abgeführt werden kann. Zudem ist er dimmbar, staub- und strahlwassergeschütz sowie ammoniakbeständig.

Technische Daten:

- Dimmfunktion
- 145 lumen / Watt / Leuchtwinkel 120°
- Lichtfarbe 4.000 K / Schutzart: IP 65

Material: Gehäuse: Aluminiumdruckguss, Abdeckung: PC-Kunststoff

Maßeinheiten: Durchmesser: 280 mm

VPE: 1 Stk.

75050-00-00	100 W	1 Stk	**89,90 €**
75051-00-00	150 W	1 Stk	**119,90 €**
75052-00-00	200 W	1 Stk	**142,00 €**

LED Hallenstrahler HiLED Evo

Die kompakte, dimmbare LED-Leuchte ist die ideale Wahl für eine besonders kosteneffiziente Beleuchtung für vielfältige Einsatzbereiche in wenig belasteten Betriebsgebäuden sowie in Gewerbe und Industrie.

Technische Daten:

Lichtstrom: 11.250 lm / Farbtemperatur: 5.700 K

Schutzart: IP66

Material: Aluminiumdruckguss mit Anti-Korrosions-Beschichtung / Polykarbonat / Edelstahl

Maßeinheiten: Durchmesser: 26,5 cm

75544-00-00	75 W	1 Stk	**67,20 €**
	75 W	ab 3 Stk	**65,20 €**
75545-00-00	125 W	1 Stk	**84,00 €**
	125 W	ab 3 Stk	**81,00 €**

LED-Leuchte HiLED Premium Farmer

Die LED-Leuchte HiLED Premium Farmer ist eine speziell für die Landwirtschaft entwickelte LED-Leuchte, die besonders sicher, widerstandsfähig, langlebig und ammoniakbeständig (DLG-geprüft) ist.

Technische Daten:

Dimmfunktion: dimmbar / Lichtstrom: 1.6000 lm

Farbtemperatur: 5.700 K / Schutzart: IP65

Material: Aluminiumdruckguss mit Anti-Korrosions-Beschichtung, gehärtetes Glas, Edelstahl

Maßeinheiten: Durchmesser: 25,3 cm

VPE: 1 Stk.

75541-00-00	100 W	1 Stk	**125,20 €**
	100 W	ab 8 Stk	**121,20 €**
BONUS6PLUS-PREIS		**3 %**	**117,56 €**
75542-00-00	150 W	1 Stk	**158,80 €**
	150 W	ab 8 Stk	**154,80 €**
BONUS6PLUS-PREIS		**5 %**	**147,06 €**
75547-00-00	240 W	1 Stk	**251,20 €**
	240 W	ab 8 Stk	**244,20 €**
BONUS6PLUS-PREIS		**5 %**	**231,99 €**

LED-Feuchtraumleuchte FarmLINE

Ideal zur Ausleuchtung von Ställen, Reithallen, Industrie- und Lagerhallen, Werkstätten.

Technische Daten:

Leistung: 50 W / Schutzart: IP65

Dimmfunktion: nicht dimmbar

Lichtstrom: 6.400 lm / Farbtemperatur: 6.000 K

Material: Polycarbonat / Edelstahl

Maßeinheiten: 149 x 9,5 x 7,5 cm (LxBxH)

VPE: 1 Stk. (inkl. Montageclips aus Edelstahl)

Hinweis: mit D-Kennzeichen gemäß DIN EN 6.0598-2-24, dadurch geeignet für Bereiche, die durch brennbare Stäube oder Fasern feuergefährdet sind (Heulager, Futtermittel, Einstreu, etc.)

75086-00-00	50 W, 150 cm	1 Stk	**42,00 €**
	50 W, 150 cm	ab 6 Stk	**40,00 €**
75085-00-00	25 W, 120 cm	1 Stk	**37,80 €**
	25 W, 120 cm	ab 6 Stk	**36,20 €**

LED Steuerung für LED Hallenstrahler

Die Beleuchtungssteuerung sorgt für optimale Beleuchtungsverhältnisse zu jeder Tages- und Nachtzeit, wodurch der Stromverbrauch gesenkt werden kann. Durch die Beleuchtungssteuerung kann zeitgesteuert und in Abhängigkeit vom vorhandenen Tageslicht die künstliche Beleuchtung ein- oder ausgeschaltet werden.

Technische Daten:

Anzahl Kreise: 4

Anzahl dimmbare Kreise: 2

Polanschlüsse: 3-polig

Schaltleistung max.: 11 kVA

Anzahl max. Lichtsensoren: 4

Anzahl max. Tastersignale: 4

Schutzart: IP 65

Material: Kunststoff

Maßeinheiten: 300 x 450 mm (BxH)

VPE: 1 Stk.

75083-00-00		1 Stk	**1.764,70 €**
BONUS6PLUS-PREIS		**5 %**	**1.676,47 €**

Sensor f. LED Lichtsteuerung für LED Hallenstrahler

Der Sensor ist als Lichtsensor für die Beleuchtungssteuerung für LED Hallenstrahler erhältlich. Die Steuerung kann in Abhängigkeit des Tageslichts die künstliche Beleuchtung automatisch ein- oder ausschalten bzw. dimmen.

Maßeinheiten: 11 x 6,5 x 3,5 cm (LxBxH)

VPE: 1 Stk.

75084-00-00		1 Stk	**79,80 €**

Luda.Farm - MachineCam HD

Das kabellose HD-Kamerasystem MachineCam HD ist ein robustes, digitales Funk-Kamerasystem für Landmaschinen. Mit einer Reichweite von 300 m wurde MachineCam HD für den störungsfreien Einsatz unter den härtesten Bedingungen entwickelt. Die robuste und wasserdichte HD-Kamera entspricht Schutzart IP69K und bietet dank eines leistungsstarken IR-Systems rund 10 Meter Sicht vor der Kamera. Der 7"-Monitor mit Format 16:9 gibt Bilder realitätsgetreu wieder. Das System kann bis zu vier Kameras umfassen und hat eine automatische Umschaltung zur Rückfahrkamera. Dank Split-Screen können Sie zwei Kameras gleichzeitig beobachten. Einmal aneinander gekoppelt, verbinden sich Kamera und Monitor automatisch wieder miteinander, sobald sie eingeschaltet und in der Nähe sind.

Technische Daten:

7'' Monitor

Verbindung mit bis zu 4 Kameras

Loop-Funktion: wechselt die Bilder der verschiedenen Kameras alle paar Sekunden auf dem Bildschirm; Zeitintervall einstellbar

Vibrationsfest bis 8G

Nachtsichtoptik und Frostschutz-/Antibeschlagsfunktion

Stromversorgung über Fahrzeugelektrik oder PowerBank Akku mit Magnethalterung (kostenpflichtiges Zubehör)

Einsatzgebiete: Traktoren, Erntemaschinen, Landwirtschaftsmaschinen, Teleskoplader, Anbau- und Anhängegeräte.

VPE: 1x Monitor, 1x Kamera, 1x 12-V-Monitoradapter, 1x 3-dBi-Antenne, 1x 5-dBi-Antenne1x Kameranetzkabel, 1x direktes Netzkabel für den Monitor, 1x Sonnenschutzblende für den Monitor, 1x Saughalterung

74721-00-00	1 Stk	**855,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**829,35 €**

Luda.Farm MachineCam Mobilitiy HD

Mit einem Sendebereich von bis zu 100 m ist MachineCam Mobility HD eine praktische All-in-One-Lösung für alle Ihre Maschinen. Die einzigartige Befestigungslösung mit magnetischer Anbringung der Kameras bietet eine Haltekraft von 40 kg. Der 7"-HD-Monitor hat einen 12-V-Stromanschluss und wird mit einer leistungsstarken Saughalterung an der Maschine befestigt.

Die Kamera mit Schutzart IP69K bietet Nachtsicht bis zu 10 m. Zudem lassen sich an das System zwei Kameras anschließen. Beim Anschließen wird das Kamerabild automatisch auf dem Monitor angezeigt. Sollten größere Stahlkonstruktionen oder Ähnliches dem Signal im Wege sein, bietet ein Kabel mitsamt Antenne Abhilfe – damit ist immer eine Installation mit freier Sicht möglich. Mit der PowerBank aus dem Lieferumfang können Sie Ihr System bis zu 15 Stunden pro Ladung nutzen. MachineCam Mobility HD wird außerdem in einem robusten Tragekoffer für einfachen Transport geliefert. Die Kameralinse mit zwei Glasschichten ermöglicht den Einsatz in staubigen und anspruchsvollen Umgebungen.

Das System lässt sich einfach um eine zusätzliche Kamera erweitern.

Einsatzgebiete: Traktoren, Erntemaschinen, Landwirtschaftsmaschinen, Teleskoplader, Anbau- und Anhängegeräte.

VPE: 1x Monitor, 1x Kamera, 1x PowerBank 12000, 1x 12-V-Adapter, 1x Kameranetzkabel, 1x PowerBank-Netzadapter, 1x Saughalterung

96173-00-00	1 Pkg	**670,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**649,90 €**

Luda.Farm - MachineCam HD - Zusatzkamera

74722-00-00	1 Stk	**319,00 €**

Luda.Farm - MachineCam Camera HD

74728-00-00	1 Stk	**215,00 €**



Luda.Farm - MachineCam Mobility

Ein mobiles digitales Funk-Kamerasystem für alle Ihre Fahrzeuge und Maschinen.

- schnelle Installation
- digitale drahtlose Funk-Kamera mit Magnethalterung und Akku
- ca. 18 - 20 Stunden Laufzeit mit vollem Akku
- Nachtsichtreichweite 5 Meter
- 4 Kameras mit einem Monitor
- robustes Design, langlebig und wasserfest

Einsatzgebiete: Traktoren, Erntemaschinen, Landwirtschaftsmaschinen, Teleskoplader, Anbau- und Anhängegeräte.

Lieferumfang:

- Kamera MachineCam mit Magnethalterungen
- Monitor
- 2 Antennen
- Monitor-Saughalterung für die Windschutzscheibe
- 12 V Zigarettenanzünder-Adapter für den Monitor (12 V)
- PowerBank-Akku mit Magnethalterung
- Netzladegerät für den PowerBank-Akku
- Bedienungsanleitung

3 Jahre Garantie bei online Registrierung

74720-00-00	1 Stk	**566,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**549,02 €**

Luda.Farm TrailerCam HD

Geeignet zur Installation auf Fahrzeugen, speziell auf Pferdetransportern.

Robuste Kamera mit Weitwinkelobjektiv und einem Monitor mit Saugnapfhalterung für das Fahrzeugcockpit.

Das System kommt als Komplettset und ist einfach zu installieren und zu bedienen. Die Kamera hat die Wasserschutzklasse IP69K und Nachtsichtfunktion (ca. 10 Meter).

74724-00-00	1 Stk	**409,00 €**

Luda.Farm - FarmCam 360 S

FarmCam 360 S ist eine Schwenk- und Neigekopfkamera zur Überwachung von Innen- und Außenbereichen mit möglicher 360-Grad-Erfassung.

Technische Daten:

Zoom: 16x

Temperaturbereich: -10 °C bis 55 °C

Schutzklasse: IP 65

Auflösung: 2.560 x 1.440 p

Nachtsicht: bis zu 10 m

Sichtbereich: 355 ° (horizontal), 140 ° (vertikal)

Speicherkapazität: 128 GB (lokal), 32 GB (Speicherkarte)

Bildsensor: CMOS-Sensor

VPE: 1x Kamera 360S, 1x 5-m-EU-Netzteilkabel IP44 Micro-USB, 1x Schraubensatz, 1x 2-dBi-Antenne, 1x Micro-SD-Karte 35 GB, 1x Reset-Stift

74723-00-00 1 Stk **349,00 €**

Luda.Farm - FarmCam Mobility S

FarmCam Mobility S ist die perfekte Überwachungslösung für Orte ohne Strom- oder WLAN-Anschluss.

Technische Daten:

Batterie: 7.500 mAh wiederaufladbare Batterie

Betriebstemperatur: -10°C bis +50°C

Gleichstromversorgung: 5V/2A

IP-Klassifizierung: IP65 (Netzadapter IP44)

Betrachtungswinkel: 115° diagonal

Videoauflösung: 2.560 x 1.440p

Digitaler Zoom: 16x

Lokaler Speicher: Maximal 128 GB

Lautsprecher und Mikrofon: Ja

Micro SD-Karte: 32 GB enthalten

Größe: Ø 75 x 194 mm

Gleichstromversorgung: 5V/2A USB-Netzadapter

Gewicht (einschließlich Batterie): 450 g

VPE: 1x Kamera FarmCam Mobility S, 1x 1,5-m-Netzteilkabel IP44, 1x Schraubensatz, 1x Kameraüberzug, 1x Akku, 1x Micro-SD-Speicherkarte mit 32 GB, 1x Kamerahalterung, 1x Gummihalterung, 1x Lochbild für Schrauben, 1x Reset-Stift

74718-00-00 1 Stk **419,00 €**

IP Cam SIM FHD

Die IP Cam SIM FHD ist eine IP-Überwachungskamera, die optimal an Orten, an denen kein LAN-Anschluss oder WLAN vorhanden ist, eingesetzt werden kann. Sie eignet sich daher ideal zur Überwachung der Weide, von Ställen oder Lagerhallen.

Technische Daten:

Zoom: 5-fach optischer Zoom

Bildsensor: 1/3" CMOS

Videoauflösung: UHD 1.296 (2.304 x 1.296)

Bildrate: 25 fps

Sichtbereich: 355° horizontal, 95° vertikal

Sichtwinkel: 40-120°

Nachtsichtweite: 50 m

Übertragungsart: 3G, 4G, LTE, LAN

Spannung: 12 V

Leistung: 13 W

Schutzart: IP 66

VPE: 1 Stk. (1x IPCam SIM FHD, 1x 230 V Netzteil, 1x Empfangsantenne, 1x Patchkabel)

95969-00-00 1 Stk **318,50 €**

Luda.Farm - FarmCam Flex 5MP starter kit

Das Luda Farm FarmCam Flex 5 MP Starterkit ist ein Kamerasystem zur Überwachung des Betriebs und der Tiere aus der Ferne. Das FarmCam Flex-System ist leicht zu installieren, denn für die Installation sind keine besonderen Werkzeuge und Kenntnisse erforderlich.

VPE: 1 x FarmCam Flex 5 MP Kamera, 1 x vorinstallierte SD-Karte (64 GB), 1 x Flex Hub, 1 x Flex Bridge 300 und EPOWER-Adapter, 4 x 10 m kombiniertes Netzwerk- und Netzkabel, 1 x 1 m Ethernet-Kabel, 1 x Kabelverbindung, 1 x Paket Schrauben, 1 x Paket Kabelschellen, 1 x Überwachungsschild

74738-00-00	1 Stk	**549,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**532,53 €**

Luda.Farm - FarmCam Flex Bridge 300

Bridge 300 ist eine Internetbrücke, die ein kabelloses Signal zwischen zwei Standorten mit einer Reichweite von bis zu 1.500 m bei freier Sichtlinie überträgt. Das kabellose Signal macht eine unterirdische Verkabelung überflüssig und ermöglicht es Ihnen, auch an abgelegenen Orten Internet zu empfangen.

VPE:

2 x Antennen

4 x Stahlkabelbinder

1 x EPOWER-Adapter

1 x EPOWER-Netzkabel

Hinweis: Dieses Produkt erfordert eine Flex Hub-Einheit an dem zu überwachenden Standort, um zu funktionieren.

74741-00-00	1 Stk	**229,00 €**

Luda.Farm - FarmCam Flex 5MP extra camera kit

Das FarmCam Flex 5MP Extra Kamerakit ist ein wetterfestes IP66-zertifiziertes zusätzliches Kamerakit für das FarmCam Flex-System zur Überwachung des Betriebs und der Tiere aus der Ferne.

VPE: 1 x Flex 5 MP Kamera, 1 x Gummihalterung, 1 x vorinstallierte SD-Karte (64 GB), 1 x wasserdichte Abdeckung, 1 x Paket Schrauben, 1 x Bohrschablone, 1 x 10 m kombiniertes Netzwerk- und Netzkabel

74739-00-00	1 Stk	**169,00 €**

Luda.Farm - FarmCam Flex Hub

Der FarmCam Flex Hub ist ein einzigartiger Netzwerk-Switch mit integrierter Stromversorgung, der sowohl die Stromversorgung als auch die Internetverbindung über ein einziges Kabel zur angeschlossenen Kamera herstellt. Sie können bis zu vier Geräte an eine Flex Hub-Einheit anschließen (drei Kameras und eine Flex Bridge-Antenne).

VPE: 1x Flex Hub-Einheit

74740-00-00	1 Stk	**239,00 €**

Hängewaage Digital

Praktische Digitalwaage mit Data Hold Funktion und Edelstahlhaken

- nicht eichfähig
- Auflösung: 10 g
- max. Last: 10 kg

70421-00-00 1 Stk **59,95 €**

Zeigerschnellwaage

Die Zeigerschnellwaage eignet sich sowohl zur schnellen Gewichtsbestimmung , als auch zur Kontrolle der Futtermenge. Die Feder und der Mechanismus sind hochwertig verarbeitet. Zusätzlich verfügt die Zeigerschnellwaage über eine robuste Pelxiglasfront und ein stabiles Gehäuse. Die Haken sind im Lieferumfang enthalten. Die analoge, zuverlässige Zeigerwaage eigent sich ideal für einen Einsatz in der Landwirtschaft, dem Haushalt aber auch für die Jagd oder zum Angeln.

91449-00-00	10 kg / Skalierung 50 g	**20,95 €**
91458-00-00	25 kg / Skalierung 100 g	**20,95 €**
70703-00-00	50 kg / Skalierung 200 g	**23,50 €**
91447-00-00	100 kg / Skalierung 500 g	**20,95 €**

Ersatzglas für Zeigerschnellwaage

91452-00-00 1 Stk **4,15 €**

Digitalwaage

Geeignet zum Auswiegen von Medikamenten bis 2.200 g in Gramm-Schritten.

70420-00-00 1 Stk **55,90 €**

Tischwaage digital 30 kg

- mit Edelstahl-Plattform 218 x 260 mm
- Anzeige umschaltbar: kg / g / lb / Stück
- mit Stückzählfunktion
- Lieferung inkl. Akku und Ladegerät
- schnelles und zuverlässiges Wiegen
- für nicht eichpflichtige Wägungen

70415-00-00 1 Stk **113,35 €**

Hinweis:
Vor dem ersten Gebrauch die Transportsicherung an der Geräteunterseite entfernen!

Ersatzakku Tischwaage digital 30 kg

70414-00-00 1 Stk **12,90 €**

GRANIT
QUALITY PARTS
Jetzt offizieller Partnershop!
Mehr Infos unter
WWW.GFS-TOPSHOP.DE

Profi Cuttermesser, 9 mm

Dieses hochwertige PROFI-Cuttermesser in schwerer Ausführung besteht aus robustem Zink-Druckguss und eignet sich ideal für anspruchsvolle Schneidarbeiten im Handwerk und Gewerbe.

Technische Daten:

Kunststoff Gehäuse / 9mm breite Klinge / mit Rastervorschub und Abbrechhilfe

VPE: 1 Stk.

75389-00-00	1 Stk	**9,45 €**

Profi Cuttermesser, 18 mm

Dieses PROFI-Cuttermesser in schwerer Ausführung ist aus robustem Zink-Druckguss gefertigt und ideal für anspruchsvolle Schneidarbeiten geeignet.

Technische Daten:

Kunststoffgehäuse / Klingenbreite 18 mm / mit Rastervorschub und Abbrechhilfe

VPE: 1 Stk.

75390-00-00	1 Stk	**13,30 €**

Ersatzklinge für Profi Cuttermesser, 9 mm (10 Stk)

75391-00-00	1 Pkg	**2,10 €** 0,21 € / 1 Stk

Ersatzklinge für Profi Cuttermesser, 18 mm (10 Stk)

75392-00-00	1 Pkg	**3,05 €** 0,31 € / 1 Stk

Sicherheits-Cuttermesser 18 mm

Dieses Sicherheits-Cuttermesser bietet höchste Sicherheit im täglichen Einsatz. Bei Nichtbenutzung zieht sich die Klinge automatisch zurück und reduziert so effektiv das Verletzungsrisiko.

Technische Daten:

- Zink-Druckgussgehäuse / ergonomischer Softgriff
- autom. Klingeneinzug bei Nichtbenutzung / einfacher Klingenwechsel

VPE: 1 Stk.

75393-00-00	1 Stk	**12,95 €**

Ersatzklinge Sicherh. Cuttermesser, 18 mm (10 Stk)

75394-00-00	1 Pkg	**3,25 €** 0,33 € / 1 Stk

Taschenmesser

Dieses kompakte Kabel-Klappmesser eignet sich ideal zur schnellen und sauberen Abisolierung von Kabeln und Drähten.

Material: Klinge: rostfrei / Griff: ergonomischer 2-Komponenten-Griff

Maßeinheiten: 115-195 mm, 75 g

VPE: 1 Stk.

75177-00-00	1 Stk	**11,90 €**

Farmerzange

Vielseitiges und unentbehrliches Werkzeug für den professionellen Zaunbau sowie für zahlreiche handwerkliche Anwendungen.

Technische Daten:

- Multifunktion: Zange, Hammer, Ösenlöser, Drahtschneider
- Schneidleistung: Draht bis 5 mm Stärke
- Länge der Zange: ca. 27 cm
- Griff: gummiummantelt, rutschfest

VPE: 1 Stk.

90620-00-00	1 Stk	**9,90 €**

Kraftseitenschneider

Technische Merkmale:

- Kopf geschliffen und lackiert
- Griffe mit 21 K Kunststoffhandschutz
- Schneide für mittelharten Draht
- Länge: 180 mm

73875-00-00	1 Stk	**14,55 €**

Kombinationszange

Diese robuste Kombinationszange nach DIN ISO 5.746 ist ein vielseitiges Handwerkzeug für Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten.

Technische Daten:

- Länge: 180 mm / Gewicht: ca. 260 g
- Kopf: geschliffen und lackiert
- Schneide für mittelharten Draht
- Griffe: 2-K Kunststoffhandschutz

VPE: 1 Stk.

73876-00-00 1 Stk **13,60 €**

Seil- und Universalschere

Diese hochwertige Universal-Schere ist das perfekte Werkzeug für anspruchsvolle Schneidarbeiten in Handwerk, Montage und Werkstatt.

Technische Daten:

- Klingentyp: Edelstahl mit Sägezahnprofil
- Ergonomischer 2-K Griff
- Länge: 200 mm, Gewicht: 180 g / Einhändige Verriegelung
- Automatische Öffnung durch innenliegende Feder
- Abisolierbereiche für 1 / 1,5 / 2 mm² Drähte
- Einkerbung für leichte Bearbeitung runder Materialien
- Geeignet für: dünne Bleche, Drähte, Kunststoffe, Leder, Teppiche

54727-00-00 1 Stk **14,75 €**

Wasserpumpenzange

Die Wasserpumpenzange eignet sich ideal zum Greifen und Drehen von Rohren, Muffen, Armaturen und Schrauben aller Art sowie von Flachmaterial. Sie verfügt über ein durchgestrecktes Gleitgelenk und kunststoffbeschichtete Griffe

Material: Chrom-Vanadium

Maßeinheiten: 24 cm

75140-00-00 1 Stk **11,95 €**

Kneifzange

Ideal zum Ziehen, Greifen und Durchtrennen von Draht – besonders beim Betonstahl- und Zaunbau.

Technische Daten:

- Norm: DIN ISO 9.242A / Länge: 250 mm
- Oberfläche: mattschwarz lackiert / Backen: poliert
- Schneide für mittelharten Draht / Griffe: tauchisoliert

75144-00-00 1 Stk **11,90 €**

Rohrzange S-Maul 1 1/2 Zoll

Diese hochwertige Eckrohrzange überzeugt durch ihre stabile und langlebige Bauweise.

Technische Daten:

- Länge: 425 mm / Gewicht: ca. 1.250 g
- Kopf induktiv gehärtet und poliert
- Oberfläche pulverbeschichtet / Rolle unverlierbar
- Einsatzbereich: Sanitär, Installation, Handwerk

VPE: 1 Stk.

75141-00-00 1 Stk **25,10 €**

Federzwinge

Die Federzwinge ist ein vielseitiger Helfer in der Werkstatt und im Stall.

Maßeinheiten: Spannweite: 75 mm

VPE: 1 Stk.

54407-00-00 1 Stk **8,50 €**

Torx Schraubendreher Satz 7-tlg.

Größen: T 10/T 15/T 20/T 25/T 27/T 30/T 40

75161-00-00 1 Stk **39,30 €**

Maulschlüsselsatz 8-tlg

Größen: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22

75152-00-00 1 Stk **28,10 €**

Ring- Maulschlüsselsatz 12-tlg

Größen: 6, 7, 8, 10, 11,12, 13, 14, 15, 17, 19, 22

75150-00-00 1 Stk **36,55 €**

Ringschlüsselsatz 8-tlg

Größen: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22

75151-00-00 1 Stk **31,95 €**

Werkzeugtasche Ringmaulschlüssel

Ringmaulschlüsselsatz 21-tlg. von 6 - 32 mm in praktischer Rolltasche

75135-00-00 1 Stk **112,40 €**

Bit-Box 1/4 32 Teile

Chrom-Vanadium, gesandstrahlt, mit magnetischem Schnellwechseladapter und Adapter für 1/4 Zoll Vierkant-Halter. Inklusive Gürtelhalter und Bohrung für die Wandaufhängung.

75132-00-00 1 Stk **21,85 €**



Splinttreiber 3 - 8 mm

In klappbarer Metallkassette
3 - 8 mm

75133-00-00 1 Stk **22,90 €**

Werkzeughalter magnetisch

Aus Kunststoff mit doppelter Magnetleiste gefertigter Werkzeughalter der überall dort eingesetzt werden kann, wo z.B. Stahlwerkzeuge sichtbar gelagert und leicht erreichbar sein sollen.

Länge: 300 mm, Breite: 33 mm

75125-00-00 1 Stk **8,90 €**

Werkzeugkiste komplett 96 Teile

- Montage-/Werkzeugkiste mit 5 Modulen
- Steckschlüsselsatz von 10 - 32 mm
- Bitbox, Innensechskantschlüssel, Splinttreiber
- Hammer, Fäustel, Seitenschneider, Kombizange, Wasserpumpenzange
- Schraubendrehersortiment
- Ring-Maulschlüsselsatz 8 - 24 mm

75130-00-00 1 Stk **289,00 €**

Steckschlüsselsatz, 3-TLG

Der Steckschlüsselsatz besteht aus drei Steckschlüsseln, die jeweils über eine Kunststoffhülse zum Schutz von Alufelgen verfügen. Die Steckschlüssel besitzen zudem eine Kugelfangrille und eine Bohrung. Sie sind sowohl für den Handbetrieb als auch für den Schlagschrauberbetrieb geeignet.

Material: Chrom-Molybdän-Stahl, Kunststoff

Maßeinheiten:

Durchmesser: 17, 19 und 21 mm

Länge: 85 mm

Gewicht: 820 g

VPE: 1 Stk.

75605-00-00	1 Pkg	**26,20 €**

Steckschlüsselsatz, 6-TLG

Der Steckschlüsselsatz besteht aus drei Steckschlüsseln, die jeweils über eine Kunststoffhülse und einen Kunststoffeinsatz zum Schutz von Alufelgen verfügen. Die Steckschlüssel besitzen zudem eine Kugelfangrille und eine Bohrung. Sie sind sowohl für den Handbetrieb als auch für den Schlagschrauberbetrieb geeignet. Der Steckschlüsselsatz ist extra lang und daher besonder für Tiefbettfelgen geeignet. Zusätzlich wird der Steckschlüsselsatz mit drei Ersatz-Kunststoffhülsen geliefert.

Material: Chrom-Molybdän-Stahl, Kunststoff

Maßeinheiten:

Durchmesser: 17, 19 und 21 mm

Länge: 150 mm

Gewicht: 1460 g

VPE: 1 Stk.

75606-00-00	1 Pkg	**59,95 €**

Drehmomentschlüssel

Der Drehmomentschlüssel eignet sich ideal für das Anziehen von Schrauben an landwirtschaftlichen Geräten, Stallinventar, Auto oder Fahrrad. Der Drehmomentschlüssel wird gemeinsam mit einer Hebelumschaltknarre mit Auswerferstift zum Schnelllösen der Steckverbindung geliefert. Er verfügt über eine deutlich lesbare und gut einstellbare Skala. Der eingestellte Drehmomentwert kann verriegelt werden. Der rutschfeste Drehgriff ermöglicht die sichere Handhabung sowie genaue Einstellung des Drehmomentwertes.

Material: Chrom-Vanadium, Kunststoffbox

VPE: 1 Stk.

75601-00-00	1/4"22, 3-15 Nm	**112,90 €**
75602-00-00	1/4"22, 4-20 Nm	**129,10 €**
75603-00-00	3/8"22, 20-120 Nm	**160,40 €**
75604-00-00	1/2"22, 40-200 Nm	**165,20 €**

Knarren-Ringmaulschlüssel-Satze, umschaltbar

Die Knarren-Ringmaulschlüssel-Sätze sind vielseitig einsetzbare Handwerkzeuge für Handwerker und Schrauber und zum Festziehen und Lösen von Sechskantschrauben geeignet. Zudem sind sie umschaltbar und verchromt.

Material: Chrom-Vanadium

Größen: 8/10/12/13/17/19

VPE: 12-tlg. Set

75099-00-00	1 Pkg	**111,15 €**

Schnellkupplung für Reifenventil

Die Schnellkupplung von Samoa Hallbauer ist eine Schnellkupplung für Reifenventile. Sie ist maximal für 12 bar geeignet.

Technische Daten:

S: max. 12 bar, Anschlussgewinde: G 1/4" Innengewinde

M: max. 12 bar, Anschlussgewinde: G 3/8", Nennweite 11

L: max. 12 bar, Anschlussgewinde: G 1/4", Nennweite 7

VPE: 1 Stk.

75124-00-01	1 Stk	**19,90 €**
75124-00-02	1 Stk	**19,90 €**
75124-00-03	1 Stk	**19,90 €**

Steckschlüsselgarnitur 1/2", 18-tlg.

Die 18-teilige Steckschlüsselgarnitur ist vielseitig einsetzbar und eignet sich ideal zum Lösen oder Festziehen von Schrauben, Bolzen und Muttern. Das Set beinhaltet 1/2" Steckschlüsseleinsätze von 10-32 mm, eine 1/2" Knarre, eine 1/2" Verlängerung, ein 1/2" Kardangelenk sowie einen 1/2" Quergriff, der sowohl als T- als auch als L-Griff verwendet werden kann.

Material: Chrom-Vanadium

Maßeinheiten:

Knarre: 1/2", 250 mm

Quergriff: 1/2", 250 mm

Verlängerung: 1/2", 125 mm

Kardangelenk: 1/2", 75 mm

Steckschlüsseleinsätze: 1/2", 10/11/12/13/14/15/17/19/21/24/27/30/32 mm

VPE: 1 Set, 18-tlg.

75610-00-00 1 Stk **121,40 €**

Innensechskantschraubendrehersatz

Der 9-teilige Kugelkopf-Winkelschraubendrehersatz eignet sich ideal zum Festziehen oder Lösen von schwer zugänglichen Innensechskantschrauben. Durch eine Einkerbung können Schrauben selbst mit einem Winkel von bis zu 20° angezogen werden. Die Sechskantschraubendreher werden im praktischen Kunststoffhalter geliefert.

Material: Spezial-Stahl

Maßeinheiten: 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm

VPE: 1 Set, 9-tlg.

75611-00-00 1 Stk **12,75 €**

Schraubendrehersatz f. Sechskantschrauben

Der 8-teilige Schraubendrehersatz eignet sich ideal zum Festziehen oder Lösen von Schrauben mit einem Innensechskantkopf. Die Schraubendreher besitzen einen ergonomischen T-Griff und eine hexagonale Spitze. Die Lieferung erfolgt mit einem praktischen Metallhalter mit Aufhängebohrungen für die Wandmontage.

Material: Chom-Vanadium

Maßeinheiten: 2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm

VPE: 1 Set, 8-tlg.

75612-00-00 1 Stk **43,70 €**

Latthammer

Unverzichtbar im Holzbau und Schalungsbau. Mit Kunststoffgriff ausgestattet.

Maßeinheiten: 315 mm, 600 g (Kopf), 841 g (Latthammer gesamt)

VPE: 1 Stk.

75126-00-00 1 Stk **17,40 €**

Metallbügelsäge

Hochwertige Säge in Profi-Qualität mit ergonomischem 2-K Griff. Sägeblätter verstell- und arretierbar. Mit Schnellspannvorrichtung.

Maßeinheiten: Blattlänge: 30 cm / 1/2"

75174-00-00 1 Stk **28,45 €**

Schlosserhammer 500 g

Der Klassiker unter den Hämmern.

Material: Fiberglasstiel mit Kunststoff-Schutzüberzug

Maßeinheiten: 340 mm, 700g, 500 g (Kopf)

75128-00-00 1 Stk **9,35 €**

Fäustel 1.000 g

Für Stein- und Pflasterarbeiten, zum Brechen von Steinen, Beton und Pflastersteinen oder auch zum Stemmen. Mit gummiertem Griff.

Maßeinheiten: 260 mm, 1290 g

75127-00-00 1 Stk **12,35 €**

Gummihammer hart

Ideal zum Festklopfen und Einpassen von empfindlichen Materialien, die nicht beschädigt werden dürfen. Der Gummihammer besitzt zwei gerade Flächen und einen Eschenstiel. DIN 5128 A

Material: Gummi, Holz

Maßeinheiten: 90 x 320 mm, 330 g

75129-00-00 1 Stk **9,60 €**

Gummihammer mit Stiel

Ideal zum Festklopfen und Einpassen von empfindlichen Materialien, die nicht beschädigt werden dürfen. Der Gummihammer besitzt zwei gerade Flächen und einen Eschenstiel. DIN 5128 A

Material: Gummi, Holz / **Maßeinheiten**: 140 x 380 mm, 1.200 g

75469-00-00 1 Stk **19,75 €**

Markierungsspray Forst Neon

Das Markierungsspray Forst Neon zeichnet sich durch seine hohe Deckkraft auch bei Feuchtigkeit oder Regen aus und ist daher sehr gut in der Holz- und Forstwirtschaft, im Bauwesen sowie für Trassierung und Straßenmarkierungen geeignet. Zudem ist das Spray mit einer praktischen Schreibdüse ausgestattet, sodass hiermit auch Beschriftungen in vertikalen und horizontalen Untergründen möglich ist.

Farben: blau, grün, gelb, orange, pink, rot

VPE: 500 ml

40008-##-00 1 Stk **6,25 €**
12,50 € / 1 l

01 02 03 05 08 25



Profil Diamantscheibe uni 230 mm

Für allgemeine Betonerzeugnisse.

gute Standzeit

74316-00-00 1 Stk **41,90 €**

Profil Trennscheibe für Metall 125 mm

gute Standzeit

VPE: 25 Stück

74314-00-00 1 Pkg **30,90 €** 1,24 € / 1 Stk

Profil Trennscheibe für Metall 230 mm

VPE: 25 Stück

74315-00-00 1 Pkg **61,90 €** 2,48 € / 1 Stk

Trennscheibe für Edelstahl 125 x 1,0 mm

Maßeinheiten:
125 mm Durchmesser, 1 mm Stärke

VPE: 1 Stk.

74317-00-00 1 Stk **3,58 €**

Schruppscheiben für Metall 125 mm

Für beste Schleifleistung mit hoher Standzeit.

VPE: 10 Stück

74313-00-00 1 Pkg **28,50 €** 2,85 € / 1 Stk

Universal Handsäge mit Sägeblättern

Besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen und einfach in der Handhabung. Der hochwertige 2-K Kunststoffhandgriff ist in zwei Winkeln einstellbar. Er nimmt sowohl Säbelsägeblätter mit 1/2" Standardaufnahme als auch 1/4" Standardbits auf. Im Lieferumfang enthalten sind je ein Sägeblatt für Metall 6"X24T und eins für Holz 6"X10T.

Material: Kunststoff

Maßeinheiten: 280 mm, 250 g

VPE: 1 Stk. (inkl. 2 Sägeblätter)

75209-00-00 1 Stk **16,95 €**

Universal Handsäge Ersatzsägeblätter

VPE: 1 Pkg: 5 Stk.

75226-00-00 1 Pkg **13,25 €** 2,65 € / 1 Stk

Sägebock

Der Sägebock erleichtert Sägearbeiten und ermöglicht ein sicheres und optimales Zurechtschneiden. Zudem ist dieser Bock durch ein Stahlwinkelprofil besonders standfest und stabil.

Weiterhin lässt er sich kompakt zusammenfalten und ermöglicht so ein leichtes und platzsparendes Transportieren. Durch seine verzahnte und rutschsichere Auflagefläche ist er besonderes für Ketten- und Handsägearbeiten geeignet.

Material: Stahlwinkelprofil mit verzinkter Oberfläche

Maßeinheiten: 100 x 15 x 3 cm (L x B x H)

zulässiges Gesamtgewicht: 150 kg

VPE: 1 Sägebock (unmontiert)

75581-00-00 1 Stk **40,35 €**

Makita Akku Handkreissäge

Die Makita Akku-Handkreissäge sorgt für eine freie Sicht auf die Schnittkante, indem sie die Schnittstelle mit Kühlluft sauber ausbläst – für besonders präzise Schnittergebnisse. Die Schnitttiefenverstellung arbeitet nach dem Scherenprinzip und lässt sich schnell und sicher anpassen. Für ein staubfreies Arbeiten kann eine externe Absaugung angeschlossen werden.

Die Maschine überzeugt mit leistungsstarker 18-Volt-Akkutechnologie und kompakter, ergonomischer Bauform.

Technische Daten:

- Akkuspannung: 18 V
- Akkukapazität: 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah (kompatibel)
- Leerlaufdrehzahl: 3.600 U/min
- Schnittleistung 90°: 51 mm
- Schnittleistung 45°: 35 mm
- Sägeblatt-Durchmesser: 136 mm

Maßeinheiten: 18,3 × 20,1 × 36,4 cm (B × H × L), ca. 2,7 kg

VPE: 1 Stk. inkl. Hartmetallsägeblatt 136 mm, 6-KT-Stiftschlüssel, Parallelanschlag. **Ohne Akku und Ladegerät.**

75561-00-00 1 Stk **195,00 €**

Makita Akku Winkelschleifer

Der handliche Winkelschleifer mit 18-V-Antrieb eignet sich ideal für die Klauenpflege bei Paarhufern, kann jedoch auch zum Trennen, Schneiden oder Schleifen von anderen Materialien (Metall, Stein, Beton etc.) genutzt werden. Der Winkelschleifer zeichnet sich durch einen bürstenlosen Motor, lange Lebensdauer und ein kompaktes Gehäuse aus. Er verfügt über eine Wiedereinschaltsperre. Ein elektronischer Überlast- und Wiederanlaufschutz ist zusätzlich verbaut. Die Schutzhaube ist verdrehsicher montiert. Das Gerät zeichnet sich weiterhin durch einen Sanftanlauf, Automatic Speed Control und eine Wiedereinschaltsperre aus.

Technische Daten:

Scheibendurchmesser: 125 mm

Stromversorgung: Akku

Leistung: 18 V

Maßeinheiten: 38,2 x 14 x 14,5 cm (L x B x H),

Gewicht: 3 kg

VPE: 1 Stk. inkl. 1 Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät

75562-00-00 1 Stk **425,00 €**

Makita Akkuschrauber

Dieser kraftvolle Akku-Bohrschrauber überzeugt mit einem robusten 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe, das für hohe Lebensdauer und maximale Kraftübertragung sorgt. Das 21-stufig einstellbare Drehmoment erlaubt präzises Schrauben in unterschiedlichsten Materialien.

Die leuchtstarke Doppel-LED mit Nachglimmfunktion gewährleistet beste Sicht auch in dunklen Arbeitsbereichen. Zusätzlich ist das Gerät gegen Staub und Spritzwasser geschützt, weshalb es ideal für harte Baustellenbedingungen geeignet ist. Die regelbare Drehzahl ermöglicht eine optimale Anpassung an jedes Einsatzszenario.

Technische Daten

- Akkuspannung: 18 V
- Drehmoment: 21-fach einstellbar + Bohrstufe
- Getriebe: 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Beleuchtung: Doppel-LED mit Nachglimmfunktion
- Schutzart: Staub- und Spritzwasserschutz
- Einsatzbereich: Schrauben & Bohren in Holz, Metall, Kunststoff

VPE: 1 Stk. inkl. 2 x Akku 3,0 Ah, Schnellladegerät

75567-00-00 1 Stk **253,90 €**

Makita Baustellenradio Bluetooth

Dieses Makita Baustellenradio ist der ideale Begleiter auf jeder Baustelle, in der Werkstatt oder im Freizeitbereich. Dank des stoßfesten Gehäuses und Spritzschutz gemäß IPX4 hält es auch rauen Arbeitsbedingungen stand. Neben klassischem Radioempfang über UKW und MW lassen sich moderne Audiogeräte wie Smartphones oder MP3-Player einfach via Bluetooth, Line-In oder den integrierten USB-Port verbinden.

Das beleuchtete LCD-Display sorgt für beste Lesbarkeit zu jeder Zeit und mit der Weckfunktion ist das Radio auch als praktischer Zeitgeber einsetzbar.

Technische Daten:

- Empfang: UKW, MW
- Stromversorgung: Akku 7,2 – 18 V oder Netzbetrieb
- Schnittstellen:3,5 mm Klinke Line-InBluetooth (z. B. Smartphone/MP3-Verbindung)USB-Port zum Laden externer Geräte
- Anzeige: beleuchtetes LCD-Display
- Schutzklasse: Spritzschutz IPX4
- 5 Senderspeicher / Weckfunktion integriert

Maßeinheiten: Gewicht: ca. 4,4 kg

VPE: 1 Stk. (inkl. Netzteil, ohne Akku)

75565-00-00 1 Stk **182,90 €**

Makita Akku Heißluftgebläse

Das Akku Heißluftgebläse von Makita ist ein kompaktes Akku-Gebläse für vielfältige Anwendungsgebiete. Die Temperatur ist stufenlos über ein Stellrad auf der Maschinenrückseite einstellbar und ausschaltbar. Die Luftfördermenge ist zweistufig schaltbar. Die Düsen können durch ein Schnellwechselsystem schnell und einfach gewechselt werden. Das Gerät ist auf Dauerbetrieb arretierbar. Das kompakte und ergonomische Design mit gummiertem Softgrip ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten. Ein Tiefentladeschutz schaltet das Gerät automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

Technische Daten:

Akkuspannung: 18 V

Max. Fördermenge: 120 / 200 L/min

Temperaturbereich: 150 - 550 °C

Maßeinheiten: 173 x 79 x 255 mm, 1,0 - 1,4 kg

VPE: 1 Stk.

75568-00-00 1 Stk **188,50 €**

Makita Akku Set

Das Makita Power Source-Kit LXT 3,0 Ah ist eine ideale Energiequelle für 18 V Maschinen. Das Akku-Set besteht aus 2 Akkus 3,0 Ah und einem Schnellladegerät. Die Akkus sind vor Tiefentladung geschützt, denn sobald der Akku fast leer ist, schaltet das Gerät automatisch ab.

VPE: 1 Set

75566-00-00 1 Stk **209,90 €**

1%
ONLINE
RABATT

19 € FRACHTINFO

DL- Schlagschrauber 1"

Der DL-Schlagschrauber 1" EPS 120 ist ein Druckluft-Schlagschrauber mit Hochleistungs-Doppelschlagwerk, der ideal für intensive Einsätze in Gewerbe und Landwirtschaft geeignet ist. Er ist ein hoch robuster, geschmiedeter Schlagschrauber, der bereits bei den ersten Umdrehungen des Rotors für einen zügigen Drehmomentaufbau sorgt und ein enormes Lösedrehmoment bereitstellt. Dabei ist der Schlagschrauber sehr leicht und handlich. Er verfügt über eine mehrstufige Leistungsregelung, ein Hochleistungs-Doppelschlagwerk und einen Zusatzhandgriff.

Technische Daten:

Aufnahme: 1 Zoll
Max. Lösedrehmoment: 2441 Nm
Max. Anziehdrehmoment: 2170 Nm
Max. Betriebsdruck: 6,3 bar
Luftbedarf: 500 l/min
Luftanschluss: 1/2 Zoll
Drehzahl: 3400 UpM
Vibration: 5,9 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m): 87 dB(A)

Maßeinheiten:

Länge: 292 mm
Gewicht: 9,7 kg

VPE: 1 Stk.

75618-00-00	1 Stk	**918,55 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**890,99 €**

19 € FRACHTINFO

DL- Schlagschrauber 3/4"

Der DL-Schlagschrauber 3/4" EPS 110 ist ein Druckluft-Schlagschrauber mit Hochleistungs-Doppelschlagwerk, der ideal für intensive Einsätze in Gewerbe und Landwirtschaft geeignet ist. Er ist ein hoch robuster, geschmiedeter Schlagschrauber, der bereits bei den ersten Umdrehungen des Rotors für einen zügigen Drehmomentaufbau sorgt und ein enormes Lösedrehmoment bereitstellt. Dabei ist der Schlagschrauber sehr leicht und handlich. Er verfügt über eine mehrstufige Leistungsregelung und ein Hochleistungs-Doppelschlagwerk.

Technische Daten:

Aufnahme: 3/4 Zoll
Max. Lösedrehmoment: 1566 Nm
Max. Anziehdrehmoment: 1492 Nm
Max. Betriebsdruck: 6,3 bar
Luftbedarf: 450 l/min
Luftanschluss: 3/8 Zoll
Drehzahl: 4500 UpM
Vibration: 5,9 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m): 101 dB(A)

Maßeinheiten:

Länge: 216 mm
Gewicht: 4,0 kg

VPE: 1 Stk.

75617-00-00	1 Stk	**569,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**551,93 €**

19 € FRACHTINFO

DL- Schlagschrauber 1/2"

Der DL-Schlagschrauber 1/2" EPS 96 Composit ist ein Druckluft-Schlagschrauber mit Hochleistungs-Doppelschlagwerk, der ideal für intensive Einsätze in der Industrie und in Werkstätten z.B. für den Dauereinsatz im Reifenservice oder für die Seriemontage geeignet ist. Er ist ein hoch robuster, geschmiedeter Schlagschrauber, der bereits bei den ersten Umdrehungen des Rotors für einen zügigen Drehmomentaufbau sorgt und ein enormes Lösedrehmoment bereitstellt. Dabei ist der Schlagschrauber sehr leicht und handlich. Er verfügt über eine mehrstufige Leistungsregelung.

Technische Daten:

Aufnahme: 1/2 Zoll
Max. Lösedrehmoment: 1370 Nm
Max. Anziehdrehmoment: 1120 Nm
Max. Betriebsdruck: 6,3 bar
Luftbedarf: 128 l/min
Luftanschluss: 1/4 Zoll
Drehzahl: 8000 UpM
Vibration: 6,1 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m): 95 dB(A)

Maßeinheiten:

Länge: 195 mm
Gewicht: 2,1 kg

VPE: 1 Stk.

75616-00-00	1 Stk	**215,00 €**

Säulenbohrmaschine Modell KBM 32 SN

Die schlanke Keilriemen-Säulenbohrmaschine Modell KBM 32 SN ist für Reparaturen in der Landwirtschaft und für den Rahmenbau in Metallbaubetrieben gut geeignet. Sie ermöglicht die Bearbeitung von hohen Werkstücken und fertig geschweißten Bauteilen. Spannnuten in der Grundplatte erweitern den Spielraum für hohe Formteile. Die Säulenbohrmaschine besitzt eine grundsolide Ausführung und eine gute Serienausstattung.

Technische Daten:

Bohrleistung in Stahl: 32 mm
Spindelaufnahme (Drehspindel): MK 4
Drehzahlbereich: 80 – 1.700 UpM
Drehzahlstufen: 12
Pinolenhub: 120 mm
Säulen-Durchmesser: 92 mm
T-Nuten, Breite: 16 mm
Bohrtischhub: 520 mm
Spindelausladung: 260 mm
Bohrtisch schwenkbar: 45 °
Bohrtisch drehbar: 180 °
Motorleistung: 1100 W
Netzanschluss: 400/50 V/Hz
Maßeinheiten:
Kubatur: 475 x 425 x 700 mm
Grundplattenfläche (L x B): 550 x 570 mm
Höhe (gesamt): 1710 mm
Gewicht: 134 kg
Pinolenabstand Tisch: 165 - 700 mm
Bohrtischfläche: 475 x 425 mm

75588-00-00 1 Stk **1.121,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS **5 %** **1.064,95 €**

Tischbohrmaschine Modell KBM 25 TN

Die kompakte Keilriemen-Tischbohrmaschine Modell KBM 25 TN verfügt über ein bewährtes Antriebssystem mit starkem Qualitätsmotor und Riemenantrieb.

Technische Daten:

Bohrleistung in Stahl: 25 mm
Spindelaufnahme (Drehspindel): MK 3
Drehzahlbereich: 100-2.000 UpM
Drehzahlstufen: 16
Pinolenhub: 80 mm
Säulen-Durchmesser: 80 mm
T-Nuten, Breite: 16 mm
Bohrtischhub: 360 mm
Spindelausladung: 195 mm
Bohrtisch schwenkbar: 45 °
Bohrtisch drehbar: 180 °
Motorleistung: 1.100 W
Netzanschluss: 400/50 V/Hz
Maßeinheiten:
Kubatur: 300 x 310 x 680 mm
Grundplattenfläche (L x B): 285 x 495 mm
Höhe (gesamt): 1.070 mm
Gewicht: 72 kg
Pinolenabstand Tisch: 110 - 470 mm
Bohrtischfläche: 300 x 310 mm

75587-00-00 1 Stk **728,85 €**
BONUS6PLUS-PREIS **3 %** **706,98 €**

Tischbohrmaschine Modell KBM 16 TN

Die kompakte Keilriemen-Tischbohrmaschine Modell KBM 16 TN verfügt über ein bewährtes Antriebssystem mit starkem Qualitätsmotor und Riemenantrieb.

Technische Daten:

Bohrleistung in Stahl: 16 mm
Spindelaufnahme (Drehspindel): MK 2
Drehzahlbereich: 100-2.000 UpM
Drehzahlstufen: 12
Pinolenhub: 80 mm
Säulen-Durchmesser: 73 mm
T-Nuten, Breite: 16 mm
Bohrtischhub: 360 mm
Spindelausladung: 195 mm
Bohrtisch schwenkbar: 45 °
Bohrtisch drehbar: 180 °
Motorleistung: 550 W
Netzanschluss: 400/50 V/Hz
Maßeinheiten:
Kubatur: 300 x 310 x 680 mm
Grundplattenfläche (L x B): 285 x 495 mm
Höhe (gesamt): 1.070 mm
Gewicht: 56 kg
Pinolenabstand Tisch: 110 - 470 mm
Bohrtischfläche: 300 x 310 mm

75586-00-00 1 Stk **659,80 €**
BONUS6PLUS-PREIS **3 %** **640,01 €**

19 € FRACHTINFO

Kombi-Schleifmaschine KSM 150/686

Die Kombischleifmaschinen vereinen das Schleifen und Polieren von Metall in einer Maschine und sparen so Zeit und Platz. Die Kombi-Schleifmaschine setzt sich zusammen aus einer Schleifscheibe und einem Schleifband.

Technische Daten:

Schleifscheibendurchmesser links: 150 mm
Schleifscheibenbreite links: 20 mm
Schleifscheibenbohrung: 12,7 mm
Schleifgeschwindigkeit: 23,4 m/s
Schleifbandgeschwindigkeit: 15,4 m/s
Schleifbandbreite: 50 mm
Planschleiffläche: 285x50 mm
Schleifbandlänge: 686 mm
Drehzahl: 2.980 UpM
Antrieb Motorleistung: 250 W
Netzanschluss: 230/50 V/Hz
Antriebswellendurchmesser: 14 mm
Befestigungsmutter: M10

Maßeinheiten:

Länge: 350 mm
Breite: 280 mm
Höhe: 330 mm
Gewicht: 7 kg

VPE: 1 Stk.

75621-00-00 1 Stk **84,00 €**

19 € FRACHTINFO

PROFI - Doppelschleifmaschine

Die Profi-Doppelschleifmaschine vereint das Schleifen und Polieren von Metall in einer Maschine und spart so Zeit und Platz. Die Kombi-Schleifmaschine setzt sich zusammen aus zwei Schleifscheiben mit einem Durchmesser von 150 mm. Die Doppelschleifmaschine wird mit 230 V angetrieben. Die Motorleistung beträgt 450 W. Die Schleifscheiben besitzen Korngrößen von 80 und 100 für den Feinschliff und präzises Schleifen.

Technische Daten:

Schleifscheibendurchmesser: links: 150 / rechts: 150 mm
Schleifscheibenbreite: links: 20 / rechts: 40 mm
Schleifscheibenbohrung: links: 25 / rechts: 25 mm
Drehzahl: 2850 UpM
Antrieb Motorleistung: 450 W
Netzanschluss: 230/50 V/Hz

Maßeinheiten:

Gewicht: 14,5 kg

VPE: 1 Stk.

75622-00-00 1 Stk **390,00 €**

Bandmaß 5 mtr. mit Gürtelclip

Das 5 m Bandmaß ist ein praktischer Begleiter im Arbeitsalltag auf dem landwirtschaftlichen Betrieb und darf in keiner Werkstatt fehlen. Das Bandmaß überzeugt durch eine robuste Bauweise und die präzise Messung. Es liegt ergonomisch und fest in der Hand. Durch die automatische Feststellfunktion kann das Maßband herausgerollt und festgestellt werden, sodass es sich während der Messung nicht wieder selbstständig aufrollt. Nach der Messung genügt ein kleiner Druck auf die Stoppfunktion und das Maßband verschwindet wieder im Metallgehäuse. Mit dem praktischen Gürtelclip kann das Bandmaß einfach am Gürtel befestigt werden.

Material: Metallgehäuse, Nylon-Beschichtung

Maßeinheiten: 5 m, 18 mm Bandbreite, 325 mm

VPE: 1 Stk.

75613-00-00 1 Stk **8,95 €**

Bandmaß 8 mtr. mit Gürtelclip

Das 8 m Bandmaß ist ein praktischer Begleiter im Arbeitsalltag auf dem landwirtschaftlichen Betrieb und darf in keiner Werkstatt fehlen. Das Bandmaß überzeugt durch eine robuste Bauweise und die präzise Messung. Es liegt ergonomisch und fest in der Hand. Durch die automatische Feststellfunktion kann das Maßband herausgerollt und festgestellt werden, sodass es sich während der Messung nicht wieder selbstständig aufrollt. Nach der Messung genügt ein kleiner Druck auf die Stoppfunktion und das Maßband verschwindet wieder im Metallgehäuse. Mit dem praktischen Gürtelclip kann das Bandmaß einfach am Gürtel befestigt werden.

Material: Metallgehäuse, Nylon-Beschichtung

Maßeinheiten: 8 m, 22 mm Bandbreite, 470 g

VPE: 1 Stk.

75614-00-00 1 Stk **15,70 €**

Teleskop Arbeitsbock

Der Teleskop Arbeitsbock ist durch leicht zu bedienende Sicherheits- Rastbolzen höhenverstellbar. Zudem besteht er aus Stahl- Vierkantrohr und ist dadurch sehr stabil und standfest.

Weiterhein besteht der Arbeitsbock aus einer schlag- und kratzfesten Kunststoffbeschichtung. Zudem kann er auch als Gerüstbock verwendet werden. Er hat ausklappbare Rasthaken, die ein seitliches Abrutschen der Arbeitsplatte verhindern.

Material: Stahl- Vierkantrohr

Maßeinheiten: 13,5 x 11 x 77 cm (L x B xH)

Auflagefläche: 0,68 m

max. Höhe eingefahren: 0,81 m

max. Höhe ausgefahren: 1,31 m

Zulässiges Gesamtgewicht: 160 kg

VPE: 1 Teleskop Arbeitsbock

75582-00-00	1 Stk	**36,95 €**

Werkzeugkiste Stahl

Die robuste und geräumige Werkzeugkiste aus Stahl eignet sich ideal für die sichere Aufbewahrung von Werkzeugen auf der Baustelle, in der Werkshalle oder auf der LKW-Ladefläche.

Die Werkzeugkiste verfügt über 6 Standfüße, die Kontaktkorrosion vermeiden und ein leichtes Einfahren mit Gabelstapler und Hubgeräten bieten. Weiterhin besitzt die Werkzeugkiste vier Kranhaken für den Transport mit einem Kran. Der Deckel ist aus Riffelblech und verfügt über eine Öse für ein Vorhängeschloss. Die Werkzeugkiste wird standardmäßig in pulverbeschichtet Eichinger-Orange (reinorange RAL2004) ausgeliefert.

Material: Stahl, **Farbe**: organge

Werkzeugkiste Stahl, 300 l

Maßeinheiten:

1120 x 610 x 800 (L x B x H) / Traglast: 300 kg

Gewicht: 68 kg

75607-00-00	1 Stk	**685,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**664,45 €**

Werkzeugkiste Stahl, 500 l

Maßeinheiten:

1120 x 1110 x 800 (L x B x H) / Traglast: 500 kg

Gewicht: 100 kg

75608-00-00	1 Stk	**915,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**887,55 €**

Werkzeugkiste Stahl, 600 l

Maßeinheiten:

1920 x 710 x 800 (L x B x H) / Traglast: 600 kg

Gewicht: 128 kg

75609-00-00	1 Stk	**1.035,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**983,25 €**

Dieselmatic 35 Dieselpumpe

Die Dieselmatic 35 Dieselpumpe ist ein Elektropumpe für das Betanken mit Dieselkraftstoff aus einem Behälter. Die Pumpe besitzt einen G2 Anschluss für Fässer und Tanks damit die Pumpe fest integriert werden kann.

Weiterhin verfügt die Dieselpumpe über eine Automatik-Zapfpistole, um ein unbeabsichtigtes überlaufen des zu befüllenden Tanks zu vermeiden. Zudem ist das Stromkabel für den Motor ölbeständig und die Pumpe kann mittels Ein- und Ausschalter (Leuchtanzeige) geschaltet werden.

Technische Daten:

Motor: 0,14 kW (24 V), 9A, IP 44

Förderleistung: 35 l/min

Maßeinheiten:

Saugschlauch: 1,5 m lang, NW 19 3/4"

Druckschlauch: 3,5 m lang, NW 19 3/4"

Stromkabel: 2 m lang

VPE: 1 Dieselmatic 35 inkl. Schlauch und Stromkabel

54421-00-00 1 Stk **381,70 €**

Bodenständer für Putzpapierrolle

Der Bodenständer für Putzpapierrollen dient zur schnellen Verfügbarkeit von Putzpapierrollen oder Ölsaugrollen am Arbeitsplatz gerade wenn Öl tropft oder ein Farbklecks frisch entstanden ist. So können diese schnell aufgewischt werden und die Arbeit wird kaum unterbrochen, da das Tuch immer griffbereit ist.

Material: Stahl mit Alu-Oberflächen-Pulverbeschichtung

Maßeinheiten: 45 x 91 x 42 cm (B x H x T)

Gewicht: 2,8 kg

VPE: 1 Stk.

74522-00-00 1 Stk **39,90 €**

Putzpapierrolle - Doppelpack

Die Putzpapierrolle Mini sind sehr saugstark. Die 2-lagigen Putztücher sind auch in einem nassen Zustand noch extrem reißfest und widerstandsfähig.

Material: blaues Recyclingpapier

Maßeinheiten:

500 Abrisse je Rolle

VPE: 2 Rollen je Packung

74423-00-00 Mini 22 x 38 cm 1 Pkg **16,95 €** 8,48 € / 1 Stk

74424-00-00 Maxi 38 x 38 cm 1 Pkg **26,95 €** 13,48 € / 1 Stk

Putzlappen / Baumwolle 35 x 33 cm

Die Putzlappen auf Baumwollbasis bestehen aus einem aufnahmefähigen Spezialgewebe für universelle Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die Putztücher sind saugstark, fusselarm und reißfest. Sie sind einsetzbar in Werkstätten, Karosseriebetrieben, in der Landwirtschaft und vielen anderen Anwendungsbereichen.

Material: Baumwolle, Polypropylen, Zellstoff

Maßeinheiten: 33 x 35 cm

VPE: 415 Tücher

74485-00-00 1 Stk **28,90 €** 3,61 € / 1 kg

Handpumpe für Diesel, Öle und Schmierstoffe

Die Handpumpe ist eine hochwertige Pumpe aus Polypropylen mit NBR Dichtung für Diesel, Öle und Schmierstoffe. Die Pumpe besitzt einen G2 Anschluss für Fässer und Tanks damit die Pumpe fest integriert werden kann. Weiterhin verfügt die Handpumpe über ein dreiteiliges Teleskop-Saugrohr und kann somit flexibel in 25 l, 50/60 l und 200 l Behälter eingesetzt werden. Zudem besitzt Sie einen gebogenen Auslauf, um das Material ohne zu verschütten in andere Behälter umzufüllen.

Technische Daten:

Förderleistung: 0,5 l/Hub

Dichtung: NBR

Maßeinheiten:

Saugrohr: 320 mm – 980 mm

VPE: 1 Handpumpe für Öle, Diesel und Schmierstoffe

54423-00-00 1 Stk **51,10 €**

Handpumpefür Chemiekalien

Die Handpumpe ist eine hochwertige Pumpe aus Polypropylen mit Viton Dichtung für Lösungsmittel, Laugen und leicht aggressive Medien wie Säuren. Die Pumpe besitzt einen G2 Anschluss für Fässer und Tanks damit die Pumpe fest integriert werden kann.

Weiterhin verfügt die Handpumpe über ein dreiteiliges Teleskop-Saugrohr und kann somit flexibel in 25 l, 50/60 l und 200 l Behälter eingesetzt werden. Zudem besitzt Sie einen gebogenen Auslauf, um das Material ohne zu verschütten in andere Behälter umzufüllen. Zusätzlich verfügt der Auslauf noch über einen 2 m PVC-Schlauch mit praktischem Ausgießer.

Technische Daten:

Förderleistung: 0,5 l/Hub

Dichtung: Viton

Maßeinheiten:

Saugrohr: 320 mm – 980 mm

PVC Schlauch: 2 m

VPE: 1 Stk.

54424-00-00 1 Stk **112,65 €**

Handpumpe für AdBlue

Die Handpumpe ist eine hochwertige Pumpe aus Polypropylen mit EPDM Dichtung für AdBlue. Die Pumpe besitzt einen G2 Anschluss für Fässer und Tanks damit die Pumpe fest integriert werden kann.

Weiterhin verfügt die Handpumpe über ein dreiteiliges Teleskop- Saugrohr und kann somit flexibel in 25 l, 50/60 l und 200 l Behälter eingesetzt werden. Zudem besitzt sie einen gebogenen Auslauf, um das Material ohne zu verschütten in andere Behälter umzufüllen. Zusätzlich verfügt der Auslauf noch über einen 2 m PVC Schlauch.

Technische Daten:

Förderleistung: 0,5 l/Hub

Dichtung: Viton

Maßeinheiten:

Saugrohr: 320 mm – 980 mm

PVC Schlauch: 2 m

VPE: 1 Stk.

54425-00-00 1 Stk **81,15 €**

49 € FRACHTINFO

49 € FRACHTINFO

Elektroden-Schweißinverter SD

Das tragbare Schweißgerät ist geeignet für Reparatur- und Montagebetriebe, Gewerbe, mittlere Industrie, Schweißen im Freien bzw. Offshore, Landwirtschaft und Metallbau.

Elektroden-Schweißinverter SD 1.635M

Technische Daten:

Schweißelektroden-Durchmesser: 230V: MMA 1,6-4,0mm / WIG 1,0-2,4mm | 110V: MMA 1,6-2,5mm / WIG 1,0-1,6 mm

Schweißstrom-Einstellbereich: 230V: MMA/WIG 10-160 A | 110V: MMA/WIG 10-90 A

100 % Einschaltdauer (10 min bei 40 °C) bei Schweißstrom: 230V: MMA/WIG 100 % / 105 A | 110V: MMA/WIG 100 % / 60 A

Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei max. Schweißstrom: 230V: MMA/WIG 35 / 160 % / A | 110V: MMA/WIG 35 / 90 % / A

Leerlaufspannung: 4,5 V

Netzanschluss / Phasen: 230 / 1 | 110 / 1 V / ~

Netzstromtoleranz: 230V: MMA/WIG +15 / -60 % | 110V: MMA/WIG +150 / -15 %

Netzabsicherung träge: 16 AT

Schutzart (IP): 23

Leistungsaufnahme im Leerlauf: 230V: MMA/WIG 33,8 W | 110V: MMA/WIG 34,6 W

Aufnahmeleistung I1 max. / I1 eff.: 230V: MMA 22,9 / 14,5 A WIG 15,7 / 9,9 A | 110V: MMA 24,4 / 15,4 A WIG 15,8 / 10 A

Masseanschluss-Stecker / Querschnitt: 13 / 25 Ø / mm²

Anschlussstecker: Schuko 16 A

Maßeinheiten:

Breite: 135 mm / Tiefe: 370 mm / Höhe: 270 mm

Gewicht: 5,6 kg

VPE: 1 Stk.

75592-00-00 1 Stk **395,00 €**

Elektroden-Schweißinverter SD 2.035M

Technische Daten:

Schweißelektroden-Durchmesser: 230V: MMA 1,6-5,0mm / WIG 1,0-3,2mm | 110V: MMA 1,6-3,2mm / WIG 1,0-2,4 mm

Schweißstrom-Einstellbereich: 230V: MMA/WIG 10-200 A | 110V: MMA/WIG 10-110 A

100 % Einschaltdauer (10 min bei 40 °C) bei Schweißstrom: 230V: MMA/WIG 100 % / 130 A | 110V: MMA/WIG 100 % / 70 A

Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei max. Schweißstrom: 230V: MMA/WIG 35 / 200 % / A | 110V: MMA/WIG 35 / 110 % / A

Leerlaufspannung: 14,5 V

Netzanschluss / Phasen: 230 / 1 | 110 / 1 V / ~

Netzstromtoleranz: 230V: 230V: MMA/WIG 34,4 W | 110V: MMA/WIG 35,2 W

Netzabsicherung träge: 16 AT

Schutzart (IP): 23

Leistungsaufnahme im Leerlauf: 230V: MMA/WIG 33,8 W | 110V: MMA/WIG 34,6 W

Aufnahmeleistung I1 max. / I1 eff.: 230V: 230V: MMA 31,1 / 19,7 A WIG 21,4 / 13,5 A | 110V: MMA 31,6 / 20,0 A WIG 20,6 / 13,0 A

Masseanschluss-Stecker / Querschnitt: 13 / 25 Ø / mm²

Anschlussstecker: Schuko 16 A

Maßeinheiten:

Breite: 135 mm / Tiefe: 370 mm / Höhe: 270 mm

Gewicht: 5,7 kg

75593-00-00 1 Stk **436,00 €**

Elektroden-Schweißinverter SD 2.560T

Das tragbare MMA/E-Hand-Schweißgerät ist geeignet für Reparatur- und Montagebetriebe, Gewerbe, mittlere Industrie, Schweißen im Freien bzw. Offshore, Landwirtschaft und Metallbau.

Technische Daten:

Schweißelektroden-Durchmesser: 230V: MMA 1,6-5,0mm / WIG 1,0-3,2 mm

Schweißstrom-Einstellbereich: 230V: MMA/WIG: 10-250 A

100 % Einschaltdauer (10 min bei 40 °C) bei Schweißstrom: MMA/WIG: 100 / 200 A

Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei max. Schweißstrom: MMA/WIG: 60 / 250 % / A

Leerlaufspannung: 64 V

Netzanschluss / Phasen: 400 / 3 V / ~

Netzstromtoleranz: 230V: 230V: MMA/WIG +10 / -10 %

Netzabsicherung träge: 16 AT

Schutzart (IP): 23

Leistungsaufnahme im Leerlauf: 29,4 W

Aufnahmeleistung I1 max. / I1 eff.: 230V: MMA 20 / 15,5 A | WIG 16 / 12,4 A

Masseanschluss-Stecker / Querschnitt: 13 / 35 Ø / mm²

Anschlussstecker: CEE 16 A

Maßeinheiten:

Breite: 500 mm

Tiefe: 190 mm

Höhe: 365 mm

Gewicht: 11,3 kg

VPE: 1 Stk.

75594-00-00 1 Stk **707,20 €**

BONUS6PLUS-PREIS **3 %** **685,98 €**

Schweißdraht 15 kg / 1 mm

Der verkupferte Schweißdraht eignet sich ideal für das Schweißen unter Schutzgas. Er ist geeignet für ein- und mehrlagiges Schweißen von unlegiertem und niedriglegiertem Stahl, von C-Mn-Stahl und von feinkörnigem Stahl. DIN EN 440 (SG 2)

Maßeinheiten: 15 kg, 1 mm

VPE: 1 Stk.

75510-00-00 1 Stk **59,90 €** 3,99 € / 1 kg



Elektroden FNX 101 standard

Mitteldicke rutizellulose Stabelektrode für das Verbindungsschweißen von unlegierten Stählen. In allen Schweißpositionen mit der selben Stromstärke verschweißbar, universell einsetzbar.

Durchmesser: 3,25 mm, Länge: 350 mm

VPE: 5 kg (ca. 165 Stück)

74323-00-00 1 Stk **33,95 €** 6,79 € / 1 kg

49 € FRACHTINFO

49 € FRACHTINFO

Multifunktions-Schweißinverter P3S 1.825M

Portabler kleiner Multifunktions-Schweißinverter, der drei Schweißverfahren in einem Gerät vereint (MIG/MAG, MMA/E-Hand & LIFT-WIG (DC)). Er eignet sich ideal für Reparatur- und Wartungsarbeiten und bietet ein breites Anwendungsspektrum für ambitionierte Heimwerker bis hin zu erfahrenen Profis.

Technische Daten:

Materialstärke: 0,8-4 mm
Stahldraht-Durchmesser: 0,6-1 mm
Fülldraht-Durchmesser: 0,9 mm
Schweißdraht-Rollendurchmesser: 200 mm
Schweißdraht-Rollengewicht: 5 kg
Schweißelektroden-Durchmesser: 1,6 - 4,0 mm
Schweißstrom-Einstellbereich: MIG/MAG 20-180 A / MMA & WIG 10-180 A
Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei max. Schweißstrom: 25 / 180 / % / A
Leerlaufspannung: 69 V
Netzanschluss / Phasen: 230 / 1 / V / ~
Netzstromtoleranz: +10/-10 %
Netzabsicherung träge: 16 AT
Schutzart (IP): 21S
Wirkungsgrad /Effizienz: 85 %
Leistungsaufnahme im Leerlauf: 27 W
Anschlussstecker: Schuko 16 A
Vorschubantrieb: 2 Rollen

Maßeinheiten:

Breite: 480 mm
Tiefe: 200 mm
Höhe: 360 mm
Gewicht: 11.5 kg

VPE: 1 Stk.

75595-00-00	1 Stk	**749,50 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**727,02 €**

Schutzgas-Schweißanlage EUROMIG plus

Die Schutzgas Schweißanlage EUROMIG plus ist ideal für den Einsatz in KFZ-Betrieben, im Fassadenbau, in Spenglereien, Lehrwerkstätten oder Hobbywerkstätten geeignet.

Schutzgas-Schweißanlage EUROMIG plus 174

Technische Daten:

Materialstärke: 0,5 - 6 mm
Stahl- / Edelstahldraht-Durchmesser: 0,6 - 0,8 mm
Schweißspannung-Einstellbereich: 15,8 - 20 / 18,5 - 22,3 V
Schweißdraht-Rollendurchmesser: 200 / 300 mm
Schweißdraht-Rollengewicht: 5/15 kg
Einschaltdauer bei 40 °C: 47 A
Schweißstrom-Einstellbereich: 35 - 120 / 90 - 165 A
Schweißstrom-Schaltstufen: 6 Anz.
Masseanschluss-Stecker / Querschnitt: 9 / 16 Ø / mm²
Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei max. Schweißstrom: 10/120 / 10/165 % / A
Aufnahmeleistung max.: 20/17 A
Netzanschluss / Phasen: 230 / 1 | 400 / 3 V / ~
Netzfrequenz: 50 Hz
Netzabsicherung träge: 16 AT
Schutzart (IP): 21 S
Anschlussstecker: CEE 16 A

Maßeinheiten:

Breite: 440 mm
Tiefe: 750 mm
Höhe: 640 mm
Gewicht: 60 kg

VPE: 1 Stk.

75590-00-00	1 Stk	**1.226,30 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.164,99 €**

Schutzgas-Schweißanlage EUROMIG plus 204

Technische Daten:

Materialstärke: 0,5 - 8 mm
Stahl- / Edelstahldraht-Durchmesser: 0,6 – 1,0 mm
Schweißspannung-Einstellbereich: 14,8 - 24 V
Aluminiumdrahlt-Durchmesser: 1,0 – 1,2 mm
Schweißdraht-Rollendurchmesser: 200 / 300 mm
Schweißdraht-Rollengewicht: 5/15 kg
Einschaltdauer bei 40 °C: 100 A
Schweißstrom-Einstellbereich: 15 - 200 A
Schweißstrom-Schaltstufen: 10 Anz.
Masseanschluss-Stecker / Querschnitt: 9 / 25 Ø / mm²
Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei max. Schweißstrom: 20 / 200 % / A
Aufnahmeleistung max.: 12 A
Netzanschluss / Phasen: 400 / 3 V / ~
Netzfrequenz: 50 Hz
Netzabsicherung träge: 16 AT
Schutzart (IP): 21 S
Anschlussstecker: CEE 16 A

Maßeinheiten:

Breite: 440 mm
Tiefe: 750 mm
Höhe: 640 mm
Gewicht: 70 kg

VPE: 1 Stk.

75591-00-00	1 Stk	**1.736,85 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.650,01 €**

ALU Schweißstäbe 1,6 x 1.000 mm

Eignen sich für das WIG-Schweißen von Aluminium-Magnesium-Legierungen. Die Verarbeitung erfolgt unter Schutzgas Argon.

Technische Daten: Norm: EN 499 / Dehngrenze bei 0,2: 110 N/mm² / Zugfestigkeit: 250 N/mm²

Material: Aluminium

75596-00-00	1,6 x 1000 mm	1 kg	**28,00 €**
75597-00-00	2,0 x 1000 mm	1 kg	**27,50 €**

Handschweißschirm FIBERGLAS

Der Handschweißschirm FIBERGLAS sorgt für optimalen Schutz für das Gesicht bei Schweißarbeiten. Das Schweißglas ist austauschbar. Der Handschweißschirm ist besonders robust und gut ausbalanciert.

Maßeinheiten: 0,39 kg **Schweißglas:** 90 x 110 mm

VPE: 1 Stk.

75598-00-00	1 Stk	**37,50 €**

Rauchmelder EI 650 inkl. 10 Jahres-Batterie

Der EI 650 Rauchmelder ist besonders zuverlässig und schützt Ihr Zuhause effektiv vor Brandgefahren. Ausgestattet mit einer langlebigen 10-Jahres-Lithiumbatterie überwacht der EI650 Ihre Raumluft rund um die Uhr.

VPE: 1 Stk.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann.

75449-00-00	1 Stk	**29,95 €**
	ab 2 Stk	**27,90 €**

Connect WiFi Rauch- & Hitzewarnmelder

Der Connect WiFi Rauch- & Hitzewarnmelder kann sowohl Rauch als auch Hitze mittels Sensor erkennen und warnt Sie dadurch zuverlässig und frühzeitg vor Feuer.

Technische Daten:

- Spannung: 1,50 V
- Funkfrequenz: 2,4 GHz
- Funkreichweite: 30 m
- Schutzart (IP): IP20

Maßeinheiten: 12 x 12 x 3,5 cm (L x B x H)

Gewicht: 0,22 kg

Farbe: weiß

VPE: 1 Connect WiFi Rauch- & Hitzewarnmelder inkl. Befestigungsmaterial und Batterien

74796-00-00	1 Stk	**42,85 €**

Heizkörperthermostat HT CZ 01

Das Heizkörperthermostat HT CZ 01 ist ein Zigbee Smart Home gestütztes Thermostat für Heizkörper mit weltweiter Steuerung über eine kostenlose App. Es lassen sich für jeden Raum individuelle Temperaturen einstellen, das zu einer energiesparenden und effizienten Heizungssteuerung führt.

Maßeinheiten: 9,5 x 5,5 x 5,5 cm (L x B x H)

Gewicht: 0,21 kg

Spannung: 1,5 V

Batterie: Mignon AA LR6

VPE: 1 Heizkörperthermostat HT CZ 01 inkl. Batterie

Hinweis: Für die Einrichtung und Steuerung des Thermostates wird das Connect Gateway benötigt

74649-00-00	1 Stk	**52,90 €**

Steckdosenturm 8-fach mit USB-Anschluss

Der Steckdosenturm zeichnet sich durch seine vielfältigen, flexiblen Einsatzmöglichkeiten in Büro, Haushalt etc. aus.

Technische Daten:

Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5

Max. elektr. Belastbarkeit: 3.680 W

Nenneingangsspannung: 230 V

Anzahl der Steckdosen gesamt: 8

Steckdosenanordnung: 45°

Max. Ausgangsstrom USB: 4,80 A

Schutzart (IP): IP20

Maßeinheiten: 15 x 14 x 12 cm (H x L x B), 0,77 kg; Kabellänge: 2 m

VPE: 1 Stk.

75097-00-00	1 Stk	**42,85 €**

Zeitschaltuhr analog

Das Tagesprogramm besteht aus 96 Schaltzeiten in 24 Stunden.

- minimaler Schaltabstand 15 Minuten
- integrierter Kinderschutz
- Kontroll-LED
- Nennspannung: 230 V
- Nennstrom: 16A

VPE: 1 Stk.

75450-00-00	1 Stk	**4,50 €**

Digitale Zeitschaltuhr mit Timer Funktion

Die digitale Zeitschaltuhr besitzt ein extra großes Display, eine Countdown- und Zufallsfunktion sowie einen erhöhten Berührungsschutz.

Technische Daten:

Nennspannung: 230 V

Nennstrom: 16 A

Schutzart: IP44

Maßeinheiten: 15,5 x 8,7 x 8 cm (H x L x B), 0,20 kg

VPE: 1 Stk.

75439-00-00	1 Stk	**16,80 €**

Connect Gateway GWY CZ 01

Dient als Brücke zwischen dem Router und Smart Home Geräten von Zigbee, um eine stabile Verbindung und eine automatische Steuerung über das Smart Phone zu gewährleisten.

Technische Daten:

- Funkfrequenz: 2.4 GHz
- Funkstandart Zigbee: 2.4 GHz 802.15.4
- Frequenzband Zigbee: 2.400 - 2.483 GHz
- Funkstandart WiFi: 2.4 GHz 802.11 b/g/n
- Frequenzband WiFi: 2.412-2.484 GHz
- Funkreichweite: 30 m

Maßeinheiten: 1,4 x 6 x 6 cm (L x B x H)

VPE: 1 Connect Gateway inkl. USB- Netzteil, Micro- USB Kabel, Anleitung

74791-00-00		1 Stk	**55,45 €**

Connect WiFi Steckdose WA 3.000

Es lassen sich über die brennenstuhl Connect App oder via Sprachsteuerung über Alexa oder Google Assistant angeschlossene Geräte bis 3.000 W ein und ausschalten.

Technische Daten:

Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz

Schaltleistung: 13 A / 3.000 W max.

Funk-Frequenz: 2.4 GHz WiFi

Funkreichweite 40 / Schutzart: IP 20

Maßeinheiten: 5,5 x 5,5 x 7,5 cm (L x B x H), 0,12 kg

74792-00-00		1 Stk	**20,15 €**

Steckdosenadapter 2,4 A

Eignet sich zum Einstecken in Steckdosen und ermöglicht so das Aufladen mobiler Geräte.

Technische Daten:

Ladebuchse mit max. 12,0W

USB Input: 230V/0,25A

USB Output: 5,0V/2,4A

Maßeinheiten: 4,40 x 3,90 x 3,90 cm (H x L x B), 0,03 kg

74773-00-00	USB-C	1 Stk	**9,95 €**
74774-00-00	USB	1 Stk	**9,95 €**

Ladegerät USB-C, 20W Power

Das USB-C Ladegerät ermöglicht eine schnelle und effiziente Aufladung für eine Vielzahl von USB C Geräten.

Technische Daten:

Input: 100-240V, 50/60Hz, 0.8A

Output: 5V/3,0A, 9V/2.22A, 12V/1.67A

Max. PD-Leistung: 20W

Maßeinheiten: 2,6 x 3,9 x 8 cm (H x B x L), 0,08 kg

VPE: 1 Stk.

74775-00-00		1 Stk	**13,45 €**

Steckdosenleiste 4-fach mit USB-C Ladebuchsen

Die 4-fach Steckdosenleiste mit zwei USB C-Ladebuchsen und einem 1,5 m langen Kabel ermöglicht schnelles Aufladen der angeschlossenen Geräte, wie z.B. Smartphones, Tablets und anderen USB-kompatiblen Geräten.

Technische Daten:

Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5

Max. elektr. Belastbarkeit: 3.680 W

Nenneingangsspannung: 230 V

Schutzart: IP 20

Maßeinheiten: 31 x 5,8 x 8 cm (H x L x B), 0,44 kg, 1,5 m Kabellänge

VPE: 1 Stk.

74772-07-00	4-fach + USB-C	1 Stk	**19,30 €**
74771-04-00	5-fach+USB-C	1 Stk	**26,90 €**
74771-07-00		1 Stk	**26,90 €**

Connect WiFi Gartensteckdose (3 m)

Mit der Connect WiFi 2-fach Gartensteckdose lassen sich über W-Lan und der brennenstuhl Connect App oder via Sprachsteuerung über Alexa oder Google Assistant angeschlossene Geräte bis 16 A im Gartenbereich ein und ausschalten.

Technische Daten:

- Funk-Frequenz: 2.4 GHz WiFi
- Funkreichweite: 40m
- Kabellänge: 3m
- Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1.5
- Steckdosen: 2 x 230 V/ 16 A
- IP 44

Maßeinheiten: 18,5 x 10,5 x 19 cm (L x B x H)

Gewicht: 0,95 kg

Farbe: schwarz

VPE: 1 Connect WiFi Gartensteckdose inkl. Erdspieß und Montageplatte

74794-00-00	3 m Kabel	1 Stk	**47,05 €**
74795-00-00	10 m Kabel	1 Stk	**68,90 €**



CEE Verlängerungskabel

Das CEE Verlängerungskabel eignet sich perfekt für den harten Einsatz im Außenbereich. Das Starkstromkabel mit CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe ist öl- und UV-beständig.

Material: Gummi-Neopren

Schutzart: IP44

CEE Verlängerungskabel 16 A / 400 V

74812-00-00	10 m	1 Stk	**72,20 €**
	10 m	ab 3 Stk	**66,60 €**
74813-00-00	25 m	1 Stk	**146,20 €**
	25 m	ab 3 Stk	**142,20 €**

CEE Verlängerungskabel 32 A / 400 V

74814-00-00	10 m	1 Stk	**108,40 €**
	10 m	ab 3 Stk	**102,20 €**
74815-00-00	25 m	1 Stk	**230,25 €**
	25 m	ab 3 Stk	**220,25 €**
BONUS6PLUS-PREIS 3 %			**213,64 €**

CEE Verlängerungskabel mit Phasenwender

Das CEE Verlängerungskabel eignet sich dank der Schutzart perfekt für den harten Einsatz im Außenbereich, wie Baustelle, Industrie oder Gewerbe. Zudem ist das Starkstromkabel, durch das Gummi-Neopren Material, Öl- und UV- beständig sowie Spritzwasser- und Fremkörper-geschützt. Weiterhin kann bei diesem 5 poligen Kabel die Phase mittels Phasenwender durch einen Schraubenzieherdreh gewechselt werden.

Material: Gummi- Neopren

Maßeinheiten: 29,5 x 8,5 cm (B x H)

Technische Daten:

Nenneingangsspannung: 400 V

CEE Kupplung und Phasenwender: 400 V / 16 A

Schutzart: IP 44

74803-00-00	10 m, 16 A	**87,40 €**
74804-00-00	25 m, 16 A	**163,00 €**
74805-00-00	10 m, 32 A	**121,00 €**
74806-00-00	25 m, 32 A	**230,25 €**

Verlängerungskabel

Das robuste Outdoor-Verlängerungskabel ist kältbeständig, Öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar.

Technische Daten:

Nenneingangsspannung: 250 V / Schutzart (IP): IP44

UV-beständig: Ja

75201-00-00	10 m	**22,60 €**
75248-00-00	25 m	**52,90 €**

Outdoor - Verländerungskabel 10 m

Das Outdoor Verlängerungskabel besitzt einen robusten Schutzkontaktstecker sowie die entsprechende Kupplung. Durch das hochwertige Gummi-/Neopren Material ist es ölbeständig.
Material: Gummi Neopren

Technische Daten:

Strom: 230 V / Schutzart: IP 65

Anschluss: Schutzkontakt- Kupplung,- Stecker

75071-00-00	10 m	**27,50 €**
75072-00-00	25 m	**51,95 €**

Feuchtraum 4-fach Steckdose

Für die Verwendung im Außenbereich geeignet, sei es auf der Baustelle, rund ums Haus oder im Industrie- und Gewerbebereich.

- hochwertiger schlag- und bruchfester Aussen-Steckdosenverteiler
- 4 staub- und spritzwassergeschützte Steckdosen
- mit klappbarem Metallhaken
- Kabelqualität: Gummi-Neopren
- Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G 1,5

75045-00-00	5 m Kabel	**22,65 €**
75197-00-00	10 m Kabel	**36,10 €**

Kabeltrommel CFT

Kabeltrommel selbstaufrollend

40199-00-00	25 m	**499,00 €**
40200-00-00	35 m	**599,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**581,03 €**

Kabeltrommel mit Aufrollautomatik 16 + 2 m

Die Kabeltrommel ist mit 16 m Gummi-Neopren ummanteltem Qualitätskabel bestückt und mit einer komfortablen Aufrollautomatik ausgestattet.

Für Wand- und Deckenmontage ist die Kabeltrommel mit einem 2 m Anschlusskabel bestückt.

Material: Gummi-Neopren

Technsiche Daten:

schwenkbar bis 180°

robustes Kunststoffgehäuse

mit Überhitzungsschutz.

Steckdose mit Kinderschutz.

Schutzart: IP 44

75246-00-00	1 Stk	**133,60 €**

Autom. Kabelaufroller ROLL MAJOR PLUS 400/15

19 € FRACHTINFO

Robuster automatischer Kabelaufroller mit besonders langer Kabellänge bzw. Extra-Leistung bis zu 5.000 Watt.

Technische Daten:

5 x 16 A Euronorm-Stecker und Steckdose

Elektrische Spannung: 400 V

Belastbarkeit aufgerollt: 2.800 Watt

Belastbarkeit abgerollt: 5.000 Watt

Schutzklasse: IP 24, inkl. Überlastsicherung, inkl. Kabel-Führungsrollen

EN 6.1316:1.999

Maßeinheiten:

Kabelquerschnitt: 5 x 2,5 mm²

Kabellänge: 15 m / Kabellänge Zuleitung: 1,3 m

76059-00-00	1 Stk	**554,65 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**538,01 €**

Outdoor - Kabeltrommel

Mit robustem und ölbeständigem Kabel. Bietet Sicherheit durch eine Überhitzungsschutz mit Kontrollleuchte. Mit innovativem Tragegriff für die perfekte Kabelführung.

Material: Kabeltrommel: Spezialkunststoff auf verzinktem Gestell / Kabel: Gummi- Neopren

Trommeldurchmesser: 29 cm

Technische Daten:

Leistung aufgerollter Zustand: 1.000 W

Leistung abgerollter Zustand: 3.300 W

Nennspannung: 230 V / Schutzart: IP 44

75073-00-00	25 m	**70,50 €**
75074-00-00	40 m	**91,60 €**

Kabeltrommel

Extrem stabil, öl- und UV-beständig, extrem abriebfest und ideal für den Einsatz im Freien geeignet.

Technische Daten:

Leistung aufgerollter Zustand 230V: 1.000 W

Leistung abgerollter Zustand 230V: 3.300 W

Nenneingangsspannung: 230 V

Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen: 3

Schutzart (IP): IP44 / Einsatzbereich: Außen

VPE: 1 Stk.

75200-00-00	25 m	**79,80 €**
75247-00-00	50 m	**125,20 €**

Garant CEE Kabeltrommel 16 A

Diese Industrie-/Baustellen-Kabeltrommel eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien. Der Innovative Tragegriff "cable-piot" für die perfekte Kabelführung, durch Pendeln auf beiden Seiten.

Technische Daten: gemäß EN 61316

Schutzart IP44 / Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt

Kabelbezeichnung H07RN-F 5G2,5

Kabelqualität Gummi-Neopren

Maßeinheiten:

Trommeldurchmesser: 32 cm, Kabellänge: 20 m

74816-00-00	1 Stk	**167,20 €** 8,36 € / 1 m

CEE Kabeltrommelwagen 30 m 32 A

Der CEE Kabeltrommelwaagen 32 A dient zum Verteilen von Strom an bis zu fünf Endverbraucher und ist ein qualitativ und sicherheitstechnisch hochwertiges Produkt. Zudem zeichnet er sich weiter durch seine Beständigkeit gegenüber Ölen, Fetten, Benzin und Säuren aus und ist daher ideal für den Baustelleneinsatz im Freien. Das Kabel befindet sich auf einer Trommel, die auf einen Wagen montiert ist. So lässt sich das Kabel schnell und einfach transportieren.

Material: Trommel: Kunststoff, Gestell: Stahlrohr

Maßeinheiten:
36 x 51 x 56 cm (L x B x H)

Kabellänge: 30 m / **Gewicht:** 24,25 kg

Trommeldurchmesser: 380 mm

Anzahl CEE Steckdosen: 2 (1 x 16A, 1 x 32A)

Anzahl Schutzkontaksteckdosen: 3

Technische Daten:

Nenneingangsspannung: 230 V, 400 V

Leistung: 2.500 - 22.000 W

Schutzart: IP 44

74802-00-00 1 Stk **772,25 €**
BONUS6PLUS-PREIS 3 % 749,08 €

CEE Adapter 16 A auf Schukosteckdose 230 V

Die Adapterleitung von Brennenstuhl eignet sich bestens für den Einsatz im Außenbereich, beipielsweise auf Baustellen oder auch beim Camping.

Es ist nicht nur extrem robust, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

- Fremdkörper- und spritzwassergeschützt, IP44
- Kabellänge: 1,5 m

75047-00-00 1 Stk **21,95 €**



CEE Kreuzverteiler 16A

Der CEE Kreuzverteiler 16 A dient zur mobilen Stromverteilung für Kraftstrom.

- Nenneingangsspannung: 400 V / 16 A
- Max. elektr. Belastbarkeit: 11.000 W
- IP 44

Maße:
23 x 18,5 x 10 cm (L x B x H)

74807-00-00 1 Stk **41,95 €**

CEE Adapter 16 A auf Schukosteckdose 230 V

Steckdose: 230 V / 16 A

75046-00-00 1 Stk **15,95 €**

CEE Kreuzverteiler 32A

- Nenneingangsspannung: 400 V / 32 A
- Max. elektr. Belastbarkeit: 22.000 W

74808-00-00 1 Stk **55,95 €**

CEE Stromstation 16 A (2 m)

Ideal für den Industrie- und Handwerksbereich. Kann aufgrund der Schutzart IP44 dauerhaft in Außenbereichen genutzt werden (fremdkörper- und spritzwassergeschützt) und lässt sich bei Bedarf außerdem ganz einfach an einer Wand aufhängen.

Technische Daten:

Steckdosen: 1 x CEE 400 V/16 A, 3 x 230 V Schutzkontakt Steckdosen (Schutzkontaktsteckdosen sind auf drei Phasen angeschlossen)

Kabellänge: 2 m / Gewicht:1,38 kg

Kabelqualität: Gummi-Neopren

Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G 1,5

maximale Strombelastbarkeit: 16 A

Maßeinheiten: 35 x 13,5 x 11 cm(LxBxH)

75048-00-00 1 Stk **62,95 €**

CEE Stromstation 32 A

Der robuste Stromverteiler eignet sich vor allem für den Einsatz auf der Baustelle bzw. anfallende Arbeiten rund um Haus und Hof. Durch das spritzwassergeschützte Gehäuse und die Temperaturbeständigkeit von - 30 ° C bis + 80 ° C eignet sich der Stromverteiler für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.

Maßeinheiten: 26,5 x 34 x 23 cm (LxBxH)

Gewicht :4,35 kg

75049-00-00 1 Stk **242,85 €**

CEE Stromverteiler 16A (1 m)

Der CEE Stromverteiler 16 A dient zum Verteilen von Strom an bis zu fünf Endverbraucher und ist ein qualitativ und sicherheitstechnisch hochwertiges Produkt. Zudem zeichnet er sich weiter durch seine Beständigkeit gegenüber Ölen, Fetten, Benzin und Säuren aus und ist daher ideal für den Baustelleneinsatz im Freien.

Material: Kunststoff / Gummi

Maßeinheiten: 26 x 26 x 17 cm (L x B x H)

Anzahl CEE Steckdosen: 2

Anzahl Steckdosen: 7

Anzahl Schutzkontaksteckdosen: 5

Technische Daten:

Nenneingangsspannung: 400 V

Max. elektr. Belastung: 11.000 W

Schutzart: IP 44

74809-00-00 1 m **80,65 €**
74801-00-00 2 m **230,25 €**

CEE Kupplung 16 A

Die Kupplung im robusten Kunststoffgehäuse ist für den Außeneinsatz konzipiert.

- 16 A / 400 V
- IP 44

Maße: 9 x 16 x 9 cm (LxHxB)

74817-00-00 1 Stk **9,65 €**



CEE Stecker 16 A

Der Stecker im robusten Kunststoffgehäuse ist für den Außeneinsatz konzipiert.

- 16 A / 400 V
- IP 44

Maße: 14 x 6,5 x 6,5 cm (LxHxB)

74821-00-00 1 Stk **7,80 €**



CEE Phasenwender 16 A

Für den Außeneinsatz aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff

- 16 A / 400 V
- IP 44

Maße: 15 x 6,5 x 7 cm (LxHxB)

74819-00-00 1 Stk **30,95 €**

CEE Wandsteckdose 16 A

Die Aufputzsteckdose für 400 V / 16 A ist IP 44 zerifiziert und für 5-polige Kabel mit 1,5 - 2,5 qmm geeignet.

74810-00-00 1 Stk **8,90 €**

CEE Kupplung 32 A

Die Kupplung im robusten Kunststoffgehäuse ist für den Außeneinsatz konzipiert.

- 32 A / 400 V
- IP 44

Maße: 6,5 x 18,5 x 9,5 cm (LxHxB)

74818-00-00 1 Stk **15,10 €**

CEE Stecker 32 A

Der Stecker im robusten Kunststoffgehäuse ist für den Außeneinsatz konzipiert.

- 32 A / 400 V
- IP 44

Maße: 17,5 x 9 x 9 cm (LxHxB)

74822-00-00 1 Stk **13,45 €**

CEE Phasenwender 32 A

- 32 A / 400 V
- IP 44

Maße: 18,5 x 7,5 x 6,5 cm (LxHxB)

74820-00-00 1 Stk **31,90 €**

CEE Wandsteckdose 32 A

Kabel mit 2,5 - 6,0 qmm geeignet.

74811-00-00 1 Stk **11,50 €**

Schuko Gummikupplung 230 V/ 16 A

74698-00-00 1 Stk **7,55 €**

Schuko Gummistecker 230V/ 16A

74699-00-00 1 Stk **4,95 €**

Safe Box BIG IP 44

Die Safe Box eignet sich optimal für den Schutz von Kabelsteckverbindungen im Außenbereich.

74823-00-00 1 Stk **4,95 €**
ab 3 Stk **3,95 €**
ab 5 Stk **2,95 €**



Zapfwellen-Stromerzeuger SEZN

Der Zapfwellen-Stromerzeuger kann für die Stromerzeugung an die Zapfwelle eines Traktors angeschlossen werden und ist somit eine effiziente, vielseitige Lösung in der Forst- und Landwirtschaft, für Gartenbau und Bauwirtschaft sowie in Gebieten ohne Stromversorgung.

SEZN 20WD

Technische Daten:

Spannung – Frequenz: 400/50 V/Hz
Maximalleistung 3~400V: 21,8 kVA
Dauerleistung 3~400V: 19,8 kVA
min. Traktorleistung: 50 PS
Zapfwellendrehzahl: 430 UpM
Generatordrehzahl: 1500 UpM
Schutzart: 44 IP

Maßeinheiten:

Gewicht (ohne Treibstoff): 205 kg

VPE: 1 Stk.

75642-00-00 1 Stk **10.000,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS 9 % 9.100,00 €

SEZN 45WD

Technische Daten:

Spannung – Frequenz: 400/50 V/Hz
Maximalleistung 3~400V: 44,5 kVA
Dauerleistung 3~400V: 0,5 kVA
min. Traktorleistung: 100 PS
Zapfwellendrehzahl: 430 UpM
Generatordrehzahl: 1500 UpM
Schutzart: 44 IP

Maßeinheiten:

Gewicht (ohne Treibstoff): 280 kg

VPE: 1 Stk.

75641-00-00 1 Stk **11.175,80 €**
BONUS6PLUS-PREIS 9 % 10.169,98 €

SEZN 30WD

Technische Daten:

Spannung – Frequenz: 400/50 V/Hz
Maximalleistung 3~400V: 29,7 kVA
Dauerleistung 3~400V: 27 kVA
min. Traktorleistung: 70 PS
Zapfwellendrehzahl: 430 UpM
Generatordrehzahl: 1500 UpM
Schutzart: 44 IP

Maßeinheiten:

Gewicht (ohne Treibstoff): 245 kg

VPE: 1 Stk.

75643-00-00 1 Stk **10.549,45 €**
BONUS6PLUS-PREIS 9 % 9.600,00 €

SEZN 65WD

Technische Daten:

Spannung – Frequenz: 400/50 V/Hz
Maximalleistung 3~400V: 64,4 kVA
Dauerleistung 3~400V: 58,5 kVA
min. Traktorleistung: 145 PS
Zapfwellendrehzahl: 400 UpM
Generatordrehzahl: 1500 UpM
Schutzart: 44 IP

Maßeinheiten:

Gewicht (ohne Treibstoff): 350 kg

VPE: 1 Stk.

75644-00-00 1 Stk **14.489,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS 9 % 13.184,99 €

SEZN 90WD

Technische Daten:

Spannung – Frequenz: 400/50 V/Hz
Maximalleistung 3~400V: 92,1kVA
Dauerleistung 3~400V: 83,7 kVA
min. Traktorleistung: 210 PS
Zapfwellendrehzahl: 400 UpM
Generatordrehzahl: 1500 UpM
Schutzart: 44 IP

Maßeinheiten:

Gewicht (ohne Treibstoff): 400 kg

VPE: 1 Stk.

75645-00-00 1 Stk **15.587,90 €**
BONUS6PLUS-PREIS 9 % 14.184,99 €



Stromerzeuger SEB

Der benzinbetriebene Stromerzeuger SEB 3.300W kann auf Baustellen, in Kommunalbetrieben oder in der Landwirtschaft flexibel eingesetzt werden.

Stromerzeuger SEB 3.300W

Technische Daten:

Spannung – Frequenz: 230/50 V/Hz
Maximalleistung 1~230V: 3 kVA
Dauerleistung 1~230V: 2,7 kVA
Leistung 1~230V kont.: 12 A
Kraftstoffart: Benzin
Stage: 5
Drehzahl: 3000 UpM
Kühlung: luftgekühlt
Motortype: Honda GX 200
Motorleistung: 3,8 kW
Hubraum: 196 cm³
Zylinder: 1
Tankinhalt: 3,1 l
Verbrauch bei 75% Last: 1,3 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last: 2,4 h
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG: 95 LWA
Schalldruckpegel in 7m: 70 dB(A)

Maßeinheiten:

Abmessungen LxBxH: 580x420x440 mm
Gewicht (ohne Treibstoff): 42 kg

VPE: 1 Stk.

75646-00-00 1 Stk **1.089,50 €**
BONUS6PLUS-PREIS 5 % 1.035,03 €

Stromerzeuger SEB 2.500W

Technische Daten:

Spannung – Frequenz: 230/50 V/Hz
Maximalleistung 1~230V: 2,2 kVA
Dauerleistung 1~230V: 2 kVA
Leistung 1~230V kont.: 9 A
Kraftstoffart: Benzin
Stage: 5
Drehzahl: 3000 UpM
Kühlung: luftgekühlt
Motortype: Honda GX 160
Motorleistung: 3,2 kW
Hubraum: 163 cm³
Zylinder: 1
Tankinhalt: 3,1 l
Verbrauch bei 75% Last: 1 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last: 3,1 h
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG: 95 LWA
Schalldruckpegel in 7m: 70 dB(A)

Maßeinheiten:

Abmessungen LxBxH: 580x420x440 mm
Gewicht (ohne Treibstoff): 37 kg

VPE: 1 Stk.

75647-00-00 1 Stk **930,95 €**
BONUS6PLUS-PREIS 3 % 903,02 €

Stromerzeuger ISG

Der Stromerzeuger ISG 1.200 ist mit einer Steckdose 230V / 50 Hz ausgestattet, für empfindliche elektronische Verbraucher, wie Computer oder Handys geeignet und schaltet sich automatisch bei Überlast ab.

Stromerzeuger ISG 1.200

Technische Daten:

Nennleistung: 1.200 W
Dauerleistung: 1.000 W
Hubraum: 60 cm³
Laufzeit: 4,8 h
Tankinhalt: 2,8 l
Motorölsorte: 5W30 / 10W20
Lärmwertangabe: 93 dB

Maßeinheiten:

448 x 236 x 392 mm (L x B x H)

75053-00-00 1 Stk **345,00 €**

Stromerzeuger ISG 2.000

Technische Daten:

Nennleistung: 2.000 W
Dauerleistung: 1.700 W
Hubraum: 99,2 cm³
Laufzeit: 3,9 h
Tankinhalt: 4,1 l
Motorölsorte: 5W30 / 10W20
Lärmwertangabe: 93 dB

Maßeinheiten:

535 x 275 x 465 mm (L x B x H)

75054-00-00 1 Stk **518,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS 3 % **502,46 €**

Notstrom-Komplettpaket SEDSS 44WDE

Das dieselbetriebene Notstromkomplettpaket SEDSS 44WDE-ASS schützt technische Systeme zuverlässig vor den Auswirkungen eines Stromausfalls. Das Start-Stopp-Automatikmodul DSE 7320 überwacht den Netzstrom auf drei Phasen, startet den Stromerzeuger bei Stromausfall und sorgt für eine automatische Energieversorgung der angeschlossenen Verbraucher. Das Komplettpaket ist komplett betriebsbereit und anschlussfertig.

Technische Daten:

Spannung – Frequenz: 400 / 230/50 V/Hz
Maximalleistung 3~400V: 44 kVA
Dauerleistung 3~400V: 40 kVA
Leistung 3~400V kont.: 58 A
Maximalleistung 1~230V: 15,4 kVA
Dauerleistung 1~230V: 14 kVA
Leistung 1~230V kont.: 61 A
Kraftstoffart: Diesel
Drehzahl: 1500 UpM
Kühlung: wassergekühlt
Motortype: Kubota V3800DIT
Abgasstufe: 3A
Motorleistung: 42 kW
Hubraum: 3769 cm³
Zylinder: 4
Tankinhalt: 90 l
Verbrauch bei 75% Last: 7,7 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last: 11,7 h
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG: 90 LWA
Schalldruckpegel in 7m: 65 dB(A)
Schaltleistung der Umschaltautomatik: 125 A

Maßeinheiten:

Abmessungen LxBxH: 2100x940x1120 mm
Gewicht (ohne Treibstoff): 925 kg

VPE: 1 Stk.

75648-00-00 1 Stk **37.489,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS **9 % 34.114,99 €**

Stromerzeuger SEDSS 133WDE

Der dieselbetriebene Stromerzeuger SEDSS 133WDE-AVR-DSE4520-V2 kann die Infrastruktur öffentlicher Gebäude, Gewerbe- und Landwirtschaftsbetriebe sichern, abgelegene Objekte wie Almbetriebe und Skihütten versorgen und Serviceteams, Bau- und Hilfstrupps begleiten. Auch als Notstromanlagen für private Gebäude ist der Stromerzeuger geeignet. Der wassergekühlte Stromerzeuger zeichnet sich durch niedrige Verbrauchs- und Schallpegelwerte, lange Laufzeit und Lebensdauer aus.

Technische Daten:

Spannung – Frequenz: 400 / 230/50 V/Hz
Maximalleistung 3~400V: 13,5 kVA
Dauerleistung 3~400V: 12 kVA
Leistung 3~400V kont.: 17 A
Maximalleistung 1~230V: 5 kVA
Dauerleistung 1~230V: 4,6 kVA
Leistung 1~230V kont.: 20 A
Kraftstoffart: Diesel
Drehzahl: 3000 UpM
Kühlung: wassergekühlt
Motortype: Kubota D902
Abgasstufe: 5
Motorleistung: 15 kW
Hubraum: 898 cm³
Zylinder: 3
Tankinhalt: 58 l
Verbrauch bei 75% Last: 3,3 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last: 17,6 h
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG: 96 LWA
Schalldruckpegel in 7m: 71 dB(A)

Maßeinheiten:

Abmessungen LxBxH: 1380x640x880 mm
Gewicht (ohne Treibstoff): 360 kg

VPE: 1 Stk.

75649-00-00 1 Stk **18.016,50 €**
BONUS6PLUS-PREIS **9 % 16.395,02 €**

Elektroisolierband mit VDE

Maße: 0,15 mm x 15 mm x 10 m

75235-##-00 1 Stk **1,35 €**

01 02 03 04 05 07 09 15

Spannungsprüfer

- Iso-Kopf und isolierte Klinge
- mit Metallclip, ohne Klingenkappe
- 220 V bis 250 V
- nach VDE-Norm

75230-00-00 1 Stk **1,20 €**

Crimpzangen Set mit Verbindern 249 tlg.

Das Crimpzangen-Set eignet zum Kabelschneiden, Abisolieren von Kabeln und Crimpen von isolierten und unisolierten Kabelschuhen und Steckverbindern. Das Set enthält:

1 x Crimpzange
10 x Isolierte Flachsteckhülsen
10 x Isolierte Flachstecker
40 x Stoßverbinder
40 x Unisolierte Ringkabelschuhe
40 x Unisolierte Gabelkabelschuhe
25 x Isolierte Ringkabelschuhe
25 x Isolierte Gabelkabelschuhe
10 x Kabelklemmen 1/4" - 1/8"
15 x Gummi-Kabeldurchführungen 3/16" - 1/4" - 3/8"
5 x Blindstecker
20 x Niederspannungs-Autosicherungen 5/10/15/25 A
8 x Kabelschnellverbinder

75164-00-00 1 Pkg **67,55 €**

VDE - Elektriker Werkzeug-Garnitur

Die VDE-Elektriker Werkzeug-Garnitur beinhaltet praktische Werkzeuge für Arbeiten rund um die Elektrik. Das 9-teilige Werkzeugset wird in einer praktischen Box aus Polypropylen geliefert, die stoßunempfindlich, schlagfest, temperatur-, öl-, säure- und benzinbeständig ist. Der Inhalt ist nach IEC 900/DIN EN 6.0900/VDE 0.682 Teil 201 zertifiziert.

Die VDE-Elektriker Werkzeug-Garnitur besteht aus:

VDE Abisolierzange
VDE Flachrundzange
VDE Seitenschneider
VDE Spannungsprüfer
VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher
VDE Elektriker-Schraubendreher für Schlitzschrauben

VPE: 1 Stk.

75163-00-00 1 Pkg **224,45 €**

Kabelbinder

Die Kabelbinder eignen sich ideal zur Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen.

VPE: 1 Packung: 100 Stück

75120-00-00	120 mm x 4,8 mm	1 Pkg	**2,90 €** 0,03 € / 1 Stk
75121-00-00	200 mm x 4,8 mm	1 Pkg	**3,90 €** 0,04 € / 1 Stk
75122-00-00	368 mm x 4,8 mm	1 Pkg	**6,90 €** 0,07 € / 1 Stk
75123-00-00	380 mm x 7,6 mm	1 Pkg	**11,50 €** 0,12 € / 1 Stk

Kabelbinder wiederlösbar 200 x 7,6 mm

Die wiederlösbaren Kabelbinder eignen sich ideal zur Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen. Nach der Installation können sie wieder geöffnet und somit wiederverwendet werden.

Maßeinheiten: 200 x 76 mm

VPE: 1 Packung: 100 Stück

75106-00-00 200 mm x 7,6 mm 1 Pkg **9,50 €** 0,10 € / 1 Stk

Profi Energiemessgerät PM 231 E

Das Profi Energiemessgerät dient zur Messung von Spannung, Frequenz, Strom, Leistungsfaktor und der Leistung im Haushalt und ist mit einem Berührungsschutz gegen unsachgemäße Anwendung ausgestattet.

Mit diesem Gerät lässt sich der Gesamtenergieverbrauch, sowie die Energiekosten angeschlossener Geräte im Haushalt und Büro ganz einfach berechnen. Zudem hilft das Gerät unnötigen Stromverbrauch sowie die Kosten zu reduzieren. Die Messzeit wird in Stunden und Minuten angezeigt, zudem lassen sich am Gerät zwei Stromtarife, wie z.B. Tag- und Nachttarif einstellen.

Maßeinheiten: 7,7 x 8 x 13,7 cm (L x B x H)

Gewicht: 0,18 kg

Farbe: Silber

Schutzart: IP 20

VPE: 1 Profi Energiemessgerät inkl. Batterien

74647-00-00 1 Stk **18,45 €**

Merkmale:
4-fach-Spreizung
Mitdrehsicherung
Durchrutsch-Stopp

Fischerdübel SX 5 x 25

VPE: 100 Stück

75104-00-00	1 Pkg	**6,30 €** 0,06 € / 1 Stk

Fischerdübel SX 6 x 30

VPE: 100 Stück

75105-00-00	1 Pkg	**8,90 €** 0,09 € / 1 Stk

Fischerdübel SX 8 x 40

VPE: 100 Stück

75100-00-00	1 Pkg	**12,70 €** 0,13 € / 1 Stk

Fischerdübel SX 10 x 50

VPE: 50 Stück

75101-00-00	1 Pkg	**13,90 €** 0,28 € / 1 Stk

Fischerdübel SX 12 x 60

VPE: 25 Stück

75102-00-00	1 Pkg	**10,40 €** 0,42 € / 1 Stk

Fischerdübel SX 14 x 70

VPE: 20 Stück

75103-00-00	1 Pkg	**14,50 €** 0,73 € / 1 Stk

Ösenschraube Edelstahl 8 x 85 mm

Die Ösenschraube ist an einem Ende mit einer Öse ausgestattet. Hierdurch können Gegenstände aufgehangen oder befestigt werden, die eine zuverlässige Befestigung erfordern.

Material: Edelstahl

Maßeinheiten: 8 x 85 mm

VPE: 1 Stk.

74340-00-00	1 Stk	**1,70 €**
	ab 20 Stk	**1,20 €**

Spenglerschrauben

Die Spenglerschrauben können zur Befestigung von Blechen, Tafeln, Fassadenplatten und insbesondere Well- und Trapezbleche verwendet werden. Die Metallscheibe sorgt für eine optimale Kraftverteilung des Schraubenkopfes auf eine größere Fläche. Eine Dichtscheibe verhindert das Eintreten von Staub und Flüssigkeit. Die Edelstahl-Spenglerschraube ist witterungs- und korrosionsbeständig.

Technische Daten:

Antrieb: Kreuzschlitz

Material: Edelstahl V2A

VPE: 100 Stk.

75001-00-00	4,5 x 45 mm	1 Pkg	**15,50 €** 0,16 € / 1 Stk
75002-00-00	4,5 x 65 mm	1 Pkg	**16,90 €** 0,17 € / 1 Stk

Lasche für Bügelschraube

Die Lasche für die Bügelschraube dient als Gegenstück für Rundstahlbügel zur Befestigung von Rundrohren. Die Lasche ist passend für alle Bügelschraube von 1/2" bis 1".

VPE: 25 Stk.

74372-00-00	1 Pkg	**26,70 €** 1,07 € / 1 Stk

Bügelschraube 1'' M8 kurz

Die Bügelschraube bzw. der Rundstahlbügel ist ideal zur Befestigung von Rohren geeignet. Die Bügelschraube besitzt ein M8 Gewinde.

Material: Edelstahl

VPE: 1 Packung: 25 Stück, incl. Muttern 8 mm

74369-00-00	1" M8 / 48 x 36 mm	**20,90 €** 0,84 € / 1 Stk
74370-00-00	1" M8 / 63 x 36 mm	**29,90 €** 1,20 € / 1 Stk
74373-00-00	3/4" M8 / 29 x 44 mm	**21,35 €** 0,85 € / 1 Stk
74376-00-00	1/2" M8	**21,15 €** 0,85 € / 1 Stk

Vollgewindeschraube A2 M6

Sechskantschraube mit metrischem Gewinde
Kopfform: Sechskant
Gewinde: bis Kopf
Material: Edelstahl A2-70 DIN 933
Schlüsselweite: 10 mm

55000-00-00	M6 x 20 mm	200 Stk	**7,15 €** 0,04 € / 1 Stk
55001-00-00	M6 x 25 mm	200 Stk	**8,50 €** 0,04 € / 1 Stk
55002-00-00	M6 x 40 mm	200 Stk	**11,10 €** 0,06 € / 1 Stk
55003-00-00	M6 x 50 mm	100 Stk	**6,90 €** 0,03 € / 1 Stk

Vollgewindeschraube A2 M8

Sechskantschraube mit metrischem Gewinde
Kopfform: Sechskant
Gewinde: bis Kopf
Material: Edelstahl A2-70 DIN 933
Schlüsselweite: 13 mm

55004-00-00	M8 x 20 mm	200 Stk	**14,10 €** 0,07 € / 1 Stk
55005-00-00	M8 x 25 mm	200 Stk	**15,80 €** 0,08 € / 1 Stk
55006-00-00	M8 x 40 mm	200 Stk	**21,90 €** 0,11 € / 1 Stk
55007-00-00	M8 x 50 mm	200 Stk	**23,50 €** 0,12 € / 1 Stk

Vollgewindeschraube A2 M10

Sechskantschraube mit metrischem Gewinde
Kopfform: Sechskant
Gewinde: bis Kopf
Material: Edelstahl A2-70 DIN 933
Schlüsselweite: 17 mm

55010-00-00	M10 x 40 mm	100 Stk	**17,90 €** 0,18 € / 1 Stk
55011-00-00	M10 x 50 mm	100 Stk	**20,10 €** 0,20 € / 1 Stk

Vollgewindeschraube A2 M12

Sechskantschraube mit metrischem Gewinde
Kopfform: Sechskant
Gewinde: bis Kopf
Material: Edelstahl A2-70 DIN 933
Schlüsselweite: 19 mm

55015-00-00	M12 x 50 mm	50 Stk	**15,10 €** 0,30 € / 1 Stk

Teilgewindeschraube A2 M6

Sechskantschraube mit metrischem Gewinde
Kopfform: Sechskant
Material: Edelstahl A2-70 DIN 931
Schlüsselweite: 10 mm

55016-00-00	M6 x 50 mm	100 Stk	**8,20 €** 0,08 € / 1 Stk
55017-00-00	M6 x 60 mm	100 Stk	**9,90 €** 0,10 € / 1 Stk
55018-00-00	M6 x 70 mm	100 Stk	**10,80 €** 0,11 € / 1 Stk
55019-00-00	M6 x 80 mm	100 Stk	**12,20 €** 0,12 € / 1 Stk
55020-00-00	M6 x 100 mm	100 Stk	**21,90 €** 0,22 € / 1 Stk

Teilgewindeschraube A2 M8

Sechskantschraube mit metrischem Gewinde
Kopfform: Sechskant
Material: Edelstahl A2-70 DIN 931
Schlüsselweite: 13 mm

55021-00-00	M8 x 60 mm	100 Stk	**16,90 €** 0,17 € / 1 Stk
55022-00-00	M8 x 70 mm	100 Stk	**18,90 €** 0,19 € / 1 Stk
55023-00-00	M8 x 80 mm	100 Stk	**21,50 €** 0,22 € / 1 Stk
55024-00-00	M8 x 100 mm	100 Stk	**25,90 €** 0,26 € / 1 Stk

Teilgewindeschraube A2 M10

Sechskantschraube mit metrischem Gewinde
Kopfform: Sechskant
Material: Edelstahl A2-70 DIN 931
Schlüsselweite: 17 mm

55025-00-00	M10 x 50 mm	100 Stk	**23,90 €** 0,24 € / 1 Stk
55026-00-00	M10 x 60 mm	100 Stk	**28,20 €** 0,28 € / 1 Stk
55027-00-00	M10 x 70 mm	100 Stk	**32,10 €** 0,32 € / 1 Stk

Teilgewindeschraube A2 M12

Sechskantschraube mit metrischem Gewinde
Kopfform: Sechskant
Material: Edelstahl A2-70 DIN 931
Schlüsselweite: 19 mm

55031-00-00	M12 x 50 mm	50 Stk	**17,50 €** 0,35 € / 1 Stk
55032-00-00	M12 x 70 mm	50 Stk	**35,90 €** 0,72 € / 1 Stk
55033-00-00	M12 x 80 mm	50 Stk	**24,50 €** 0,49 € / 1 Stk

Gewindestange A2

Gewindestange mit metrischem Gewinde
Länge: 1.000 mm
Material: Edelstahl A2 DIN 975

55036-00-00	M6 x 1.000 mm	1 Stk	**0,95 €** 0,95 € / 1 Stk
55037-00-00	M8 x 1.000 mm	1 Stk	**1,70 €** 1,70 € / 1 Stk
55038-00-00	M10 x 1.000 mm	1 Stk	**2,95 €** 2,95 € / 1 Stk
55039-00-00	M12 x 1.000 mm	1 Stk	**3,95 €** 3,95 € / 1 Stk

Verbindungsmuffe A2

Optimal zum verbinden von Gewindestangen
Material: Edelstahl A2
Schlüsselweite: 10 mm

55054-00-00	M10 x 30 mm	25 Stk	**32,70 €** 1,31 € / 1 Stk
55055-00-00	M12 x 40 mm	25 Stk	**24,30 €** 0,97 € / 1 Stk

Sicherungsmutter A2

Kopfform: Sechskant
Material: Edelstahl A2 / DIN 985
Schlüsselweite: 10 mm

55044-00-00	M6	1.000 Stk	**16,50 €** 0,02 € / 1 Stk
55045-00-00	M8	500 Stk	**18,20 €** 0,04 € / 1 Stk
55046-00-00	M10	500 Stk	**36,20 €** 0,07 € / 1 Stk
55047-00-00	M12	250 Stk	**26,50 €** 0,11 € / 1 Stk

Flügelmutter A2

Optimal für leichte, wieder lösbare Verbindungen
Material: Edelstahl A2 / DIN 315

55049-00-00	M8	25 Stk	**21,30 €** 0,85 € / 1 Stk
55050-00-00	M10	25 Stk	**39,90 €** 1,60 € / 1 Stk

Flachrundschrauben A2

Die Flachrundschraube findet häufig bei Arbeiten mit Holz Anwendung. Sie zeichnet sich durch ein metrisches Gewinde und einen Flachrundkopf aus.

Technische Daten: Teilgewinde

Material: Edelstahl A2

VPE: 100 Stk.

55401-00-00	M6 x 16 mm	1 Pkg	**7,25 €**
55402-00-00	M6 x 20 mm	1 Pkg	**7,15 €**
55403-00-00	M6 x 25 mm	1 Pkg	**7,20 €**
55404-00-00	M6 x 30 mm	1 Pkg	**8,30 €**
55405-00-00	M6 x 35 mm	1 Pkg	**6,75 €**
55406-00-00	M6 x 40 mm	1 Pkg	**8,75 €**
55407-00-00	M6 x 45 mm	1 Pkg	**10,60 €**
55408-00-00	M6 x 50 mm	1 Pkg	**9,45 €**
55409-00-00	M6 x 60 mm	1 Pkg	**13,50 €**
55410-00-00	M8 x 16 mm	1 Pkg	**13,50 €**
55418-00-00	M8 x 50 mm	1 Pkg	**19,10 €**
55419-00-00	M8 x 60 mm	1 Pkg	**18,60 €**
55420-00-00	M8 x 70 mm	1 Pkg	**22,90 €**
55421-00-00	M8 x 80 mm	1 Pkg	**31,15 €**
55411-00-00	M8 x 20 mm	1 Pkg	**10,40 €**
55412-00-00	M8 x 25 mm	1 Pkg	**11,30 €**
55413-00-00	M8 x 30 mm	1 Pkg	**13,35 €**
55414-00-00	M8 x 35 mm	1 Pkg	**16,50 €**
55416-00-00	M8 x 40 mm	1 Pkg	**14,85 €**
55417-00-00	M8 x 45 mm	1 Pkg	**16,60 €**
55422-00-00	M10 x 20 mm	1 Pkg	**17,65 €**
55423-00-00	M10 x 25 mm	1 Pkg	**20,25 €**
55424-00-00	M10 x 30 mm	1 Pkg	**23,65 €**
55425-00-00	M10 x 35 mm	1 Pkg	**25,25 €**
55426-00-00	M10 x 40 mm	1 Pkg	**27,45 €**
55427-00-00	M10 x 45 mm	1 Pkg	**32,35 €**
55429-00-00	M10 x 60 mm	1 Pkg	**36,15 €**
55430-00-00	M10 x 70 mm	1 Pkg	**42,20 €**

Mutter A2

Kopfform: Sechskant

Material: Edelstahl A2

DIN 934

Schlüsselweite: 10 mm

55041-00-00	M8	500 Stk	**15,80 €** 0,03 € / 1 Stk
55042-00-00	M10	250 Stk	**16,50 €** 0,07 € / 1 Stk
55043-00-00	M12	250 Stk	**23,90 €** 0,10 € / 1 Stk

Schlüsselschraube DIN 571 A2

Die Schlüsselschrauben besitzen einen Sechskantkopf und können mittels Ringmaulschlüssel, Steckschlüssel oder Stecknuss eingeschraubt werden. Das Teilgewinde fasst optimal in Holzbauteile. Durch das Teilgewinde kann das Bauteil dicht an das Holz angepresst werden. Sie findet z.B. im Carportbau, bei Zimmereiarbeiten oder einfachen Holzkonstruktionen Anwendung.

Material: Edelstahl A2

55300-00-00	M6 x 50 mm / 200 Stk	**22,90 €** 0,11 € / 1 Stk
55301-00-00	M6 x 60 mm / 100 Stk	**10,80 €** 0,11 € / 1 Stk
55302-00-00	M6 x 80 mm / 100 Stk	**15,50 €** 0,16 € / 1 Stk
55303-00-00	M6 x 100 mm / 25 Stk	**3,90 €** 0,16 € / 1 Stk
55305-00-00	M8 x 50 mm / 100 Stk	**18,50 €** 0,19 € / 1 Stk
55306-00-00	M8 x 60 mm / 100 Stk	**21,90 €** 0,22 € / 1 Stk
55307-00-00	M8 x 80 mm / 100 Stk	**20,80 €** 0,21 € / 1 Stk
55308-00-00	M8 x 100 mm / 100 Stk	**27,50 €** 0,28 € / 1 Stk
55309-00-00	M8 x 120 mm / 10 Stk	**3,10 €** 0,31 € / 1 Stk
55310-00-00	M8 x 140 mm / 10 Stk	**4,20 €** 0,42 € / 1 Stk
55311-00-00	M10 x 50 mm / 100 Stk	**30,80 €** 0,31 € / 1 Stk
55312-00-00	M10 x 60 mm / 100 Stk	**30,20 €** 0,30 € / 1 Stk
55313-00-00	M10 x 80 mm / 100 Stk	**35,50 €** 0,36 € / 1 Stk
55314-00-00	M10 x 100 mm / 100 Stk	**46,50 €** 0,47 € / 1 Stk
55315-00-00	M10 x 120 mm / 100 Stk	**4,80 €** 0,48 € / 1 Stk
55316-00-00	M10 x 140 mm / 10 Stk	**7,10 €** 0,71 € / 1 Stk

Unterlegscheibe A2

mit großem Außendurchmesser

Material: Edelstahl A2

DIN 9021

55056-00-00	6,4 x 18	1.000 Stk	**18,90 €** 0,02 € / 1 Stk
55057-00-00	8,4 x 24	1.000 Stk	**37,90 €** 0,04 € / 1 Stk
55058-00-00	10,5 x 30	500 Stk	**41,50 €** 0,08 € / 1 Stk
55059-00-00	13 x 37	250 Stk	**31,90 €** 0,13 € / 1 Stk

Spanplattenschr. Senkk. Torx VG A2

Die Spax-Senkkopfschraube eignet sich für multifunktionale Anwendungen bei verschiedensten Holzverschraubungen ohne Vorbohren. Die Schraube besitzt ein Wellenprofil und eine 4CUT Spitze zum schnellen und sicheren Verschrauben mit geringem Kraftaufwand, was mehr Verschraubungen mit einer Akkuladung ermöglicht.

Technische Daten:

Antrieb: Torx / T-Star plus

Kopfform: Senkkopf

Material: Edelstahl A2

55076-00-00	M4 x 20 mm / 200 Stk	**24,50 €** 0,12 € / 1 Stk
55077-00-00	M4 x 25 mm / 200 Stk	**25,50 €** 0,13 € / 1 Stk
55078-00-00	M4 x 30 mm / 200 Stk	**19,90 €** 0,10 € / 1 Stk
55079-00-00	M4 x 40 mm / 200 Stk	**24,90 €** 0,12 € / 1 Stk
55080-00-00	M4 x 50 mm / 200 Stk	**28,20 €** 0,14 € / 1 Stk
55081-00-00	M5 x 40 mm / 200 Stk	**27,90 €** 0,14 € / 1 Stk
55082-00-00	M5 x 50 mm / 200 Stk	**39,50 €** 0,20 € / 1 Stk
55083-00-00	M5 x 60 mm / 100 Stk	**20,90 €** 0,21 € / 1 Stk
55073-00-00	M6 x 40 mm / 200 Stk	**40,00 €** 0,40 € / 1 Stk
55084-00-00	M6 x 60 mm / 100 Stk	**36,20 €** 0,36 € / 1 Stk
55085-00-00	M6 x 70 mm / 100 Stk	**38,50 €** 0,39 € / 1 Stk
55086-00-00	M6 x 80 mm / 100 Stk	**41,90 €** 0,42 € / 1 Stk

3% 5% 7% 9%
RABATT
für 6 Monate auf alle Einkäufe

BONUS
6PLUS

Vollgewindeschraube M6

Sechskantschraube mit metrischem Gewinde
Kopfform: Sechskant
Gewinde: bis Kopf
Galvanisch verzinkt DIN 933
Schlüsselweite: 10 mm

55201-00-00	M6 x 20 mm	500 Stk	**12,20 €** 0,02 € / 1 Stk
55203-00-00	M6 x 30 mm	500 Stk	**15,90 €** 0,03 € / 1 Stk
55204-00-00	M6 x 40 mm	200 Stk	**7,80 €** 0,04 € / 1 Stk

Teilgewindeschraube M6

Sechskantschraube mit metrischem Gewinde
Kopfform: Sechskant
Galvanisch verzinkt DIN 931
Schlüsselweite: 10 mm

55218-00-00	M6 x 60 mm	200 Stk	**12,50 €** 0,06 € / 1 Stk
55220-00-00	M6 x 80 mm	200 Stk	**17,90 €** 0,09 € / 1 Stk

Flachrundschraube Teilgewinde M6

Mit Vierkantsatz und metrischem Gewinde
Galvanisch verzinkt DIN 603
Schlüsselweite: 10 mm

55237-00-00	M6 x 50 mm	200 Stk	**16,90 €** 0,08 € / 1 Stk

Vollgewindeschraube gvz M8

Sechskantschraube mit metrischem Gewinde
Kopfform: Sechskant
Gewinde: bis Kopf
Galvanisch verzinkt DIN 933
Schlüsselweite: 13 mm

55208-00-00	M8 x 30 mm /	200 Stk	**12,30 €** 0,06 € / 1 Stk
55205-00-00	M8 x 16 mm /	200 Stk	**9,00 €** 0,05 € / 1 Stk
55206-00-00	M8 x 20 mm /	200 Stk	**9,80 €** 0,05 € / 1 Stk
55209-00-00	M8 x 40 mm /	200 Stk	**14,80 €** 0,07 € / 1 Stk

Teilgewindeschraube M8

Sechskantschraube mit metrischem Gewinde
Kopfform: Sechskant
Galvanisch verzinkt DIN 931
Schlüsselweite: 13 mm

55222-00-00	M8 x 60 mm	200 Stk	**23,50 €** 0,12 € / 1 Stk
55223-00-00	M8 x 70 mm	200 Stk	**25,90 €** 0,13 € / 1 Stk
55225-00-00	M8 x 100 mm	100 Stk	**20,90 €** 0,21 € / 1 Stk

Flachrundschraube Teilgewinde M8

Mit Vierkantsatz und metrischem Gewinde
Galvanisch verzinkt DIN 603
Schlüsselweite: 13 mm

55242-00-00	M8 x 60 mm	200 Stk	**30,50 €** 0,15 € / 1 Stk

Vollgewindeschraube M10

Sechskantschraube mit metrischem Gewinde
Kopfform: Sechskant
Gewinde: bis Kopf
Galvanisch verzinkt DIN 933
Schlüsselweite: 17 mm

55210-00-00	M10 x 20 mm	200 Stk	**17,50 €** 0,09 € / 1 Stk
55211-00-00	M10 x 25 mm	200 Stk	**19,50 €** 0,10 € / 1 Stk
55212-00-00	M10 x 30 mm	200 Stk	**22,50 €** 0,11 € / 1 Stk
55213-00-00	M10 x 40 mm	100 Stk	**12,50 €** 0,13 € / 1 Stk

Flachrundschraube Teilgew. gvz M10

Sechskantschraube mit metrischem Gewinde
Kopfform: Sechskant
Galvanisch verzinkt DIN 931
Schlüsselweite: 17 mm

55251-00-00	M10 x 120 mm /	50 Stk	**18,50 €** 0,37 € / 1 Stk
55247-00-00	M10 x 50 mm /	100 Stk	**23,50 €** 0,24 € / 1 Stk
55248-00-00	M10 x 60 mm /	100 Stk	**27,50 €** 0,28 € / 1 Stk

Flachrundschraube Teilgewinde M10

Mit Vierkantsatz und metrischem Gewinde
Galvanisch verzinkt DIN 603
Schlüsselweite: 17 mm

55247-00-00	M10 x 50 mm	100 Stk	**23,50 €** 0,24 € / 1 Stk
55248-00-00	M10 x 60 mm	100 Stk	**27,50 €** 0,28 € / 1 Stk

Vollgewindeschraube gvz M12

Sechskantschraube mit metrischem Gewinde
Kopfform: Sechskant
Gewinde: bis Kopf
Galvanisch verzinkt DIN 933
Schlüsselweite: 19 mm

55214-00-00	M12 x 20 mm /	100 Stk	**13,50 €** 0,14 € / 1 Stk
55216-00-00	M12 x 30 mm /	100 Stk	**16,50 €** 0,17 € / 1 Stk
55217-00-00	M12 x 40 mm /	100 Stk	**18,50 €** 0,19 € / 1 Stk

Teilgewindeschraube M12

Sechskantschraube mit metrischem Gewinde
Kopfform: Sechskant
Galvanisch verzinkt DIN 931
Schlüsselweite: 19 mm

55232-00-00	M12 x 50 mm	100 Stk	**22,90 €** 0,23 € / 1 Stk
55233-00-00	M12 x 70 mm	50 Stk	**16,90 €** 0,34 € / 1 Stk
55234-00-00	M12 x 80 mm	50 Stk	**17,50 €** 0,35 € / 1 Stk

Federring

Galvanisch verzinkt
DIN 127

55274-00-00	A8	1.000 Stk	**16,70 €** 0,02 € / 1 Stk
55275-00-00	A10	1.000 Stk	**26,10 €** 0,03 € / 1 Stk

Mutter verzinkt

Kopfform: Sechskant

Galvanisch verzinkt DIN 934

Schlüsselweite: 10 mm

55257-00-00	M6	1.000 Stk	**8,20 €** 0,01 € / 1 Stk
55259-00-00	M10	500 Stk	**18,00 €** 0,04 € / 1 Stk

Sicherungsmutter

Kopfform: Sechskant

Galvanisch verzinkt DIN 985

Schlüsselweite: 10 mm

55261-00-00	M6	1.000 Stk	**11,80 €** 0,01 € / 1 Stk
55262-00-00	M8	500 Stk	**11,80 €** 0,02 € / 1 Stk
55263-00-00	M10	500 Stk	**24,60 €** 0,05 € / 1 Stk
55264-00-00	M12	250 Stk	**18,50 €** 0,07 € / 1 Stk

Flügelmutter M6

Optimal für leichte, wieder lösbare Verbindungen

Galvanisch verzinkt DIN 315

55265-00-00	M6	100 Stk	**23,50 €** 0,24 € / 1 Stk

Unterlegscheibe

Mit großem Außendurchmesser

Galvanisch verzinkt

DIN 9021

55269-00-00	6,4 x18 mm	1.000 Stk	**34,50 €** 0,03 € / 1 Stk
55270-00-00	8,4 x 24 mm	500 Stk	**17,90 €** 0,04 € / 1 Stk
55271-00-00	10,5 x 30 mm	250 Stk	**16,90 €** 0,07 € / 1 Stk
55272-00-00	13 x 37 mm	100 Stk	**11,20 €** 0,11 € / 1 Stk



Gewindestange verzinkt

Gewindestange mit metrischem Gewinde

Länge: 1.000 mm

Galvanisch verzinkt DIN 976

55253-00-00	M6 x 1.000 mm	1 Stk	**0,80 €**
55254-00-00	M8 x 1.000 mm	1 Stk	**1,35 €**
55255-00-00	M10 x 1.000 mm	1 Stk	**2,15 €**
55256-00-00	M12 x 1.000 mm	1 Stk	**2,95 €**

Klappsplint

Klappsplint Standardausführung galvanisch verzinkt

VPE: 10 Stück

75342-00-00	Ø = 4,5 mm	1 Pkg	**2,30 €** 0,23 € / 1 Stk
75343-00-00	Ø = 6 mm	1 Pkg	**2,30 €** 0,23 € / 1 Stk
75344-00-00	Ø = 8 mm	1 Pkg	**2,30 €** 0,23 € / 1 Stk
75345-00-00	Ø = 10 mm	1 Pkg	**2,60 €** 0,26 € / 1 Stk
75346-00-00	Ø = 11 mm	1 Pkg	**3,20 €** 0,32 € / 1 Stk

Edelstahl S Haken 3 x 25 mm

S - Haken aus Edelstahl mit symmetrischer Form mit 3 mm Stärke.

VPE: 10 Stück

75348-00-00		1 Pkg	**2,90 €** 0,29 € / 1 Stk

Federstecker verzinkt

Die Federstecker sind verzinkt und DIN 2076 genormt.

Material: verzinktes Federstahldraht

VPE: 10 Stück je Packung

75340-00-00	Ø 4 mm	1 Pkg	**2,20 €** 0,22 € / 1 Stk
75341-00-00	Ø 6 mm	1 Pkg	**5,80 €** 0,58 € / 1 Stk

Rohrklappsplint 4,5 x 32 mm

Der Rohrklappsplint sichert Bolzen, Rohre und andere Gegenstände zuverlässig. Er ist einfach angebracht und schnell wieder gelöst. Der Rohrklappstecker kann wiederverwendet werden.

Material: Stahl, galvanisch verzinkt

Maßeinheiten: Schaft Ø : 4,5mm, Länge: 32mm, für Rohr Ø: 28mm

VPE: 10 Stk.

75347-00-00		1 Pkg	**12,50 €** 1,25 € / 1 Stk

ELMAG®
Powered by Quality

49 € FRACHTINFO

Flüsterkompressor EUROAIR MINI 200/8/6 W

Der Flüsterkompressor Euro Air Mini ist ein kompakter und hochwertiger Heimwerkerkompressor mit einem ölfreien 1 -Zylinderaggregat. Er kann hervorragend für kleine Tätigkeiten auf dem Hof, im Heimwerk oder der Maschinenpflege eingesetzt werden.

Technische Daten:

Ansaugleistung: 193 l/min.

Behältervolumen: 6l

Max. Betriebsdruck: 8 bar

Motorleistung: 1,5 KW

Anschluss: 230 V

Lautstärke: 75 dB (A)

Maßeinheiten: 450 x 190 x 510 mm (L x B x H)

Gewicht: 16 kg

VPE: 1 Stk.

75658-00-00 1 Stk **172,00 €**

49 € FRACHTINFO

Flüsterkompressor EUROAIR 220/8/24 W

Der Flüsterkompressor Euro Air ist ein kompakter und hochwertiger Kompressor mit einem 1 -Zylinderaggregat aus Guss. Er kann hervorragend für Tätigkeiten auf dem Hof, im Heimwerk oder der Maschinenpflege eingesetzt werden.

Weiterhin ist der Kompressor aufgrund seiner Bauform sehr leicht und handlich und zudem leise im Betrieb. Er ist fahrbar und serienmäßig mit einem Druckschalter, einem Druckregler mit Manometer und einer Schnellkupplung ausgestattet.

Technische Daten:

Ansaugleistung: 222 l/min.

Behältervolumen: 24 l

Max. Betriebsdruck: 8 bar

Motorleistung: 1,5 KW

Anschluss: 230 V

Lautstärke: 77 dB (A)

Maßeinheiten: 590 x 260 x 570 mm (L x B x H)

Gewicht: 25 kg

VPE: 1 Stk.

75659-00-00 1 Stk **212,00 €**

49 € FRACHTINFO

Flüsterkompressor WHISPER 110/8/8 W

Der Flüsterkompressor Whisper ist ein sehr leiser Kompressor der Mobilität mit Leistung verbindet. Durch seine effiziente ölfreie Technologie gewährleistet er zuverlässige Druckluft für einen vielseitigen Einsatz im Heimwerk oder professionellen Einsatzgebiet.

Technische Daten:

Ansaugleistung: 110 l/ min

Behältervolumen: 8 Liter

Max. Betriebsdruck: 8 bar

Motorleistung: 0,55 KW

Anschluss: 230 V

Lautstärke: 56 dB (A)

Maßeinheiten: 460 x 440 x 350 mm (L x B x H)

Gewicht: 17 kg

VPE: 1 Stk

75656-00-00 1 Stk **225,00 €**

49 € FRACHTINFO

49 € FRACHTINFO

49 € FRACHTINFO

Flüsterkompressor SUPERFOX 240/10/5 W

Der Kompressor SuperFox ist ein Kompressor für Druckluftanwendungen im Heimwerk, hygienischen Bereichen und Industrie in Bereichen, wo saubere und ölfreie Druckluft benötigt wird. Er ist robust und hochwertig gebaut und kann aufgrund seines geringen Gewichtes sehr leicht transportiert werden.

Technische Daten:

Ansaugleistung: 240 l/min.

Behältervolumen: 5 l

Max. Betriebsdruck: 10 bar

Motorleistung: 1,1 KW

Anschluss: 230 V

Lautstärke: 72 dB (A)

Maßeinheiten: 530 x 310 x 400 mm (L x B x H)

Gewicht: 23 kg

VPE: 1 Kompressor SuperFox

75657-00-00	1 Stk	**696,90 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**675,99 €**

Flüsterkompressor EUROAIR 331/10/50 D

Der Flüsterkompressor EUROAIR 331 ist ein Druckluftkompressor der Profi-Klasse, der ideal für anspruchsvolle Heimwerker geeignet ist. Aber auch für kleine Lackierarbeiten sind stets ausreichend Druckluftreserven vorhanden.

Technische Daten:

Effektive Liefermenge: 195 l/min

Liefermenge nach VDMA 4.362, gemessen bei 80 % des Höchstdrucks: Ja

Ansaugleistung: 330 l/min

Max. Betriebsdruck: 10 bar

Ölgeschmiert: Ja

Behältervolumen: 50 l

Type: Elektromotor

Ausführung: fahrbar

Motornennleistung: 2,2 / 3 kW / PS

Elektroanschluss Spannung / Frequenz: 400/50 V/Hz

Schalldruckpegel (4 m): 74 dB(A)

Drehzahl Verdichter: 1.450 UpM

Maßeinheiten: 860 x 420 x 780 mm (L x B x H), 48 kg

VPE: 1 Stk.

75660-00-00	1 Stk	**953,60 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**924,99 €**

Flüsterkompressor EUROAIR 401/10/50 W

Der Flüsterkompressor EUROAIR 401 ist ein einstufiger Zweizylinderkompressor mit 230 Volt Motor, der ideal für anspruchsvolle Heimwerker geeignet ist. Aber auch für kleine Lackierarbeiten sind stets ausreichend Druckluftreserven vorhanden.

Technische Daten:

Effektive Liefermenge: 220 l/min

Liefermenge nach VDMA 4.362, gemessen bei 80 % des Höchstdrucks: Ja

Ansaugleistung: 380 l/min

Max. Betriebsdruck: 10 bar

Ölgeschmiert: Ja

Behältervolumen: 50 l

Type: Elektromotor

Ausführung: fahrbar

Motornennleistung: 2,2 / 3 kW / PS

Elektroanschluss Spannung / Frequenz: 230/50 V/Hz

Schalldruckpegel (4 m): 73 dB(A)

Drehzahl Verdichter: 930 UpM

Maßeinheiten: 860 x 420 x 840 mm (L x B x H), 58 kg

VPE: 1 Stk.

75662-00-00	1 Stk	**1.007,75 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**957,36 €**

19 € FRACHTINFO

Schlauchaufroller AIR PROFI 15

Der automatische Schlauchaufroller ROLL AIR PROFI 15 ist ideal für alle Druckluftanwendungen einsetzbar. Er verfügt über eine exakte und leicht handhabbare Blockiervorrichtung, die den Druckluftschlauch gegen Rücklauf sichert. Um die Blockiervorrichtung zu lösen, genügt einfaches Ziehen am Druckluftschlauch. Die Blockiervorrichtung ist abschaltbar und kann bei Arbeitsvorgängen, bei denen der Schlauch ständig unter Zug sein soll, abgeschaltet werden. Das Gehäuse ist schwenkbar und an der stabilen Stahlhalterung zweifach gelagert. Das Gehäuse folgt dem Winkel des Druckluftschlauchs, wodurch ein Abknicken verhindert, und ein vollständiger Rücklauf sichergestellt wird. Starke Rücklauffedern ermöglichen einen gleichmäßigen und vollständigen Rücklauf. Der automatische Schlauchaufroller wird inkl. hochwertiger Stahlkupplung NW 7,8 mit Drehgelenk geliefert.

Material: Polyurethan (Schlauch), Kunststoff (Konstruktion)

Maßeinheiten:

Schlauchdurchmesser innen x außen: 8 x 12 mm

Schlauchlänge: 15 m

Schlauchlänge Zuleitung: 2 m

Gewicht: 5,5 kg

Max. Arbeitsdruck: 15 bar

VPE: 1 Stk.

76056-00-00 1 Stk **259,00 €**

Schlauchaufroller ROLL AIR MEGA 20

Der automatische Schlauchaufroller ROLL AIR MEGA 20 ist ideal für alle Druckluftanwendungen einsetzbar. Er verfügt über eine exakte und leicht handhabbare Blockiervorrichtung, die den Druckluftschlauch gegen Rücklauf sichert. Um die Blockiervorrichtung zu lösen, genügt einfaches Ziehen am Druckluftschlauch. Die Blockiervorrichtung ist abschaltbar und kann bei Arbeitsvorgängen, bei denen der Schlauch ständig unter Zug sein soll, abgeschaltet werden. Das Gehäuse ist schwenkbar und an der stabilen Stahlhalterung zweifach gelagert. Das Gehäuse folgt dem Winkel des Druckluftschlauchs, wodurch ein Abknicken verhindert, und ein vollständiger Rücklauf sichergestellt wird. Starke Rücklauffedern ermöglichen einen gleichmäßigen und vollständigen Rücklauf. Der automatische Schlauchaufroller wird inkl. hochwertiger Stahlkupplung geliefert.

Material: Polyurethan (Schlauch), Kunststoff (Konstruktion)

Maßeinheiten:

Schlauchdurchmesser innen x außen: 10 x 15 mm

Schlauchlänge: 20 m

Schlauchlänge Zuleitung: 2 m

Gewicht: 8,3 kg

Max. Arbeitsdruck: 15 bar

VPE: 1 Stk.

76058-00-00 1 Stk **369,00 €**

Schlauchaufroller EUROREEL AIR OPEN 15 S

Der Schlauchaufroller EUROREEL AIR OPEN 15 S ist ein Allround-Druckluftschlauch-Aufroller für Heim, Haus und Gewerbe. Er zeichnet sich durch ein stabiles Metallgehäuse aus. Der hochwertige PU-Ether-Schlauch ist hochflexibel, beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien und langlebig. Starke Federn garantieren einen gleichmäßigen Rücklauf des Druckluftschlauchs. Eine exakte Blockiervorrichtung verhindert das Zurücklaufen des Schlauchs. Serienmäßig sind Qualitätsanschlusskupplung und Stecknippel montiert.

Material: Polyurethan (Schlauch), Metall (Konstruktion)

Maßeinheiten:

Schlauchdurchmesser innen x außen: 10 x 15 mm

Schlauchlänge: 15 m

Schlauchlänge Zuleitung: 3 m

Gewicht: 15 kg

Max. Arbeitsdruck: 20 bar

Abmessungen: 520 x 380 x 240 mm

VPE: 1 Stk.

76057-00-00 1 Stk **249,00 €**



Reifenfüllmesser mit 2 m Füllschlauch

Der Reifenfüllmesser eignet sich zur präzisen Kontrolle des Reifendrucks. Er wird mit einem Füllschlauch geliefert.

Maßeinheiten: Länge: 2 m

VPE: 1 Stk.

75222-00-00 1 Stk **42,90 €**

Reifenfüllmesser

Der Reifenfüllmesser ist als Kompressor-Zubehör zur einfachen Kontrolle des Reifendrucks via Manometer geeignet. Das Manometer kann einen Bereich zwischen 0-12 bar anzeigen. Es besitzt einen Stecknippel zum Anschluss an eine Schnellkupplung. **Technische Daten:** NW 7,2

VPE: 1 Stk.

75220-00-00 1 Stk **16,20 €**

Spiralschlauch für Druckluft

mit Verschlußkupplung, NW 7,2 bis 5 m

75215-00-00 1 Stk **44,90 €**
8,98 € / 1 m

Ausblasepistole Alu

Stecknippel NW 7,2

75221-00-00 1 Stk **9,80 €**

Druckluftschlauchtrommel 18 m

Die Trommel ist mit einem 18 m langen PU Schlauch ausgestattet. Dieser hat einen Durchmesser von 10/15 mm und ist für einen Betriebsdruck bis 15 bar ausgelegt. Das Gehäuse ist mit einer schwenkbaren Wandhalterung versehen. Für die komfortable Benutzung ist eine Aufrollautomatik verbaut.

- Schlauchlänge: 18 m
- Schlauchdurchmesser: 10/15 mm
- Verschlußkupplung: NW 7,2
- Temperaturbereich: + 5 bis + 40° C
- Betriebsdruck max.: 15 bar

75245-00-00 1 Stk **189,90 €**

Druckluftschlauch 10 m

Der Druckluftschlauch stellt eine Verbindung des Kompressors mit einem Druckluftwerkzeug her. Der Druckluftschlauch aus dreischichtigem PVC ist für einen Betriebsdruck bis max. 15 bar ausgelegt. Er ist in einem Temperaturbereich zwischen -20 °C bis 60 °C temperaturbeständig.

Material: PVC

Maßeinheiten: 10 m, NW 7,2

VPE: 1 Stk.

75216-00-00 1 Stk **16,90 €**
1,69 € / 1 m

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

Caramba Rostlöser MoS2

Der Caramba Rostlöser MoS2 ist extrem schnell rostlösend und löst selbst stark verrostete Verbindungen. Auch Klebstoffreste, Schmutzkrusten und Verharzungen können durch den Rostlöser gelöst werden. Er besitzt sehr gutes Kriechvermögen und SchmierfähigkeitDer Rostlöser ist silikonfrei.

Technische Daten: Temperaturbeständig von - 40 °C bis + 450 °C

VPE: 500 ml

74350-00-00	500 ml	**5,90 €** 1,18 € / 100 ml
	ab 12 x 500 ml	**5,40 €** 1,08 € / 100 ml

Caramba Bremsenreiniger intensiv

Der Caramba Bremsenreiniger ist schnell reinigend und rückstandsfrei. Zudem entfettet er restlos und trocknet schnell ab.

Zusammensetzung: aceton- und silikonfrei, neutral gegenüber Gummi, Kunststoff und lackierte Flächen

VPE: 500 ml

74356-00-00	500 ml	**3,55 €** 0,71 € / 100 ml

Caramba Rostschutzgrundierung rot/braun

- Spezial Rostschutzgrundierung und Grundierfüller für die Reparaturlackierung
- dauerhafter Schutz von Metallen
- schnell trocknend
- Fächerdüse
- hervorragender Korrosionsschutz (> 400 h nach DIN 53167)
- gute Isolierung der Randzonen von Schleif- und Spachtelstellen
- überlackierbar mit handelsüblichen Nitro- und Wasserlacken

74358-00-00	500 ml	**16,25 €** 3,25 € / 100 ml

Caramba Silikon-Spray NSF Zulassung

- hervorragende Gleit- und Schmiereigenschaften
- oxidations- und korrosionsbeständig
- geruchsarm und wasserabweisend
- langfristig guter Isolierer bei elektrischen Steckverbindungen
- Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie (NFS zertifiziert)

VPE: 500 ml

74355-00-00	500 ml	**11,50 €** 2,30 € / 100 ml

WD 40 Smart Straw

WD 40 ist ein Vielzweckspray das rostlösend und sehr kriechfähig ist. WD 40 lockert verrostete Teile und löst festsitzende Mechanik. Außerdem beseitigt es Quietschen und verdrängt Feuchtigkeit. Durch den Smart Straw Sprühkopf kann das Vielzweckspray auf der Fläche und Punktgenau eingesetzt werden.

VPE: 1 Dose

74349-00-00	1 Stk	**8,65 €** 34,60 € / 1 l
	ab 24 Stk	**8,00 €** 32,00 € / 1 l

Caramba Super Multifunktionsspray

- Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktspray, Korrosionsschutz, Reiniger
- sehr gute Schmiereigenschaften
- hohe Feuchtigkeitsverdrängung
- temperaturbeständig von -40° C bis +180° C
- ohne Feststoffe, silikonfrei, keine Verharzung
- effizienter Schutz vor Störungen durch Feuchtigkeit und Korrosion
- gutes Kriechvermögen

1 Kanister: 5 l

74352-00-00	5 l	**49,90 €** 9,98 € / 1 l

Caramba Pumpsprüher 1 l

Mit dem Druckpumpzerstäuber kann der Intensiv Caramba Bremsenreiniger aufgetragen werden.

Fassungsvermögen: 1 l

74351-00-00	1 Stk	**35,90 €**

Sägekettenöl

Das mineralische Hochleistungs-Kettenöl ist für die Schmierung von Hochleistungs-Motorsägen aller Fabrikate geeignet.

Zusammensetzung:

relative Dichte (15 ° C): 928 kg / m³ DIN 51 757

Viskosität (40 ° C): > 90 mm ²/s DIN 51 562

VPE: 5 L

73755-00-00	1 Stk	**15,10 €** 3,02 € / 1 l

Hinweis: Vor Gebraucht stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Mehrzweckfett EP Blau

- 400 g Standardkartuschen
- Lithiumkomplex eingedicktes Schmierfett auf Mineralölbasis
- enthält Antioxidantien, Korrosionshemmer und EP/AW Additive mit sehr guter mechanischer Stabilität und gutem Korrosionsschutz
- Temperaturbereich: von -30 bis +140° C, max. bis +220° C

73747-00-00 1 Stk **6,95 €** (1,74 € / 100 ml)
ab 12 Stk **6,45 €** (1,61 € / 100 ml)

Mehrzweckfett Hellfarbig

Das hellfarbige Mehrzweckfett kann vielseitig eingesetzt werden. Es eignet sich besonders gut zur Schmierung von Gleit- und Wälzlagern unter normalen Belastungen. Das Fett ist gut förderbar, auch durch lange Schmierleitungen.

Temperaturbereich: -30 °C bis +120 °C

VPE: 400 g

73719-00-00 400 g **4,45 €** (1,11 € / 100 g)
ab 24 x 400 g **4,10 €** (1,03 € / 100 g)

Sprühfett weiß

Zum Schmieren von Teilen, die hohem Druck, Stößen und Schwingungen ausgesetzt sind. Durch die weiße Farbe ein optimaler Nachweis für durchgeführte Wartungsarbeiten.

Temperaturbereich: - 30 bis + 200 °C

VPE: 400 ml

73748-00-00 1 Stk **7,35 €** (1,84 € / 100 ml)
ab 15 Stk **6,35 €** (1,59 € / 100 ml)

Protect Oil

Ein fett- und silikonfreies Schmier- und Gleitmittel auf Basis von Mineralölraffinaten und Polyisobuten. Es ist universell einsetzbar und ideal für Langzeit-, Innen- und Außenschmierungen sowie Antriebsketten geeignet.

Inhaltsstoffe: Mineralölraffinate, Polyisobuten

Temperaturbereich: -30°C - +140°C

Form: Aerosol

VPE: 400 ml

63065-00-00 1 Stk **10,80 €**

High Tack Montagekleber

High Tack Montagekleber ist ein hochwertiger 1-komponentiger Klebstoff mit sehr hoher Anfangsklebkraft. Sehr gut geeignet zum Kleben von Stein, Beton, Spiegel, Metallen und vieler Kunststoffe.

VPE: 1 Stk.

73682-00-00 290 ml **10,50 €** (3,62 € / 100 ml)

Silikon-Sanitär

UV-beständig, sehr gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit

Inhalt: 310 ml

VPE: 1 Stk.

75225-##-00 **6,20 €** (2,00 € / 100 ml)

04 09 24

Dichtmasse Wasser Stop

Die Dichtmasse Wasser Stop ist eine dauerelastische Dichtungsmasse mit der Risse in Dächern, Wänden oder Regerinnen bis 10 mm breite repariert werden können. Sie haftet auf nassen Untergründen und ist sofort wasserdicht, bei jedem Wetter.

Nicht auf Styropor anwendbar.

Zusammensetzung: modifizierte Alkydharze, Synthetikfasern, Füllstoffe, Lösungs-, Hilfsmittel

Dosierung: ca. 1,05 g/ m³

VPE: 750 ml

70323-00-00 1 Stk **19,90 €** (26,53 € / 1 l)

Hochleistungs- Kettenspray

Das Hochleistungs- Kettenspray ist ideal zur Wartung hochbeanspruchter Antriebs-, Steuer- und Lastketten sowie Federpakete. Zudem ist es hervoragend zur Schmierung und Konservierung von Draht- und Seilzügen geeignet.

Inhaltsstoffe: Polyisobutylen, Korrosionsschutzinhibitoren

Temperaturbereich: -30°C - +200°C

Form: Aerosol

VPE: 400 ml

63066-00-00 1 Stk **9,95 €**

Kartuschenpresse

74368-00-00 1 Stk **13,90 €**

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

Hinweis: Vor Gebraucht stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Start - Pilot

Start- Pilot ist ein Spezialgemisch und unterstützt das Anlassen des Motors, indem es die Entflammbarkeit des Kraftstoff-/ Luftgemisches innerhalb des Motors erhöht. Das Gemisch besteht aus Kohlenwasserstoffverbindungen, die sehr zündfreudig sind.

Zusammensetzung:
Kohlenwasserstoffverbindungen

Anwendungstemperatur: -40°C bis + 200°C

74346-00-00	200 ml	**7,50 €** 3,75 € / 100 ml
	ab 6 x 200 ml	**6,80 €** 3,40 € / 100 ml
74347-00-00	300 ml	**9,80 €** 3,27 € / 100 ml
	ab 6 x 300 ml	**9,00 €** 3,00 € / 100 ml

Öler/ Zerstäuber

Die Ölspritzkanne ermöglicht das Ölen in jeder Lage. Das hochwertige und vernickelte Doppelpumpwerk macht das Ansaugen auch über Kopf möglich.

Material: HDPE

Maßeinheiten: 300 ccm

VPE: 1 Stk.

75139-00-00 1 Stk **25,90 €**

Druckluftfettpresse mit Düsenrohr

Die Druckluftpresse mit Düsenrohr ist eine Fettpresse, die das Fett mittels Druckluft kraftschonend und lang andauernd in die Abschmiernippel drückt. Sie ist ergonomisch optimiert und hat eine den alltags Arbeitsprozessen angepasste Konstruktion.

Weiterhin ist die Fettpresse mit einem 103/R Düsenrohr mit einem 4-Backen-Profi-Mundstück ausgestattet. Der Fettvorschub wird über eine Feder im Fettpressenrohr gewährleistet. Die Fettpresse kann direkt mit Fett oder einer handelsüblichen 400 g Fettkartusche befüllt werden. Die Fettabgabe wird kontrolliert und dosiert über ein Einzelhubsystem abgegeben (1 ccm/ Hub bei 400 bar).

Technische Daten:

Eingangsdruck: 2 – 6 bar, max. 10 bar

Arbeitsdruck: max. 600 bar

Übersetzungsverhältnis: 1:60

Anschlussgewinde: 1/8" IG

Fassungsvermögen: 400 g / 500 ccm

VPE: 1 Druckluftpresse mit Düsenrohr

73632-00-00 1 Stk **151,10 €**

Einhand Fettpresse für Einschraubkartuschen

Durch die komfortable Einhandbedienung ist diese Fettpresse das ideale Gerät für das notwendige Schmieren aller landwirtschaftlichen Geräte. Zudem besitzt diese Fettpresse eine umweltfreundliche wiederbefüllbare 500 g Einschraubkartusche mit zuverlässiger Kartuschen-Entleerung.

Weiterhin besteht die Einhandpresse aus eine hochqualitätsbeschichtetem Pressenkopf aus Aluminiumdruckguss. Durch einen integrierten Umschaltmodus kann Sie auf hohen Druck oder große Menge eingestellt werden. Zudem gewährleistet eine hohe Druckleistung von bis zu 400 bar auch bei kalter Witterung ein sicheres Abschmieren. Zur serienmäßigen Ausführung gehört ein Hochdruckschlauch mit einem 4-Backen Profi-Mundstück.

Material:

Pressenkopf: Aluminiumdruckguss hochqualitätsbeschichtet

Handgriff: verzinktes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech

Maßeinheiten: Hochdruckschlauch: 30 cm lang (DIN 1283)

Anschlussgewinde: 1/8" IG

Fassungsvermögen: 500g

VPE: 1 Einhand Fettpresse inkl. Einschraubkartusche

73633-00-00 1 Stk **67,65 €**

Füllpresse für Zentralschmieranlagen

Die Füllpresse für Zentralschmieranlagen ist für das schnelle und saubere Nachfüllen von Zentralschmieranlagen von unterwegs geeignet. Die Presse wird mit Hilfe einer Kupplung und einem Schlauch an den Behälter der Schmieranlage angeschlossen, sodass die Anlage nicht geöffnet werden muss.

Weiterhin besitzt die Füllpresse eine spezielle Gummi- Manschette für handelsübliche 400 g Fettkartuschen (DIN 1284). Zudem vermeidet die integrierte Staubschutzkappe, das Fremdmaterial in die Schmierung gerät. Sie kann am LKW, Bau- und Landmaschinen verwendet werden.

Material: Stahl, verzinkt

Maßeinheiten:

Schlauch: 0,4 m

Fülladapter: M 20 x 1,5 und M22 x 1,5

Fassungsvermögen: 500 ccm

VPE: 1 Füllpresse für Zentralschmieranlagen inkl. Fülladapter

73636-00-00 1 Stk **113,40 €**

19 €
FRACHTINFO

DL-Kombi-Fettpresse

Die DL-Kombi-Fettpresse ist ein Profi-Druckluftgerät mit halbautomatischer Funktion (pro Hebeltätigung = 1 Fettstoß). Das Druckluftwerkzeug in ergonomischer Ausführung mit langer Lebensdauer ist für Normkartuschen (400 g) oder die Handbefüllung geeignet. Der Arbeitsdruck beträgt 6 bar.

VPE: 1 Stk. inkl. GI-Panzerschlauch 250 mm, Druckluftrohr 160 mm und Handpumpe

75619-00-00 1 Stk **79,50 €**

Fettpresse Einhand

Durch die komfortable Einhandbedienung ist diese Fettpresse das ideale Gerät für das notwendige Schmieren aller landwirtschaftlichen Geräte. Die hohe Druckleistung von bis zu 400 bar gewährleistet auch bei kalter Witterung ein sicheres Abschmieren. Zur serienmäßigen Ausführung gehört ein Gummipanzerschlauch mit Stahlgeflechteinlage.

VPE: 1 Stk.

73718-00-00 1 Stk **25,95 €**

Fettpresse

Mit Handhebel ausgestattet und das ideale Gerät für das notwendige Schmieren aller landwirtschaftlichen Geräte. Sie kann mit einer Fettkartusche oder durch ein Füllgerät mit losem Fett befüllt werden.

Maßeinheiten:

Stahlrohrkörper: 380 mm

Stahlrohrkörper inkl. Schlauch: 690 mm

Gummipanzerschlauch: 300 x 12 mm (L x Ø)

Anschlussgewinde Schlauch: M 10

Fassungsvermögen:

Inhalt lose: 550 ccm

Inhalt Kartusche: 400 ccm

VPE: 1x Fettpresse inkl. Schlauch

73683-00-00 1 Stk **19,95 €**

Füllmeister für Fettpressen

Der Füllmeister wird zum Befüllen von Schmierstoff-Versorgungseinrichtungen aus einem mit Schmierfett gefüllten Fetteimer.

Material: Stahl

Maßeinheiten:

Eimerinnendurchmesser: 240 – 288 m

Rohrdurchmesser: 40 mm

Fördermenge: ca. 50 ccm/ Hub

VPE: 1 Füllmeister für Fettpressen inkl. Fettfolgedeckel, Staubschutzdeckel und Füllrohr mit Muffe

73637-00-00 1 Stk **174,00 €**

Schmiernippel Sortimentskasten

Der Schmiernippel Sortimentskasten der Serie H bietet eine Vielzahl an Profi- Kegelschmiernippeln, zuverlässig und präzise für die Erstausrüstung oder den Ersatzbedarf. Die vierkant Schmiernippel sind gehärtet, glanzverzinkt und passiviert nach DIN 71412. **Material:** Präzisionstahl

Inhalt:

S: 110 Kegelschmiernippel, 10 Typen

M: 170 Kegelschmiernippel, 16 Typen

L: 475 Kegelschmiernippel, 12 Typen

Größen:

S: 110 Kegel-Schmiernippel DIN 71412

M: 170 Kegel- Schmiernippel DIN 71412

L: 475 Kegel- Schmiernippel DIN 71412

VPE: 1 Sortimentskasten

73635-00-01	S	1 Stk	**44,10 €**
73635-00-02	M	1 Stk	**88,60 €**
73635-00-03	L	1 Stk	**158,30 €**

Akku Fettpresse inkl. Zubehör

Die Akkufettpresse ist mit einem leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku ausgestattet und verfügt über einen Hochdruckschlauch (DIN 1283) mit einem 4-Backen-Profi-Mundstück zum Befüllen mit Fett. In der Fettpresse werden umweltfreundliche, wiederbefüllbare 400 g Einschraubkartuschen verwendet, die über eine zuverlässige Kartuschen-Entleerung verfügen.

Der Akkufüllstand kann über eine LED-Anzeige am Griff der Akkufettpresse abgelesen werden. Ein weiterer Vorteil des Produktes ist der elektronische Zähler, der die Fettabgabemenge misst und das Schnellladegerät, wodurch die Akku- Ladezeit nur 90 Minuten beträgt.

Technische Daten:

Betriebsdruck: ca. 500 bar

Li-Ion Akku: 20 V, 2.000 mAh

Zählwerk: 0,00 – 999,0 g

Material: Kunststoff

Maßeinheiten: Hochdruckschlauch: 1.000 mm lang

Fassungsvermögen: 400 g

VPE: 1 Akkufettpresse inkl. Akku, Adapter und elektronischer Zähler

73638-00-00 1 Stk **449,00 €**

Milwaukee Akku Fettpresse

Die Milwaukee Akku Fettpresse eignet sich ideal zum Schmieren von Rohren und Nippeln oder anderen mechanischen Bauteilen. Die kraftvollen Motoren ermöglichen die gleichmäßige Schmierung mit gleichen Materialmengen und ohne körperliche Anstrengung. Das ausbalancierte und ergonomische Design ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten. Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen

Technische Daten:

Kraftvoller 18-V-Motor mit 690 bar max. Betriebsdruck

Bis zu 7 Kartuschen pro Akkuladung

Entlüftungsventil für schnellen Arbeitsfortschritt

Integrierte Schlauchhalterung, Einhängevorrichtung für Schultergurt und Akku-Ladestandsanzeige

3-Wege-Befüllung: Direktbefüllung, Gebinde, Kartuschen

Maßeinheiten: 355 mm Länge, 3,9 kg, Schlauchlänge 1219 mm

Fassungsvermögen: bei Befüllung aus Gebinden 473 g, mit Kartusche 400 g

VPE: 1 Stk.

75620-00-00 1 Stk **399,90 €**

Quick Fix Mundstück für Fettpresse

Das Quick Fix Mundstück für Fettpressen ist ein revolutionäres Profi Hydraulik Sicherheitsmundstück für Fettpressen, das ein ungewolltes Lösen den Mundstücks vom Schmiernippel beim Abschmieren gewährleistet.

Maßeinheiten: Anschluss: 1/8" NPTF

VPE: 1 Quick Fix Mundstück

73634-00-00 1 Stk **39,95 €**

Mato Sicherheits-Mundstück für Fettpressen

Das Sicherheits-Greifmundstück eignet sich für das sichere und schnelle Abschmieren mit Akku-, Hand- und Druckluftfettpressen.

Maßeinheiten:

Ø: 1,0 cm Gesamtlänge: 7,2 cm Anschluss: M10

VPE: 1 Stk.

73631-00-00 1 Stk **29,50 €**

Spezialkupplung für Fettpressen

Das spezielle Handhebelsystem mit Schnellkupplung verbindet die Kupplung absolut sicher mit dem Schmiernippel und stellt eine leckagefreie Verbindung her. Das Fett wird in den Schmiernippel gepresst, garantiert ohne Festzuhalten!

73720-00-00 1 Stk **19,95 €**

AdBlue

Harnstofflösung zur Abgasnachbehandlung.

VPE: 10 l inkl. Ausgießer

54406-00-00	1 Stk	**13,95 €** 1,40 € / 1 l
	ab 10 Stk	**11,95 €** 1,20 € / 1 l

Alu-Teufel Spezial Felgenreiniger 1 l

Der Alu-Teufel Spezial ist ein modernes Felgenreiniger-Gel für die Reinigung von Felgen und Radkappen. Das Gel haftet sehr gut an der Felge und der Schmutz wird dadurch sehr effektiv gelöst. Während der aktiven Reinigungsphase verfärbt sich der Reiniger rötlich bis violett.

Der Reiniger ist säurefrei und somit bestens für die regelmäßige Felgenpflege geeignet.

Er ist über 95%ig biologisch abbaubar.

Anwendung:

- Reiniger aufsprühen
- kurze Zeit einwirken lassen
- mit kräftigem Strahl abspülen

74512-00-00	1 Stk	**10,90 €** 10,90 € / 1 l

Wichtiger Hinweis:
Produkthinweise zur CLP-Verordnung finden Sie unter www.gfs-topshop.de

Maschinenreiniger

Der Maschinenreiniger ist ein leicht alkalischer Reiniger für Traktoren, PKW und Maschinen aller Art. Durch seine hohe Reinigungskraft löst er Öle, Fette und andere schwierige Verschmutzungen leistungsstark und wirtschaftlich.

Weiterhin ist er für die meisten Kunststoffe, Baustahl und Edelstahl geeignet. Bei empfindlichen Kunststoffen sollte vorher die Verträglichkeit geprüft werden. Zudem sollte er nicht auf empfindlichen Flächen wie Lacke und Aluminium angetrocknet werden lassen.

Zusammensetzung: Alkalien, Komplexbildner, Dispergatoren, Tenside, Lösungsvermittler

Anwendung:

manuelle Reinigung: 0,5 - 2% kalt bis 40°C

Hochdruckreiniger: 0,5 - 1% an der Düse (Vormischung 5 - 20%), kalt bis 80°C

Schaumreinigung: 3 - 5%

VPE: 10 l

74448-00-00	10 l		**39,95 €** 4,00 € / 1 l

BestFarm Maschinenreiniger Pink Revolution

Alkalischer Schaumreiniger. Der voluminöse pinkfarbene Schaum verwandelt sich beim Abspülen mittels Farbumschlag in einen neutralen, weißen Schaum. Das Produkt löst stärkste Verschmutzungen und besticht durch seine lackpflegende Eigenschaft.

Wirkstoffe: nichtionische Tenside, anionische Tenside, Duftstoffe

Anwendung:

BestFarm Pink Revolution nicht auf heißen Oberflächen, nicht in praller Sonne anwenden. Das Produkt darf nicht antrocknen, unverzüglich abspülen. BestFarm Pink Revolution wird über das Dosiersystem zugeführt.

Verbrauch pro Fahrzeug: ca. 15- 60 ml

VDA-konform Klasse A: max. Anwendungskonzentration 0,5 Vol.-%, max. Nachbenetzungszeit 5 Min.

VDA-konform Klasse B: max. Anwendungskonzentration 1 Vol.-%, max. Nachbenetzungszeit 3 Min.

VPE: 20 kg

74442-00-00	20 kg	1 Stk	**99,90 €** 5,00 € / 1 l
	20 kg	ab 3 Stk	**96,90 €** 4,85 € / 1 l

BestFarm Premium Maschinenreiniger

Flüssiges, mildalkalisches Konzentrat zur schnellen, gründlichen und materialschonenden Entfernung von Ölen, Fetten, Straßenschmutz und sonstigem festanhaftenden Schmutz. Mit Lotuseffekt für den besonderen Glanz. Als Schaum- oder Sprühlösung einsetzbar.

Besonders geeignet zur Reinigung von landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Erntemaschinen, LKWs oder PKWs. Kann auch in Werkstätten eingesetzt werden.

Wirkstoffe: kationische Tenside, nichtionische Tenside

Anwendung: Das Reinigen der Fahrzeuge in der prallen Sonne und das Austrocknen des Mittels sind zu vermeiden.

Konzentration: 0,25 – 2%

Temperatur: kalt bis +50°C

Einwirkzeit: 1 – 5 Min.

VPE: 10 kg

74446-00-00	10 kg	1 Stk	**48,95 €** 4,90 € / 1 l
	10 kg	ab 3 Stk	**46,95 €** 4,70 € / 1 l

Öl Auffangwanne Kunststoff 15 l

Maßeinheiten: 90 x 55 x 4 cm (L x B x H)

75156-00-00	1 Stk	**15,90 €**

Altölauffangwagen

Durch Ihre zwei Lenkrollen und zwei festen Räder besonders wendig und passt daher unter jedes Fahrzeug.

Maßeinheiten:

M: 770 x 470 x 130 mm (L x B x H)
L:1.250 x 610 x 260 mm (L x B x H)

Hinweis: Verwendung für nicht aggressive Flüssigkeiten der Gefahrenklasse A-III

54426-00-02	M: 20 l	**417,50 €**
54426-00-03	L: 90 l	**666,85 €**
BONUS6PLUS-PREIS 3 %		**646,84 €**

Metallkanister

Der Metallkanister dient zum Transport von Kraftstoffen. Der Kanister ist UN- zugelassen für alle KFZ – Treibstoffe.

Größen: M,L

VPE: 1 Metallkanister ohne Auslaufrohr

54422-00-02	10 l	1 Stk	**53,15 €**
54422-00-03	20 l	1 Stk	**64,10 €**

Große Autowaschbürste mit Wasserdurchlauf 350 mm

- für größere Flächen
- mit Wasserdurchlauf
- für alle Oberflächen geeignet
- durch die hohe Dichte der weichen Borsten, ausgezeichnete Reinigungsergebnisse
- der Gummirand verhindert Kratzer an der zu reinigenden Oberfläche

Maßeinheiten: 13,5 x 36 x 10 cm

73811-00-00 1 Stk **29,90 €**

Autowaschbürste mit Wasserdurchlauf 250 mm

- Profiqualität
- mit Wasserdurchlauf
- durch winkeligen Bürstenkopf ständiger Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche, insbesondere bei Arbeiten an hochgelegenen Stellen
- der Gummirand, verhindert Schäden an der zu reinigenden Oberfläche

Maßeinheiten: 11,5 x 25 x 11 cm

73812-00-00 1 Stk **26,95 €**

Alu Teleskopstiel

Der ergonomische Teleskopstiel mit Wasserdurchlauf weist eine Ummantelung auf und stellt eine komfortable Handhabung sicher. Er ist für einen Wasserdruck von bis zu 6 bar ausgelegt. Der Stiel besitzt eine 1/2" Schnellkupplung und einen isolierten Griff.

VPE: 1 Stk.

73810-00-00 100-160 cm **39,95 €**
73809-00-00 157,5-278 cm **49,90 €**

Kotflügelbürste

Spezialhandfeger für die Fahrzeugreinigung mit leicht gebogener Bauweise für ein optimales Reinigungsergebnis. Die Borsten sind hitzebeständig.

Länge: 50 cm

73896-00-00 1 Stk **6,50 €**

Trichter Set 4-teilig (PE)

Das Trichterset ermöglicht das leichte Einfüllen und Umfüllen von Flüssigkeiten und Säuren in der Werkstatt, im Stall oder im Haushalt.

Material: PE

Maßeinheiten:
50 ml, 75 ml, 100 ml, 120 ml

VPE: 1 Set

75155-00-00 1 Stk **2,50 €**

Rad-Montagehilfe

Die Rad-Montagehilfe bzw. der Rad-Heber vereinfacht den Radwechsel

Material: Stahl

Maßeinheiten: 725 x 460 x 315 (L x B x H), 35 kg

73999-00-00 1 Stk **525,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS 3 % **509,25 €**

Multifunktions-Trichter 2 in 1

mit 1,2 l Fassungsvermögen aus Polypropylen mit integriertem Edelstahlsieb.

75172-00-00 1 Stk **15,70 €**

Bluerea Messbecher 1 l

Messbecher mit einem Auslauf und Einteilungen in ml.

Fassungsvermögen: 1 l

75154-00-00 1 Stk **4,20 €**

Sitzschoner

Dient zum Schutz der Sitzpolster vor Verschmutzungen und Gerüchen. Er ist einfach zu installieren. Das Material ist sehr strapazierfähig.

75306-00-00 1 Stk **21,90 €**

PE Abdeckplane 210 g/qm

Die PE Abdeckplane eignet sich ideal für das Abdecken von Gütern auf Anhängern in Industrie, Landwirtschaft und Garten. Die Plane ist wasserdicht und reißfest. Besonders langlebig durch gleichmäßig gesetzte Ösen an den mit PP Band verstärkten Rändern.

Technische Daten: 210 g/qm

Material: PE

75383-00-00	1,50 m x 6 m	**11,75 €** 1,31 € / 1 qm
75405-02-00	2 m x 3 m	**8,35 €** 1,39 € / 1 qm
75406-02-00	3 m x 4 m	**16,80 €** 1,40 € / 1 qm
75384-00-00	3 m x 5 m	**21,00 €** 1,40 € / 1 qm
75407-02-00	4 m x 6 m	**32,70 €** 1,36 € / 1 qm
75386-00-00	5 m x 6 m	**42,00 €** 1,40 € / 1 qm
75385-00-00	6 m x 3 m	**25,20 €** 1,40 € / 1 qm
75408-02-00	6 m x 8 m	**62,95 €** 1,31 € / 1 qm
75409-02-00	8 m x 10 m	**108,40 €** 1,36 € / 1 qm
75410-02-00	8 m x 14 m	**133,60 €** 1,19 € / 1 qm

Ladungs-sicherungsnetz

Das Ladungssicherungsnetz kann für alle Ladeflächen, PKW-Anhänger und Container verwendet werden. Das Netz aus PP ist hochreißfest und besitzt eine Kordelstärke von 3 mm. Der Rand ist gesäumt und besitzt ein umlaufendes Flex-Spanngummi. Die Maschenweite beträgt 30 mm.

Material: PP

73686-00-00	1,50 m x 2,20 m	**9,60 €** 2,91 € / 1 qm
73934-00-00	1,50 m x 2,70 m	**8,60 €** 2,12 € / 1 qm
73935-00-00	2,00 m x 3,00 m	**11,85 €** 1,98 € / 1 qm
73936-00-00	2,00 m x 3,50 m	**17,00 €** 2,43 € / 1 qm
73937-00-00	2,00 m x 4,50 m	**19,70 €** 2,19 € / 1 qm
73938-00-00	2,50 m x 3,50 m	**17,05 €** 1,95 € / 1 qm
73687-00-00	3,00 m x 5,00 m	**29,50 €** 1,97 € / 1 qm
73939-00-00	3,50 m x 6,00 m	**39,85 €** 1,90 € / 1 qm

Gummischlaufe mit Haken

Expanderschlaufe mit Haken

Material: Haken aus Edelstahl mit Gummiummantelung

VPE: 1x Gummischlaufe mit Haken

91432-00-00	1 Stk	**1,05 €**
	ab 10 Stk	**0,95 €**

Expanderseil 25 cm

25 cm Expanderschlaufe mit Haken

Material: Haken aus Edelstahl mit Gummiummantelung

VPE: 1x Gummischlaufe mit Haken

75403-00-00	1 Stk	**0,95 €**
	ab 10 Stk	**0,85 €**

Expanderseil 6 mm mit Clipverschluss 12 m

Ideal zur Befestigung von Abdeckplanen

- 12 m lang
- weiß
- mit Clipverschluss

75404-00-00	1 Stk	**7,90 €** 0,66 € / 1 m

Absperrkette rot/weiß

30 Meter

74477-00-00	1 Stk	**29,50 €** 0,98 € / 1 m

Absperrband

500 Meter

74478-00-00	1 Stk	**10,90 €** 0,02 € / 1 m

Abspannhaken verzinkt

Befestigungshilfe, z.B. für Abdeckplanen

75402-00-00	1 Stk	**0,85 €**

Hebeband aus Polyester

Das Hebeband besteht aus zweilagigem Polyester und hat eine Tragfähigkeit von 2.000 kg. Das Hebeband eignet sich für verschiedene Zwecke, ist beidseitig mit Endschlaufen ausgestattet und verfügt durch die Imprägnierung über eine lange Lebensdauer.

Material: Polyester

Technische Daten:

Zul. Tragfähigkeit direkt (WLL): 2.000 kg

Zul. Tragfähigkeit umgelegt (WLL): 4.000 kg

Hinweis: Maximale Belastung WLL beachten!

75210-00-00	2 m lang	1 Stk	**9,90 €**
75211-00-00	4 m lang	1 Stk	**15,90 €**

Abschleppschlinge

Die Abschleppschlinge ist zum Abschleppen schwerer Radfahrzeuge, wie z.B. Traktoren, LKW oder Bauschmaschinen geeignet. Sie hat eine robuste, unempfindliche Ausführung mit verstärkten Schlaufen und ein geringes Eigengewicht.

Reißfestigkeit: 35 t

Farbe: Rot

Hinweis: Maximale Belastung WLL (Sicherheitsfaktor 7:1) beachten.

73910-00-00	4 m - 35 t	**32,90 €**
73911-00-00	10 m - 35 t	**78,90 €**

Abschleppschlinge 6 m - 35 t

Die Abeschleppschlinge ist zum Schleppen schwerer Fahrzeuge, wie z.B. Traktoren oder Baumaschinen geeignet. Sie hat eine robuste Ausführung mit verstärkten Schlaufen. Die Abschleppschlinge hält bis zu 35.000 kg.

Maßeinheiten: Länge: 6 Meter

VPE: 1 Stk.

Hinweis: maximale Belastung WLL (Sicherheitsfaktor 7:1) beachten.

73900-00-00	rot / 6 m / 35 t	**49,95 €**
73901-00-00	blau / 6 m / 56 t	**99,95 €**



Rundschlinge 2.000 kg

Die grüne Rundschlinge (2.000 kg) eignet sich ideal für das Heben und Transportieren schwerer, sperriger und unhandlicher Bauteil oder Holz. Die Rundschlinge eignet sich optimal für verschiedene Hebe- und Transportaufgaben.

Material: Polyester

Technische Daten:

zul. Tragfähigkeit direkt (WLL): 2.000 kg

zul. Tragfähigkeit umgelegt (WLL): 4.000 kg

Maßeinheiten:

Nutzlänge: 1,5 m

Umfang: 3 m

Farbe: grün

VPE: 1 Stk.

Hinweis: Maximale Belastung WLL beachten!

75296-00-00	Umfang 300 cm	1 Stk	**7,10 €**
75297-00-00	Umfang 400 cm	1 Stk	**9,40 €**
75298-00-00	Umfang 500 cm	1 Stk	**10,80 €**
75299-00-00	Umfang 600 cm	1 Stk	**13,50 €**

Rundschlinge gelb 3.000 kg

Die gelbe Rundschlinge (3.000 kg) eignet sich ideal für das Heben und Transportieren schwerer, sperriger und unhandlicher Bauteile oder Holz.

Technische Daten:

zul. Tragfähigkeit direkt (WLL): 3.000 kg

zul. Tragfähigkeit umgelegt (WLL): 6.000 kg

Material: Polyester

Maßeinheiten:

Nutzlänge: 1,5 m

Umfang: 3 m

Farbe: gelb (Tragkraft 3.000 kg)

VPE: 1x Rundschlinge

Hinweis: Maximale Belastung WLL (Sicherheitsfakrot 7:1) beachten.

73912-00-00	Umfang 300 cm	**12,50 €**
73913-00-00	Umfang 400 cm	**15,10 €**
73914-00-00	Umfang 600 cm	**19,30 €**

Rundschlinge grau 4.000 kg

Die graue Rundschlinge eignet sich ideal für das Heben und Transportieren schwerer, sperriger und unhandlicher Bauteile oder Holz.

Technische Daten:

zul. Tragfähigkeit direkt (WLL): 4.000 kg

zul. Tragfähigkeit umgelegt (WLL): 8.000 kg

Material: Polyester

Maßeinheiten:

Nutzlänge: 1,5 m

Umfang: 3 m

Farbe: grau (Tragkraft 4.000 kg)

VPE: 1x Rundschlinge

Hinweis: Maximale Belastung WLL (Sicherheitsfakrot 7:1) beachten.

73915-00-00	Umfang 300 cm	**16,80 €**
73916-00-00	Umfang 400 cm	**20,95 €**
73917-00-00	Umfang 600 cm	**24,50 €**





Zurrgurt einteilig mit Klemmschloss

Für die Ladungssicherung eignet sich der einteilige Zurrgurt ideal. Das lose Ende kann für die Ladungssicherung durch das Klemmschloß gezogen und fixiert werden.

Material: Polyester

Maßeinheiten: 400 kg

VPE: 2 Stk.

73716-00-00	3 m x 25 mm	1 Pkg	**5,85 €** 2,93 € / 1 Stk
73717-00-00	5 m x 25 mm	1 Stk	**3,95 €**

Ratschenzurrgurt 1-teilig

Der einteilige Ratschenzurrgurt ermöglicht die schnelle Sicherung von Transportwaren.

Material: Polyester

VPE: 1 Stk.

73920-00-00	5 m x 25 mm / 800 kg / blau	**4,20 €**
73921-00-00	5 m x 25 mm / 1500 kg / grün	**6,70 €**
73922-00-00	6 m x 35 mm / 2000 kg / grün	**8,40 €**
73923-00-00	6 m x 50 mm / 4000 kg / orange	**11,75 €**
73924-00-00	8 m x 50 mm / 4000 kg / orange	**15,10 €**

Zurrgurt (2-teilig) mit Spitzhaken

Der Zurrgurt besteht aus strapazierfähigem Polyestergewebe und ist für den besseren UV-Schutz PU-imprägniert. Der Zurrgurt ist GS geprüft nach DIN EN 1.2195-2.

Material: Polyester

VPE: 1 Stk.

73711-00-00	8 m x 50 mm / 4000 kg	**11,90 €**
73690-00-00	12 m x 50 mm / 4000 kg	**17,50 €**
73691-00-00	15 m x 50 mm / 4000 kg	**19,90 €**
73919-00-00	6 m x 35 mm / 2000 kg	**9,20 €**



Automatik Zurrgurt

Der Automatik-Zurrgurt Smart Retract ist ideal zur Ladungssicherung und anderen Arbeiten in Landwirtschaft, Industrie, Technik oder Baugewerbe geeignet. Der Automatik-Zurrgurt zeichnet sich durch einen automatischen Einzug aus. Sobald sich das Band einzieht, wird die Einzugsgeschwindigkeit durch einen in die Rolle eingebauten Mechanismus gebremst. Diese eingebaute Self-Lock-Vorrichtung sorgt dafür, dass das Hakenende nicht unkontrolliert herumgeschleudert wird. Eine Notfallentriegelung wird durch eine Flügelschraube gewährleistet. Der Zurrgurt ist bis auf 5 m ausziehbar.

Material: Polyestergewebe

VPE: 1 Stk.

73908-00-00	5 m x 25 mm / 350 kg	1 Stk	**14,95 €**
	5 m x 25 mm / 350 kg	ab 8 Stk	**13,95 €**
73909-00-00	5 m x 35 mm / 1000 kg	1 Stk	**20,80 €**
	5 m x 35 mm / 1000 kg	ab 4 Stk	**19,80 €**

Automatik-Zurrgurt mit Aufrollfunktion

Der Automatik-Zurrgurt mit Aufrollfunktion ermöglicht die schnelle und einfache Sicherung der Ladung für den Transport. Der Zurrgurt ist schrittweise aus- und einziehbar. Zum Aufrollen des Gurtbandes kann einfach der Knopf gedrückt werden.

Der Zurrgurt besteht aus Qualitätsband, aus dem auch Auto-Sicherheitsgurte angefertigt werden. Durch den Schutz vor Witterung und Schmutz besitzt der Zurrgurt eine längere Lebensdauer. Der Zurrgurt besitzt eine maximal zulässige Zugkraft von 600 kg (umgelegt).

Material: Polyester

VPE: 1 Stk.

73925-00-02	1,8 m x 25 mm mit S-Haken	**10,90 €**
73925-00-03	3,0 m x 25 mm mit S-Haken	**13,40 €**
73926-00-02	1,8 m x 25 mm mit Spitzhaken	**16,75 €**
73926-00-03	3,0 m x 50 mm mit Spitzhaken	**20,95 €**



Seilzug mit Ratsche, 2 Tonnen Seil

Mit 3 Meter drallfreiem Stahlseil, Stahlhaken mit Sicherheits-Springschutz und mit 3-fach sicherem Auslösemechanismus. Mit CE Zeichen

73696-00-00 1 Stk **40,50 €**

Seilzug mit Ratsche, 4 Tonnen Seil

Mit 3 meter drallfeies Stahlseil , Stahlhaken mit Sicherheits-Springschutz und mit 3 fachen sicherem Auslösemechanismus. Mit CE Zeichen

73697-00-00 1 Stk **66,90 €**

Seilwinde

Zum Ziehen und Versetzen von Lasten.

- Seilstärke: 5 mm / Übersetzung: 3:1 / CE Zeichen

Seilwinde, Zugbelastung 720 kg

- Seillänge: 20 m
- Bremse: automatisch

73694-00-00 1 Stk **64,50 €**

Seilwinde, Zugbelastung 360 kg

- Seillänge: 10 m
- Bremse: manuell

73693-00-00 1 Stk **34,95 €**



Seilwinde elektrisch 300/600

Elektrische Seilwinde mit Kabelfernbedienung zum bequemen Heben und Senken von Lasten bis 300 kg (600 kg mit Umlenkrolle)

CE-, GS- und RoHS-geprüft

- Leistung: 230 V / 1.200 W
- Hubleistung: 300 kg, mit Umlenkrolle 600 kg
- Hubgeschwindigkeit: 10 m /min., mit Umlenkrolle 5 m /min.
- Seillänge: 12,5 m
- Hubhöhe: 12 m bzw. 6 m (umgelegt)

73692-00-00 1 Stk **183,90 €**



Schwenkarm für elektrische Seilwinde

Für die elektrische Seilwinde Art.-Nr.: 73692-00-00

- zur Befestigung an Rundröhren (max. Ø 50 mm)
- Ausladung 750 - 1.100 mm
- Tragkraft je nach Bereichslänge 250 - 600 kg
- Schwenkbereich - 45° bis + 45°
- inkl. Befestigungsschellen und Schrauben

73878-00-00 1 Stk **52,90 €**

Arbeitsscheinwerfer Osram 60°

LED Arbeitsscheinwerfer mit 5 x LED Typ OSRAM Duris S5. Optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches bei geringer Leistungsaufnahme.

- LED-Typ: 5 x LED Typ OSRAM Duris S5
- LED-Leuchten-Lichtstrom (gemessen): 700 Lumen
- Eingangs-spannung: 10 - 30 Volt
- Stromaufnahme bei 12 Volt: 0,75 Ampere
- Stromaufnahme bei 24 Volt: 0,375 Ampere
- Farbwiedergabe (CRI): Ra > 72
- Farbtemperatur: 5.800 Kelvin
- Leuchtwinkel: ca. 60°
- Arbeitstemperatur: -40° C bis +60° C
- Gehäuse: Aluminiumdruck-guss
- Schutzklasse: IP 67, IP69K
- Lebensdauer: ca. 30.000 Betriebsstunden
- Befestigung: VA-Klemmbügel

Arbeitsscheinwerfer Osram 15 W

Technische Daten:

- Leuchtenleistung: 15 W
- Gewicht: 460 g
- Straßenzulassung: Nein

74704-00-00 1 Stk **27,50 €**

Arbeitsscheinwerfer Osram 25 W

Technische Daten:

- Leuchtenleistung: 25 W
- Gewicht: 667 g
- Straßenzulassung: Nein

74702-00-00 1 Stk **40,50 €**

Arbeitsscheinwerfer 65 W

LED Arbeitsscheinwerfer mit 13x5 Watt Hoch-leistungs-LED-Chips von CREE.

Technische Daten:

- LED-Typ: CREE 13 x 5 Watt
- Leuchten-Nennleistung: 65 Watt
- Leuchtenleistung: 47 Watt
- LED Nenn-Lichtstrom: 5.200 Lumen
- LED Leuchten-Lichtstrom: 2.720 Lumen
- Eingangsspannung: 10 - 30 Volt
- Stromaufnahme bei 12 Volt: 3,92 Ampere
- Stromaufnahme bei 24 Volt: 1,96 Ampere
- Farbwiedergabe (CRI): Ra > 75
- Farbtemperatur: 6.000 Kelvin
- Leuchtwinkel: ca. 60°
- Arbeitstemperatur: -40° C bis +60° C
- Gehäuse: Aluminiumdruckguss
- Schutzklasse: IP 67
- Lebensdauer: ca. 30.000 Betriebsstunden
- Befestigung: VA-Klemmbügel
- Gewicht: 1.080 g

74701-00-00 1 Stk **57,90 €**

Rundumleuchte mit Magnetfuß

Das widerstandsfähige Gehäuse in kompakter Bauform, die Lichthaube ist aus besonders schlagfestem Kunststoff und 24 LEDs zeichnen die Rundumleuchte aus.

- integrierter Verpolungsschutz
- für 12 Volt und 24 Volt Bordnetz
- Temperaturbereich: - 30° C bis +50° C
- Schutzart IP56
- EMV-verträglich gemäß EC95/54

Auf drei verschiedene Leuchtmodi einstellbar:

- Modi 1 - rotierende Lichtfunktion
- Modi 2 - Doppelblitzer
- Modi 3 - 6-fach Blitzer

74716-00-00 1 Stk **23,90 €**

Rundumleuchte zum Aufstecken mit flexiblem Fuß

74717-00-00 1 Stk **29,50 €**

Rückleuchtengarnitur m. 7 m Kabel u. 7-poligem Stecker

Sobald Sie mit einem Anhänger oder Anbaugerät am Schlepper im Straßenverkehr unterwegs sind, müssen Sie für die richtige Beleuchtung Sorge tragen. Mit der Rückleuchtengarnitur sind Sie bestens ausgestattet. Die Anschlusskabel haben alle einen 7-poligen Stecker mit 7 m Anschlusskabel. Die Rückleuchten entsprechen den gültigen **ECE-Regelungen R6 und R7**.

74714-00-00 1 Stk **20,90 €**

Stangenleuchten mit 7,5 m Kabel und 7-poligem Stecker

Alle Anhänger und Trailer im Straßenverkehr müssen mit der richtigen Beleuchtung ausgestattet sein. Mit der ausziehbaren Stangenleuchte sind Sie bestens ausgestattet. Das Anschlusskabel hat einen 7-poligen Stecker und ist 7,5 m lang.

Alle Rückleuchten entsprechen den gültigen **ECE-Regelungen R6 und R7**.

74715-00-00 1 Stk **29,90 €**

GRANIT
QUALITY PARTS
Jetzt offizieller Partnershop!
Mehr Infos unter
WWW.GFS-TOPSHOP.DE

Adapter 13-poliger Stecker / 7-polige Steckdose

74708-00-00 1 Stk **6,90 €**

Adapter 7-poliger Stecker / 13 polige Steckdose

74707-00-00 1 Stk **6,90 €**

Stecker 13-polig Kunststoff 12 V

Der 12 V Stecker für Ihre Anhänger und Fahrzeuge mit 13-poligen Anschlüssen.

Zertifiziert: DIN 72570

74710-00-00 1 Stk **6,90 €**

Zwischenkabel 7-polig mit Stecker und Steckdose

Zwischenkabel mit 7-poligem Stecker + Steckdose.

Länge: 350 cm

74705-00-00 1 Stk **19,90 €**

Zwischenkabel 7-polig mit 2 Steckern

74706-00-00 1 Stk **17,90 €**

Steckdose 7-polig Metall 12 V

Die Kfz Steckdose ist 7-polig und für 12 Volt Spannung geeignet. Der Kabeleingang zur Anhängersteckdose wird durch eine flexible Gummikappe abgedichtet. Somit ist die Elektrik im Inneren des Steckers bestens vor Feuchtigkeit geschützt. Damit die angeschlossenen Kabel bei Zug nicht aus den Schraubanschlüssen rutschen, ist eine Kabelzugentlastung im Stecker montiert. Um Ihnen die Kontaktbelegung zu erleichtern, sind die hinteren Schraubanschlüsse durch Buchstaben und Ziffern gekennzeichnet. Die Stifte und Buchsen der Anhängersteckdose sind aus Messing und können somit nicht rosten.

74712-00-00 1 Stk **3,90 €**

Stecker 7-Polig Metall 12 V

74713-00-00 1 Stk **2,90 €**

Trailer Tester für 7 und 13-polige Dosen/ Stecker

Handprüfgerät zum schnellen Suchen nach Kabelleitungsdefekten an Anhängern und Fahrzeugen.

Die Anzeige auf dem Tester zeigt die jeweiligen defekten Kabelfarben. Der Trailer-Tester prüft alle 7-poligen Dosen und Stecker.

Mittels normalem Kfz-Adapter 7-polig auf 13-polig und 13-polig auf 7-polig können auch 13-polige Dosen und Stecker geprüft werden. Fehler werden über die LED angezeigt.

74709-00-00 1 Stk **15,50 €**

Unterlenkerkugel gehärtet Kat 2/2

75491-00-00 1 Stk **4,90 €**

Unterlenkerkugel gehärtet Kat 2/3

75492-00-00 1 Stk **5,20 €**

Unterlenkerkugel gehärtet 3/3

75498-00-00 1 Stk **5,10 €**

Unterlenkerkugel mit Fangprofil Kat 2/2

75493-00-00 1 Stk **8,95 €**

Unterlenkerkugel mit Fangprofil Kat 2/3

75494-00-00 1 Stk **10,95 €**

Unterlenkerkugel mit Fangprofil Kat 3/3

75499-00-00 1 Stk **11,50 €**

Oberlenkerkugel gehärtet Kat 2/2

75495-00-00 1 Stk **4,50 €**

Oberlenkerkugel gehärtet Kat 2/3

75496-00-00 1 Stk **6,50 €**

Oberlenkerkugel gehärtet 3/3

75497-00-00 1 Stk **4,50 €**

Schneeschieber

Die Schneeschieber dienen zum Räumen schneebedeckter Flächen auf Betriebshöfen, Werksgeländen oder Parkplätzen mittels Gabelstapler. Die Aufnahme erfolgt schnell und unkompliziert durch Einfahrtaschen über die Gabelzinken, die mit einer Kette gegen Abrutschen gesichert werden.

Der Schneeschieber besteht aus einer pulverbeschichtetet Stahlblechkonstruktion und ist in zwei Positionen nach rechts und links verstellbar. Er sollte ca. 20 % breiter sein als der Stapler, um das Festfahren der Reifen zu verhindern. Durch seine Verstellbarkeit ist die Reibung durch den Schnee am Schild auf ein Minimum begrenzt und es benötigt weniger Kraft den Schnee zu räumen. Er kann in vier verschiedenen Größen geliefert werden.

Material: pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion

Maßeinheiten:

Größe S: 1930 x 1500 x 660 mm (L x B X H), Gewicht: 185 kg

Größe M: 1930 x 1800 x 660 mm (L x B x H), Gewicht: 195 kg

Größe L: 1930 x 2100 x 660 mm (L x B x H), Gewicht: 220 kg

Größe XL:1930 x 2400 x 660 mm (L x B x H), Gewicht: 235 kg

Farbe: Orange

Schneeschieber mit Stahl-Schürfleiste

Die Stahl-Schürfleiste ist der Preissieger und wird für gelegentliche Einsätze verwendet.

VPE: 1 Schneeschieber mit Stahl- Schürfleiste

73672-00-01	Größe S	**1.500,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.425,00 €**
73672-00-02	Größe M	**1.635,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.553,25 €**
73672-00-03	Größe L	**1.900,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.805,00 €**
73672-00-04	Größe XL	**2.030,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**1.887,90 €**

Schneeschieber mit Gummi-Schürfleiste

Das Räumen erfolgt durch die Gummi-Schürfleiste bodenschonend.

VPE: 1 Schneeschieber mit Gummi-Schürfleiste

73671-00-01	Größe S	**1.680,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.596,00 €**
73671-00-02	Größe M	**1.845,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.752,75 €**
73671-00-03	Größe L	**2.135,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**1.985,55 €**
73671-00-04	Größe XL	**2.315,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**2.152,95 €**

Anhängebolzen mit TÜV-Zeichen bis 3,5t

Der Anhängebolzen kann auf der Ackerschiene aufgebracht werden. Der Anhängebolzen nach DIN 7.4058 besitzt ein TÜV Zeichen.

Maßeinheiten:

Oberer Ring: 26 mm Kugelkopf Ø 50 mm

Gewinde: M22

96391-00-00 1 Stk **13,90 €**

Lenkgriff Agropa Variant

Lenkhilfe zum Aufschrauben auf Steuerräder. Der Griff verfügt über eine hochwertige Kunststoffbeschichtung und dauergeschmierte Gleitlager.

96390-00-00 1 Stk **15,90 €**

Schneeschieber mit PUR-Schürfleiste

Die PUR- Schürfleiste zeichnet sich durch bodenschonendes Schneeschieben und ihre Langlebigkeit aus.

VPE: 1 Schneeschieber mit PUR- Schürfleiste

73673-00-01	Größe S	**1.865,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.771,75 €**
73673-00-02	Größe M	**2.080,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**1.934,40 €**
73673-00-03	Größe L	**2.460,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**2.287,80 €**
73673-00-04	Größe XL	**2.645,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**2.459,85 €**

Schneeschieber mit Federklappschare

Ideal für Hindernisse auf der Fläche, wie z.B. Bordsteine. Sobald diese auf ein Hindernis stoßen, klappen sie zurück und schonen so das Material.

VPE: 1 Schneeschieber mit Federklappschare

73674-00-01	Größe S	**2.315,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**2.152,95 €**
73674-00-02	Größe M	**2.600,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**2.418,00 €**
73674-00-03	Größe L	**2.940,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**2.734,20 €**
73674-00-04	Größe XL	**3.235,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**3.008,55 €**

Big Bag Traverse

Die Big Bag Traverse ist geeignet für das sichere und bequeme Transportieren von Big Bags mit einem Stapler oder Kran. Aufgrund der Stahlkonstruktion ist sie für den dauerhaften und robusten Arbeitseinsatz im industriellen oder landwirtschaftlichen Betrieb sowie für Baustellen hervorragend geeignet.

Material: Stahl

Maßeinheiten: 930 x 915 x 440 mm (L x B x H)

Farbe: Orange (RAL 2.004)

VPE: 1 Big Bag Traverse

Hinweis: GS- zertifiziert und TÜV abgenommen.

73972-00-00	1.000 kg	**625,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**606,25 €**
73973-00-00	1.500 kg	**705,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**683,85 €**
73974-00-00	2.000 kg	**790,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**766,30 €**
73975-00-00	3.000 kg	**945,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**916,65 €**

Kehrbesen für Zinken

Der Kehrbesen für Zinken ist ein starrer Besen, der zur groben Reinigung von Flächen von Unrat, Laub oder Schnee Verwendung findet. Er wird an der Palettengabel von Stapler, Radlader oder Frontlader angebaut und durch Flügelmuttern auf den Einfahrtaschen gegen Abrutschen gesichert.

Die robusten Bürstenreihen sind in Doppelreihe angeordnet und zweifach nach rechts oder links verstellbar. Weiterhin sind die Bürstenreihen bei Abnutzung einzeln austauschbar. Zudem ist der Kehrbesen aufgrund seiner kompakten Maße ideal zu verstauen und nimmt kaum Lagerfläche in Anspruch. Der Rahmen besteht aus einer pulverbeschichteten Stahlprofilrohr- Konstruktion, der Belastungen sehr gut standhält.

Material: pulverbeschichteter Stahl

Maßeinheiten: 350 x XX x 390 mm (L x B x H), Borstenhöhe: 110 mm

Farbe: orange (RAL 2004)

VPE: 1 Kehrbesen

Hinweis: Der Kehrbesen ist GS- zertifiziert und TÜV abgenommen.

73931-00-00	100 cm	**925,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**897,25 €**
73932-00-00	150 cm	**1.165,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.106,75 €**
73933-00-00	200 cm	**1.425,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.353,75 €**

Silobehälter a. Rollen, Auslauf per Hebel

Der Silobehälter ist ein trichterförmiger, rechteckiger Behälter der zur Sammlung und manuellemTransport von Schüttgütern sowie Naturprodukten verwendet wird. Der Silobehälter ist mit leichtlaufenden Polyamidrollen ausgestattet und gewährleistet über einen mittigen Auslass mit Scherenverschluss per Handhebel, die Dosierung der Produkte.

Material: pulverbeschichtetes Stahlblech

Farbe: orange (RAL 2.004), Sonderfarben auf Anfrage

Hinweis: Der Silobehälter ist GS- zertifiziert und TÜV abgenommen.

Silobehälter a. Rollen, Auslauf per Hebel, 300 l

Maßeinheiten: 1.175 x 775 x 1.200 mm (L x B x H)

Fassungsvermögen: 300 l

Tragkraft: 750 kg

Gewicht: 120 kg

VPE: 1 Silobehälter inkl. Rollen

75437-00-00	1 Stk	**865,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**839,05 €**

Silobehälter a. Rollen, Auslauf per Hebel, 600 l

Maßeinheiten: 1.175 x 775 x 1.580 mm (L x B x H)

Fassungsvermögen: 600 l

Tragkraft: 1.000 kg

Gewicht: 145 kg

VPE: 1 Silobehälter inkl. Rollen

75438-00-00	1 Stk	**1.085,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.030,75 €**

Kippbehälter in niedriger Bauhöhe

Der Kippbehälter in niedriger Bauhöhe dient dem Transport von Materialien mit einem Gabelstapler oder einer Palettengabel. Er verfügt über einen Seilzug, mit dem der Behälter durch die niedrige Bauhöhe bequem im optimalen Kippwinkel ausgekippt werden kann.

Weiterhin besteht er aus einem stabilen Grundrahmen mit Einfuhrtaschen, die mit einer Sicherung für unbeabsichtigtes Abrutschen oder Auskippen des Behälters ausgestattet ist. Zudem hat er eine rechteckige Form aus 3 mm Stahlblech mit einem umlaufenden Randprofil, das öl- und wasserdicht verschweißt ist.

Optional kann eine hydraulische Kippvorrichtung verbaut werden sowie Lenk- und Bockrollen angebaut werden.

Material: Stahlblech

Maßeinheiten: Stahlblech: 3 mm

Farbe: orange

VPE: 1 Kippbehälter

73951-00-00	300 l	**650,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**630,50 €**
73952-00-00	400 l	**750,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**727,50 €**
73953-00-00	500 l	**845,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**819,65 €**
73954-00-00	750 l	**1.065,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.011,75 €**
73955-00-00	1.000 l	**1.170,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.111,50 €**
73956-00-00	1.500 l	**1.335,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.268,25 €**

Fass-Abfüllstation für 2 Fässer, ohne Fasspalette

Die Fass-Abfüllstation ermöglicht das leichte und gesetzeskonforme Umfüllen von Gefahrstoffen. Sie ist ein nützliches Tool beim Handling von Gefahrstoffen.

Die Fass-Abfüllstation besteht aus einer stabil verschweißten Kostruktion aus 3 mm Stahlblech. Die Oberfläche wird durch eine robuste Pulverbeschichtung geschützt. Im Lieferumfang enthalten ist die Auffangwanne, das Gestell für die Fasspaltette sowie ein Kannenhalter. Durch die Kombination mit der Fasspalette können Sie sicher Gefahrstoffe umfüllen. Die Fass-Abfüllstation ist öl- und wasserdicht verschweißt. Der Kannenhalter ist verschiebbar. Die Fass-Abfüllstation wird standardmäßig in Eichinger-Orange geliefert.

Material: Stahl

Maßeinheiten: 1300 x 1460 x 735 mm (L x B x H), 105 kg

Anwendung: Die Fässer mit der Fasspalette liegend und passgenau aufsetzen, abfüllen und nach dem Vorgang die Fässer wieder an den Lagerplatz zurückbringen

VPE: 1x Fass Abfüllstation (Auffangwanne, Gestell für Fasspalette, Kannenhalter)

Hinweis: Die Fasspalette ist im Lieferumfang nicht enthalten.

75912-00-00	1 Stk	**655,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**3 %**	**635,35 €**

Fasspalette für 2 Fässer

Die Fasspalette ermöglicht eine sichere Lagerung von Fässern. Durch die Fasspalette können auch mehrere Fässer sicher gestapelt werden. Hierzu werden die Industriefässer einfach waagerecht im Lot ausgerichtet, die Fässer aufgelegt, sodass mit einer weiteren Fasspalette eine neue Reihe begonnen werden kann. Die Einfahrtaschen ermöglichen den schnellen Transport und das einfache Versetzen von zwei Fässern per Gabelstapler.

Material: feuerverzinkter Stahl

Maße: 680 x 1200 x 400 (L x B x H)

VPE: 1 Stk.

75913-00-00	1 Stk	**260,00 €**

3% 5% 7% 9%
RABATT
für 6 Monate auf alle Einkäufe
BONUS 6PLUS



Fassgreifers

Der Fassgreifer ermöglicht den einfachen und schnellen Transport von Fässern über weite Wege mittels Stapler oder Palettengabel. Der Greifer lässt sich durch die Einfahrtaschen leicht und schnell am Transportgerät montieren und ist für Kunststoff- oder Metallfässer geeignet.

Weiterhin lassen sich die Greifer über Bolzen auf die jeweilige Höhe des Fasses einstellen. Der Fassgreifer setzt am Rand des Fasses an und durch das anheben sind diese dann in den Haltebacken des Greifers arritiert. Sobald die Fässer wieder auf den Boden abgelassen werden löst sich die Arritierung selbstständig. Die Backen sind mit einer starken Gummibeschichtung ausgestattet, damit das Gut gegen Beschädigung geschützt wird. Zudem sichert eine Kette das ungewollte Abrutschen des Greifers von der Palettengabel.

Optional ist eine feuerverzinkte Ausführung oder eine RAL Sonderfarbe möglich.

Material: pulverbeschichteter Stahl

Farbe: Orange (RAL 2004)

Hinweis: Der Silobehälter ist GS- zertifiziert und TÜV abgenommen.

Fassgreifer für 1 Fass

Maßeinheiten: 1.150 x 600 x 1.000 mm (L x B x H)

Gewicht: 105 kg

Traglast: bis 500 kg

Anzahl Fässer: 1

Farbe: Orange (RAL 2004)

VPE: 1 Fassgreifer

75901-00-00	1 Stk	**1.775,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.686,25 €**

Fassgreifer für 2 Fässer

Maßeinheiten: 1.150 x 1.000 x 1.000 mm (L x B x H)

Gewicht: 163 kg

Traglast: 1.000 kg

Anzahl Fässer: 2

Farbe: Orange (RAL 2004)

VPE: 1 Fassgreifer

75902-00-00	1 Stk	**3.075,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**2.859,75 €**

Fassgreifer für 200 l Fass mit Verriegelung

Mit dem Fassgreifer können Fässer über weite Wege mit einem Stapler oder einer Palettengabel leicht transportiert werden. Der Greifer lässt sich durch die Einfahrtaschen leicht und schnell am Transportgerät montieren und ist für Sickenfässer aus Stahl geeignet.

Der Fassgreifer wird an das voll zu transportierende Fass gefahren und unterhalb der Sickenrille positioniert. Durch leichten Druck öffnet sich die Greiferzange und das Fass wird fast vollständig umschlossen. Zudem sichert eine Kette das ungewollte Abrutschen des Greifers von der Palettengabel.

Optional ist eine feuerverzinkte Ausführung oder eine RAL-Sonderfarbe möglich.

Material: pulverbeschichteter Stahl

Farbe: Orange (RAL 2004)

Hinweis: Der Fassgreifer ist GS zertifiziert und TÜV abgenommen.

Fassgreifer für 200 l Fass mit Verriegelung

Maßeinheiten: 1.285 x 710 x 150 mm (L x B x H)

Gewicht: 80 kg

Traglast: 500 kg

Anzahl Fässer: 1 x 200 l Fass

VPE: 1 Fassgreifer

75903-00-00	1 Stk	**1.270,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.206,50 €**

Fassgreifer für zwei 200 Fass mit Verriegelung

Maßeinheiten: 1.285 x 1.250 x 150 mm (L x B x H)

Gewicht: 115 kg

Traglast: 1.000 kg

Anzahl Fässer: 2 x 200 l Fass

VPE: 1 Fassgreifer

75904-00-00	1 Stk	**1.530,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.453,50 €**

Fass- & Tonnenkipper

Der Fass- und Tonnenkipper ist ein Anbaugerät für den Stapler oder die Palettengabel und kann für viele Anwendungen im Betrieb eingesetzt werden. Hiermit lassen sich 200 l Fässer und Mülltonnen sicher transportieren und mit einer handkurbel kippen und ausleeren ohne mit dem Produkt in Berührung zu kommen.

Mittels Einfahrtaschen kann der Kipper problemlos aufgenommen und mit einer Kette gegen ungewolltes abrutschen gesichert werden. Die Fässer oder Mülltonnen werden durch ein prismenförmiges Stahlblech mit einem Spanngurt und Doppelschneckengetriebe gehalten. Weiterhin kann der Fass- und Tonnenkipper durch seine Flexibiltiät gleichermaßen auch in der Industrie, Chemie- und Pharmabranche eingesetzt werden.

Optional ist eine feuerverzinkte Ausführung oder eine RAL-Sonderfarbe möglich.

Material: pulverbeschichteter Stahl

Maßeinheiten: 1.010 x 1.070 x 420 mm (L x B xH)

Anzahl Fässer/ Tonnen: 1

Drehbereich: 360°

Gewicht: 120 kg

Farbe: Orange (RAL 2004)

VPE: 1 Fass- und Tonnenkipper

Hinweis: Der Fass- und Tonnenkipper ist GS zertifiziert und TÜV abgenommen.

75905-00-00	mit Kurbel	1 Stk	**2.135,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS		**7 %**	**1.985,55 €**
75906-00-00	mit Kette	1 Stk	**2.330,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS		**7 %**	**2.166,90 €**

1 % ONLINE RABATT

3 % 5 % 7 % 9 % RABATT für 6 Monate auf alle Einkäufe

BONUS 6PLUS

Fasskipper für 1 Fass

Der Fasskipper mit Kurbel ist ein Anbaugerät für den Stapler oder die Palettengabel und kann für viele Anwendungen im Betrieb eingesetzt werden. Hiermit lassen sich 200 l Sickenfässer sicher transportieren und mit einer handkurbel kippen und ausleeren ohne mit dem Produkt in Berührung zu kommen.

Mittels Einfahrtaschen kann der Kipper problemlos aufgenommen und mit einer Kette gegen ungewolltes abrutschen gesichert werden. Die Fässer werden durch einen Stahlriemen mit Exenterverschluss gehalten. Weiterhin kann der Fasskipper durch seine Flexibiltiät gleichermaßen auch in der Industrie-, Chemie- und Pharmabranche eingesetzt werden. Mit diesem Produkt wird das Abfüllen von flüssigen Stoffen deutlich erleichtert, zudem steigt die Arbeitssicherheit beim Gefahrstoff- Handling.

Optional ist eine feuerverzinkte Ausführung oder eine RAL-Sonderfarbe möglich.

Material: pulverbeschichteter Stahl

Maßeinheiten: 127 x 109 x 55 cm (L x B xH)

Anzahl Fässer: 1

Drehbereich: 360°

Traglast: 360 kg

Gewicht: 115 kg

Farbe: Orange (RAL 2004)

VPE: 1 Fasskipper mit Kurbel

Hinweis: Der Fasskipper ist GS zertifiziert und TÜV abgenommen.

75907-00-00	mit Kurbel	**1.985,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**5 %**	**1.885,75 €**
75908-00-00	mit Kette	**2.175,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**2.022,75 €**
75909-00-00	mit Hydraulik	**2.585,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**7 %**	**2.404,05 €**

FELD-BEWÄSSERUNG

Informieren Sie sich jetzt zur Flächenbewässerung Ihrer Feldbestände. Wir beraten Sie gerne: **02593-913-800**

IN UNSEREM SORTIMENT FINDEN SIE BEWÄSSERUNGSEQUIPMENT ZUR FLÄCHENBEWÄSSERUNG ÜBER

- **BEREGNUNG**
- **TROPFBEWÄSSERUNG**
- **ENTWÄSSERUNG**

Tricoflex Primabel Wasserschlauch

Der flexible Mehrschichtschlauch für den täglichen professionellen Gebrauch. Für alle Anwender, die eine flexible und komfortable Handhabung schätzen und nach einem Schlauch mit guten Eigenschaften suchen. TRICOFLEX® ist der Einstieg in Qualität. Mehrschichtige Struktur, beste Rohstoffe und die TRICOFLEX® Non Torsion Technology (TNT) überzeugen im harten Alltagseinsatz. Struktur mit Polyester-Strick und UV-beständigen Abdeckung verstärkt.

Anwendungen

- Bewässerung
- Reinigung

Tätigkeitsbereiche

- Agrarindustrie
- Bauindustrie
- Garten- und Landschaftsbau
- Landwirtschaft

Tricoflex Primabel Wasserschlauch 1/2"			
Maße: 25 m x 1/2 Zoll			
76060-00-00	1 Stk	**30,90 €** 1,24 € / 1 m	
Tricoflex Primabel Wasserschlauch 3/4"			
Maße: 25 m x 3/4 Zoll			
76062-00-00	1 Stk	**49,90 €** 2,00 € / 1 m	
Tricoflex Primabel Wasserschlauch 1"			
Maße: 25 m x 1 Zoll			
76064-00-00	1 Stk	**83,90 €** 3,36 € / 1 m	
Tricoflex Primabel Wasserschlauch 1/2"			
Maße: 50 m x 1/2 Zoll			
76061-00-00	1 Stk	**58,50 €** 1,17 € / 1 m	
Tricoflex Primabel Wasserschlauch 3/4"			
Maße: 50 m x 3/4 Zoll			
76063-00-00	1 Stk	**94,40 €** 1,89 € / 1 m	
Tricoflex Primabel Wasserschlauch 1"			
Maße: 50 m x 1 Zoll			
76065-00-00	1 Stk	**165,50 €** 3,31 € / 1 m	



Wasserschlauch

Der Wasserschlauch besteht aus mehreren Schichten und dient dem täglichen professionellen Gebrauch. Er ist ein vielseitig einsetzbarer Schlauch hochwertiger Qualität.

Tätigkeitsbereich:

- Garten- und Landschaftsbau
- Bauindustrie
- Landwirtschaft

Material: PVC Farbe: Gelb/ Blau

76086-00-00	1/2" / 100 m	**108,40 €** 1,08 € / 1 lfm
76088-00-00	3/4" / 100 m	**189,00 €** 1,89 € / 1 lfm
76091-00-00	11/4" / 25 m	**170,25 €**
76092-00-00	11/4" / 50 m	**340,50 €**

Schlauchbox RollUp

RollUp um 180 Grad schwenkbar.

Material: PVC **Frostschutz:** Ja

VPE: 1x Wand- Schlauchbox RollUp L, 1 x Wandhalterung inkl. Schrauben, 1 x 1,5 m Anschlusschlauch, 3 x Hahnverbinder, 1 x Schlauchverbinder, 1 x Wasserstopp, 1 x Reinigungsspritze

75364-00-00	S (15 m)	**132,95 €**
75365-00-00	M (20 m)	**162,95 €**
75366-00-00	M / L (25 m)	**192,95 €**
75367-00-00	L (30 m)	**212,95 €**
75368-00-00	XL (35 m)	**229,95 €**

Tricoflex Schlauchaufrollsystem

Robustes, um 180° schwenkbares Schlauchaufrollsystem mit automatischer Aufrollfunktion. Inklusive 18,5 m + 2 m original 1/2" Tricoflex-Schlauch, zwei Wasseranschlüssen und einem Hahnstück. Ideal für komfortables und ordentliches Arbeiten im Stall oder Garten.

VPE: 1 Stk.

76048-00-00 1 Stk **315,00 €**

Tricoflex
Schlauchhaspel Wandmontage

Robuste Schlauchhaspel mit drehbarer Wandhalterung

- Kapazität mit 15 mm (1/2 Zoll) Schlauch: 70 m
- Kapazität mit 19 mm (3/4 Zoll) Schlauch: 50 m
- Wasseranschluss 25 mm

Größe in cm: 48 x 46 x 36 cm

76047-00-00 1 Stk **189,90 €**

Tricoflex
Schlauchwagen Venus

Robuster Schlauchwagen mit stabilem Rohrrahmen und großer Haspel.

- Kapazität mit 15 mm (1/2 Zoll) Schlauch: 70 m
- Kapazität mit 19 mm (3/4 Zoll) Schlauch: 50 m
- Wasseranschluss 25 mm

Größe in cm: 45 x 49 x 63

76049-00-00 1 Stk **225,00 €**

Wandschlauchhalter

- aus Stahlblech
- für 35 m 1/2 Zoll
- 20 m 3/4 Zoll Schlauch
- auch für Druckluftschläuche und ähnliches verwendbar

75207-00-00 1 Stk **10,90 €**

Wandhalterung für Hochdruckschlauch

Der robuste Wandhalter aus Edelstahl kann bis zu 30 m Hochdruckschlauch 3/4 Zoll aufnehmen.

Maße: 360 x 200 x 170 mm (BxHxT)

32207-00-00 1 Stk **54,90 €**

Profi Wasserpistole bis 100l/min

Die robuste Profi Wasserpistole überzeugt durch hochwertige Edelstahl-Ausführung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Dank stufenloser Spritzwinkelverstellung lässt sich der Wasserstrahl optimal anpassen.

Technische Daten:

Temperatur: bis 50 °C

Arbeitsdruck: bis 24 bar

Durchfluss: 100 l/min

Anschluss: 1/2" IG

Material: Edelstahl, Gummimantelung

75285-00-00 1 Stk **62,90 €**

Euterbrause Gilmor grün mit Kunststoffeinsatz

Die Euterbrause Gilmor ist für heißes und kaltes Wasser geeignet. Die Euterbrause besteht aus einem isolierten Handgriff und einem Gehäuse aus Metallguss.

Material: Metallguss, Edelstahl, Kunststoff

Farben: grün

VPE: 1 Stk.

91403-00-00 1 Stk **7,45 €**
ab 3 Stk **6,95 €**

Sprühbrause Komfort mit Messingeinsatz

Die hochwertige Sprühbrause aus Metall überzeugt mit einer rutsch- und abriebfesten Oberfläche für komfortables Arbeiten. Die stufenlos einstellbare Düse ermöglicht sowohl einen kraftvollen Vollstrahl als auch feinen Sprühnebel. Durch den 3-stufigen Schlauchanschluss und der genormten 1/2" Kupplung, ist sie für alle gängingen Gartenschläuche geeignet.

Maßeinheiten: 1/2"

VPE: 1 Stk.

75349-00-00 1 Stk **9,90 €**

Gardena Gießstab

Gießstab zur Bewässerung von Topfpflanzen und Beeten.

- Wassermenge ist regulierbar (Impulsauslösung oder Dauerarretierung)
- Weicher Brausestrahl
- Frostsicher
- Aufhängefunktion

Maße: 75 cm lang

Gewicht: 0,32 kg

VPE: 1 Gießstab

75270-00-00 1 Stk **26,50 €**

Gardena Metall-Spritze Premium

Stabile Metall- / Kunststoffausführung für angenehme Handhabung.

Wasserstrahl stufenlos regulierbar vom Vollstrahl bis zum feinen Sprühnebel.

Impulsauslöser mit Dauerarretierung.

75218-00-00 1 Stk **26,90 €**

Gardena System Grundausstattung

Für 1/2 Zoll Schläuche und Wasserhahn mit G 3/4 Zoll und G 1 Zoll

75217-00-00 1 Stk **13,90 €**

Gießkanne 10 l

Die Gießkanne blau wird zum Bewässern von Blumentöpfen und im Garten verwendet. Zusätzlich hat Sie eine Aufsteckvorrichtung für die Gießbrause, damit diese immer griffbereit ist, wenn Sie benötigt wird.

Material: PVC

Inhalt: 10 Liter

Farbe: blau

VPE: 1 Gießkanne

54280-00-00	1 Stk	**6,20 €**

Gardena Kreisregner Ø 5 - 12 m

Der Kreisregner von GARDENA wurde für die effiziente Bewässerung entwickelt und überzeugt durch eine einfache Bedienung, robuste Bauweise und präzise Einstellungsmöglichkeiten.

Technische Daten

Beregnete Fläche Min: 100 m²

Beregnete Fläche Max: 225 m²

Reichweite: max. 17 m

Beregnungssektor: 90° bis 360°, 7-stufige Sektoreneinstellung in 45° Schritten

Material: Kunststoff mit Metallverstärkungen

Maßeinhieten: 18 cm (H), 26,5 cm Ø Standfuß

VPE: 1 Stk.

75422-00-00	1 Stk	**28,55 €**

Wassermengenzähler Gardena

Auf einen Blick erkennen Sie den Wasserverbrauch pro Tag, pro Saison und den aktuellen Durchfluss in l pro Minute.

- die Wassermenge ist stets auf dem großen Display ablesbar
- mit einer Taste leicht bedienbar
- wird einfach am Hahn- oder Schlauchstück angeklickt

54611-00-00	1 Stk	**25,90 €**

Baumbewässerungssack

Der Baumbewässerungssack dient zur Langzeitbewässerung von jungen Bäumen bis zu einem Durchmesser von 17 cm.

Der langsame Wasseraustritt an der Unterseite des Bewässerungssacks sorgt für eine kontinuierliche Bewässerung des Baumes und zu einer geringeren Verdunstung des Wassers. Weiterhin können zwei Säcke zu einem Verbunden werden, damit auch größere Bäume stetig bewässert werden können. Zudem bestitz er zwei Hebenschlaufen, damit er besser transportiert werden kann und ist UV-stabil.

Material: PVC

Farben: grün

Größen: M: ca. 55 l, L: ca. 75 l

VPE: 1 Bewässerungssack

75268-00-02	Gr. M = 55 l	1 Stk	**15,90 €**
75268-00-02	Gr. M = 55 l	ab 30 Stk	**12,90 €**
75268-00-03	Gr. L = 75 l	1 Stk	**16,90 €**
75268-00-03	Gr. L = 75 l	ab 30 Stk	**13,90 €**

Gardena Viereckregner

Der Viereckregner Aqua S von GARDENA wurde für die effiziente Bewässerung rechteckiger und quadratischer Flächen entwickelt und überzeugt durch eine einfache Bedienung, robuste Bauweise und präzise Einstellungsmöglichkeiten.

Technische Daten

Beregnete Fläche Min: 90 m²

Beregnete Fläche Max: 220 m²

Reichweite: 7 m - 17 m

Max. Sprengbreite: 13 m

Material: Kunststoff mit Metallverstärkungen

Maßeinheiten: 395 × 116 × 80 mm (LxBxH), 280 g

VPE: 1 Stk.

75421-00-00	1 Stk	**21,50 €**

Gardena Schlauchstück mit Wasserstop für 1/2 Zoll Schlauch
75274-00-00 1 Stk **6,40 €**

Gardena Schlauchstück mit Wasserstop für 3/4 Zoll Schlauch
75273-00-00 1 Stk **7,20 €**

Gardena Hahnstück 1 Zoll für Wasserhahn 3/4 Zoll
75275-00-00 1 Stk **3,10 €**

Gardena Hahnstück 3/4 Zoll für Wasserhahn 1/2 Zoll
75276-00-00 1 Stk **3,05 €**

Gardena Profi System Kupplung
75272-00-00 1 Stk **3,50 €**

Gardena Profi System Y Stück
75271-00-00 1 Stk **4,95 €**

Gardena Reparator 1/2 Zoll
75335-00-00 1 Stk **4,55 €**

Gardena Reparator 3/4 Zoll
75336-00-00 1 Stk **5,30 €**

Schlauchstück Messing für 1/2 Zoll Schlauch
75289-00-00 1 Stk **2,55 €**

Schlauchstück Messing 3/4 Zoll Schlauch
75288-00-00 1 Stk **2,80 €**

Schlauchstück Messing 1 Zoll Schlauch
75522-00-00 1 Stk **2,95 €**

Gewindestück Messing IG 1/2 Zoll
75523-00-00 1 Stk **2,50 €**

Gewindestück Messing IG 3/4 Zoll
75277-00-00 1 Stk **2,55 €**

Gewindestück Messing IG 1 Zoll
75287-00-00 1 Stk **2,70 €**

Gewindestück Messing AG 1/2 Zoll
75524-00-00 1 Stk **2,60 €**

Gewindestück Messing AG 3/4 Zoll
75286-00-00 1 Stk **2,60 €**

Gewindestück Messing AG 1 Zoll
75525-00-00 1 Stk **3,40 €**

Gewindestück Messing 1/2 Zoll mit Klemmverbinder
75526-00-00 1 Stk **10,40 €**

Gewindestück Messing 3/4 Zoll mit Klemmverbinder
75527-00-00 1 Stk **11,50 €**

Gummidichtring für Messing Schlauchverbinder
54569-00-00 1 Stk **1,30 €**
ab 10 Stk **1,10 €**

Schlauchtülle 1/2 Zoll AG Edelstahl für 1/2 Zoll Schlauch
54699-00-00 1 Stk **2,05 €**

Schlauchtülle 1/2 Zoll IG Edelstahl für 1/2 Zoll Schlauch
54698-00-00 1 Stk **2,05 €**

Y Schlauchtülle 3 x 13 mm
54726-00-00 1 Stk **2,90 €**

Spritzdüse 1/2 Messing
54971-00-00 1 Stk **8,10 €**

Spritzdüse 3/4 Messing
54972-00-00 1 Stk **8,10 €**

Spritzdüse 1 Messing
54973-00-00 1 Stk **10,90 €**

Auslaufkugelhahn 1/2 Zoll

54641-00-00	1 Stk	**4,50 €**

Auslaufkugelhahn 3/4 Zoll

54640-00-00	1 Stk	**5,80 €**

Edelstahl Kugelhahn 1 Zoll

54624-00-00	1 Stk	**26,90 €**

Edelstahl Kugelhahn 1/2 Zoll

54622-00-00	1 Stk	**15,80 €**

Edelstahl Kugelhahn 3/4 Zoll

54623-00-00	1 Stk	**18,70 €**

Schlauchschelle Edelstahl 12 - 20 mm

74365-00-00	1 Stk	**1,05 €**
	ab 10 Stk	**0,85 €**

Schlauchschellen Edelstahl 16 - 27 mm

74361-00-00	1 Stk	**1,30 €**
	ab 10 Stk	**1,00 €**

Schlauchschelle Edelstahl 25 - 40 mm

75520-00-00	1 Stk	**1,35 €**
	ab 10 Stk	**1,15 €**

Nistkasten Selbstbauset

Der Nistkasten besteht aus naturbelassenem Holz und wird als Selbstbauset geliefert. Er verfügt über eine Anflugstange, die den Vögeln den Einstieg in den Nistkasten erleichtert. Das Einflugloch ist mit einem Durchmesser von 3,2 cm ideal für Blaumeise, Haubenmeise, Kohlmeise, Trauerschnäpper, Feldsperling, Kleiber, Wendehals und Rotschwanz geeignet.

Der Deckel des Nistkasten ist aufklappbar, sodass die Reinigung des Nistkastens schnell möglich ist. Die Montage des Nistkasten-Selbstbauset ist durch die Aufbauanleitung im Handumdrehen möglich. Alle notwendigen Bauteile sind im Set enthalten. Der Nistkasten passt in jeden Garten und kann zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen.

Material: Holz, naturbelassen

Maßeinheiten: 12 x 12 x 23,5 - 26,5 cm, Durchmesser Einflugloch: 32 mm

VPE: 1 Stk. (inkl. Leim, Dübel und Holzhammer)

76439-00-00	1 Pkg	**9,90 €**

Tauchpumpe Universal

Die Universal Tauchpumpe mit Schwimmerschalter ist vielseitig einsetzbar. Je nach Einstellung des Fußes kann die 4 in 1 Tauchmotorpumpe als Flachsauger, als Pumpe für reines Wasser mit Sieb oder für schmutziges Wasser mit Sieb verwendet werden. Weiterhin kann der Schwimmerschalter hochgeklickt werden, sodass die Pumpe im Dauerbetrieb läuft. Der Schmutzdurchlass beträgt 30 mm.

Tauchpumpe Universal 500

Technische Daten:

Maximale Fördermenge: 12,5 m³/h

Förderhöhe: 7,5 m Leistung: 0,5 kW

Spannung: 230 V

VPE: 1 Stk.

75360-00-00	500 W	1 Stk	**71,00 €**

Tauchpumpe Universal 750

Technische Daten:

Maximale Fördermenge: 15 m³/h

Förderhöhe: 8,5 m Leistung: 0,75 kW

Spannung: 230 V

VPE: 1 Stk.

75361-00-00	750 W	1 Stk	**80,00 €**

Tauchpumpe Universal 900

Technische Daten:

Maximale Fördermenge: 18 m³/h

Förderhöhe: 9 m Leistung: 0,9 kW

Spannung: 230 V

VPE: 1 Stk.

75362-00-00	900 W	1 Stk	**85,00 €**

Digitale Wetterstation 7 in 1, WIFI

Die digitale Wetterstation ist ideal für Landwirte, Gärtner und Haus- und Hofbesitzer geeignet, die stets einen Überblick über das aktuelle Wettergeschehen behalten möchten und an präzisen Wetterdaten interessiert sind. Die 7-in-1 Wetterstation besitzt eine Außenmessstationen, eine Innenstation mit Farbdisplay und eine Anbindung zur Kerbl App Smart Weather. Mit der Wetterstation können Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Regen, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, UV-Index, Luftdruck und Taupunkt bestimmt werden. Die gemessenen Daten sind durch die App-Anbindung von überall zugänglich. Lokale Wettertrends sowie Wind- und Regenwarnungen werden jederzeit überwacht.

Die Montage der Wetterstation ist schnell und einfach durch eine mit der Station fest verbundenen Montagestange möglich. Ein Sonnenkollektor stellt die Hauptstromquelle dar. Bei begrenzter Solarenergie helfen Batterien als Notstrom.

Material: Außenmessstation aus Kunststoff, Halterung aus Eisen

Maßeinheiten: 408 x 350 x 367 mm (Wetterstation), 191,6 x 127 x 28,8 mm (Innenstation)

VPE: 1 Stk.

Hinweis: 3 x AA Batterien für Außenstation und 3 x AAA Batterien für Innenstation erforderlich (Batterien sind im Lieferumfang nicht enthalten).

20550-00-00		1 Stk	**167,20 €**

Regenmesser inkl. Halterung

Mithilfe des Regenmessers inkl. Halterung lässt sich die genaue Regenwassermenge/m² ermitteln. Die Halterung des Regenmessers kann z.B. auf einem Besenstiel montiert und an einem beliebigen Ort aufgestellt werden.

Material: Kunststoff

Kapazität: 35 mm

VPE: 1x Regenmesser inkl. Halterung

74627-00-00		1 Stk	**3,35 €**

Connect WiFi Gartensteckdose (3 m)

MIt der Connect WiFi 2-fach Gartensteckdose lassen sich über W-Lan mit der brennenstuhl Connect App oder via Sprachsteuerung über Alexa oder Google Assistant angeschlossene Geräte bis 16 A im Gartenbereich ein und ausschalten.

Technische Daten:

- Funk-Frequenz: 2.4 GHz WiFi
- Funkreichweite: 40m
- Kabellänge: 3m
- Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1.5
- Steckdosen: 2 x 230 V/ 16 A
- IP 44

Maßeinheiten: 18,5 x 10,5 x 19 cm (L x B x H)

Gewicht: 0,95 kg

Farbe: schwarz

VPE: 1 Connect WiFi Gartensteckdose inkl. Erdspieß und Montageplatte

74794-00-00	3 m Kabel		**47,05 €**
74795-00-00	10 m Kabel		**68,90 €**

Elektrischer Schneckenzaun SnailStop

Der elektrische Schneckenzaun SnailStop schützt Gemüse zuverlässig und giftfrei vor Schnecken. Das stromführende Zaunband veranlasst Schnecken sofort umzudrehen. Die Stromstärke von 9V ist dabei so gering, dass sie für Menschen und andere Tiere nicht spürbar und vollkommen unbedenklich ist. Die Installation ist durch ein selbstklebendes Zaunband auf Holz, Metall, Kunststoff, Stein oder Beton leicht möglich. Durch Kontroll-LEDs für den Batterie- und Zaunzustand ist die Wartung leicht möglich. SnailStop ist batteriebetrieben, sodass kein Stromanschluss nötig ist.

Technische Daten:

Betriebsspannung: 9V

Batterielaufzeit: ca. 6 Monate (bei 10 m Zaunlänge, ohne Bewuchs)

VPE: 1x Stromgerät, 1x 10 m Zaunband, 1x 9V Batterie, 1x Betriebsanleitung

71682-00-00 1 Stk **37,80 €**

Wühlmausvertreiber Pulsar

Der Wühlmausvertreiber Pulsar erzeugt einen vibrierenden Klang im Inneren des Stabes in Intervallen bis zu 15 Sekunden und wirkt so auf das feinfühlige, empfindliche Gehör der Nager, sodass diese den Wirkungsbereich verlassen. Das Gerät wirkt kreisförmig in einem Radius von ca. 30 m. Die Handhabung ist einfach. Der Wühlmausvertreiber wirkt giftfrei und gasfrei. Er ist 100 % wasserdicht.

Technische Daten:

zu betreiben mit: 4x 1,5 V – LR 20

Wirkungsbereich: 30 m Radius

Material: Aluminium, Kunststoff

Maßeinheiten: 41,5 x 8 cm (L x B), 360 g

VPE: 1 Stk.

Hinweis: Batterien sind im Lieferumfang nicht enthalten.

71982-00-00 1 Stk **20,95 €**

Weli-protect Maulwurfkugeln

WELI-Protect Maulwurfkugeln sind ein spezielles Abwehr- und Vertreibemittel. Sie vertreiben schnellstens jeden Maulwurf und schützen darüber hinaus vor weiterer Zuwanderung, ohne dass die Maulwürfe geschädigt werden. WELI-protect Maulwurfkugeln bestehen aus Zellulosekugeln, die mit einer naturidentischen Duftkomposition getränkt sind. Sie werden im Boden biologisch abgebaut und sind kompostierbar.

Wege, Terrassen und Rasenflächen werden vor Unterhöhlungen geschützt. Unfälle durch Maulwurfhaufen und -gänge können vermieden werden.

Inhaltsstoffe: Eukalyptus citriodora Öl

VPE: 100 Kugeln

71574-00-00 1 Pkg **11,45 €**
0,11 € / 1 Stk

Solar-Wühlmausvertreiber Pulsar

Der Solar Wühlmausvertreiber Pulsar erzeugt einen vibrierenden Klang im Inneren des Stabes in Intervallen bis zu 30 Sekunden und wirkt so auf das feinfühlige, empfindliche Gehör der Nager, sodass diese den Wirkungsbereich verlassen. Das Gerät wirkt kreisförmig in einem Radius von ca. 30 m. Die Handhabung ist einfach. Der Wühlmausvertreiber wirkt giftfrei und gasfrei. Ein Akku ist im Gerät verbaut.

Technische Daten:

Wirkungsbereich: ca. 30 m Radius

Hochfrequenz: 400-1000 Hz

Material: Aluminium, Kunststoff

Maßeinheiten: 43 x 15,5 cm (L x B), 360 g, 15,5 cm

VPE: 1 Stk.

71983-00-00 1 Stk **18,45 €**

ETISSO® Total Unkraut-frei ULTRA

ETISSO® Total Unkraut-frei ULTRA ist ein nicht selektives Herbizid mit systemischer Wirkung gegen vorhandene und schwer zu bekämpfende Unkräuter und Ungräser.

Wirkstoffe: 360 g/l Glyphosat (486 g/l Isopropylamin-Salz)

Anwendung:

Anwendungszeitraum: Frühjahr bis Herbst (max. 1 Anwendung pro Vegetationsperiode). Anwendung während der Vegetationsperiode, nach dem Auflaufen der Unkräuter bzw. vor der Saat.

Einsatzgebiete / Aufwandmengen:

Wege und Plätze (Einzelpflanzenbehandlung): 10 ml in 330 ml Wasser für 10 qm

Zierrasen / Vorbereitung zur Rasenneueinsaat (im Spritzverfahren mit Spritzschirm): 10 ml in 250-1.000 ml Wasser für 25 qm

Unter Kernobst (im Spritzverfahren mit Spritzschirm): 10 ml in 200-800 ml Wasser für 20 qm

VPE: 250 ml

71667-00-00 1 Stk **26,45 €**

Ferrex Schneckenlinsen (6 kg)

Die Ferrex Schneckenlinsen eignen sich ideal zur erfolgreichen Schneckenbekämpfung im Getreide, Raps, Futterrübe, Zuckerrübe, Mais, Sonnenblume sowie Erdbeeren und an Zierpflanzen im Freiland.

Wirkstoff: 25 g/kg Eisen-III-Phosphat

Anwendung: In Getreide werden Schnecken-Linsen nach Befallsbeginn mit Elektrostreuer oder Schleuderstreuer gleichmäßig in der entsprechenden Aufwandmenge über dem Bestand ausgebracht. Maximal 5 Anwendungen sind möglich. In Erdbeeren oder Zierpflanzen nach Befallsbeginn im Köderverfahren zwischen die Kulturpflanzen streuen.

Aufwandmengen: Getreide 6 kg/ha, Erdbeeren und Zierpflanzen 6 kg/ha

VPE: 6 kg

Hinweis: Schnecken-Linsen sind im Ackerbau, im Obst- und Zierpflanzenbau (BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit), amtl. Zulassungsnummer 0.08201-00/00) im Freiland zugelassen.

71681-00-00 1 Stk **32,75 €** 5,46 € / 1 kg

Gartenrechen mit Egalisierkante 64 cm

Der Gartenrechen mit Egalisierkante ist ein robustes Gartenwerkzeug für vielseitige Bodenbearbeitung. Mit 16 stabilen, geraden Zinken, die einseitig angeordnet sind, sorgt er für eine gleichmäßige Lockerung und Verteilung des Bodens.

Maßeinheiten: Arbeitsbreite: 64 cm, Tülle für 28 mm Stiele, mit KONUS A (Eurokonus)

VPE: 1 Stk.

73604-00-00 1 Stk **12,40 €**



Kunststoff Laubbesen

Der Kunststoff-Laubbesen ermöglicht ein müheloses Zusammentragen von Sammelgut wie Laub, Gras oder Fallobst.

Material: Kunststoff

Maßeinheiten: 45 cm

VPE: 1x Laubbesen ohne Stiel

75473-00-00 1 Stk **6,70 €**

Klappsensenbaum mit Sense

Der Klappsensenbaum ist vielseitig einsetzbar zur Beseitigung von Gras und Unkraut. Der Sensenbaum ist verzinkt und chromatisiert. Er besitzt zwei verstellbare Holzgriffe. Die Lieferung erfolgt fertig montiert mit einer 60 cm Sense. Die Sense besitzt einen Schneidschutz.

Maßeinheiten: 150 cm, 60 cm Sense

VPE: 1 Stk.

74639-00-00 1 Stk **28,75 €**

Spaten mit Esche-T-Stiel

Der Spaten mit Esche-Stiel eignet sich ideal für verschiedene Grabarbeiten, wie das Lösen, Bewegen und Umdrehen von Erde. Mit dem Spaten lassen sich ideal Löcher für Weidepfosten ausheben oder Gemüsebeete im Garten anlegen.

Der Spaten ist vielseitig nutzbar und verfügt über eine Doppelfeder-Tülle, einen Tritt sowie einen T-Stiel aus Esche.

Material: Stahl, Holz (Esche)

VPE: 1 Stk.

73669-00-00 1 Stk **46,90 €**

Ampferstecher

Der Ampferstecher dient der Bekämpfung von Ampfer im Grünland. Das Design ermöglicht die Entfernung der gesamten Ampfer-Wurzel. Der Ampferstecher ist besonders für Biobetriebe geeignet. Der Ampferstecher besitzt einen T-Stiel.

Material: Stahl geschmiedet, Holz

VPE: 1 Stk.

93009-00-00 1 Stk **47,00 €**

! Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. !

Gardena Gartenschere B/L

Die robuste Alu-Gartenschere ist ideal dafür geeignet, auch stärkere Äste und Zweige mit größerem Durchmesser in frischem Holz leicht zu schneiden. Die Gartenschere kann aufgrund der eingebauten Weichkomponenten nicht abrutschen.

Material: Aluminium

VPE: 1 Stk.

73663-00-00 1 Stk **35,30 €**

Gardena Gartenschere ExpertCut

Die Schere hat einen Schneiddurchmesser von bis zu 22 mm. Die Schere kann von Links- wie auch von Rechthändern genutzt werden. Nach dem Einsatz der Gartenschere, lässt sie sich mühelos reinigen.

Material: Edelstahl

VPE: 1 Stk.

73664-00-00 1 Stk **31,95 €**

Gloria FineCut 18V o. Akku

Der Akku Rasen- und Kantenschneider FineCut 18V eignet sich ideal für den Konturenschnitt des Rasens. Durch den einstellbaren Holmwinkel kann mit dem Rasen- und Kantenschneider tief unter Büschen, Sträuchern oder Kinderspielgeräten gearbeitet werden.

Die 25 cm breite Schnittfläche sorgt durch ein Doppelmessersystem für hohe Schnittleistungen und -qualitäten. Der FineCut 18V kann in drei Stufen höhenverstellt werden. Der FineCut 18V Rasen- und Kantenschneider ist mit jedem Bosch 18V Akku betreibbar, der optional erhältlich ist.

In kleinen Gärten kann der Rasen- und Kantenschneider auch als gute Alternative zum Rasenmäher für den vollständigen Rasenschnitt genutzt werden.

Maßeinheiten:

Gewicht: 2,7 kg

Höhenverstellung: 30 / 40 / 50 mm

Scnittbreite 25 cm

VPE: 1x FineCut 18V

Hinweis: Der Akku ist im Lieferumfang nicht enthalten.

70553-00-00 1 Stk **117,50 €**

Haftnotiz-Zettel 75 x 75 mm

Praktische Notizzettel, die auf nahezu jeder Oberfläche haften und rückstandsfrei wieder abgelöst werden können.

VPE: 12 Blöcke (je 100 Blatt)

76003-05-00	1 Pkg	**4,95 €** 0,41 € / 1 Stk

Collegeblock karriert 80 Blatt A4

Praktischer Collegeblock aus 70 g/m² DIN A4 Papier mit jeweils 80 Seiten.

- kariert
- gelocht
- mit praktischer Mikroperforation

76033-00-00	1 Stk	**2,15 €**
	ab 10 Stk	**1,95 €**

Kopierpapier

Das Papier ist für Hochgeschwindigkeitsdrucker und -kopierer geeignet.

Hergestellt wird das Papier mit Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft und ist mit dem EU-Ecolabel zertifiziert.

VPE: 500 Blatt

76001-00-00	1 Stk	**8,50 €** 0,09 € / 100 Stk
	ab 5 Stk	**7,50 €** 0,08 € / 100 Stk

Ersatznotizzettel weiß

Die Notizzettel mit 9 x 9 cm passen in die Notizzettelbox.

VPE: ca. 750 Blatt

76011-00-00	1 Pkg	**2,80 €** 3,73 € / 1000

Notizzettelblock mit Spender

Die ca. 750 Notizzettel sind 9 x 9 cm groß und in einem praktischen Kunststoffspender untergebracht.

76010-00-00	1 Stk	**4,25 €**

Briefumschlag DL ohne Fenster weiß

- mit Haftklebung
- ohne Fenster

VPE: 100 Stück

76026-00-00	1 Pkg	**3,60 €** 0,04 € / 1 Stk

Ordner 50 mm

Klassischer schwarzer Ordner für DIN A4 Blätter mit Hebelmechanik und Griffloch.

76012-07-00	1 Stk	**2,40 €**
	ab 25 Stk	**2,10 €**

Ordner 80 mm

76013-07-00	1 Stk	**2,30 €**
	ab 20 Stk	**2,00 €**

Briefkorb

Stapelbare Ablagekörbe für DIN-A4-Zettel oder kleinere Formate

Maße: 24,5 x 34,7 x 6,7 cm (BxTxH)

VPE: 6 Stück

76020-07-00	1 Pkg	**14,90 €** 1,49 € / 1 Stk

Vario Klemmbrett

Individuelle Positionierung durch Rasterung auf der Rückseite. Das Klemmbrett ist vertikal und horizontal nutzbar mit ausziehbarer Aufhängevorrichtung für quer verspannte Seile.

10836-00-00	1 Stk	**6,90 €**
	ab 12 Stk	**6,40 €**

Trennblatt A4

Die stabilen Trennblätter sind mit einem Organisationsdruck versehen und gelocht.

VPE: 100 Stück

76019-00-00	1 Pkg	**5,90 €** 0,06 € / 1 Stk

Heftstreifen

Durch den Einsatz von Heftstreifen können Sie ihre Unterlagen innerhalb eines Ordners thematisch sortieren und leicht entnehmen.

VPE: 25 Stück

76018-07-00	1 Pkg	**1,50 €** 0,06 € / 1 Stk

Papierkorb 18 l

Sehr robuster, standfester Papierkorb aus Polyethylen mit umlaufendem Griffrand.

76014-07-00	1 Stk	**4,90 €**

Edding 3.000

Der Edding eignet sich zur permanenten Beschriftung von fast allen Materialien. Die Rundspitze ermöglicht ein klares Schriftbild.

Farben: schwarz, rot
VPE: 10 Stück

76023-03-00	rot	1 Pkg	**20,90 €** 2,09 € / 1 Stk
76023-07-00	schwarz	1 Pkg	**20,90 €** 2,09 € / 1 Stk

03 07

Edding 750 Paintmarker

Permanente, geruchsarme, lackartig deckende Tusche ohne Zusatz von Xylol, Toluol, wasserfest, hitzebeständig bis 400° C. Rundspitze. Folienversiegelung. Extrem lichtbeständig. Stark deckend auch auf dunklen Oberflächen. Haftet auf glatten und porösen Oberflächen.

Strichstärke: 2 - 4 mm

Schreibfarbe: weiß

76034-04-00	1 Stk	**4,50 €**
	10 Stk	**4,10 €**

Kugelschreiber Schneider Slider Rave

Die beliebte Viscoglide-Technologie jetzt in einem Druckkugelschreiber! Die neue Großraummine mit extrabreiter Spitze sorgt für leichtes, gleitendes Schreiben. Das Gehäuse des Slider Rave ist gummiert und ergonomisch geformt. Diese Form ermöglicht eine natürliche Schreibbewegung ohne die Hand zu ermüden.

76031-##-00 1 Stk **4,10 €**

01 07

Taschenrechner Sharp 10-stellig

Der 10-stellige Sharp Taschenrechner besitzt ein großes, angewinkeltes LC-Display. Neben einfachen Berechnungen können mit dem Taschenrechner auch Steuerberechnungen und Währungsberechnungen durchgeführt werden. Der Taschenrechner kann Vorzeichenwechsel durchführen. Er besitzt TWIN-Power (Solar und 1x Stützbatterie).

Maßeinheiten: 100 x 151,5 x 33 mm (BxLxH)
VPE: 1 Stk.

76032-00-00 1 Stk **15,90 €**

P-Touch Beschriftungsgerät BrotherD200VP im Koffer

Beschriftungsgerät mit 14 Schriftarten und 617 Bürosymbolen. Das Beschriftungsband ist 12 mm breit und kann beliebig lang bedruckt werden.

- Akkubetrieb möglich
- 20 mm/Sek. Druckgeschwindigkeit

Lieferumgang: Hartschalenkoffer, 1 Beschriftungsband, Netzadapter

76028-00-00 1 Stk **74,90 €**

P-Touch Beschriftungsband 8 m x 12 mm weiß

76029-00-00 1 Stk **19,90 €** 2,49 € / 1 m

Kugelschreiber

Standardkugelschreiber mit austauschbarer Mine und Federclip

VPE: 10 Stück

76022-00-00 1 Pkg **4,40 €** 0,44 € / 1 Stk

Textmarker

Textmarker für alle gängigen Papiersorten mit abgeschrägter Spitze für breite und schmale Linien.

76016-05-00 1 Stk **0,90 €**

Bleistift HB

Bleistifte mit mittlerer Härte und sehr guter Anspitzbarkeit

VPE: 12 Stück

76021-00-00 1 Pkg **2,90 €** 0,24 € / 1 Stk

Tacker

Robuster Tacker für 24 / 6 mm Tackernadeln zur schnellen und dauerhaften Fixierung von maximal 15 Blättern.

76005-00-00 1 Stk **6,30 €**

Tackernadeln 24 / 6 (1.000 Stk)

76006-00-00 1 Pkg **1,50 €**

Locher mit Anschlagsschiene

Der Locher kann mit der Aschlagsschiene verschiedene Papierformate passend lochen.

- 8 cm Lochabstand
- 5,5 mm Lochdurchmesser
- max. 25 Blatt

76007-07-00 1 Stk **6,20 €**

3M Tesafilm Tischabroller

Der Tischabroller eignet sich für alle Rollenbreiten bis zu 19 mm. Er ist standsicher, rutschfest und mit einem Wellenmesser für saubere Schnitte ausgestattet.

76025-00-00 1 Stk **5,40 €**

Schere 8"

- haftabweisende Titannitrid-Beschichtung
- rostfreie Stahlklinge
- farbige Kunststoffgriffe
- ergonomisch geformter Softgrip-Griff

Größe: 8"

76015-00-00 1 Stk **10,50 €**

Anspitzer mit Dose

Mit diesem kleinen Helfer spitzen Sie Ihre Bleistifte jederzeit schnell und unabhängig vom nächsten Mülleimer an.

76009-00-00 1 Stk **2,00 €**

Tesafilm 33 m x 15 mm

Transparentes Tesafilm:

- gute Klebkraft
- leicht abrollbar
- hohe Alterungsbeständigkeit
- für alle Abroller geeignet

VPE: 10 Rollen

76024-00-00 1 Pkg **7,90 €**
0,02 € / 1 m

Kunststoff Lineal 30 cm

Transparentes Kunststofflineal mit schwarzer mm-Einteilung

76017-00-00 1 Stk **2,00 €**

Büroklammern 26 mm

Büroklammern, für mehr Ordnung in allen Unterlagen

VPE: 1.000 Stück

76004-00-00 1 Pkg **2,90 €**

Pritt Klebestift 22 g

Der klassische Klebestift verbindet schnell Papier, Kartonagen und andere Zellstoffe miteinander.

76008-00-00 1 Stk **2,90 €**
0,13 € / 1 g

GFS Doppelkopfspiel

Doppelkopfkartenspiel mit französischem Bild vollcellophaniert in einem Kunststoffetui.

55 Karten incl. Joker und Spielanleitung.

20427-00-00 1 Stk **2,10 €**

Sommerstuhl Liegewiese

Unser Sommerstuhl "Liegewiese" ist eine perfekte Ergänzung Ihrer Gartmöbel. Der praktische Liegestuhl ist zusammenklappbar und leicht zu transportieren. Der strapazierfähige Bezug und die 3-fach verstellbare Rückenlehne laden zum entspannten Zurücklehnen ein.

20404-00-00 1 Stk **48,95 €**

Wir Kinder vom Hof

Wir Kinder vom Hof - Entdeckt mit uns die Landwirtschaft.

Duschende Schweine, Spielzeug für Bauernhoftiere und ein Roboter, der melken kann. Das alles gibt es wirklich. Und es ist in diesem Buch zu sehen. Hier zeigen Bauernkinder, was bei ihnen zu Hause los ist. Im Mittelpunkt stehen Moritz und Luisa. Ein Jahr lang wurden sie und ihre Familien von einer Fotografin mit der Kamera begleitet.

Dabei werden viele Zusammenhänge kindgerecht erklärt: Wieso brauchen Ferkel eine Fußbodenheizung? Warum tragen Kühe Halsbänder? Wie wird aus Mais Strom gewonnen? Und warum ackern Bauern manchmal auch nachts?

Wir Kinder vom Hof ist ein Sachbilderbuch über moderne Landwirtschaft:

- für Kinder zwischen 5 und 9 Jahren,
- mit vielen Fotos, die zeigen, was geschieht
- mit kurzen, informativen Texten zum Vorlesen und Selberlesen

20412-00-00 1 Stk **20,50 €**

Nistkasten Selbstbauset

Der Nistkasten besteht aus naturbelassenem Holz und wird als Selbstbauset geliefert. Er verfügt über eine Anflugstange, die den Vögeln den Einstieg in den Nistkasten erleichtert. Das Einflugloch ist mit einem Durchmesser von 3,2 cm ideal für Blaumeise, Haubenmeise, Kohlmeise, Trauerschnäpper, Feldsperling, Kleiber, Wendehals und Rotschwanz geeignet.

Der Deckel des Nistkasten ist aufklappbar, sodass die Reinigung des Nistkastens schnell möglich ist. Die Montage des Nistkasten-Selbstbauset ist durch die Aufbauanleitung im Handumdrehen möglich. Alle notwendigen Bauteile sind im Set enthalten. Der Nistkasten passt in jeden Garten und kann zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen.

Material: Holz, naturbelassen

Maßeinheiten: 12 x 12 x 23,5 - 26,5 cm, Durchmesser Einflugloch: 32 mm

VPE: 1 Stk. (inkl. Leim, Dübel und Holzhammer)

76439-00-00 1 Pkg **9,90 €**

PRODUKTE HUND

Top Dog Multi-Croc

Top Dog Multi-Croc ist ein Alleinfuttermittel für erwachsene, wenig und normal aktive Hunde. Top Dog Multi-Croc ist eine gesunde, knackige und vollwertige Kroketten-Mix-Vollnahrung ohne künstliche Aroma-, Farb- und Konservierungsstoffe.

Zusammensetzung:

Pflanzliche Nebenerzeugnisse (Weizengrieß, Rübentrockenschnitzel), Getreide (Weizen, Gerste Mais), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (getr. Rind, getr. Schwein, getr. Geflügel), Öle und Fette (Tierfett: Geflügel), Mineralstoffe

Analytische Bestandteile:

Rohprotein 22 % I Rohfett 8 % I Rohfaser 3 % I Rohasche 7,5 % I Calcium 1,5 % I Phosphor 1,2 % I Natrium 0,3 % I Feuchtigkeit 9,5 %

Zusatzstoffe je kg:

Vitamin A 12.000 IE I Vitamin D3 1.200 IE I Vitamin E 4,00 mg I Kupfer(li) sulfat 7,20 mg I mit Antioxidans BHA und BHT

Fütterungsempfehlung:

Kleine Rassen: Körpergewicht 5 - 15 kg: 105 - 240 g/Tag

Mittlere Rassen: Körpergewicht 16 - 25 kg: 245 - 405 g/Tag

Große Rassen: Körpergewicht 26 - 35 kg: 420 - 635 g/Tag

Riesen Rassen: Körpergewicht: 35 - 50 kg: 650 - 920 g/Tag

Top Dog Multi-Croc angefeuchtet oder trocken füttern (stets frisches Wasser anbieten)

Futtermittelart: Alleinfuttermittel

Lagerung: kühl und trocken lagern.

VPE: 1x Top Dog Multi-Croc (20 kg)

71960-00-00	1 Stk	**39,50 €**	1,98 € / 1 kg
	ab 3 Stk	**36,50 €**	1,83 € / 1 kg

Premium Aktiv Kroketten

Das BestFarm Hundefutter "Premium Aktiv Kroketten" ist ein Alleinfuttermittel für ausgewachsene, aktive Hunde.

Zusammensetzung:

Getreide, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 8% Rind), Öle und Fette (min. o,1% Fischöl), pflanzliche Nebenerzeugnisse (u.a. 0,4% Inulin), Fisch und Fischnebenerzeugnisse, Hefen, Gemüse (0,4% getrocknete Erbsen), Mineralstoffe

Analytische Bestandteile:

Protein 25,0% I Rohfaser 2,5% I Fettgehalt 15,0% I Rohasche 6,5%

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg:

Vitamin A 12.750 IE I Vitamin D3 1.000 IE I Vitamin E 150 mg I Kupfer 10 mg I Zink 70 mg I Zink 10 mg I Jod 2 mg I Selen 0,2 mg

Technologische Zusatzstoffe je kg. Antioxidationsmittel

Fütterung: Premium Aktiv Kroketten werden trocken in den Futternapf gegeben. Dazu sollte immer ausreichend frisches Wasser zur Verfügung stehen. Die Futermenge sollte an die Ansprüche der Rasse, des Alters und der Aktivität des Hundes angepasst werden.

VPE: 15 kg

91974-00-00	1 Pkg	**23,90 €**	1,59 € / 1 kg

PRODUKTE KANINCHEN & MEERSCHWEINCHEN



Steintrog 500 ml

Der Steintrog eignet sich ideal für die Futtervorlage bei Kleinnagern wie Kaninchen oder Meerschweinchen.

Material: Stein

Maßeinheiten:

15 x 15 x 6 cm (L x B x H)

Durchmesser: 11 cm

Fassungsvermögen: 500 ml

VPE: 1 Stk.

77039-00-00 1 Stk **2,65 €**

Steintrog 1.000 ml

Der Steintrog eignet sich ideal für die Futtervorlage bei Kleinnagern wie Kaninchen oder Meerschweinchen.

Material: Stein

Maßeinheiten:

Durchmesser: 11 cm

Fassungsvermögen: 1.000 ml

VPE: 1 Stk.

77040-00-00 1 Stk **3,50 €**

Kaninchenraufe, 25 cm verzinkt

Kaninchen sollten täglich ausreichend Rohfaser, wie z.B. Gras oder Heu, aufnehmen. Für die Vorlage von Raufutter ist die Kaninchenraufe gut geeignet.

Material: verzinkter Edelstahl

Maßeinheiten: 25 cm

VPE: 1 Stk.

77042-00-00 1 Stk **2,20 €**

Kleintierstall Fortuna

Der Kleintierstall Fortuna ist ein hochwertiger Stall für Ihre Kleinnager, der einen Rückzugsort und einen überdachten Auslauf ermöglicht.

Material: Holz

Maßeinheiten: 160 x 80 x 117 cm (L x B x H)

Innenhöhe: 54 cm

Giebelhöhe Innen: 60 cm

VPE: 1 Kleintierstall Fortuna (unmontiert)

Hinweis: Um die Lebensdauer zu verlängern, sollte das Holz mit geeigentem Anstrich nachbehandelt werden.

76911-00-00 1 Stk **293,25 €**

Nagerhaus Appartment Flat

Das Nagerhaus Appartment Flat ist ein Stall mit zwei Ebenen, in dem Sie Ihre Nager warm und geschützt halten können.

Material: Holz

Maßeinheiten:

115 x 61 x 118 cm (L x B x H)

Gewicht: 15 kg

VPE: 1 Nagerhaus zerlegt in zwei Kartons inklusive Aufbauanleitung

Hinweis: Um die Lebensdauer zu verlängern, sollte das Holz mit geeigentem Anstrich nachbehandelt werden.

76912-00-00 1 Stk **205,00 €**

Nagerhaus Freetime

Das Nagerhaus Freetime ist ein Kleintierstall, der über einen geschützten Stallbereich und ein Freigehege verfügt.

Material: Holz

Maßeinheiten:

140 x 65 x 100 cm (L x B x H)

Gewicht: 18 kg

VPE: 1 Nagerhaus (unmontiert)

Hinweis: Um die Lebensdauer zu verlängern, sollte das Holz mit geeigentem Anstrich nachbehandelt werden. Um ein Untergraben zu verhindern, empfehlen wir das Unterlegen von Volieren- bzw. Hasendraht.

76913-00-00 1 Stk **135,30 €**

Trinkflasche Classic 600 ml

Die Trinkflasche Classic für Kleinnager stellt eine zuverlässige Wasserversorgung sicher. Durch die Spezial-Tränkeflasche haben Kaninchen, Meerschweinchen und Co. jederzeit Zugang zu sauberem Tränkewasser.

Material: Kunststoff

Fassungsvermögen: 600 ml

VPE: 1 Stk. inkl. Befestigungsdraht

77035-00-00 1 Stk **4,60 €**

Spezial-Tränkeflasche 500 ml

Die Spezial-Tränkeflasche für Kleinnager stellt eine zuverlässige Wasserversorgung sicher. Durch die Spezial-Tränkeflasche haben Kaninchen, Meerschweinchen und Co. jederzeit Zugang zu sauberem Tränkewasser.

Material: Kunststoff

Fassungsvermögen: 500 ml

VPE: 1 Stk

77036-00-00 1 Stk **3,70 €**

Spezial-Tränkeflasche 1.000 ml

Die Spezial-Tränkeflasche für Kleinnager stellt eine zuverlässige Wasserversorgung sicher. Durch die Spezial-Tränkeflasche haben Kaninchen, Meerschweinchen und Co. jederzeit Zugang zu sauberem Tränkewasser.

Material: Kunststoff

Fassungsvermögen: 1.000 ml

VPE: 1 Stk.

77037-00-00 1 Stk **3,95 €**

PRODUKTE GEFLÜGEL



Futtertrog f. Küken, Kunststoff 50 x 7 cm

77017-00-00	1 Stk	**4,90 €**

Futtertrog Kunststoff 50 x 10 cm für Junghennen

77019-00-00	1 Stk	**18,40 €**

Futtertrog Kunststoff 50 x 20 cm für Hennen

77020-00-00	1 Stk	**26,20 €**

Futtertrog Kunststoff 50 x 7 cm für Küken

77018-00-00	1 Stk	**14,20 €**

Futterautomat für 2,5 l/1,5 kg aus Kunststoff, für Geflügel

- Kunststoff
- unmontiert
- lebensmittelecht

77022-00-00	1 Stk	**7,80 €**

Futterautomat für 5,25 l/3,5 kg

77023-00-00	1 Stk	**11,50 €**

Futterautomat für 10,5 l/7 kg Kunststoff

77024-00-00	1 Stk	**13,50 €**

Futterautomat für 20 l/15 kg Kunststoff

77025-00-00	1 Stk	**18,90 €**

Geflügeltränke 30 l

Die Geflügeltränke ermöglicht eine unkomplizierte Wasserversorgung über mehrere Tage für Geflügel in Bodenhaltung.

Material: Kunststoff

Maßeinheiten: Gesamthöhe: 70 cm

Fassungsvermögen: 30 l

77016-00-00 1 Stk **37,95 €**

Geflügeltränkeeimer 12 l

Die Geflügeltränke ermöglicht eine unkomplizierte Wasserversorgung über mehrere Tage für Geflügel in Bodenhaltung.

Material: Kunststoff

Maßeinheiten: Gesamthöhe: 44 cm

Fassungsvermögen: 12 l

77015-00-00 1 Stk **25,50 €**

Kunststoff Geflügeltränke Optimus

Versorgt bis zu 25 Hühner zuverlässig mit frischem Wasser – sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Durch ihr durchdachtes Design überzeugt sie nicht nur in der täglichen Nutzung, sondern auch in puncto Hygiene, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit.

Material: Polypropylen

Maßeinheiten: 70 cm (H), 2,98 kg

Fassungsvermögen: 25 l

77088-00-00 1 Stk **31,00 €**

Heizplatte Geflügeltränke Ø 300 mm

- aus Kunststoff
- sicherer 24 h Betrieb
- mit Netzteil für den Anschluss an eine 230 V- Versorgung
- Kabellänge: 2 m
- PU- Isolierung für gezielte Wärmeableitung nach oben
- mit rutschfesten Füßen für sicheren Stand der Heizplatte
- mit Anti- Rutsch- Streifen an der Oberseite für sicheren Stand der Tränken

77062-00-00 1 Stk **29,40 €**

Heizplatte Gummi f. Tränken + Ställe

Heizplatten sind eine sichere, kostengünstige und effektive Möglichkeit, Tieren eine angenehme Wärmequelle zu bieten. Zudem dienen sie der Frostfreihaltung von Tränken.

Die Heizplatte aus Gummi hat einen rutschfesten Stand und ist besonders robust.

Material: Gummi

Maßeinheiten: 24 x 24 x 0,7 cm (LxBxH)

Technische Daten:

24 V Spannung

2 m Anschlusskabel

24-V-Betrieb

77014-00-00 1 Stk **38,20 €**

Kunststofftränke f. Küken 1,5 l

- orig. Stükerjürgen
- für Küken und Hühner in Bodenhaltung
- mit bewährtem Bajonettverschluss
- auch zum Aufhängen geeignet, dadurch geringere Verschmutzung
- leicht zu reinigen und besonders robust
- lebensmittelecht

77011-00-00 1 Stk **4,80 €**

Heizplatte Geflügeltränke Ø 200 mm

77061-00-00 1 Stk **27,70 €**

Heizplatte Geflügeltränke Quadratisch

77060-00-00 1 Stk **38,90 €**

Kunststofftränke f. Küken u. Hühner 5,5 l

77013-00-00 1 Stk **12,10 €**

Lax Wiesen Knusperstange Heu / Luzerne (8,5 kg)

Die LAX Wiesen Knusperstangen aus Wiesenheu und Luzerne sind ein gesunder Raufutter-Snack. Die Stangen stellen die optimale Ergänzung zur täglichen Fütterung sowie auch zur Beschäftigung und Belohnung dar.

Durch den Trocknungsprozess nach der Ernte und dem zusätzlichen Pressvorgang ist eine Hygienisierung des Produktes gewährleistet.

Zusammensetzung: 50% Heu, 50% Luzerne

Durchmesser: 6,5-6,9 cm

Länge: 17 cm

VPE: 1 Karton: 10 Stangen

51383-00-00	1 Stk	**19,90 €** 2,34 € / 1 kg

Lax Luzerne Pickstange

Die LAX Luzerne Pickstangen aus Luzerne sind ein gesunder Raufutter-Snack für Ihr Geflügel. Die Pickstangen stellen die optimale Ergänzung zur täglichen Fütterung sowie auch zur Beschäftigung der Tiere dar.

Durch den Trocknungsprozess nach der Ernte und dem zusätzlichen Pressvorgang ist eine Hygienisierung des Produktes gewährleistet.

Durchmesser: 65-69 mm **Länge:** 17 cm

VPE: 28 kg (32 Stangen)

51388-00-00	1 Pkg	**34,00 €** 1,21 € / 1 kg
	ab 5 Pkg	**33,50 €** 1,20 € / 1 kg
	ab 10 Pkg	**33,00 €** 1,18 € / 1 kg

LAX Luzerne Taler

Dieser Taler findet als Beschäftigungsmaterial Verwendung und ist aus Luzerne gepresst.

Der Einsatz von Luzerne wirkt sich positiv auf die Darmgesundheit aus und bietet zudem Beschäftigung und Knabberspaß.

Durch den Trocknungsprozess nach der Ernte und dem zusätzlichen Pressvorgang ist eine Hygienisierung des Produktes gewährleistet.

VPE: 3,5 kg

51377-00-00	1 Pkg	**32,60 €** 9,31 € / 1 kg

Fenix Essential

Vitafor Fenix essential ist eine Mischung verschiedener ätherischer Öle mit einem nicht brennbaren Treibmittel zur Luftverneblung. Fenix ist für die Tierarten Schwein, Rind, Gflügel und Pferd geeignet.

Tiere besitzen eine konstante Atmung, die bei Stress, Hitze und Krankheit beschleunigt sein kann. Ist die Atmung der Tiere durch Stress, Hitze oder Erkrankungen erhöht, können Sie mit dem Fenix Essential Spray eine positive Wirkung auf die Atemwege erzielen und diese unterstützen. Eine Mischung aus ätherischen Ölen (Eukalyptusöl, Pfefferminzöl, Oreganoöl, Thymianöl) löst den Schleim und zeigt gleichzeitig eine antimikrobielle Wirkung auf die Atemwege. Durch die Aktivierung der Spraydose sind die Wirkstoffe sofort in der Luft verfügbar und werden durch die feinen Aerosole in die Nase und Lunge aufgenommen.

Wirkstoff: Eukalyptusöl, Pfefferminzöl, Oreganoöl, Thymianöl

Dosierung: 500 ml / 1.000 m³ Luftvolumen

VPE: 500 ml

51389-00-00 1 Stk **27,50 €** (5,50 € / 100 ml)

ab 6 Stk **25,90 €** (5,18 € / 100 ml)

Mentofin

Mentofin ist ein Ergänzungsfuttermittel mit einer ausgewogenen Zusammensetzung von ätherischen Ölen zur Verfütterung über das Tränkewasser, Fließfutter oder Fertigfutter. Mentofin ist für alle Tierarten geeignet.

Zusammensetzung: Glycerin, Propylenglykol

Dosierung: In warmem Wasser lösen und in die erforderliche Menge einmischen. Am ersten Behandlungstag ist die Wasseraufnahme der Tiere zu kontrollieren und ggf. zunächst mit der halben Dosiermenge zu beginnen.

Schweine: Dosierung je an 2 Folgetagen pro Woche über 48 h

Läufer (bis 80 kg) und Sauen: 100 ml/t Fertigfutter; Mastschweine (ab 80 kg): 50 ml/t Fertigfutter; Tränkwasser: 200 ml/1000 l Wassser

Geflügel:

Geflügelmast: 200 ml/1000 l Wasser beim Befüllen der Leitungen vor dem Einstallen / 8+9 Masttag / 15+16 Masttag / 22+23 Masttag / 29+30 Masttag; Legehennenhaltung: 200 ml/1000 l Wasser an 2 Folgetagen pro Woche über 48 h

Rinderhaltung: Dosierung je an 2 Folgetagen pro Woche über 48 h: Kälber 0,5 ml/Tier und Tag; Rinder: 2 ml/Tier und Tag

VPE: 5 l

Hinweise: Nicht bei Putenküken in den ersten 20 Lebenstagen anwenden. Bei Medikationen über der Tränkwasser Mentofin 1 Tag vor und 1 Tag nach der Behandlung nicht verabreichen.

70205-00-00 1 Stk **239,00 €** (47,80 € / 1 l)

Vitaminkonzentrat AD3EC

Das Vitaminkonzentrat AD3EC ist ein flüssiges Ergänzungsfuttermittel, das speziell zur Deckung eines erhöhten Vitaminbedarfs entwickelt wurde.

Es eignet sich ideal zur Stabilisierung in Stresssituationen wie Stallwechsel, Futterumstellung oder anderen Belastungsphasen und unterstützt die Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Vitalität der Tiere nachhaltig.

Zusammensetzung: Natriumbicarbonat, Natriumchlorid

Analytische Bestandteile: Rohprotein 0,50% I Rohfett 15,30% I Rohfaser 0,30% I Rohasche 2,80% I Lysin 0,05 % | Methionin 0,05% I Natrium 1,20 % | Feuchte 63,80 %

Zusatzstoffe je kg: Vitamin A (3a672b) 50.000.000 IE I Vitamin D3 (3a671) 300.000 IE I Vitamin E (3a700) 50.000 mg | Vitamin C (3a300) 15.000 mg I Kaliumsorbat (1k202) 1.000 mg

Fütterungsempfehlung: Bei erhöhten Leistungsanforderungen wie Einstallung, Futterwechsel und Stresssituation maximale Dosierung:

- 100 Junghennen: 15 ml auf 15 Liter Wasser
- 100 Legehennen: 25 ml auf 20 Liter Wasser

Empfohlene Fütterungsdauer:

für weibliche Tiere: während des Östrus

für männliche Tiere: während der Reproduktionsaktivität

Futtermittel: Diät-Ergänzungsfuttermittel

Hersteller: Agrochemica

VPE: 500 ml

Hinweise: Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Tierarztes einzuholen. Aufgrund der höheren Gehalte an Vitamin A und D3 im Vergleich zu Alleinfuttermittel darf dieses Diät-Ergänzungsfuttermittel nur an weibliche Tiere während des Östrus und männliche Tiere während der Reproduktionsaktivität entsprechend der Fütterungsempfehlung gefüttert werden.

77043-00-00 1 Stk **16,80 €** (3,36 € / 100 ml)

Hühnerhaus Exclusive

Das Hühnerhaus Exclusive zeichnet sich durch zwei Etagen aus, die über eine Treppe miteinander verbunden sind.

Material: Holz

Maßeinheiten:

222 x 115 x 200 cm (L x B x H)

Gewicht: 30 kg

VPE: 1 Hühnerhaus zerlegt in zwei Kartons inklusive Aufbauanleitung

Hinweis: Um die Lebensdauer zu verlängern, sollte das Holz mit geeigentem Anstrich nachbehandelt werden.

76991-00-00 1 Stk **579,55 €**
BONUS6PLUS-PREIS **3 %** **562,16 €**

Hühnerstall Florentina

Das Hühnerhaus Florentina bietet Ihren Hühnern einen witterungsgeschützten Rückzugsort und einen ruhigen, ungestörten Platz zur Eiablage oder zum Brüten.

Material: Holz

Maßeinheiten: 146 x 74 x 80 cm (L x B x H)

VPE: 1 Hühnerstall inkl. Legenester und Sitzstangen (unmontiert)

Hinweis: Um die Lebensdauer zu verlängern, sollte das Holz mit geeigentem Anstrich nachbehandelt werden.

76992-00-00 1 Stk **199,90 €**

Hühnerstall Emma

Der Hühnerstall Emma bietet Ihren Hühnern einen witterungsgeschützten Rückzugsort und einen ruhigen, ungestörten Platz zur Eiablage oder zum Brüten.

Material: Holz

Maßeinheiten:

146 x 74 x 85 cm (L x B x H)

Gewicht: 15 kg

Farbe: Natur

VPE: 1 Hühnerstall inkl. Sitzstangen und Legenester (unmontiert)

Hinweis: Um die Lebensdauer zu verlängern, sollte das Holz mit geeigentem Anstrich nachbehandelt werden.

76993-00-00 1 Stk **217,60 €**



Automatische Hühnertür m. Schiebetür 30 x 40 cm

Mit der automatischen Hühnertür können an Geflügelställen die Klappen, Türen oder Schieber automatisch geöffnet und geschlossen werden.

Technische Daten:

- min. Schiebergewicht: 0,5 kg
- max. Schiebergewicht: 2,5 kg
- max. Hubhöhe: 60 cm
- Stromversorgung: 230 Volt , Netzbetrieb (Netzteil für 12 Volt) oder Batteriebetrieb (4 x AA)

77045-00-00 1 Stk **133,60 €**

Geflügel - Transportbox PVC

Die Geflügel - Transportbox PVC eignet sich ideal für den sicheren und unkomplizierten Transport von Geflügel.

Material: PVC
Maßeinheiten: 95 x 60 x 28 cm (L x B x H)

VPE: 1 Stk.

77010-00-00 1 Stk **52,90 €**

Legenest aus Kunststoff

Das Legenest aus Kunststoff bietet Hühnern eine saubere Umgebung für die Eiablage und ist auch für große und schwere Hühnerrassen geeignet.

Material: Kunststoff aus Recyclingmaterial

Maßeinheiten:
Innenmaß: 35 x 25 x 48 cm (L x B x H)

Fabe: braun

VPE: 1 Legenest

76998-00-00 1 Stk **62,95 €**

Nistschale für Legenest

Material: Kunststoff aus Recyclingmaterial

76999-00-00 1 Stk **12,50 €**

Legenester mit Kunststoffboden

Das Legenest für Hühner mit 3 Abteilen bietet Hühnern eine saubere Umgeben für das Legen von Eiern. Ein Legenest ist für bis zu 10 Hühner ausreichend.

Das Legenest besteht aus verzinkten Seitenteilen und einem Kunststoffboden. Die Eientnahme ist leicht durch den geneigten Boden und die Auffangwanne möglich. Die Tierkontrolle kann durch eine Inspektionsklappe erfolgen. Durch den herausnehmbaren Boden ist eine leichte Reinigung möglich. Das Legenest eignet sich zum Aufstellen und für die Wandmontage.

Die Lieferung erfolgt unmoniert.

Material: Kunststoff, Metall **Farbe:** dunkelgrün

Legenest 1 Abteil, Kunststoffboden

Maßeinheiten: 270 x 525 x 425 mm (LxBxH)

VPE: 1 Stk.

77046-00-00 1 Stk **45,30 €**

Legenest 3 Abteile, Kunststoffboden

Maßeinheiten: 79 x 43,5 x 52 cm (BxHxT)

VPE: 1 Stk.

77048-00-00 1 Stk **83,20 €**

Brutautomat Maxi ohne Stellmotor

Max. Eierleistung:

- Huhn: 24
- Gans: 6
- Ente: 20
- Truthahn: 16
- Perlhuhn: 30
- Fasan: 30
- Rebhuhn: 42
- Wachtel: 70

77057-00-00 1 Stk **145,00 €**

Stellmotor für Brutautomator maxi

77004-00-00 1 Stk **65,50 €**

Brutautomat Big ohne Stellmotor

Max. Eierleistung:

- Huhn: 54
- Gans: 15
- Ente: 40
- Truthahn: 32
- Perlhuhn: 60
- Fasan: 60
- Rebhuhn: 84
- Wachtel: 140

77056-00-00 1 Stk **242,80 €**

Brutautomat Covatutto 24 digital

Max. Eierleistung:

- Huhn: 24
- Gans: 6
- Ente: 20
- Truthahn: 16
- Perlhuhn: 30
- Fasan: 30
- Rebhuhn: 42
- Wachtel: 70

77055-00-00 1 Stk **167,20 €**

Brutautomat Stellmotor für Big u. Covatutto 24 digital

77059-00-00 1 Stk **65,50 €**

Brutauotmat Mini

Max. Eierleistung:

- Huhn: 16
- Gans: 4
- Ente: 11
- Truthahn: 10
- Pute: 18
- Fasa: 18
- Wachtel: 42
- Rebhuhn: 26

Gewicht ca. 1,8 kg

77002-00-00 1 Stk **99,90 €**

Brutautomat Covatutto 162 digital

Max. Eierleistung:

- Huhn: 162
- Gans: 45
- Ente: 120
- Pute: 96
- Fasan / Perlhuhn: 180
- Wachtel: 420
- Rebhuhn: 252

77053-00-00 1 Stk **486,50 €**

Brutautomat Covatutto 108 digital

Max. Eierleistung:

- Huhn: 108
- Gans: 30
- Ente: 80
- Truthahn: 64
- Perlhuhn: 120
- Fasan: 120
- Rebhuhn: 168
- Wachtel: 280

77054-00-00 1 Stk **444,50 €**

Brutautomat Stellmotor für 162 u. 108

77058-00-00 1 Stk **65,50 €**

Geflügelnetze grün Doppelspitze elektrifizierbar

- für Hühner, Gänse, Puten
- verschweißte Knotenpunkte
- verstärkte Oberlitze
- besonders geringe Maschenweite im unteren Bereich des Netzes
- standfeste, gut sichtbare Kunststoffpfähle

Maßeinheiten: 106 cm x 50 m (HxL)
78005-00-00 1 Stk **116,80 €**

Maßeinheiten: 106 cm x 25 m (HxL)
78004-00-00 1 Stk **77,30 €**

Tor für Geflügelnetz

Mit dem Tor für Weidezaunnetze kann im Handumdrehen ein Durchgang in ein Weidezaunnetz eingebaut werden.

VPE: 1x Elektronetztür / 2x Jumbo Standpfähle mit Doppelspitze
1x Anschluss- und Verbindungszubehör

Maßeinheiten: 86 x 125 cm (B x H)
Hinweis: Die Elektronetztür ist für Elektronetzzäune von 95-125 cm Höhe geeignet.
77052-00-00 1 Stk **63,80 €**

Maßeinheiten: 86 x 106 cm (B x H)
Hinweis: Die Elektronetztür ist für Elektronetzzäune bis zu einer Höhe von 106 cm geeignet.
78015-00-00 1 Stk **60,50 €**



Spiralring 12 mm Kunststoff farblich gemischt

VPE: je 25 Stück rot, grün, blau gelb
77007-00-00 1 Pkg **12,30 €** 0,12 € / 1 Stk

Spiralring 16 mm; Kunststst.; farblich gem. (100 Stk)

77008-00-00 1 Pkg **13,60 €** 0,14 € / 1 Stk

Spiralring 20 mm; Kunststst.; farblich gem. (100 Stk)

77009-00-00 1 Pkg **15,40 €** 0,15 € / 1 Stk

Eierbox für 12 Eier, Kunststoff grün

Die Eierbox ist ideal für das Sammeln, den Transport und die Lagerung von Eiern geeignet. Die Eierbox kann bis zu 12 Eier fassen und ist für Eier bis zur Größe L passend. Die Eierbox besteht aus Kunststoff, ist lebensmittelecht und sehr robust.

Material: Kunststoff
Fassungsvermögen: 12 Eier
Farbe: grün
VPE: 1 Stk.

77050-00-00 1 Stk **3,90 €**

NOTTÖTUNGSBOX GEFLÜGEL



CO2 Nottötungsbox für Geflügel

Die "GFS Geflügelbox" besteht aus einer handelsüblichen BIG BOX aus Kunststoff. Kombiniert mit einer Regulierungseinheit mit Anzeige der jeweiligen Funktion: Prozesszeit in Sekunden, CO2 Konzentration und Fülldruck der CO2 Box. Des Weiteren ist eine CO2 Flasche (8 kg CO2 Flaschengas) mit Druckminderer zu installieren. Die CO2 Flasche ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Das Geflügel wird vor der Tötung in einen Drahtkorb mit einem Kunststoffboden gesetzt. Der Drahtkorb wird dann durch den Schanierdeckel an der Oberseite in der Box abgesenkt.

Nach dem Schließen des Deckels wird an der Regulierungseinheit die 1. Phase der Befüllung gestartet. Durch die Zuführungsöffnung am Boden der Anlage strömt dann CO2 Gas aus der Regulierungseinheit in die Box bis in Höhe des Sensors (45 cm über dem Boden der Box) eine CO2 Konzentration von 35 % CO2 erreicht ist. Diese Konzentration wird anschließend für 75 Sekunden gehalten. Danach folgt automatisch Phase 3, in der die CO2 Konzentration von 35 % auf über 80 % steigt.

Die Regulierungseinheit hält dann die Gaskonzentration für 10 Minuten konstant. Nach Ablauf der Zeitspanne von 10 Minuten in Phase 2 ertönt ein akustisches Signal und die Regulierug der CO2 Konzentration endet.

CO2 Nottötungsbox 2.500 für Geflügel

Maßeinheiten:

Innenmaß: 74 x 54 x 64 cm (L x B x H)

Drahtkorb: 70 x 50 x 60 cm (L x B x H)

77064-00-00	1 Stk	**4.999,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**4.549,09 €**

CO2 Nottötungsbox 5.000 für Geflügel

Maßeinheiten:

Box: L 120 x 80 x 79 cm (L x B x H)

Drahtkorb: 70 x 50 x 60 cm (L x B x H)

77065-00-00	1 Stk	**5.249,00 €**
BONUS6PLUS-PREIS	**9 %**	**4.776,59 €**

GFS TOP-ANIMAL SHOP
Vertrauen von Anfang an

Besuchen Sie unseren Onlineshop!

Instagram

Jobs

Facebook

Newsletter

Youtube

LinkedIn

Allgemeine Geschäftsbedingungen der GFS-Top-Animal Service GmbH

1. Geltungsbereich

Für alle Verträge der GFS-Top-Animal-Service GmbH (im Folgenden „GmbH" genannt) mit Unternehmern und Verbrauchern sind ausschließlich die nachstehenden Bedingungen maßgebend. Für Verträge, die im Internet-Shop der GFS-Top-Animal Service GmbH abgeschlossen werden, gelten die dort hinterlegten Allgemeine Geschäftsbedingungen. Die Unwirksamkeit einzelner Bedingungen berührt die Gültigkeit der übrigen nicht. Das Gleiche gilt, wenn einzelne Bedingungen nicht Vertragsbestandteil werden.

2. Vertragsabschluss

Bei schriftlichen Auftragsbestätigungen ist der Inhalt des Bestätigungsschreibens der GmbH maßgebend, sofern der Empfänger nicht unverzüglich widerspricht.

3. Zahlung

Die Zahlungen sind sofort nach Lieferung und nach Erhalt der Rechnungen ohne jeden Abzug netto Kasse zu leisten, es sei denn, die GmbH hat mit dem Vertragspartner ausnahmsweise andere Zahlungsmodalitäten vertraglich vereinbart. Die GmbH behält sich vor, zu dem Vertragspartner Identitäts- und Bonitätsprüfungen durchzuführen, und ist berechtigt, die daraus gewonnenen Erkenntnisse bei der Vereinbarung von Zahlungsmodalitäten zu berücksichtigen.

Soweit der Vertragspartner den Kaufpreis nicht bei Fälligkeit bezahlt, ist die GmbH berechtigt, nach Fälligkeit gegenüber dem Vertragspartner gesetzliche Verzugszinsen zu berechnen (der Verzugszinssatz beträgt bei Rechtsgeschäften, bei denen der Vertragspartner kein Verbraucher ist, 9 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz; in anderen Rechtsgeschäften 5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz). Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens (z.B. Kosten für nicht den Verzug begründende Mahnungen und für die Durchsetzung des Zahlungsanspruchs incl. der Kosten für eine Mandatierung eines Rechtsanwaltes und/oder eines Inkassobüros) behält sich die GmbH vor.

Der Vertragspartner kann nur mit solchen Gegenansprüchen aufrechnen, die von der GmbH nicht bestritten werden oder rechtskräftig festgestellt sind. Der Vertragspartner kann ein Zurückhaltungsrecht, das nicht auf demselben rechtlichen Verhältnis beruht, nicht ausüben.

4. Mängelansprüche

Bei Verträgen mit Unternehmern haftet die GmbH für Mängel innerhalb einer Verjährungsfrist von zwölf Monaten ab Lieferung; abweichend hiervon gilt in den Fällen der §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 und 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB die gesetzliche Verjährungsfrist für Mängelansprüche. Bei Kaufverträgen mit Unternehmern über gebrauchte Sachen ist die Haftung für Mängel ausgeschlossen. Soweit sich Unternehmer gegenüber der GmbH auf öffentliche Äußerungen der GmbH, insbesondere in der Werbung, berufen, haftet die GmbH hierfür nur, soweit sie diese zu eigenen Zwecken getätigt oder ausdrücklich in die Verträge einbezogen hat.

5. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort sind die jeweiligen Geschäftsräume der GmbH. Der Gerichtsstand für sich ergebende Streitigkeiten ist Ascheberg. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Verkäufer und dem Käufer/Lieferant gilt ausschließlich Deutsches Recht; bei allen Vereinbarungen ist der deutsche Text maßgeblich.

6. Lieferung

Wird die Lieferung durch höhere Gewalt, behördliche Maßnahmen, Streik, extreme Witterungsverhältnisse oder ähnliche Umstände – auch bei Lieferanten der GmbH – unmöglich oder übermäßig erschwert, so wird die GmbH für die Dauer der Behinderung und deren Nachwirkung von der Lieferpflicht frei. Von dem Eintritt solcher Ereignisse wird die GmbH den Vertragspartner unverzüglich unterrichten. Diese Ereignisse berechtigen die GmbH auch, vom Vertrag zurückzutreten. Im Falle der Nichtbelieferung oder ungenügenden Belieferung der GmbH seitens ihrer Vorlieferanten ist die GmbH von ihren Lieferverpflichtungen ganz oder teilweise entbunden.

Dies gilt nur dann, wenn sie die erforderlichen Vorkehrungen zur Beschaffung der von ihr zu liefernden Ware getroffen hat und ihre Vorlieferanten sorgfältig ausgewählt hat. Sie verpflichtet sich, in diesem Fall ihre Ansprüche gegen den Lieferanten auf Verlangen an den Vertragspartner abzutreten.

7. Mängelrügen und Haftungsbegrenzung

Ist der Vertragspartner Unternehmer, hat er die Ware unverzüglich nach Empfang zu untersuchen. Rügen wegen offensichtlich mangelhafter oder offensichtlich abweichender Beschaffenheit der Ware oder wegen Lieferung einer offensichtlich anderen Ware als der bestellten hat der Vertragspartner, sofern er Unternehmer ist, unverzüglich, spätestens innerhalb von drei Tagen nach Empfang der Ware geltend zu machen; unterlässt er die Rüge, gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, es handelt sich um einen Mangel, der bei Untersuchung nicht erkennbar war; zeigt sich ein derartiger Mangel erst später, so muss er ihn unverzüglich nach dessen Entdeckung rügen.

Ungeachtet von Absatz 1 gilt für jeden Vertragspartner, dass aus Sachmängeln, die den Wert und die Tauglichkeit der Ware zu dem gewöhnlichen und von der GmbH erkennbaren Gebrauch nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigen, der Vertragspartner keine weiteren Rechte herleiten kann.

Weist die Ware bei Gefahrübergang einen Sachmangel auf, ist die GmbH zur Nacherfüllung berechtigt und verpflichtet. Die Nacherfüllung erfolgt nach Wahl der GmbH durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Die Kosten der Nacherfüllung, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, gehen zu Lasten der GmbH. Machen diese Kosten mehr als 50% des Nettobestellwertes der Lieferung aus, ist die GmbH berechtigt, die Nacherfüllung zu verweigern.

Sofern die Nacherfüllung fehlschlägt, in einer vom Vertragspartner gesetzten angemessenen Frist nicht erfolgt oder verweigert wird, ist der Vertragspartner nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, einen dem Mangelunwert entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) oder – in den Grenzen der folgenden Absätze – Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen.

Führt ein Sachmangel zu einem Schaden, so haftet die GmbH nur dann und zwar im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungenauf Schadensersatz, wenn

ein Haftungstatbestand nach dem Produkthaftungsgesetz erfüllt ist,

der Schaden auf einem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung der GmbH beruht,

der Schaden zu einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit führte oder

der Schaden auf einer schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht („Kardinalspflicht") beruht.

Der Anspruch auf Ersatz des Schadens wegen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht („Kardinalspflicht") ist begrenzt auf den vertragstypischen Schaden.

Weitergehende vertragliche und deliktische Ansprüche des Vertragspartners sind ausgeschlossen. Die GmbH haftet deshalb insbesondere nicht für Schäden, die nicht an der Ware entstanden sind, und nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Vertragspartners.

8. Einkaufsbeziehungen gegenüber Lieferanten

Auf Verträge der GmbH mit Lieferanten, die Bestellungen bzw. Lieferungen von Waren an die GmbH oder für die GmbH an Dritte beinhalten, finden diese AGB zwischen der GmbH und dem Lieferanten Anwendung mit der Maßgabe, dass anstelle der Ziffern 3, 4, 6, 7 und 9 die gesetzlichen Bestimmungen gelten.

Der Lieferant hat die GmbH auf deren Verlangen freizustellen von sämtlichen Ansprüchen, die gegenüber der GmbH geltend gemacht werden mit der Argumentation, die Ware, die die GmbH vom Lieferanten bezogen hat, weise Sach- oder Rechtsmängel auf oder habe einen Schaden verursacht; die Freistellung erstreckt sich insbesondere auch auf Ansprüche, die gegenüber der GmbH auf der Grundlage des Produkthaftungsgesetz geltend gemacht werden.

9. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung des Kaufpreises und aller Forderungen, die die GmbH aus der Geschäftsverbindung mit dem Vertragspartner gegen diesen erworben hat oder künftig erwirbt, Eigentum der GmbH.

Die GmbH ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Vertragspartner mit der Zahlung in Verzug gelangt.

Vertragspartner mit der Zahlung in Verzug gelangt.

Ascheberg, im Januar 2022

BESTELLMÖGLICHKEITEN

www.gfs-topshop.de

0 25 93-913-800

info@gfs-topshop.de

02593 913 - 844

IHRE VORTEILE

Bonus6Plus

Unser Bonus6Plus Rabatt Systm lässt Sie bei jeder Bestellung ab 500 € Nettowareneinkaufswert bis zu 6 Monate am Stück sparen.

Die Rabatt-Staffeln:

3% Rabatt > 500 € | 5% Rabatt >1000 € | 7% Rabatt >2000 € | 9% Rabatt >4000 €

Bei einem Nettowareneinkaufswert ab 500 € erhalten Sie die oben aufgezeigten Rabattstufen. Die Rabattstufen werden Ihnen weitere 5 Monate auf alle Einkäufe gewährt.

Wichtig: Das Bonus6Plus-System gilt für alle Bestellarten!

1% Online Rabatt

Bei jeder Bestellung in unserem Webshop erhalten Sie 1% Online-Rabatt auf die gesamte Bestellung. Sammeln Sie wie gewohnt Ihre Artikel im Warenkorb und der Rabatt wird automatisch abgezogen.

Wichtig: Der Online-Rabatt gilt nur für Online-Bestellungen, nicht für Bestellungen per Telefon, E-Mail oder Fax!

Frachtfrei

Ab einem Nettowareneinkaufswert von 200 € liefern wir die bestellte Ware frachtfrei zu Ihnen aus! Dies wird Ihnen automatisch im Warenkorb angezeigt, so dass Sie die Frachtkosten im Blick haben.

Wichtig: Die Frachtfreigrenze gilt für alle Bestellarten!

ZAHLUNGSWEISEN

SEPA LASTSCHRIFT

GIROPAY

RECHNUNG

PAYPAL

VORKASSE

GRANIT
QUALITY PARTS
Jetzt offizieller Partnershop!
Mehr Infos unter
WWW.GFS-TOPSHOP.DE

GFS Top-Animal SHOP
Vertrauen von Anfang an

FAX ANTWORT
02593-913844

Hinweis:
Dieses Formular nicht zur Spermabestellung nutzen!

Name

Mitgliedsnummer / Kundennummer

Straße/Hausnummer

Postleitzahl / Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis pro Stück €	Preis Gesamt €

Datum

Unterschrift

= Gesamtpreis (Nettowarenwert)

+ Lieferservice

3% 5% 7% 9% RABATT für 6 Monate auf alle Einkäufe
BONUS 6PLUS

FRACHT FREI ab 200 € Warenwert netto

1% ONLINE RABATT

Außerhalb NRW wird der Versand per Paketdienst unterhalb der Frachtfreigrenze kostendeckend berechnet. Alle Preise zuzüglich gesetzl. Mehrwertsteuer – es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Angaben ohne Gewähr. Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten.

www.gfs-topshop.de

GFS-TOP-ANIMAL-SERVICE GmbH Zum Pöpping 29 | 59387 Ascheberg
Station Ascheberg Fon 02593/913-800, Fax 913-844 **Station Rees** Fon 02857/9132-21, Fax 9132-50 **Station Saerbeck** Fon 02574/9374-21, Fax 9374-50
Station Fischbeck Fon 039323/7979-0, Fax 7979-10 **Station Schillsdorf** Fon 04394/991077-21 Fax 991077-50 **Station Griesheim** Fon 06150/2155, Fax 6150-12797

GFS Top-Animal SHOP
Vertrauen von Anfang an

FAX ANTWORT
02593-913844

Hinweis:
Dieses Formular nicht zur Spermabestellung nutzen!

Name | Mitgliedsnummer / Kundennummer

Straße/Hausnummer | Postleitzahl / Ort

Telefon | Fax | E-Mail

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis pro Stück €	Preis Gesamt €

Datum | Unterschrift

= Gesamtpreis (Nettowarenwert)

+ Lieferservice

3% 5% 7% 9% RABATT für 6 Monate auf alle Einkäufe — **BONUS 6PLUS**

FRACHT FREI ab 200 € Warenwert netto

1% ONLINE RABATT

Außerhalb NRW wird der Versand per Paketdienst unterhalb der Frachtfreigrenze kostendeckend berechnet. Alle Preise zuzüglich gesetzl. Mehrwertsteuer – es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Angaben ohne Gewähr. Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten.

www.gfs-topshop.de

GFS-TOP-ANIMAL-SERVICE GmbH Zum Pöpping 29 | 59387 Ascheberg
Station Ascheberg Fon 02593/913-800, Fax 913-844 **Station Rees** Fon 02857/9132-21, Fax 913-844 **Station Saerbeck** Fon 02574/9374-21, Fax 913-844
Station Fischbeck Fon 039323/7979-0, Fax 7979-10 **Station Schillsdorf** Fon 04394/991077-21 Fax 991077-50 **Station Griesheim** Fon 0561/512665, Fax 5101356

GFS Top-Animal SHOP
Vertrauen von Anfang an

FAX ANTWORT
02593-913844

Hinweis:
Dieses Formular nicht zur Spermabestellung nutzen!

Name

Mitgliedsnummer / Kundennummer

Straße/Hausnummer

Postleitzahl / Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis pro Stück €	Preis Gesamt €

Datum

Unterschrift

= Gesamtpreis (Nettowarenwert)

+ Lieferservice

3% 5% 7% 9% RABATT für 6 Monate auf alle Einkäufe
BONUS 6PLUS

FRACHT FREI ab 200 € Warenwert netto

1% ONLINE RABATT

Außerhalb NRW wird der Versand per Paketdienst unterhalb der Frachtfreigrenze kostendeckend berechnet. Alle Preise zuzüglich gesetzl. Mehrwertsteuer – es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Angaben ohne Gewähr. Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten.

www.gfs-topshop.de

GFS-TOP-ANIMAL-SERVICE GmbH Zum Pöpping 29 | 59387 Ascheberg
Station Ascheberg Fon 02593/913-800, Fax 913-844 **Station Rees** Fon 02857/9132-21, Fax 9132-50 **Station Saerbeck** Fon 02574/9374-21, Fax 9374-50
Station Fischbeck Fon 039323/7979-0, Fax 7979-10 **Station Schillsdorf** Fon 04394/991077-21 Fax 991077-50 **Station Griesheim** Fon 06150/2155, Fax 6150-12797

GFS Top-Animal SHOP
Vertrauen von Anfang an

FAX ANTWORT
02593-913844

Hinweis:
Dieses Formular nicht zur Spermabestellung nutzen!

Name | Mitgliedsnummer / Kundennummer

Straße/Hausnummer | Postleitzahl / Ort

Telefon | Fax | E-Mail

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis pro Stück €	Preis Gesamt €

Datum | Unterschrift

= Gesamtpreis (Nettowarenwert)

+ Lieferservice

3% 5% 7% 9% RABATT für 6 Monate auf alle Einkäufe — **BONUS 6PLUS**

FRACHT FREI ab 200 € Warenwert netto

1% ONLINE RABATT

Außerhalb NRW wird der Versand per Paketdienst unterhalb der Frachtfreigrenze kostendeckend berechnet. Alle Preise zuzüglich gesetzl. Mehrwertsteuer – es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Angaben ohne Gewähr. Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten.

www.gfs-topshop.de

GFS-TOP-ANIMAL-SERVICE GmbH Zum Pöpping 29 | 59387 Ascheberg
Station Ascheberg Fon 02593/913-800, Fax 913-844 **Station Rees** Fon 02857/9132-21, Fax 913-844 **Station Saerbeck** Fon 02574/9374-21, Fax 913-844
Station Fischbeck Fon 039323/7979-0, Fax 7979-10 **Station Schillsdorf** Fon 04394/991077-21 Fax 991077-50 **Station Griesheim** Fon 0561/512665, Fax 5101356

www.gfs-topshop.de

www.gfs-topshop.de

www.gfs-topshop.de

www.gfs-topshop.de

www.gfs-topshop.de

www.gfs-topshop.de

A

ABEK Filter 3 M 302
Abferkelmatten 25
Abschleppschlinge 423
Abspannhaken 107, 422
Absperrband 422
Absperrkette 422
Achse für Mülltonnen 218
Activ8 72, 100
Adapter 7/13-poliger Stecker 428
Adapter 13/7-poliger Stecker 428
AdBlue 419
Agrocid Super Complete Fass 99
Agrocid Super FD 98
Agrocid Super Oligo 99
Agrolyt K 71
Akku Fettpresse inkl. Zubehör 418
Akku-Zahnschleifgeräte 40, 41
Albatros Sicherheitsschuh 289
Aldecoc CMK 155
Aldekol Des FF 150
Allflex 132, 133
Allzweckkiste Opti 29
Altölauffangwagen 420
Alu Schneeschaufeln 317
ALU Schweißstäbe 395
Alu Teleskopstiel 421
Alu-Faltgerüst 327
Alukanülen LL 109
Aluschaufel 318
Alu-Schlagstempel 127
Alu-Teufel Spezial Felgenreiniger 419
Ampferstecher 317, 442
Anbauschellen und -Dichtung 79
Anhängebolzen 429
Animal Streu plus 160
AniShock Comfy Akku 137
Anker für Aqua-Level 76
Anschweißbogen 346
Anschweißrohrnippel
f. Tankwagenfüllleitung 346
Anspitzer mit Dose 447
Anti-Kannibalismusspray 125
Antimarder-Spray 259
Aqua Level 76
Arbeitsbock 391
Arbeitshandschuhe 267-269
Arbeitsscheinwerfer 426
Arbeitssocken 287
Arbeitsstrahler 366-367
Ariel Desinfektionsvollwaschmittel 211
Ärmelschürze Pflanzenschutz 301
Arterienklemme 32
ASP Hygienepaket 144
ASP Jägerpaket 144
ASP Paket Franzl 144
Atemschutzmasken 303
Auffangwanne 167-168
Augenspülflasche 306
Augenspülset 306
Ausblasepistole Alu 413
Auslaufkugelhahn 439
Außenstrahler 368-369
Ausziehwanne für Schuhe/Stiefel 192
Automatik Zurrgurt 424
Autowaschbürste 421
Axt 324-325

B

B 33 Desinfektionstücher 210
B 33 Schnelldesinfektion 199
Bahiabesen 314
Bama Sokkets 287
Bambusstiel für Reisigbesen 316
Bandagenmesser 123
Bandmaß 390
Batterien 137
Baumbewässerungssack 437
Baumwoll-Overall 272
Baumwollspielseil 43
Baustrahler 366
Bayer Bromulin Forte 254
Bayer Rodilon Paste 257
BC- MAT Premium Vollwaschmittel 211
Beckentränken 77
Befestigungsnägel 344
Befestigungsschellen 83
Befestigungsset Pellett- / Strohtomat 57
Befestigungssystem Streifenvorhang 106
Beißkugeln 45
Beißnippeln 74
Beißstab 46
Beißstab mit Kette 46
Besamung 10-19
Besamung 17
Besamung an der Leine 17
Besamungsbügel 16
Besamungsfeder 17
Besamungshalter 16
Besamungswagen 10
Beschichtung 350-361
Besen 206
Besen 314
Best Farm Larven Ex 50 227
Bestandsbücherbücher 25
BestFarm Blockhalter 49
BestFarm Desinfect Coc Super 148
BestFarm Desinfect ViroGerm 148
BestFarm Einweichschaum 146
BestFarm FarmLine Clean 162
BestFarm Fliegen Maden Ex 227
BestFarm Haferflocken-Mix-Köder 253
BestFarm Hartglas-Infrarotlampen 31
BestFarm Infrarot-Sparlampen 31
BestFarm Kontaktgitter 53
BestFarm Maschinenreiniger
Pink Revolution 163, 420
BestFarm Platin Ferkel Power-Mix 59
BestFarm Platin Milk 59
BestFarm Platin Prestarter 59
BestFarm Maschinenreiniger 163, 420
BestFarm Premium Stallreiniger 147
BestFarm Raufutter Auffangplatte 46
BestFarm Scheuerdreieck 51
BestFarm Scheuerwand 51
Bestfarm Spielseilhalter Multi 49
BestFarm TMR+ 101, 348
BestFarm Vir-K.O. S 94, 148
BestFarmTierwaschmittel 159
Besucheroveralls 264-265
Betäubungsgerät für Schweine 223
Betriebsverbandkasten 193
Big Bag Traverse 347, 430
BigBag Auslauf 347
Bindedraht f. Silosäcke 345
Bio Aloe Vera Gel 201
Bio Aloe Vera Gesichtscreme 203
Biosafe 147, 156
Bit-Box 1/4 32 Teile 381
Bite-Rite 46, 47
Blauspray 124
Bleistift HB 446
Bluerea Messbecher 421
Boden- Futtertischbeschichtung 352
Bodenständer f. Putzpapierrolle 392
Bosch Akku 186
Bosch Schnellladegerät 186
Boxenkratzer Befestigungshaken 321
Boxenkratzer Edelstahl 321
Boxenrechen 321
Breitrognippel 75
Bremsenreiniger 414
Bremsenschutz 241
Briefkorb 445
Briefumschlag 444
BrodiPads 256
BromaCereal 25 254
Bromol Fertigköder-Pellets 256
Bromol Weizenköder 253
Bromulin Forte 254
Brutauotmaten 460
Bügelschrauben 48, 405
Bullen-Blitz 221
Bürobedarf 444-447
Büroklammern 447

C

C 22 Handdesinfektion 199
C 50 Handpflegelotion 200
C 65 Hautschutzcreme 203
C25 Händedesinfektionsgel 199
C45 Waschlotion 202
Calendula Balsam 201
Calgonit DS 680 Forte 152
Calgonit Handreiniger Zitrone 199
Calgonit MZD 152
Calgonit NF 422 Super Haft Schaum 146, 456
Calgonit Sporex 95
Calgonit Sporexalin 95
Calgonit Sterizid Ecokok 154
Calgonit Sterizid F30 153
Calgonit sterizid forte 15 153, 157
Cannibal Guard Bitter Spray 125
Caramba Bremsenreiniger 414
Caramba Rostlöser 414
Caramba Rostschutzgrundierung 414
Caramba Silikon-Spray 115 , 414
Caramba Super Multifunktionsspray 414
CBM 8 MV 231
CEE Elektroinstallation 400-401
CEE Kabeltrommelwagen 400
CEE Verlängerungskabel 398
Chemikalienhandschuh Chemex 267
CID 2.000 94, 151
CIMA Tierwaage und Zubehör 138
Clean blue Pipetten 12, 14
Cleanstarter 11
Clear Glide Pipette Lippe mit Adapter 15
Clogs 297
CO2 Box Nottötungsbox Ferkel 224
CO2 Nottötungsbox für Geflügel 462
Collegeblock 444
Colovit 68
Container Kadaver 218
Coolworks Kühlaggregat 216
Crimpzangen Set 404
Cuttermesser 378

D

Dachrinnenclip für Abwehrspitzen 260
Damen- Kinderstiefel Dunlop 294, 308
Damensocken 286
Datenlogger 21
Deckenbürste Premium 360
Denkacare Vitalsafe 60
Desinfektionsmatten 194
Desinfektions-Schaumwagen 184
Desinfektionsspriten 182
Desinfektionstor 190
Desinfektionswagen 184
Desinfektionswannen 194
Desinfektionswaschmittel 211
Dichtmasse Wasser Stop 415
Dichtringstück f. Tankwagenfüllleitung 346
Dichtungsband Loctite 77
Dieselpumpe 392
Digitale Wetterstation 440
Digitale Zeitschaltuhr m. Timer 396
Digitalwaage 376
DK-DOX Teststreifen 96
DK-DOX Tränkwasserdesinfektion 96
DL- Schlagschrauber 388
DL-Kombi-Fettpresse 417
DM Clean 157, 162
Dolchmesser 221
Doppelclip zur BefestigungLax Milk Bar 66
Doppellanzen 174, 175, 179
Doppelnippel 180
Dosatron 89
Dosierpumpen Fässer/Kanister 166
Drachenblut Wundspray 125
Dräger X-plore Atemschutz 302
Drahtseil 17
Drahtseilklemme 17
Drehmomentschlüssel 382
Drenchdosierspritze 65, 118
Drillapparat für Bindedraht 345
Druckluftfettpresse 416
Druckluftschlauch 413
Druckluftschlauchtrommel 413
Druckreduzierer 81
Druckrohr PVC 83
Dunggabeln 320

E

Easy Cup Wespenfalle 240
Easy Fliegenfalle 238
Easy Open 13, 15
Eberspray 19
EcoKill 236
EcoKill Fliegenfänger 236
Eco-Matic 0,3 ml LuerLock 113
ECO-Matic Drencher 65
ECO-Matic Ersatzteile 118, 131
Eco-Matic-Spritzen 113, 114
Edding 446
Edelstahl S Haken 48, 409
Edelstahl Wasserinstallation 78-82, 439
Edelstahlkette 47
Edelstahlrohre 78
Effitab 95
Eierbox 461
Eimer 361
Eimü Drachenblut Wundspray 125
eimü Handcreme 200
eimü Neutralreiniger flüssig 208
Einhand Fettpresse 416
Einlegesohlen 291
Einmalhandschuhe 266
Einmalkanülen 109
Einmalskalpelle 33
Einmalspritzen 112
Einstellungswelle f. Schaumlanze 182
Einstreupulver 160-161
Einweghalbmaske Moldex ABEK 303
Einweghandschuhe 266
Einweghandschuhe Geburtshilfe 24

Einwegpipetten 13, 15
Einwegpipette mit Ventiladapter 13, 14
Einwegpipette mit Verschluss 15
Einweichautomat 169
Einweichautomat 169
Einweichset 169
Einzeltierwaagen 140
Elektroden-Schweißinverter 394
Elektroisolierband 404
Elektrolyt 2.0 flüssig 71
Elektronisches Betäubungsgerät 223
Enzborn Teufelssalbe Heiß 201
Enzborn Zinksalbe 201
Epoxid Beschichtung 350-361
Epoxid Deckversiegelungen 350, 354, 356
Epoxid Grundierung 350, 354, 356
Epoxid Schutzanstrich 358
Epoxid Spezial Grundierung 350, 354, 356
Ersatzakku f. Akku-Zahnschleifgerät 41
Ersatzblech f. Stoßscharren 322
Ersatzbürste für Viehbürste 50
Ersatzklinge gerade 39
Etikettenentferner 209
ETISSO® Total Unkraut-frei ULTRA 442
Euratainer 214-216
Euterbrause Gilmore 195, 436
Eutra Melkfett 203
Expanderseil 422
Expanderseil 107, 422

F

Fahrzeug Desinfektionswanne 191
Fahrzeugdesinfektion 190-191
FALA Entkalker Sanitärreiniger 208
Faltgerüst 327
Falthandtuch u. Küchenrollenspender 204
Falthandtücher 2-lagig 204
Fangschlingen 137
Farbspray Big 126
Farbspray Raidex 126
Farbsprayboy 126
Farmerzange 378
Fass- & Tonnenkipper 432
Fass-Abfüllstation 431
Fassgreifer 432
Fasskippbock 337
Fasskipper 433
Fasspalette 431
Fasspumpe 166
Fassroller 337
Fasswagen 337
Fäustel 384
Federring 408
Federstecker 409
Federzwinge 49, 379
Feinstaubmaske 303
Feinstrickhandschuhe 269
Felgenreiniger 419
Fendona® 60 EC plus 241
Fenix Essential 69, 457
Fensterfliegenstreifen 237
Ferkelbeckentränke 77
Ferkelbehandlungswagen Opti / Zubehör 28
Ferkelbeißnippel 75
Ferkelbeißnippel 75
Ferkelbeißring Natur 45
Ferkelkastration 38
Ferkelkorb CFT inkl. Halter 130
Ferkelmilch 35 - 16 60
Ferkelnarkosegerät PigletSnoozer 35
Ferkelschale Maxi 65
Ferkelschale Maxi 65
Ferkelschalen 64-65
Ferkelspreizbänder 28
Ferkeltrog 67
Ferkelzange elektr. Betäubungsgerät 223
Ferrex Schneckenlinsen 259, 442
Fettpressen 416
Fettpressen 417
Fettpressen 417-418
Feuchtemessgerät Heu und Stroh 343
Feuchtraum 4-fach Steckdose 398
Feuchtraumleuchten 365, 371
Feuchtraum-Wannenarmatur
f. LED Tube 365
FHB Damenbekleidung 288-285
FHB Herrenbekleidung 274-279
FHB Kinderbekleidung 309
FHB Latzhose 273
FHB Regenbekleidung 281
FHB unisex Bekleidung 280-281
Fieberthermometer 25
Filterdeckel für Partikelfilter 302
Filz für Stempelkissen 127
Fischerdübel 405
Fixierbinde Fixino 123
FixTex Klettband 344
FixTex Silosack-Karabiner 344
Flachpinsel 360
Flachrundschrauben 407-408
Fleckenentferner für Öl und Fett 211
Flexschlauch PVC 83
Fliegen Ex Plus 229
Fliegenbekämpfung 227-241
Fliegenfalle 238
Fliegenfalle Fly 239
Fliegenfalle Standard 238
Fliegenfänger 236-237
Fliegenfänger 236
Fliegen-Köderstation 232
Fliegenlockstoff Halley 237
Fliegenrolle 237
Fliegentod B 2.000 230
Flügelmutter 406, 409
Flüssigfütterungsreiniger 162
Flüsterkompressor 410-411
Förderrohrabstützung 79
Förderschlauch für Tankwagen 346
FormicSave LC 100
Forstlatzhose mit Schnittschutz 307
Fransen Wischmop 206
Frottee Handtuch 204
Fruchtfliegenfalle 238
Fruchtfliegenlockstoff 238
Frunax Monitoring Köder 256
Füllmeister für Fettpressen 417
Füllpresse f. Zentralschmieranlagen 416
Fußfessel Schwein 219
Futterautomaten Geflügel 454
Futterschaufel 318
Futtertonne 340
Futtertröge Geflügel 454
Futterwagen 338-340

G

Gabeln 320
Gabelstiel 320
Gardena 169, 324, 436-438
Gardena Gießstab 436
Gardena Spaltaxt 324
Gardena Universalaxt 324
Garderobenschrank 193
Gartenbedarf 442-443
Gartenrechen 316, 442
Gartenscheren 443
Gartensteckdose 397, 440
Gas Nachfüllkartusche 38
Gas-Schwanzkupiergerät 38
Gateway 397
Geburts - und Behandlungsschürze 24
Geburtshaken 24
Geburtsschlinge für Ferkel 24
Geflügel 458-461
Geflügel - Transportbox PVC 458
Geflügelnetze 461
Geflügeltränken 455
Gehörschutz 304
Gehörschutzradio mit Bluetooth 304
Gehörschutzstöpsel 305
Gerätestiele 314, 321
Geschenke 448
Geschirrreiniger Tabs 208
Gesektin Nebelautomat 232
Gesichts-/ Gehörschutzkombination 304
Gesichtsschutzvisier 306
Getreidefeuchtemessgeräte 342
Getreidemühlen 343
Getreideschaufel mit Holzstiel 319
Getreideschutzvlies 344
Gewichtsmaßband 139
Gewindedichtfaden 77
Gewindestangen 406, 409
Gewindestücke Messing 438
GFS Doppelkopfspiel 448
Gießkanne 437
Giftweizen 251
Gleitgel/-schleim 16, 24
Gloria FineCut 443
Gloria-Spritzen / Drucksprühgeräte 187-188
Goldin Fliegenfalle 238
Goldin Wespenfalle 240
Goldin-Granulat 232
Griff für Walzen 361
Griffon PVC Kleber / Reiniger 83
Grobschmutz Wischmop 207
Großraumbesen 314
Großtierwaagen 140
Grünes Öl Wundpflegespray 124
Gülleaufwerter 158, 234
Güllefliege 235
Güllehomogenisierer Seofoss 234
Gülleschieber 321
Gülleschieberheber 322
Güllhomogenisierer 158, 234
Gummiauflage Tierwaage 139
Gummidichtring
f. Messing Schlauchverbinder 438
Gummihammer mit Stiel 384
Gummilasche für Besamungsbügel 16
Gummilochmatte 27
Gummiringe zur Spannzange Kupieren 38
Gummischlaufe Haken / Expanderseil 422
Gummistiefel 294
Gummiwabenmatte 27

H

Haferflockenköder 253
Haferflockenköder Brodifacoum 253
Haftnotiz-Zettel 444
Hairtex Overall 271
Hairtex Stallmütze 270
Hairtex Tuchmütze 270
HAIX Sicherheitsschuhe 290
Hakenleiste für PVC-Lamellen 106
Hakensatz für Längstrog 67
Halbmaske 3 M 302
Hallenstrahler 369-370
Halter f. Ferkelschale 65
Halterung f. Allzweckkiste Opti 29
Halterung f. Schwanzkupiergerät 39
Halterung f. Selbstschussgerät 251
Haltestab für Besamungsbügel 16
Handcreme 200
Handdesinfektion 199
Handfeger 315
Handpumpe f. AdBlue 393
Handpumpe f. Chemiekalien 393
Handpumpe f. Diesel, Öle und Schmier-
stoffe 393
Handreiniger 198
Handsäge 385
Handscheinwerfer 363
Handschutz Hands-Protect 198
Handschweißschirm 307, 395
Handtuch 204
Handtücher 204
Handtuchrolle 204
Handtuchrollenspender 204
Handverschraubungen 181
Hänge-Medischrank 193
Hängetränken 77
Hängewaage 376
Harmonix Rodent Paste 257
Haug Bodenwischer 206-207
Haug Hand- und Stielbürsten 205
Hauptner Muto Ersatzteile 111
Hauptner Muto Spritzen 111
Haushaltshandschuhe 269
Hautklammergerät 32
HD410 Handdesinfektion 199
Hebeband/Schlinge/Abschleppschlinge 423
Heftstreifen 445
Heimtierbedarf 450-451
Heizautomaten 102
Heizkörperpinsel 360
Heizkörperthermostat 396
Heizplatten Ferkel 26
Heizplatten Geflügeltränke 455
Herrenstrumpf 287
Heugabelstiel 320
Heurechen 316
High Tack Montagekleber 415
Hochdruckkühlung Easy-Line 104
Hochdruckreiniger 179
Hochdruckreiniger MB 176-177
Hochdruckreiniger Stadiko 172-175
Hochdruckreiniger Zubehör 180-181
Hochleistungs- Kettenspray 415
Hofkarren 334
Hokostar 68
Holsteinerschaufel 319
Hooffit Gel 122
Hosenträger 286
Hot Box 200 175
HQ-Easymix 90-91
HSW-Spritzen 110
Hubwagen 335
Huf- und Klauenschneider 121
Hufmesser 121
Hühnerstall 458
Hühnertür 458
Hundefutter 449
Hygienehaube Haarnetz 265
Hygienestiefel Dunlop 294
HygoStar LDPE-Handschuhe 266

I/J

IBC Auslaufhahn 166
Impfstab 113
Infrarotlampen 29-31
Infrarot-Wärmestrahler 31
Infusionsbesteck 115
Infusionsbeutel 115
Injektorwagen für 2 Mittel 183
Innensechskantschraubendrehersatz 383
Interalgdes Konzentrat 210
Interflyex 231
Interformaldehyd 153
Interheat Wärmestrahler 31
Interlarvtox M 227
Intermistop MV 231
Intermitox Konzentrat 242
Intermitox Spray 243
Intersoft D 210
Interspraydes 210
Intra Repiderma 125
IP Cam SIM FHD 374
Isolationsmatten Ferkel 27
Jackman Safety Jogger 289
Jori Sicherheitshalbschuh 288
Jumbo Stalleimer 25
Jungsauenpipette 12
Jutetuch 43

K

Kabelaufroller 399
Kabelbinder 404
Kabeltrommel 399
Kabeltrommel 399
Kabeltrommel f. Merko Matik 131
Kabeltrommelwagen 400
Kadavercontainer 212
Kadavercontainer 212-213
Kadaverhaube 218
Kadaverkarren 219
Kadaverkühlung 217
Kadaverplatten 218
Kadaverwagen 219
Kadaverzellen 216
K-Alba Stallfliegenkonzentrat 233
Kalibrierlösung für PH-Tester 92
Kalk-/Allroundspritze Inox 188
Kaltnebelgerät 191
Kaninchenraufe 450
Kanister Abfüllhilfe 166
Kannenbürste 205
Kannibalismusspray 125
Kanülen 115
Kanülen / Nadeln 108-110
Kanülen Luer-Lock 109
Kanülen mit Gewinde 115
Kanülen mit Luer Lock 115
Kanülenadapter 115
Kanülenmülleimer 115
Kapselgehörschutz 305
Karabinerhaken 17, 48
Kartuschenpresse 415
Kastenfalle 250
Kastration 32-33
Kastrationszangen 33
Kauschen Edelstahl / Besamung 17
Kaycee MK-Spritzen 111, 117
Kaycee Zubehör 111, 117
Kehrbesen 430
Kehrschaufeln 315
Keno X A+B 94
Kenodin SD 159
Kenolox 10 150
Kenopro Tiershampoo 159
Kenosan Schaumreiniger 146, 156
Kette für Beschäftigungsmaterial 47
Kickstart Stalldesinfektion 150, 157
Kinder Arbeitsgeräte 325
Kinder Gummistiefel 308
Kinder Kapselgehörschutz 305, 308
Kinder Latzhose 310
Kinder Overall 309
Kinderhandschuhe 308
Kinderstiefel Dunlop 294, 308
Kippbehälter 431
Kippkuli 336
Kipptrog 76
Klapphalter für Bodenwischer 206
Klappsensenbaum mit Sense 37, 442
Klappsplint 409
Klauenbandage 122
Klauenbinde 123
Klauenmesser 121
Klauenscheiben 120
Klauenseitenschneider 121
Klauenverband Vet Tape 122
Klemm- und Pendelleiste für PVC-Lamellen 106
Klemmhalter Edelstahl 79
Klimaboxen 21
Klimaschränke 21
Klinge mit V-Form 39
Knabberrohre 54
Knabbersonne - Sauen/Eber 45
Knarren-Ringmaulschlüssel-Satz 382
Kneifzange 379
Kniekissen 25
Köderboxen 250
Kohleschaufel 315
Kombinationszange 379
Komfortsocken 286
Kompressor 410-411
Kontaktgitter 52-53
Kontaktschaum für Nager 257
Kopflampen 363
Kopierpapier 444
Kot- und Gülleschieber 321
Kotflügelbürste 421
Kotschaber 321
Kraftseitenschneider 378
Krähen- & Taubenabwehrspitzen 260
Kratzbürste für Schweine 50
Kreide 25
Küchenrolle 204
Kugelschreiber 446
Kühlautomat 105
Kühldüsen 105
Kunststoff Verbinder 86
Kunststoffschaufel 318
Kunststofftränke f. Geflügel 455
Kupierblock Merko 131
Kurvenstück f. Tankwagenfüllleitung 346
Kurzstroh/Luzerne Raufen 57

L

Lactisec 161
Ladungssicherungsnetz 422
Laka Ferkelschale 64
Längenverstellung f. Gummiband 17
Längstrog V2A 67
Lanze Stadiko 174
Lanzen MB 179
Larvanon 50 227
Larvizide 227
Larvizide D 228
Laserthermometer 25
Latthammer 384
Laubbesen 315, 442
LAX Knusperstangen 44
Lax Milk Bar 66
Lax Pickstange f. Geflügel 456
LAX PIGGY Ferkelmilch/-futter 61
Lax Spielseil 42
Lecksteine 73
Lecksteinhalter 73
LED Arbeitsstrahler 366-367
LED Außenstrahler 368-369
LED Baustrahler 366
LED Camping Lampe m. Akku 364
LED Feuchtraumleuchte 365
LED Fliegenvernichter Halley 236
LED Hallenstrahler 369-370
LED Handscheinwerfer 363
LED Kopflampen 363
LED Nachtlicht 364
LED Ovalleuchte 15 W 364
LED Steuerung für LED Hallenstrahler 371
LED Strahler 366-367
LED Taschenlampen 362
LED Tube Eco Plus 365
LED Werkstattleuchte 363
LED-Feuchtraumleuchte FarmLINE 365, 371
LED-Leuchte HiLED Premium 369, 371
Legeflinte 251
Legenester 459
Leibwächter Damenbekleidung 282-285
Leibwächter Gürtel 286
Leibwächter Herrenbekleidung 274-279
Leibwächter Kinderbekleidung 310-311
Leibwächter Schuhe 292-293
Leibwächter Socken 286
Leitern 327
Lenkgriff Agropa Variant 429
Lenkrolle 335
Leukoplast 28, 124
Lifty Gülleschieberheber 322
Lineal 447
Locher 447
Luda.Farm Kameras 374-375
Luft-Rad 400/100 335
Luzernepellets 45

M

Madenmittel 227
Magic Shock 137
Magnethalter f. LED Strahler 368
Maisgabel 320
Maisstärkebeutel 25
Makita 386-387
Malerspachtel 361
Marder-Spray 259
Markierungsspray Forst Neon 325, 384
Maschinenkameras 372-373
Maschinenreiniger 163, 420
Masta Kill Insektenkiller 229
Mato Sicherheits-Mundstück f. Fettpressen 418
Maulschlüsselsatz 380
Mausefallen 246-247
Mäuseköderboxen 246-247
MB DES 200 184
Mechanische Fliegenbekämpfung 236-238
Medikamentendosierer MB DOS 1 88
Mefisto Shock 151
Mehlschaufeln 318
Mehrzweckfett 415
Melk- und Waschschürzen 300
Melkhandschuhe 266
Membran Aqua-Level 76
Mentofin 69, 93, 457
Merko Comfort Trolley 130
Merko Comfort Trolley 130
Merko Ohrmarken 131, 133
Merko Ohrmarkenzange 128
Messbecher 166
Messer 221
Messerschärfer Rapid Steel 221
Messerstahl Combi 221
Messingbürste 40
Metallbügelsäge 384
Metallkanister 420
MilbenExSil 242
Milbenmittel 242-243
Milbenpulver Dia Carid 243
MilbenStop ultra 243
Milwaukee Akku Fettpresse 418
Mineralleckstein 73
Mischgewebe-Overall Planam 260 272
Mistral 158, 160
Mobile Einzeltierwaage 141
Mobile Kadaverplatte 218
Mobiler LED Akku Strahler 367
Mobiler Medikamentendosierer 88
Moldex Atemschutzmasken 303
Mückenschutz 241
Muldenkarren 329-333
Müllbeutel 209
Mülltonne 218, 340
Mülltonnenschloss 218
Multifunktions-Schweißinverter 395
Multifunktions-Trichter 421
MultiLED Premium Farmer 368, 370
Multi-Matic 112
Muto-Spritzen 117
Muttern 407, 409

N

Nachtlicht 364
Nadeln / Kanülen 108-110
Nadeln Kastration 32
Nagerhaus 451
Nähgarn Kastration 32
Nass- / Trockensauger 185
Nassraummatte 193
Nasstrockensauger 185
Nebeldüse f. Einweichset 169
Nebelfluidträgerstoff 232
Neoflex 128, 134
Neo-Larventox C 228
Neopredinol 159
Neopredisan Nr. 135-1 155
Neutralreiniger 208
Niederdruckinjektor 183
Niederflurwaage 141
Nistkasten 439, 448
Nistschale f. Legenest 459
Nitril-Handschuhe 267
Nora Clog Einlegesohle 297
Nora Comfy PU-Clog 297
Norwegersocke 287
Notizzettel 444
Notizzettelblock mit Spender 444
Notstrom-Komplettpaket 403
Nottötung 220-221
NukloSpray Ferkeljoghurt 61

O

Oberlenkerkugeln 428
Ohrmarken 132-133

Ohrmarken Beschriftungsstifte 134
Ohrmarkenzangen 128-129
Öl Auffangwanne 420
Öl/Diesel-Heizkanone TURBOHEAT 103
Ölbindegranulat 168
Öler/ Zerstäuber 416
Opti Wash 298
Opti Wireless Scanner 23
Ordner 445
Ösenschrauben 17, 405
Outdoor - Kabeltrommel 399
Outdoor - Verländerungskabel 398
Ovalleuchte 364
Overall Planam 260 272
Overall Planam 290 272
Overalls 272
Ozon Flexi Cleaner 197
Ozoncleaner 25

P

Papierkorb 445
Paraffinöl 16
Patronen f. Viehschussgerät 220, 251
Patronenfilter für Nass-/Trockensauger 185
PE Abdeckplane 422
Petroben-Handschuhe 267
Pferdesalbe Eimermacher 203
Pfeuffer Temperaturmessstab GT1 - 2 343
Pflasterfugenmörtel 359
Philips LED Lampe 364
Pho Cid Reiniger 147
PH-Tester 92
PiggyTrim Klauenpflegestand 120
Piglets Fer 70
PigletSnoozer 35
PigRunner - Ferkelfutterautomat 67
Pinsel 360
Pipetten 12-15
Pipetten f. Altsauen 14-15
Pipetten f. Jungsauen 12-13
Pipettenklemmen 17
Plattformwaagen 139
Plexi-Spritzen 114
Porky`s Pellettomat 57
Porkys Kontaktgitter 52
Porky's Pick Up 219
Porkys Scheuerwand 51
Premium Aktiv Kroketten 449
Pril Allesreiniger 208
Prima Tech 114, 118
Primaflex Ohrmarken 132
Pritt Klebestift 447
Pro 1.200 Akku Rückenspritze 186
Probicol-F 68
Profi Cuttermesser 378
Profi Cuttermesser 378
Profi Energiemessgerät PM 231 E 404
Profi Kehrset 315
Profi Wasserpistole 436
Profil Diamantscheibe für Flex 385
Prophyl S 155, 162
Propionsäure Grain 101, 348
Protect Oil 415
Provetscan Komplettpaket 23
P-Touch Beschriftungsband 446
P-Touch Beschriftungsgerät 446
PU Handschuhe 268
PU-Arbeitsschutzstiefel 297
Pucofiltz Güllezusatz 234
Pucophyt Care Zen 93
Puderspray 124
Puma Sicherheitsschuhe 288
PU-Räder f. Schubkarren 335
Purofort 295
Putzlappen 392
Putzpapierrollen 204, 392
PVC Kleber 83
PVC Lamellenvorhang u. Zubehör 106
PVC Reiniger 83
PVC -Rohrleitungssysteme 84-85
PVC-Lamellen 106

Q/R

Quarzsand 354
Quick Fix Mundstück f. Fettpresse 418
Rad-Montagehilfe 421
Raidex Tätowiertusche 127
Rapido Quick 233
Rapido Top 229
Ratron Granulat Power Packs 256
Ratron Premium Haferflockenköder 253
Ratschenzurrgurt 424
RatStop DF Block 255
RatStop DF Cereal 254
Rattenfalle 248
Rattenköderboxen 248-249
Rauchmelder 396
Rauchmelder 396
Rauchpatronen AX 18 weiß 19
Raufutterraufe Opti 56
Rausche plus 19
Ravosit Schaben Gel 241
Reduziernippel f. HDR 181
Regenjacke 300
Regenmesser 440
Regler f. Heizplatte 26
Reifenfüllmesser 413
Reinigungshose 299
Reinigungsoverall mit Kapuze 299
Reinigungsschwämme 205
Reinigungstücher feucht, Wiper Bowl 209
Reisigbesen aus Bambus 316
Reisstrohbesen 315
Reisstrohbesen Mini mit Stiel 325
Reißverschluss 272
Remko Elektro-Heizautomaten 102
Remko Feuchtraumtermostat 102
Remko Propangas-Heizautomat P 102
Reparaturset f. Reinigungsoverall 299
Ring- Maulschlüsselsatz 380
RingelMAT 56
Ringschlüsselsatz 380
Rodilon Paste 257
Rofa-Overall 272
Rohrbürste 205
Rohrführung f. Tränken 79, 350
Rohrklappsplint 409
Rohrreinigungsdüse 180
Rohrschelle 79
Rohrschere 87
Rohrzange 379
Rollwatte Rollino 123
Rostlöser 414
Rostschutzgrundierung 414
Roux-Ersatzteile 116
Roux-Revolver 112
Rückleuchtengarnitur 427
Rührpaddel 361
Rührwagengestell f. Dosatron 89
Rührwerk mit Behälter f. Dosatron 89
Rundschlingen 423
Rundstahlkette 47
Rundumleuchten 427

S

Sackkarre 337
Safe Box BIG IP 44 401
Sägebock 324,0385
Sägekettenöl 414
Sägemehlballen 341
Salvalyt TAB Elektrolytbrausetablette 71
SALVANA EUKATOP 69
Sano C-15 208
Satt- und Raufutterautomat 58
Sauenduschset 169
Sauen-Kipptrog für Aqua-Level 76
Sauenwaschmittel 159
Säulenbohrmaschine 389
Schachtwäscher 185
Schadnagerbekämpfung 247-259
Schäkel 48
Schaufel ''Holsteiner'' mit Stiel 319
Schaufeln 319
Schaufelstiel 319
Schaum- & Desinfektionswagen 183
Schaumlanzen 182
Schere 447
Scheuerdreieck 51
Scheuerwand 51
Schild Betreten Verboten 194
Schild Paketablage 21
Schild -Wertvoller Tierbestand- 194
Schlagschrauber 388
Schlagstempel 127
Schlauch f. Heizung / Warmwasser 87
Schlauch Polyethylen 87
Schlauchaufroller Druckluft 412
Schlauchbox RollUp 434
Schlauchschellen 439
Schlauchstücke 438
Schlauchstutzen f. Tankwagenfülll. 346
Schlauchtüllen 438
Schlauchwischer 205
Schleifkopf f. Zahnschleifgerät 40-41
Schleifmaschinen 390
Schlupfwespe 235
Schmiernippel Sortimentskasten 417
Schmierseife Edelweiß 208
Schneckenzaun SnailStop 259, 441
Schneeschaufeln 317
Schneeschieber 429
Schnellkupplung 181
Schnellkupplung f. Reifenventil 382
Schnittschutzhandschuhe 33, 123, 267
Schnürsenkel 291
Schraubendrehersatz f. Sechskant 383
Schruppscheiben 385
Schubkarre 328-333
Schuhlöffel 291
SCHURR Schweine-Bürstensystem 50
Schutzbrillen 306
Schutzgas-Schweißanlage 395
Schutzgitter f. Selbstschussgerät 251
Schutzschuhe 291
Schutzstiefel 295-296
Schutzüberschuhe 265
Schwanzkupierblock CFT 131
Schwanzkupiergerät 38
Schwanzkupiergerät 39
Schwanzkupiergerät incl. Abstandhalter 39
Schweine Raufen 55
Schweißdraht 394
Schweißen 394-395
Schweißinverter 394-395
Schweißstäbe 395
Schwenkarm f. elektrische Seilwinde 425
Seagut Paste 70
Seagut Powder 72
Secco Farm 158, 160
Seclira Fly Bait 233
Seifen- und Desinfektionsspender 199
Seil- und Universalschere 49, 379
Seilwinden/-züge 425
Seitenschneider 378
Selacid Green Growth, flüssig 100
Selacid Green Growth, granuliert 72
Selektionsscheiben 134
Selko pH E S 97
Selko-ph 98
Selontra Köderblöcke 255
Sense 37, 442
Sensor f. LED Lichtsteuerung 371
Sicherh. Cuttermesser 378
Sicherheits-Cuttermesser 378
Sicherheitsstiefel 296
Sicherungsmutter 406, 409
Sieb Beißnippel (rote Düse) 75
Siebkasten 343
Silberspray 125
Silikon-Sanitär 415
Silikon-Spray 115 , 414
Silobehälter a. Rollen 430
Silogabel 320
Siloklebeband 345
Silosäcke 344
Siloschutzgitter 345
Silowand- und Schmutzsockelbesch. 350
Sitzbank 192
Sitzschoner 421
Skalpell 33
Solar-Wühlmausvertreiber Pulsar 258, 441
SOLO Druckspritze Pro 258 189
SOLO Rückenspritze 189
Sommeroverall blau 273
Sommerstuhl Liegewiese 448
Sorgene Xtra 149
Spaltaxt 324
Späneballen 341
Spannbackenschelle
f. Tankwagenfüllleitung 346
Spannhebel f. Tankwagenfüllleitung 346
Spannschloss 17
Spannungsprüfer 404
Spannzange Metall 38
Spanplattenschraube 407
Sparko Dan 68
Sparko Dan 68
Spaten 319, 442
Speedfit-Rohrleitungssystem 86-87
Spenglerschrauben 405
Spermalagerung 21
Spezialclip f. Windschutznetz 107
Spezialkupplung f. Fettpressen 418
Spezialreiniger AC 600 350-358
Spezial-Tränkeflasche f. Heimtiere 451
Spieligel 46
Spielrohr Edelstahl 54
Spielseil 43
Spielseilhalter 49
Spielstrick Sisal 43
Spielzeughalter Schwenkarm mit Kette 49
Spiralring f. Geflügel 461
Spiralschlauch f. Druckluft 413
Splinttreiber 381
Spritzdüsen 438
Spritze Nylon 111
Spritzenzubehör 115
Sprühbrause Komfort 195, 436

Sprühfett 415
Sprühnippel 75
Spülwannen 207
Stalldesinfektionsmittel 148-158
Stalleimer 25
Stallfliegenbogen 237
Stallreinigungsmittel 146-147
Stallspritzmittel Inficin K.O. 231
Stalltafel 25
Stalosan F 161
Standard Einwegpipette 13, 14
Standdrencher Merko CFT 131
Ständer f. Plattformwaagendisplay 139
Stangenhalterung f. Infusionsbeutel 115
Stapelkarre 337
Stapelkiste f. Ferkelbehandlungswagen 29
Start - Pilot 416
Stationäre Kadaverplatte 218
Stationäres Desinfektionstor 190
Stechmesser 220
Steckdosen 397
Stecker 428
Steckschlüssel 382-383
Steinrein 209
Steintrog f. Heimtiere 450
Stellmotor f. Brutautomat 460
Stempelkissen 127
Stiefelhalter 192
Stiefelknecht 291
Stiefelreiniger Edelstahl 195
Stiefelreinigung 195
Stiel f. Stoßschare 322
Stielhalter für Kot- und Gülleschieber 321
Storm Ultra Happen 255
Storm Ultra Secure 255
Stoßscharren 322
Strahler 366-367
Straßenbesen 314
Streifenvorhang 106
Streugabel 320
Stroh Heu Getreideschutzvlies 344
Strohkorb zum Aufhängen 55
Stromerzeuger 402-403
Stufen-Steh Leiter 327
Stützräder f. Schubkarren 334
Super Birki Clog 297

T

Tacker 447
Taschenlampen 362
Taschenmesser 378
Taschenrechner 446
Tätowierfarbe 127
Tätowierpaste 127
Tätowiertusche 127
Taubenabwehr 260
Taubenabwehrspitzen 260
Tauchpumpen 440
Teilgewindeschrauben 406
Teleskop Arbeitsbock 391
Teleskopstiel f. Klapphalter 206
Teleskopstiel 421
Tesa Kreppband 361
Tesafilm 447
Textmarker 446
Tieno Sektin Käferbekämpfungsmittel 241
Tierwaschmittel 159
Timersoftware f. HQ Easymix Pumpen 91
Tischbefestigung f. Kanülenmülleimer 115
Tischbohrmaschinen 389
Tischwaage 376
Tischwaage digital 376
Toilettenpapier 204
Top Dog Multi-Croc 449
Topsnap Mausefalle 247
Tor für Geflügelnetz 461
Torfbrikett für Ferkel 44
Torx Schraubendreher 380
Total Unkraut-frei ULTRA 442
Totes Meer Duschgel 202
Totes Meer Shampoo 202
Trächtigkeitskontrolle 23
Träger f. Standspritze/-drencher CFT 131
Trailer Tester f. Dosen/ Stecker 428
Tränkenippel 74
Tränkenippel 74-75
Tränkenippelhalter 78
Tränkenippelregulierer 74
Tränkerohre 78-79
Transfer-Kanüle 115
Transponder 135
Transportwagen f. CO2 Box 224
Transportwagen f. Betäubungsgerät 222
Treibbretter 136
Treibhilfen 136-137
Treibpaddel 136
Trennblatt A4 445
Trichter 421
Trichter f. Ferkelschale Maxi 65
Trichter f. Satt- und Raufutterautomat 58
Tricoflex 434-435
Trinkautomat Kane 67
Trinkflasche Heimtiere 451
Trognippel 75
Trogsauger Speedy 185
T-Shirt "Chicken are cool" 311
T-Shirt "Cows are cool" 311
T-Shirt "Horses are cool" 311
T-Shirt "Schweine sind cool" 311
Ttreibpatsche 136
Twenty One Fliegenspritzmittel 232
Twintag Ohrmarken 134

U/V

Überschuhe 265
Ultraschallgel 23
Ultraschallgerät 259
UltraStop Ungezieferschreck 259
Umrüstsatz Primaflex 129
Umweltschrank 168
Universal Handsäge 385
Universalkuli 336
Universalschlüssel f. Köderboxen 247, 249
Universalschrank mit Flügeltüren 193
Universalspachtel 358
Unterlegscheiben 407, 409
Unterlenkerkugel 428
UV Ozon Box 196
Uvex Schutzmasken 303
uvex Sicherheitsschuh 291
UV-Insektenfalle mit Ventilator 241
Vario Klemmbrett 445
VA-Stecksystem f. Stadiko 183
Venno-Vet 1 Super 149, 156
Ventiladapter 11
Verbandkasten 193
Verbandsschere 122
Verbandvlies Absorba 123
Verbandwatte 123
Verbindungsmuffe 406
Verbindungsstück zw. Gewinde u. LL 115
Verlängerung 50 cm Rückenspritzen 189
Verlängerungskabel 398
Verlängerungskabel 398
Verlängerungsstab f. Viehtreiber 137
Versiegelungswalze 361
Veterinärkanülen Luer-Lock 109
Viehbürste 50
Viehmaßband 139
Viehschussatronen 220, 251
Viehschussgerät "Blitz" 220
Viehtreiber 137
Viehtreibpaddel 136
Viehtreibpatsche 136
Viehzeichenstifte 126
Vielzweckleiter 326
Vink Einstreugerät 161
Virkon H2O 94
Virkon S (Granulat) 94
Virocid 149, 163
Virofin 151
Vita - Liqifeed 99, 100
Vita - Pro S 97
Vita - Start+ 98
Vita-Acid Liquid 97
Vitaminkonzentrat AD3EC 93, 457
Vollgewindeschraube 406
Vollgewindeschraube A2 M12 406, 408
Vollmaske 3 M 302
Vollwaschmittel 211
Vorlauftank 175
Vormischbehälter MB M 88
Vulkan Max 154, 162

W

Walzen 361
Wandbeschichtung 358
Wandhalter f. Einweghandschuhe 266
Wandhalterung Hochdruckschlauch 180, 435
Wandhalterung Satt-/Raufutterautomat 58
Wandklammer 345
Wandkonsole f. Spülwanne 65 l 207
Wandrollenhalter f. Putzpapierrolle 204
Wandschlauchhalter 435
Wärmelampen 30-31
Wärmestrahler 30-31
Warnschutz kurzarm Shirt, leuchtgelb 307
Waschmittel 211
Wasserbehälter f. Schubkarren 334
Wasserfilter 92
Wassermengenzähler Gardena 437
Wasserpumpenzange 379
Wasserschieber 206
Wasserschieber 206
Wasserschlauch 434
Wasseruhr 81
Wathose Dunlop 300
WD 40 Smart Straw 414
Weli Pet Bremsenschutz 241
Weli Protect Mückenschutz 241
Weli-protect Maulwurfkugeln 258, 441
WELITAN Combi G 229
Welitan Plus Milbenkonzentrat 243
Welitopp micro 230
Werkstattleuchte 363
Werkzeughalter magnetisch 381
Werkzeugkiste komplett 381
Werkzeugkiste Stahl 391
Werkzeugtasche Ringmaulschlüssel 380
Wespen- und Fliegenvertreiber 238
Wespenfalle 240
Wespenfänger 240
Wespenfänger Lockstoff 240
Wetterstation 440
WiFi Gartensteckdose 397, 440
WiFi Rauch- & Hitzewarnmelder 396
WiFi Steckdosen 397
Wildabwehrlitze WildHog 260
Wildschweinabwehrnetz 144, 260
Windschutzgewebe 106-107
Windschutzgewebe 107
Winkel f. Wasserinstallation 81
Wir Kinder vom Hof 448
Workers Original Handpflege 200
Workersocke Dallas 287
Wound Care Pflegespray 124
Wühlmaus-Selbstschussgerät 251
Wühlmausvertreiber 258, 441
Wühlmausvertreiber Pulsar 258, 441
Wühlmaus-Zangenfalle 251
Wühltorf 45

X/Y/Z

Y-Schlauchtülle 438
Z´fix Gülleaufwerter 158, 234
Zahlenschloss 218
Zahnfeile 40
Zahnschleifgerät/Zubehör 40-41
Zahnschleifgeräte 40-41
Zahnspachtel f. Bodenbeschichtung 361
Zange Allflex 129
Zange Primaflex 129
Zapfwellen-Stromerzeuger 402
Zapfwellen-Stromerzeuger 402
Zeigerschnellwaage 376
Zeitschaltuhr 396
Zeitschaltuhr analog 396
Zidapp Ungeziefer Spray 242
Zidex B Konzentrat 242, 230
Zidex Insektenspray rot 240
Zidex Wespen-Schaum 240
Zidex Wespen-Spray 240
Zidex Y Konzentrat 230
Zinkoxid Salbenspray 125
Zurrgurt 424
Zwei-Rad Kippkarren 328
Zweiradschubkarren 329
Zwischenkabel 7-polig 428

Station Saerbeck
Lager Ladbergen
Fon 02593 / 913-800
Fax 913 - 844

Station Rees
Fon 02593 / 913-800
Fax 913 - 844

Station Ascheberg
Fon 02593 / 913-800
Fax 913 - 844

Station Schillsdorf
Fon 04394 / 991077-21
Fax 991077-50

Station Fischbeck
Fon 039220 / 7979-0
Fax 7979-10

Station Griesheim
Fon 06150 / 2155
Fax 6150-12797



Bestellhinweise

Preisliste Stand November 2023
(Preisänderungen vorbehalten)

Preise netto pro Einheit
Lieferservice = 12,90 Euro netto

ab 200 € Nettowarenwert frachtfreie Lieferung bei Lagerware zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

www.gfs-topshop.de

Soweit bei einzelnen Produkten nicht anders angegeben, werden bei Lieferungen außerhalb von NRW Versandkosten kostendeckend erhoben.

Ist bei bestimmten Artikeln eine Einzelabgabe ausgeschlossen, so sind diese Artikel mit einer Mindestabgabemenge angegeben.

Wir behalten uns die technische Änderung bei Artikeln, die wir selbst produzieren und die in diesem Katalog angeboten werden, vor.

Alle vorherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.

Alle Angaben in diesem Katalog ohne Gewähr.
Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten.

GRANIT
QUALITY PARTS
Jetzt offizieller Partnershop!
www.gfs-topshop.de
GFS TOP-ANIMAL-SERVICE GmbH | Zum Pöpping 29 | 59387 Ascheberg | Telefon 02593-913 800 | Mail info@gfs-topshop.de